



至 八王子

主・地47号線 八王子・町田線

調査名	消防器具置場第5分団第5部新築工事に伴う 地質調査委託
図面名	調査位置図
縮尺	1/300

# ボーリング柱状図

調査名 消防器具置場第5分団第5部新築工事に伴う地質調査委託

ボーリングNo. 20607104-01

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	No. 1	調査位置	東京都町田市相原町2832-8			北緯	
発注機関	町田市 町田市建設部 建築工事課		調査期間	平成18年8月22日～18年8月23日		東経	
孔口標高	AP +152.86m	角	180° 上 90° 下 0°	方 北 0° 270° 西 180° 南 東 90°	地盤勾配	鉛直 90°	水平 0°
総掘進長	14.26m	度					

標尺	層高	層厚	層度	柱状	土質	色	相対	相対	相対	相対	相対	相対	標準貫入試験				原位置試験		試料採取		室内試験	掘進								
													深	10cm毎の	打撃回数	N	値	深	試験名	深			試料採取							
m	m	m	m	図	分	調	度	度	度	度	度	度	深	10cm毎の	打撃回数	N	値	深	試験名	深	試料採取	室内試験	掘進							
													m	10	20	30	0	10	20	30	40	50	60	m	0.00					
	152.56	0.30	0.30	埋土(砕石)	暗灰								8/23											8/22						
	152.26	0.30	0.60	埋土(黒ボク)	黒灰							1.21	1.15											1.12						
1	151.56	0.70	1.30	有機質シルト	黒褐							1.48	13	20	2	1.8								1.00						
2	151.06	0.50	1.80	凝灰質粘土	黄褐							2.15			1	1.0								2.00						
	150.51	0.55	2.35	凝灰質粘土	暗黄褐							2.46	31		1	1.0								2.00						
3				凝灰質粘土	暗黄褐							3.15																		
4				凝灰質粘土	黒灰							3.71	18	38	2	1.1														
	148.01	2.50	4.85	凝灰質粘土	黒灰							4.15	1		1	1.0														
5				凝灰質粘土	乳灰							4.46	31		1	1.0														
6	146.76	1.25	6.10	凝灰質粘土	暗茶灰							5.15	3	2	2	6.8														
7	145.81	0.95	7.05	粘土混り砂礫	黄褐							5.46	11	9	11	31														
8				砂質土丹	暗灰							6.15	4	3	3	10	10.0													
9	143.71	2.10	9.15	砂質土丹	暗灰							6.45	6	3	7	16	16.0													
10				微細砂	暗灰							7.15	7	7	8	22	22.0													
	141.81	1.90	11.05	砂質土丹	暗灰							7.45	6	3	7	16	16.0													
11				砂質土丹	暗灰							7.75	7	7	8	22	22.0													
12	140.06	1.75	12.80	微細砂	暗灰							8.15	7	7	8	22	22.0													
13				微細砂	暗灰							8.45	13	20	17	50	55.2													
14	138.60	1.46	14.26	微細砂	暗灰							9.15	13	20	17	50	55.2													
				微細砂	暗灰							9.38	6		6	250.0														
				微細砂	暗灰							10.15	50		50	300.0														
				微細砂	暗灰							10.21	6		6	300.0														
				微細砂	暗灰							11.15	50		50	300.0														
				微細砂	暗灰							11.20	5		5	300.0														
				微細砂	暗灰							12.15	50		50	300.0														
				微細砂	暗灰							12.20	5		5	300.0														
				微細砂	暗灰							13.15	38	12	50	136.4														
				微細砂	暗灰							13.26	1		11	136.4														
				微細砂	暗灰							14.15	42	8	50	136.4														
				微細砂	暗灰							14.26	1		11	136.4														