



調査位置図 S=1 : 250

# ボーリング柱状図

調査名 (仮称)町田地区子どもセンター新築工事に伴う地盤調査業務委託

ボーリングNo

事業・工事名

シートNo

ボーリング名	No.1 本孔(A)		調査位置	東京都町田市中町一丁目351-2			北緯	35° 32' 53"			
発注機関	町田市			調査期間	2013年 11月 9日 ~ 2013年 11月 12日			東経	139° 26' 55"		
調査業者名	主任技師			現場代理人	コア鑑定者			ボーリング責任者			
孔口標高	AP +93.267m	角	180° 上 90° 下 0°	方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南	地盤勾配	鉛直 90° 水平 0°	使用機種	試錐機	ハンマー 落下用具	
総掘進長	22.01m	度		向				エンジン		ポンプ	

標尺 (m)	層厚 (m)	深度 (m)	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験					原位置試験 深度 (m)	試験名 および結果	試料採取 深度 (m)	採取 番号	室内試験 ( )	掘進 月日
										深	10cmごとの 打撃回数			打撃回数 / 貫入量 (cm)						
									(m)	0	10	20	30							
92.47	0.80	0.80		盛土	黒灰			0.00~0.03m、アスファルト。0.03~0.2m、碎石。 以深、粘性土主体で全体に黒ボク状を呈し、礫、ガラ等混入。 含水中位。ほぼ均質。	11/12 10.40	1.15	2	2	5	5						
91.87	0.60	1.40		黒ボク	黒灰					1.48	2	1	2	5	5					
				ロ・ム	褐		非常に軟らかい、軟らかい、中位の、硬い	含水中位。ほぼ均質。スコリア、炭化物を混入。 5~6m付近、やや凝灰質である。 9m付近、浮石を粒状に混入。 10m付近、やや固結状を呈す。		2.15	2	1	2	5	5					
				ロ・ム	褐		中位の、硬い	含水中位。ほぼ均質。		2.45	2	1	2	5	5					
81.37	10.50	11.90		浮石	黄褐			含水やや多い。全体にスコリアを少量混入。		3.15	2	1	2	5	5					
80.97	0.40	12.30		ロ・ム	褐		中位の、硬い	含水中位。ほぼ均質。		3.47	2	2	3	7	7					
77.77	3.20	15.50		粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な	含水中位。 2~30mm程度の礫を主体とする。 マトリックスは細~中砂及び粘土。 18.5m以深、80mm程度の玉石を所々点在。		4.15	2	2	3	7	7					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			4.45	1	1	2	4	4					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			5.15	1	1	2	4	4					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			5.46	1	1	2	4	4					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			6.15	1	1	2	4	4					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			6.47	1	1	2	4	4					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			7.15	1	1	2	4	4					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			7.45	2	2	3	7	7					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			8.15	2	2	3	7	7					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			8.45	2	2	3	7	7					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			9.15	2	2	3	7	7					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			9.45	4	4	6	14	14					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			10.15	4	4	6	14	14					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			10.45	3	4	4	11	11					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			11.15	3	4	4	11	11					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			11.45	2	3	3	8	8					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			12.15	2	3	3	8	8					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			12.45	2	2	2	6	6					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			13.15	2	2	2	6	6					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			13.45	2	3	3	8	8					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			14.15	2	3	3	8	8					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			14.45	4	4	6	14	14					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			15.15	4	4	6	14	14					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			15.45	16	18	16	50	56					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			16.15	20	30	7	50	88					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			16.42	28	22	5	50	100					
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			17.15	50	8	8	188						
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			17.32	50	10	10	150						
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			18.15	貫入不能	0	0							
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			18.30	貫入不能	0	0							
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			19.15	貫入不能	0	0							
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			19.23	貫入不能	0	0							
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			20.15	貫入不能	0	0							
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			20.25	貫入不能	0	0							
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			21.03	貫入不能	0	0							
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			21.03	貫入不能	0	0							
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			22.01	貫入不能	0	0							
				粘土混じり砂礫	褐灰、暗褐灰		非常に密な			22.01	貫入不能	0	0							





