

施設名	場所	測定日	測定値 (地上5cm)	清掃日	清掃後の測定値 (地上5cm)	測定機器
町田第一小学校	校庭中央	12月14日	0.05	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	12月14日	0.07	---	---	DoseRAE2
	体育館裏田んぼ中	12月14日	0.09	---	---	DoseRAE2
	体育館北側堆肥ため上	12月14日	0.09	---	---	DoseRAE2
	東側学童保育グレーチング下溝内	12月14日	0.11	---	---	DoseRAE2
	正面東側側溝排水溝内	12月14日	0.13	---	---	DoseRAE2
	管理棟東側側溝グレーチング下	12月14日	0.12	---	---	DoseRAE2
	管理棟昇降口横雨水樹内	12月14日	0.12	---	---	DoseRAE2
	北側昇降口横雨どい下	12月14日	0.10	---	---	DoseRAE2
	飼育小屋中雨どい下	12月14日	0.11	---	---	DoseRAE2
	屋上排出口	12月14日	0.13	---	---	DoseRAE2
町田第二小学校	校庭中央	12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	正門前側溝	12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	プール更衣室脇	12月21日	0.13	---	---	Mr.Gamma
	校庭外トイレ前側溝	12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	学童保育入口前(2F)	12月21日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	体育館裏	12月21日	0.13	---	---	Mr.Gamma
	校庭観察池前(水田)	12月21日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	普通・特別教室棟北東角・落葉置場	12月21日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	給食室裏LP庫脇	12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	北西車両門附近の植込み内	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎屋上(フェンス外・北側)	12月21日	0.09	---	---	Mr.Gamma
町田第三小学校	校庭校舎側	12月17日	0.07	---	---	TSC-172B
	学童側砂場	12月17日	0.07	---	---	TSC-172B
	校庭南側フェンスそば	12月17日	0.10	---	---	TSC-172B
	西側校舎裏砂置き場	12月17日	0.07	---	---	TSC-172B
	西側校舎裏雨どい下	12月17日	0.21	---	---	TSC-172B
	校庭南側登り棒下	12月17日	0.04	---	---	TSC-172B
	校舎東側フェンス付近砂場	12月17日	0.06	---	---	TSC-172B
	敷地下段体育館近く広場の斜面下	12月17日	0.11	---	---	TSC-172B
	体育館脇東側雨どい下	12月17日	0.36	12月26日	0.09	TSC-172B、Mr.Gamma
	体育館脇東側かど雨どい下	12月17日	0.43	12月26日	0.09	TSC-172B、Mr.Gamma
	体育館プール側雨どい下	12月17日	0.23	12月17日	0.11	TSC-172B
	体育館通路階段近く側溝	12月17日	0.19	---	---	TSC-172B
	体育館プール側雨どい下	12月26日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校舎北側非常階段下側溝	12月17日	0.58	12月17日	0.10	TSC-172B
校舎北側非常階段下側溝	12月26日	0.14	---	---	Mr.Gamma	

	校庭中央	12月17日	0.05	---	---	TSC-172B
	屋上中央北側ルーフトレン	12月17日	0.17	---	---	TSC-172B
	屋上東側ルーフトレン	12月17日	0.08	---	---	TSC-172B
	敷地内雑木林(埋立箇所)	12月17日	0.08	---	---	TSC-172B
	校舎前芝生内	12月26日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校舎前昇降口横側溝内	12月26日	0.08	---	---	Mr.Gamma
町田第四小学校	校庭中央	12月20日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月20日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫裏雨どい下	12月20日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	南側集水ます	12月20日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校舎15棟西側前花壇	12月20日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校舎裏受水槽そば	12月20日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	給食室裏	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎裏北側ルーフトレン排水	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	体育館北側側溝	12月20日	0.27	12月20日	0.18	Mr.Gamma
	体育館北側ルーフトレン排水	12月20日	0.48	12月20日	0.17	Mr.Gamma
	体育館裏入り口横雨どい下	12月20日	0.60	12月20日	0.18	Mr.Gamma
	体育館東側ルーフトレン排水	12月20日	0.14	---	---	Mr.Gamma
	学童保育入り口	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	飼育小屋裏	12月20日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	教室18棟屋上北側ルーフトレン	12月20日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	教室17棟屋上中央ルーフトレン	12月20日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	受水槽横(埋立箇所)	12月20日	0.06	---	---	Mr.Gamma
町田第五小学校	プール更衣室横①	12月7日	0.24	12月7日	0.18	DoseRAE2
	プール更衣室横②	12月7日	0.23	12月7日	0.14	DoseRAE2
	体育倉庫裏排水溝	12月7日	0.10	---	---	DoseRAE2
	体育館横砂場	12月7日	0.07	---	---	DoseRAE2
	体育館北側角排水溝	12月7日	0.16	---	---	DoseRAE2
	校庭西側鉄棒下	12月7日	0.07	---	---	DoseRAE2
	管理棟南側屋上	12月7日	0.06	---	---	DoseRAE2
	校舎西側体育館横(埋立箇所)	12月7日	0.07	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	11月19日	0.07	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	プール外周集水枡	11月19日	0.10	---	---	TSC-172B
	正門	11月19日	0.07	---	---	TSC-172B
	校庭中央	11月19日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭中央	12月22日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	学童前砂場	11月19日	0.07	---	---	TSC-172B
	百葉箱前(花壇付近)	11月19日	0.06	---	---	TSC-172B
	屋上	11月19日	0.17	---	---	TSC-172B
	屋上排水口	11月19日	0.07	---	---	TSC-172B

町田第六小学校	六角校舎集水枡	11月19日	0.08	---	---	TSC-172B
	プール更衣室横雨水排水口	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	プール横側溝上	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校庭南側菜園内(畑)	12月22日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	学童保育前砂場	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	体育館裏樹木下	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校舎南側花壇内	12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	産廃保管所裏屋根下	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	北側校舎裏樹木下	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	屋上北側排水口	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	屋上西側排水口	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	六角校舎屋上北側排水口	12月22日	0.14	---	---	Mr.Gamma
	六角校舎屋上北東側排水口	12月22日	0.18	---	---	Mr.Gamma
	南大谷小学校	体育倉庫北側雨どい下	12月8日	0.19	---	---
プール更衣室(女子)横雨どい下		12月8日	0.12	---	---	TSC-172B
プール更衣室(男子)横雨どい下		12月8日	0.16	---	---	TSC-172B
体育館棟昇降口前U字溝内		12月8日	0.09	---	---	TSC-172B
保健室南側(落ち葉の上)		12月8日	0.08	---	---	TSC-172B
来校者玄関前U字溝内		12月8日	0.08	---	---	TSC-172B
管理棟特別教室前花壇		12月8日	0.06	---	---	TSC-172B
校庭北側砂場		12月8日	0.07	---	---	TSC-172B
校庭北側U字溝内		12月8日	0.06	---	---	TSC-172B
藤の台小学校	屋上南西側排水口内	12月22日	0.20	---	---	Mr.Gamma
	屋上北東側排水口内	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校庭東南側元砂場	12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭ジャングルジム下	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫南角雨水管下	12月22日	0.24	12月22日	0.17	Mr.Gamma
	体育倉庫前側溝内	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	体育館前砂場	12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭中央	12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	教室棟西側雨水枡上	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	第二図工室前雨水管下	12月22日	0.15	---	---	Mr.Gamma
	プール横北角(埋立箇所)	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭中央	12月19日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月19日	0.06	---	---	TSC-172B
	飼育小屋裏	12月19日	0.12	---	---	TSC-172B
	プール機械室前	12月19日	0.06	---	---	TSC-172B
	プール更衣室と物置の間	12月19日	0.11	---	---	TSC-172B
	校庭南西側溝	12月19日	0.07	---	---	TSC-172B
	プール隣花壇	12月19日	0.05	---	---	TSC-172B
	学童保育砂場	12月19日	0.06	---	---	TSC-172B

本町田東小学校	北側フェンス前	12月19日	0.09	---	---	TSC-172B
	北側側溝集水ます内	12月19日	0.37	12月19日	0.08	TSC-172B
	北側側溝	12月19日	0.14	---	---	TSC-172B
	正門入り口	12月19日	0.07	---	---	TSC-172B
	石油庫脇	12月19日	0.10	---	---	TSC-172B
	正門入り口校舎角付近	12月19日	0.08	---	---	TSC-172B
	北側屋上ルーフトレン1	12月19日	0.37	12月19日	0.07	TSC-172B
	北側屋上ルーフトレン2	12月19日	0.30	12月19日	0.09	TSC-172B
	北側校舎裏(埋立箇所)	12月19日	0.18	---	---	TSC-172B
本町田小学校	校庭中央	12月19日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月19日	0.08	---	---	TSC-172B
	校庭田んぼ	12月19日	0.05	---	---	TSC-172B
	校庭南側側溝	12月19日	0.10	---	---	TSC-172B
	校庭南側斜面	12月19日	0.05	---	---	TSC-172B
	プール更衣室雨どい下	12月19日	0.09	---	---	TSC-172B
	プール更衣室裏(南側)	12月19日	0.17	---	---	TSC-172B
	プール横側溝	12月19日	0.08	---	---	TSC-172B
	体育館校舎裏花壇	12月19日	0.06	---	---	TSC-172B
	石油庫裏雨どい下	12月19日	0.18	---	---	TSC-172B
	東側花壇	12月19日	0.06	---	---	TSC-172B
	体育倉庫裏	12月19日	0.14	---	---	TSC-172B
	校舎11棟屋上西側ルーフトレン	12月19日	0.19	---	---	TSC-172B
	校舎12棟屋上校庭側かどルーフトレン	12月19日	0.26	12月19日	0.07	TSC-172B
	キュービクル隣(埋立箇所)	12月19日	0.10	---	---	TSC-172B
南第一小学校	校庭中央	12月21日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月21日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭南東側端側溝内	12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	体育館南東側排水枡内	12月21日	0.11	---	---	Mr.Gamma
	体育館北西側側溝内①	12月21日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	体育館北西側側溝内②	12月21日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	校庭北西側花壇中	12月21日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫裏側溝内	12月21日	0.11	---	---	Mr.Gamma
	校舎棟南西側横側溝内	12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	中庭内砂場	12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	陶芸小屋裏側溝内	12月21日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	普通教室棟裏雨水排水枡上	12月21日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	体育館通路横側溝内	12月21日	0.21	---	---	Mr.Gamma
	体育館北側側溝内	12月21日	0.19	---	---	Mr.Gamma
	普通教室棟屋上北側排水口内①	12月21日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	普通教室棟屋上北側排水口内②	12月21日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	2階バルコニー中央	11月25日	0.14	---	---	TSC-172B

南第二小学校	2階バルコニー東側	11月25日	0.08	---	---	TSC-172B
	2階バルコニー西側	11月25日	0.11	---	---	TSC-172B
	校庭中庭グレーチング	11月25日	0.12	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	11月25日	0.07	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月18日	0.07	---	---	TSC-172B
	校庭中央	12月18日	0.05	---	---	TSC-172B
	プール入り口前側溝	12月18日	0.10	---	---	TSC-172B
	グラウンド東側水飲み場	12月18日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭東側かど側溝	12月18日	0.09	---	---	TSC-172B
	校舎前花壇	12月18日	0.06	---	---	TSC-172B
	校舎2棟裏かど	12月18日	0.07	---	---	TSC-172B
	西側倉庫雨どい下	12月18日	0.09	---	---	TSC-172B
	学童保育入り口横側溝	12月18日	0.10	---	---	TSC-172B
	北側給食室前側溝	12月18日	0.11	---	---	TSC-172B
	中庭中央木の根元	12月18日	0.06	---	---	TSC-172B
	体育館東側雨どい横	12月18日	0.10	---	---	TSC-172B
	校舎2階ベランダ①(南側)	12月18日	0.08	---	---	TSC-172B
	校舎2階ベランダ②(北側)	12月18日	0.11	---	---	TSC-172B
	屋上校舎2棟排水口	12月18日	0.24	12月18日	0.13	TSC-172B
	北側倉庫裏(埋立箇所)	12月28日	0.16	---	---	Mr.Gamma
南第三小学校	校庭中央	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫前雨水管下	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫裏雨水管下	12月23日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	プール機械室前側溝内	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	プール機械室横雨水管下	12月23日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	プール裏北西側集水桝上	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	プール更衣室裏雨水管下	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	飼育小屋内	12月23日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	飼育小屋前花壇中	12月23日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	西側プレハブ校舎前 (雨水がたまりやすい箇所)	12月23日	0.03	---	---	Mr.Gamma
	校舎西側開放管理室前	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	給食室裏排水口上	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	屋上出入口横排水口	12月23日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	屋上南東側排水口	12月23日	0.04	---	---	Mr.Gamma
		校庭中央	12月22日	0.04	---	---
校庭砂場		12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma
校庭砂場前側溝		12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
校庭南東側倉庫雨どい下		12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
プール横花壇内		12月22日	0.04	---	---	Mr.Gamma

南第四小学校	体育館前側溝内	12月22日	0.15	---	---	Mr.Gamma
	体育館北東側側溝上	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	教室等前砂場(池付近)	12月22日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	池の横	12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校舎北側教室棟の間	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	管理棟前芝生	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎北西側渡り廊下横 雨水排水口	12月22日	0.18	---	---	Mr.Gamma
	校舎北側裏側溝内	12月22日	0.16	---	---	Mr.Gamma
	校舎北側裏側溝内 (雨水排水口付近)	12月22日	0.41	12月22日	0.08	Mr.Gamma
	北側倉庫横雨水排水口付近	12月22日	0.11	---	---	Mr.Gamma
	屋上北側排水口①	12月22日	0.28	12月22日	0.10	Mr.Gamma
	屋上北側排水口②	12月22日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎北側(埋立箇所)	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	つくし野小学校	受水槽横	12月24日	0.11	---	---
特別教室棟裏かど		12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma
体育館北東側溝		12月24日	0.08	---	---	Mr.Gamma
体育館南東側溝		12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma
南東倉庫裏側溝		12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma
校庭中央		12月24日	0.05	---	---	Mr.Gamma
南側めだか池ブロック上		12月24日	0.05	---	---	Mr.Gamma
南側かぶとむし御殿		12月24日	0.04	---	---	Mr.Gamma
西側飼育小屋裏		12月24日	0.05	---	---	Mr.Gamma
校庭田んぼ西側横		12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma
校庭砂場		12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma
校庭北側花壇		12月24日	0.05	---	---	Mr.Gamma
管理教室棟屋上中央北側 ルーフドレン		12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma
特別教室棟屋上校庭側 ルーフドレン		12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma
給食室北側		12月24日	0.08	---	---	Mr.Gamma
管理教室棟1北側		12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma
小川小学校	校庭中央	12月20日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場1	12月20日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場2	12月20日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭北側花壇	12月20日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭北側花壇脇落葉BOX	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校庭北東側側溝内	12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	北東側田んぼ脇調整池	12月20日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校庭東側側溝内	12月20日	0.15	---	---	Mr.Gamma
	給食室東側側溝内	12月20日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校庭南側花壇	12月20日	0.15	---	---	Mr.Gamma
	体育館西側学童クラブ前	12月20日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校舎屋上(南西側)	12月20日	0.06	---	---	Mr.Gamma

成瀬台小学校	校庭中央	12月15日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月15日	0.06	---	---	TSC-172B
	体育倉庫北側排水口	12月15日	0.13	---	---	TSC-172B
	体育倉庫南側排水口	12月15日	0.11	---	---	TSC-172B
	体育館脇南側	12月15日	0.12	---	---	TSC-172B
	プール入り口	12月15日	0.07	---	---	TSC-172B
	体育館西側側溝	12月15日	0.13	---	---	TSC-172B
	給食室北西側側溝	12月15日	0.12	---	---	TSC-172B
	北側道路側中央側溝	12月15日	0.16	---	---	TSC-172B
	給食室下屋雨どい	12月15日	0.37	12月15日	0.11	TSC-172B
	校舎北側変電室横(埋立箇所) (給食室下屋雨どいの埋立後)	12月15日	0.09	---	---	TSC-172B
	正門脇側溝	12月15日	0.10	---	---	TSC-172B
	管理棟屋上	12月15日	0.18	---	---	TSC-172B
	普通教室屋上	12月15日	0.44	12月15日	0.11	TSC-172B
	2F配膳室となり	12月15日	0.16	---	---	TSC-172B
	校舎北側花壇下(埋立箇所) (普通教室屋上の埋立後)	12月15日	0.10	---	---	TSC-172B
鶴間小学校	校庭中央	12月14日	0.05	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	12月14日	0.07	---	---	DoseRAE2
	体育館倉庫雨どい下	12月14日	0.13	---	---	DoseRAE2
	体育倉庫雨どい下(左)	12月14日	0.20	---	---	DoseRAE2
	鉄棒(高)	12月14日	0.11	---	---	DoseRAE2
	プール男子トイレ雨どい下	12月14日	0.14	---	---	DoseRAE2
	プール女子トイレ雨どい下	12月14日	0.18	---	---	DoseRAE2
	飼育小屋裏雨どい下	12月14日	0.29	12月14日	0.13	DoseRAE2
	プール南側排水溝	12月14日	0.14	---	---	DoseRAE2
	西側プール横(埋立箇所)	12月14日	0.17	---	---	DoseRAE2
	管理教室棟南側屋上排水口	12月28日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	教室棟屋上北側排水口	12月28日	0.13	---	---	Mr.Gamma
	体育館横集水樹上	12月28日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	体育館入り口横集水樹上	12月28日	0.14	---	---	Mr.Gamma
	石油庫北側雨どい下	12月28日	0.14	---	---	Mr.Gamma
	石油庫南側雨どい下	12月28日	0.11	---	---	Mr.Gamma
	農業用倉庫雨どい下	12月28日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	腐葉土入れ排水口下	12月28日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	昇降口横花壇中	12月28日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	保健室前雨どい下	12月28日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場(南側)	12月17日	0.07	---	---	TSC-172B
	校庭砂場(東側)	12月17日	0.07	---	---	TSC-172B
	体育倉庫裏側溝	12月17日	0.09	---	---	TSC-172B

高ヶ坂小学校	バックネット裏	12月17日	0.07	---	---	TSC-172B
	校庭中央	12月17日	0.05	---	---	TSC-172B
	校庭北側かど(校舎寄り)	12月17日	0.06	---	---	TSC-172B
	正面ゲート内側側溝	12月17日	0.19	---	---	TSC-172B
	体育館北側フェンス前側溝	12月17日	0.22	---	---	TSC-172B
	プール裏西側側溝	12月17日	0.09	---	---	TSC-172B
	校舎南側花壇裏側溝	12月17日	0.08	---	---	TSC-172B
	屋上排水溝	12月17日	0.22	---	---	TSC-172B
成瀬中央小学校	校庭中央	12月18日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月18日	0.06	---	---	TSC-172B
	体育倉庫裏雨どい下	12月18日	0.10	---	---	TSC-172B
	体育倉庫裏落ち葉 (保護者が集めた物)	12月18日	0.05	---	---	TSC-172B
	校舎北側集水ます内	12月18日	0.08	---	---	TSC-172B
	飼育小屋屋根下	12月18日	0.08	---	---	TSC-172B
	校庭南側集水ます内	12月18日	0.05	---	---	TSC-172B
	学童保育前倉庫横	12月18日	0.10	---	---	TSC-172B
	西側壁下角	12月18日	0.13	---	---	TSC-172B
	給食室前側溝	12月18日	0.25	12月18日	0.09	TSC-172B
	校舎裏畑	12月18日	0.06	---	---	TSC-172B
	給食室北側側溝内	12月18日	0.08	---	---	TSC-172B
	プールボイラー室前雨どい下	12月18日	0.12	---	---	TSC-172B
	屋上校舎棟7 排水口	12月18日	0.09	---	---	TSC-172B
	駐車場西側畑(埋立箇所)	12月18日	0.08	---	---	TSC-172B
	体育館裏集水ます手前側溝	12月18日	0.16	---	---	TSC-172B
	南成瀬小学校	校庭中央	12月20日	0.05	---	---
校庭砂場		12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
校庭東側側溝		12月20日	0.10	---	---	Mr.Gamma
校庭南東側側溝		12月20日	0.16	---	---	Mr.Gamma
校庭南側側溝		12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
教室棟昇降口泥だめ		12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
普通教室棟花壇前側溝		12月20日	0.10	---	---	Mr.Gamma
普通教室棟花壇		12月20日	0.04	---	---	Mr.Gamma
普通教室棟裏畑		12月20日	0.06	---	---	Mr.Gamma
防災倉庫横校舎角		12月20日	0.09	---	---	Mr.Gamma
体育館給食室棟裏		12月20日	0.12	---	---	Mr.Gamma
附属棟前		12月20日	0.07	---	---	Mr.Gamma
学童保育裏側溝		12月20日	0.15	---	---	Mr.Gamma
特別教室棟前池		12月20日	0.05	---	---	Mr.Gamma
普通教室棟西側屋上排水口		12月20日	0.22	---	---	Mr.Gamma
普通教室棟屋上畑側排水口		12月20日	0.25	12月20日	0.11	Mr.Gamma
管理棟屋上北側排水口		12月20日	0.11	---	---	Mr.Gamma

	校舎裏北西側(埋立箇所)	12月20日	0.10	---	---	Mr.Gamma
南つくし野小学校	校庭中央	12月21日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月21日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	給食室裏側溝	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	西側階段下黄色杭下	12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校舎裏池横砂場	12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	雑草園内	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校庭ブランコ下	12月21日	0.11	---	---	Mr.Gamma
	体育館横北側側溝	12月21日	0.45	12月21日	0.10	Mr.Gamma
	体育館横中央側溝	12月21日	0.54	12月21日	0.16	Mr.Gamma
	体育館横南側側溝	12月21日	0.43	12月21日	0.15	Mr.Gamma
	体育館裏桑畑	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎裏側図工室前排水口	12月21日	0.19	---	---	Mr.Gamma
	体育倉庫横排水口	12月21日	0.13	---	---	Mr.Gamma
	東側屋上排水口	12月21日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	給食室北側斜面(埋立箇所)	12月21日	0.06	---	---	Mr.Gamma
		12月21日に測定した体育館側溝汚染土と11月21日に処理をし、保管してあった校庭から流れ出た土砂及び屋上を清掃した土嚢袋は、保健所と協議し、上記箇所に埋め、埋立箇所が特定できるよう表示した。				
鶴川第一小学校	校庭中央	11月15日	0.04	---	---	TSC-172B
	学童保育クラブ脇	11月15日	0.05	---	---	TSC-172B
	職員室前池の横	11月15日	0.07	---	---	TSC-172B
	プール脇教室棟前	11月15日	0.07	---	---	TSC-172B
	プール脇	11月15日	0.06	---	---	TSC-172B
	プール後方畑	11月15日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	11月15日	0.07	---	---	TSC-172B
	職員室前花壇	11月15日	0.06	---	---	TSC-172B
	屋上排水口付近	11月15日	0.32	11月24日	0.08	TSC-172B
	体育館下排水口	11月15日	0.12	---	---	TSC-172B
	校舎北側裏(埋立箇所)	11月29日	0.15	---	---	TSC-172B
	学童保育下雑木林樹木下	12月23日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	校庭バスケットコート中央	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭築山スロープ下砂地	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma

鶴川第二小学校	校庭中央	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	プール横側溝内	12月23日	0.19	---	---	Mr.Gamma
	プール機械室裏雨水管下	12月23日	0.11	---	---	Mr.Gamma
	飼育小屋裏	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	飼育小屋裏体育館横側溝内	12月23日	0.16	---	---	Mr.Gamma
	北西側普通教室前花壇中	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭南西側体育倉庫裏雨水管下	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	南西側残土置き場	12月23日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	給食室横側溝内	12月23日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	給食室裏雨水排水枡上	12月23日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校舎裏ビオトープ池下側溝内	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校舎裏キューピクル前田んぼ横	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校舎裏北東側側溝内	12月23日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭北西系瓜畑中	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	屋上南西側排水口内	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	屋上南東側屋上排水口内	12月23日	0.13	---	---	Mr.Gamma
	鶴二小学童保育入り口横雨水管下	12月27日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	鶴二小学童保育下広場のくぬぎ下	12月27日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	鶴二小学童保育下広場の駐車場への通路上	12月27日	0.05	---	---	Mr.Gamma
鶴川第三小学校	校庭中央	12月10日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月10日	0.05	---	---	TSC-172B
	屋上東側排水口	12月10日	0.08	---	---	TSC-172B
	校舎北側裏(落ち葉上)	12月10日	0.07	---	---	TSC-172B
	プール裏更衣室横雨水管下	12月10日	0.16	---	---	TSC-172B
	校庭南側側溝内	12月10日	0.10	---	---	TSC-172B
	学童保育クラブ裏側溝中	12月10日	0.11	---	---	TSC-172B
	校舎西側管理棟と特別支援教室の間	12月10日	0.07	---	---	TSC-172B
	校舎北側裏(落ち葉上)	12月10日	0.09	---	---	TSC-172B
	校舎裏リサイクル倉庫北側シンク内	12月10日	0.09	---	---	TSC-172B
鶴川第四小学校	校庭中央	12月18日	0.06	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	12月18日	0.08	---	---	DoseRAE2
	校庭体育倉庫東側	12月18日	0.16	---	---	DoseRAE2
	校庭体育倉庫北側側溝内	12月18日	0.17	---	---	DoseRAE2
	校庭体育倉庫西側	12月18日	0.10	---	---	DoseRAE2
	校庭東側遊具奥	12月18日	0.08	---	---	DoseRAE2
	校庭東側のぼり棒脇	12月18日	0.09	---	---	DoseRAE2
	造形砂場	12月18日	0.08	---	---	DoseRAE2
	学童横タイヤ遊具中央	12月18日	0.07	---	---	DoseRAE2
	学童入口	12月18日	0.09	---	---	DoseRAE2

	学童裏	12月18日	0.07	---	---	DoseRAE2
	中庭 旧防災倉庫雨樋下	12月18日	0.13	---	---	DoseRAE2
	校舎裏北東側	12月18日	0.10	---	---	DoseRAE2
	校舎南側畑	12月18日	0.08	---	---	DoseRAE2
	北側屋上ルーフトレン1	12月18日	0.08	---	---	DoseRAE2
	北側屋上ルーフトレン2	12月18日	0.11	---	---	DoseRAE2
	南側フェンス外側	12月18日	0.08	---	---	DoseRAE2
	校舎南側石垣	12月18日	0.05	---	---	DoseRAE2
金井小学校	体育館横側溝中	12月10日	0.14	---	---	DoseRAE2
	体育館裏しいたけ原木横	12月10日	0.10	---	---	DoseRAE2
	体育館裏堆肥箱中	12月10日	0.10	---	---	DoseRAE2
	体育館前畑中央	12月10日	0.09	---	---	DoseRAE2
	プール付属棟雨水管下	12月10日	0.15	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	12月10日	0.09	---	---	DoseRAE2
	校庭東側雨水マンホール上	12月10日	0.07	---	---	DoseRAE2
	校庭南東門脇側溝内 (落ち葉上)	12月10日	0.17	---	---	DoseRAE2
	体育倉庫裏東側	12月10日	0.11	---	---	DoseRAE2
	校庭中央	12月10日	0.08	---	---	DoseRAE2
	校舎棟南側雨水拵	12月10日	0.10	---	---	DoseRAE2
	屋上南側排水口内	12月10日	0.12	---	---	DoseRAE2
	屋上北側排水口内	12月10日	0.13	---	---	DoseRAE2
	大蔵小学校	校庭中央	12月16日	0.05	---	---
校庭砂場		12月16日	0.07	---	---	TSC-172B
体育倉庫裏雨どい下		12月16日	0.15	---	---	TSC-172B
校舎前植込み(畑)		12月16日	0.04	---	---	TSC-172B
校舎裏水道場そば		12月16日	0.09	---	---	TSC-172B
プロバン庫裏雨どい下		12月16日	0.10	---	---	TSC-172B
学童保育道路側物置横		12月16日	0.06	---	---	TSC-172B
校舎間渡り廊下雨どい下		12月16日	0.07	---	---	TSC-172B
体育館裏雨どいフタ内部		12月16日	0.21	---	---	TSC-172B
体育館裏雨どいフタ上部		12月16日	0.08	---	---	TSC-172B
体育館裏木の根元 (土が盛られている)		12月16日	0.21	---	---	TSC-172B
飼育小屋裏		12月16日	0.14	---	---	TSC-172B
東門脇側溝		12月16日	0.07	---	---	TSC-172B
校舎裏雨どい下排水口内部		12月16日	0.17	---	---	TSC-172B
屋上(2棟)排水口そば		12月16日	0.07	---	---	TSC-172B
屋上(11棟)北側排水口そば		12月16日	0.08	---	---	TSC-172B
	校庭中央	12月16日	0.05	---	---	TSC-172B
	校舎北側側溝内	12月16日	0.10	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月16日	0.05	---	---	TSC-172B
	飼育小屋裏屋根下	12月16日	0.06	---	---	TSC-172B

三輪小学校	階段下排水下側溝内	12月16日	0.10	---	---	TSC-172B
	体育館横雨どい下	12月16日	0.08	---	---	TSC-172B
	体育館公道側側溝内	12月16日	0.12	---	---	TSC-172B
	擁壁下	12月16日	0.11	---	---	TSC-172B
	プロパン庫裏雨どい下	12月16日	0.14	---	---	TSC-172B
	給食室角雨どい下側溝内	12月16日	0.16	---	---	TSC-172B
	給食室脇雨どい下側溝内	12月16日	0.28	12月16日	0.14	TSC-172B
	屋上13棟排水口	12月16日	0.08	---	---	TSC-172B
	屋上12棟排水口	12月16日	0.10	---	---	TSC-172B
	体育館脇(埋立箇所)	12月16日	0.08	---	---	TSC-172B
忠生小学校	校庭中央	11月10日	0.05	---	---	TSC-172B
	特別教室前の砂場	11月10日	0.07	---	---	TSC-172B
	学童保育入口付近	11月10日	0.06	---	---	TSC-172B
	体育館倉庫の裏	11月10日	0.05	---	---	TSC-172B
	朝礼台の前	11月10日	0.05	---	---	TSC-172B
	管理棟前の花壇	11月10日	0.06	---	---	TSC-172B
	体育館裏中央付近の側溝	11月10日	0.61	11月22日	0.20	TSC-172B
	普通教室新棟の屋上	11月10日	0.97	11月10日	0.11	TSC-172B
	体育館裏中央たたきの上	11月22日	0.13	---	---	TSC-172B
	校庭北側(埋立箇所)	11月22日	0.08	---	---	TSC-172B
小山田小学校	校庭南側砂場	12月9日	0.05	---	---	TSC-172B
	校庭北東側側溝内	12月9日	0.11	---	---	TSC-172B
	校庭正門横松の木下	12月9日	0.05	---	---	TSC-172B
	音楽室横側溝	12月9日	0.15	---	---	TSC-172B
	校庭北側花壇前側溝	12月9日	0.12	---	---	TSC-172B
	中庭側溝	12月9日	0.11	---	---	TSC-172B
	体育館横排水溝	12月9日	0.12	---	---	TSC-172B
	音楽室横雨どい下	12月9日	0.28	12月9日	0.09	TSC-172B
	音楽室横雨どい下 (1m南側)	12月9日	0.25	12月9日	0.08	TSC-172B
	音楽室北側雨どい下 (北側1m)	12月12日	0.17	---	---	DoseRAE2
	音楽室北側雨どい下	12月12日	0.45	12月12日	0.19	DoseRAE2・TSC-172B
	音楽室北側雨どい下 (東側50cm)	12月12日	0.31	12月12日	0.19	TSC-172B
	音楽室北側雨どい下(1m)	12月12日	0.32	12月12日	0.19	TSC-172B
	音楽室北側雨どい下(2m)	12月12日	0.19	---	---	TSC-172B
	12月12日分の音楽室北側雨どい下については、縦70cm、横200cm、深さ約20cmを掘り土嚢袋10袋に入れ、音楽室横に埋める場所を確保できるまで児童が近づかないようロープを張り、ブルーシートで覆っています。					
音楽室南側雨どい下	12月12日	0.52	12月12日	0.12	DoseRAE2	
音楽室南側雨どい下 (北側1m)	12月12日	0.25	12月12日	0.12	DoseRAE2	

	12月12日分の音楽室南側雨どい下については、縦60cm、横120cm、深さ約10cmを掘り土嚢袋5袋に入れ、音楽室横に埋める場所を確保できるまで児童が近づかないようロープを張り、ブルーシートで覆っています。					---
	体育倉庫裏中央雨どい下	12月12日	0.15	---	---	TSC-172B
	体育倉庫裏南側雨どい下	12月12日	0.15	---	---	DoseRAE2
	中庭中央排水口	12月12日	0.11	---	---	DoseRAE2
	中庭雨水柵下排水口	12月12日	0.22	---	---	TSC-172B
	体育館西側屋上排水口内	12月26日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	体育館東側屋上排水口内	12月26日	0.12	---	---	Mr.Gamma
忠生第三小学校	体育館裏南側排水溝内	11月17日	0.15	---	---	TSC-172B
	校庭西側プール横の枯葉上	11月17日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭東側花壇内	11月17日	0.07	---	---	TSC-172B
	南側校舎屋上排水口	11月17日	0.06	---	---	TSC-172B
	東側校舎屋上排水口	11月17日	0.06	---	---	TSC-172B
	体育館裏南側排水溝内	11月28日	0.16	---	---	TSC-172B
	体育館裏南側排水溝内	11月28日	0.32	11月28日	0.12	TSC-172B
	体育館裏南側排水溝内	11月28日	0.27	11月28日	0.13	TSC-172B
	体育館裏南側(埋立箇所)	11月28日	0.07	---	---	TSC-172B
山崎小学校	屋上北東側排水口	12月23日	0.15	---	---	Mr.Gamma
	屋上北西側排水口	12月23日	0.25	12月23日	0.08	Mr.Gamma
	校庭中央	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校庭東側側溝内	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭南西端砂場	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	プール付属棟前	12月23日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	プール付属棟前花壇横雨どい下	12月23日	0.22	---	---	Mr.Gamma
	体育館北側中央雨水柵中	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	体育館裏擁壁際側溝内	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	北側玄関手前スロープ雨水管下	12月23日	0.17	---	---	Mr.Gamma
	特別支援教室入り口脇雨水管下	12月23日	0.20	---	---	Mr.Gamma
	校舎南側角雨水管下	12月23日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	体育館裏スペース(埋立箇所)	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
小山田南小学校	校庭中央	12月24日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭西側砂場	12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭南側尾根緑道崖下①	12月24日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校庭南側尾根緑道崖下②	12月24日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	校庭南側崖下	12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	校庭東側花壇前	12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭東側砂場	12月24日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	飼育小屋裏	12月24日	0.14	---	---	Mr.Gamma
	トンボ池横	12月24日	0.04	---	---	Mr.Gamma
	校舎A棟花壇中	12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭西側尾根緑道崖下③	12月24日	0.09	---	---	Mr.Gamma

	西側倉庫裏	12月24日	0.14	---	---	Mr.Gamma
	プール北東側排水溝内	12月24日	0.12	---	---	Mr.Gamma
	中庭田んぼ池横	12月24日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	体育館裏	12月24日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	給食搬入口	12月24日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	校舎A棟屋上南西側排水口	12月24日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	校舎A棟屋上北側排水口	12月24日	0.27	12月24日	0.09	Mr.Gamma
	中庭東側A棟とB棟の間	12月24日	0.08	---	---	Mr.Gamma
木曾境川小学校	学童棟前	12月23日	0.10	---	---	Mr.Gamma
	C棟前花壇内	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	校庭砂場	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭中央	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	プール機械室横	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭東側側溝横土管内	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	校庭鉄棒前砂場	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	飼育小屋前	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	特別教室棟横花壇中	12月23日	0.05	---	---	Mr.Gamma
	給食棟前	12月23日	0.08	---	---	Mr.Gamma
	給食室東側雨どい下	12月23日	0.11	---	---	Mr.Gamma
	体育館南側雨水管下	12月23日	0.15	---	---	Mr.Gamma
	特別教室棟前花壇中	12月23日	0.06	---	---	Mr.Gamma
	教室棟屋上南側排水口	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	特別教室棟北側中央排水口	12月23日	0.30	12月23日	0.10	Mr.Gamma
	教室棟屋上西側排水口	12月23日	0.09	---	---	Mr.Gamma
	特別教室棟屋上東側排水口	12月23日	0.07	---	---	Mr.Gamma
	プール東側スペース	12月23日	0.09	---	---	Mr.Gamma
七国山小学校	屋上西側排水口	12月10日	0.10	---	---	TSC-172B
	屋上東側排水口	12月10日	0.08	---	---	TSC-172B
	校庭中央	12月10日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭砂場	12月10日	0.06	---	---	TSC-172B
	校庭砂場横側溝内	12月10日	0.09	---	---	TSC-172B
	校庭バックネット裏側側溝内	12月10日	0.07	---	---	TSC-172B
	体育館裏北西側側溝内	12月10日	0.08	---	---	TSC-172B
	プール横側溝内	12月10日	0.08	---	---	TSC-172B
	給食室裏排水口	12月10日	0.15	---	---	TSC-172B
	給食室裏田んぼ中	12月10日	0.04	---	---	TSC-172B
	校舎北東側側溝内	12月10日	0.09	---	---	TSC-172B
	校舎東側広場内	12月10日	0.06	---	---	TSC-172B
	体育館北東雨どい下	12月10日	0.31	12月10日	0.16	TSC-172B
	体育館北東雨どい下(上記付近)	12月10日	0.10	---	---	TSC-172B
	プール裏男子更衣室雨どい下側溝内	12月10日	0.18	---	---	TSC-172B

図師小学校	校舎裏林前(埋立箇所)	12月10日	0.06	---	---	TSC-172B	
	校庭中央	11月16日	0.10	---	---	TSC-172B	
	校庭中央	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma	
	校庭南東部ジャングルジム下	11月16日	0.11	---	---	TSC-172B	
	校庭南西部集水樹上	11月16日	0.08	---	---	TSC-172B	
	校舎昇降口前雨どい下	11月16日	0.09	---	---	TSC-172B	
	校庭北西部排水溝上	11月16日	0.08	---	---	TSC-172B	
	校庭外周部 畑(中央)	11月16日	0.06	---	---	TSC-172B	
	校庭北東部ブランコ下	11月16日	0.12	---	---	TSC-172B	
	校庭北東部砂場中央部	11月16日	0.05	---	---	TSC-172B	
	校舎屋上緑化排水溝上	11月16日	0.09	---	---	TSC-172B	
	校舎屋上西部排水溝上	11月16日	0.12	---	---	TSC-172B	
	校舎屋上緑花壇内	11月16日	0.08	---	---	TSC-172B	
	東側砂場	12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma	
	北東側畑中	12月22日	0.05	---	---	Mr.Gamma	
	校庭北側雨水枡	12月22日	0.14	---	---	Mr.Gamma	
	校庭南側雨水枡	12月22日	0.15	---	---	Mr.Gamma	
	南側スペース	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma	
	昇降口横雨水枡	12月22日	0.13	---	---	Mr.Gamma	
	校舎南ウッドチップ上	12月22日	0.10	---	---	Mr.Gamma	
	体育館西花壇水抜下	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma	
	体育館西花壇中	12月22日	0.11	---	---	Mr.Gamma	
	昇降口上2階屋上緑化排水口	12月22日	0.09	---	---	Mr.Gamma	
	屋上東側	12月22日	0.12	---	---	Mr.Gamma	
	屋上北側	12月22日	0.09	---	---	Mr.Gamma	
	校庭北東側畑横の土嚢1袋	12月22日	0.50	---	---	Mr.Gamma	
	校庭北東側飼育小屋前(埋立箇所)	12月22日	0.08	---	---	Mr.Gamma	
	小山小学校	校庭中央	12月19日	0.05	---	---	DoseRAE2
		校庭東側側溝内	12月19日	0.11	---	---	DoseRAE2
		校庭砂場	12月19日	0.07	---	---	DoseRAE2
学童保育入口雨水管下		12月19日	0.09	---	---	DoseRAE2	
学童保育裏側溝内		12月19日	0.08	---	---	DoseRAE2	
プール南側機械室雨どい下		12月19日	0.15	---	---	DoseRAE2	
プール西側雨どい下		12月19日	0.27	12月19日	0.13	DoseRAE2	
体育館西角雨どい下		12月19日	0.16	---	---	DoseRAE2	
西側田んぼ中央		12月19日	0.08	---	---	DoseRAE2	
飼育小屋		12月19日	0.14	---	---	DoseRAE2	
正門横側溝内		12月19日	0.18	---	---	DoseRAE2	
保健室出口水場排水口		12月19日	0.09	---	---	DoseRAE2	
プール裏高圧線塔下方面(埋立箇所)		12月19日	0.08	---	---	DoseRAE2	
校舎屋上東側排水口		12月19日	0.12	---	---	DoseRAE2	

	校舎屋上北側排水口	12月19日	0.10	---	---	DoseRAE2
小山ヶ丘小学校	校庭北側側溝上	12月17日	0.10	---	---	DoseRAE2
	校庭中央	12月17日	0.08	---	---	DoseRAE2
	学童保育南側花壇中	12月17日	0.08	---	---	DoseRAE2
	学童保育北側雨水管下	12月17日	0.10	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	12月17日	0.07	---	---	DoseRAE2
	体育倉庫裏雨どい下	12月17日	0.09	---	---	DoseRAE2
	飼育小屋内	12月17日	0.10	---	---	DoseRAE2
	南側校舎2階ベランダ排水口	12月17日	0.09	---	---	DoseRAE2
	ドライエリア内花壇中	12月17日	0.10	---	---	DoseRAE2
	屋上花壇内	12月17日	0.07	---	---	DoseRAE2
	屋上入口付近ウッドデッキ上	12月17日	0.07	---	---	DoseRAE2
	小山中央小学校	校庭中央	12月19日	0.11	---	---
校庭北側側溝		12月19日	0.15	---	---	DoseRAE2
校舎東側花壇		12月19日	0.12	---	---	DoseRAE2
校舎とプールの間		12月19日	0.12	---	---	DoseRAE2
校舎西側芝生		12月19日	0.11	---	---	DoseRAE2
プールサイド		12月19日	0.10	---	---	DoseRAE2
飼育小屋入り口		12月19日	0.11	---	---	DoseRAE2
学童保育入り口		12月19日	0.12	---	---	DoseRAE2
校庭砂場		12月19日	0.11	---	---	DoseRAE2
雑木林入り口		12月19日	0.07	---	---	DoseRAE2
雑木林通路		12月19日	0.08	---	---	DoseRAE2
雑木林ハンモック		12月19日	0.08	---	---	DoseRAE2
保存緑地ブランコ下		12月19日	0.09	---	---	DoseRAE2
雑木林腐葉土入れ		12月19日	0.11	---	---	DoseRAE2
雑木林(校庭とハンモックの間)		12月19日	0.08	---	---	DoseRAE2
校舎屋上校庭側排水溝		12月19日	0.11	---	---	DoseRAE2
相原小学校	校庭中央	12月13日	0.05	---	---	DoseRAE2
	校庭砂場	12月13日	0.07	---	---	DoseRAE2
	校庭南側花壇中	12月13日	0.06	---	---	DoseRAE2
	校庭南西側側溝内	12月13日	0.13	---	---	DoseRAE2
	校庭西側飼育小屋裏(土)	12月13日	0.09	---	---	DoseRAE2
	校舎中庭雨どい下	12月13日	0.12	---	---	DoseRAE2
	校舎北側LPG倉庫横 雨どい下(土)	12月13日	0.16	---	---	DoseRAE2
	体育館裏石油倉庫裏雨どい下	12月13日	0.11	---	---	DoseRAE2
	体育館入り口右横側溝内	12月13日	0.12	---	---	DoseRAE2
	屋上北側	12月13日	0.09	---	---	DoseRAE2
	管理棟1階落ち葉集積所	12月13日	0.08	---	---	DoseRAE2
	校庭芝生	12月6日	0.08	---	---	DoseRAE2
	校庭南側樹木下	12月6日	0.06	---	---	DoseRAE2

大戸小学校	校庭砂場	12月6日	0.07	---	---	DoseRAE2
	校庭すべり台下	12月6日	0.09	---	---	DoseRAE2
	校庭東側側溝(百葉箱隣)	12月6日	0.12	---	---	DoseRAE2
	校庭東側鉄棒隣(落ち葉上)	12月6日	0.10	---	---	DoseRAE2
	校庭ブランコ下	12月6日	0.09	---	---	DoseRAE2
	校庭(田んぼ中央)	12月6日	0.08	---	---	DoseRAE2
	プールのスロープ前	12月6日	0.11	---	---	DoseRAE2
	中庭(ウッドデッキ上)	12月6日	0.09	---	---	DoseRAE2
	中庭(畑の中)	12月6日	0.09	---	---	DoseRAE2
	体育館入り口前法面側溝の上	12月6日	0.11	---	---	DoseRAE2
	体育館ルーフトレン雨水枡上	12月6日	0.14	---	---	DoseRAE2
	校舎棟屋上北側排水溝	12月6日	0.08	---	---	DoseRAE2
	校舎12棟屋上北側排水溝	12月6日	0.11	---	---	DoseRAE2
	南側昇降口ルーフトレン 雨水枡上	12月6日	0.11	---	---	DoseRAE2