2025年度　維持管理状況に関する情報

施設名	町田市一般廃棄物最終処分場
施設住所	東京都町田市下小山田町3267番地

項　目		内　容	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
埋め立てた廃棄物	一般廃棄物（トン）	焼却残渣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		焼却灰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		不燃物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土砂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
擁壁の点検		点検日(日･祝日除く)	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置日												
		措置内容												
遮水工の点検		点検日(日･祝日除く)	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	遮水効果低下するおそれが認められた場合の措置	措置日												
		措置内容												
周縁地下水の水質検査結果		採取場所	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり	別紙1,2のとおり
		採取日												
		結果の得られた日												
		水質検査結果												
	周縁地下水のダイオキシン類検査結果	採取場所		別紙1,2のとおり						別紙1,2のとおり				
		採取日												
		結果の得られた日												
		水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置日												
		措置内容												
放流水の水質検査結果		採取場所	別紙3のとおり	別紙3のとおり	別紙3のとおり	別紙3のとおり	別紙3のとおり	別紙3のとおり	別紙3のとおり	別紙3のとおり	別紙3のとおり	別紙3のとおり	別紙3のとおり	別紙3のとおり
		採取日												
		結果の得られた日												
		水質検査結果												
	放流水のダイオキシン類検査結果	採取場所				別紙3のとおり						別紙3のとおり		
		採取日												
		結果の得られた日												
		水質検査結果												
	水質検査の結果、水質の悪化が認められた場合に講じた措置	措置日												
		措置内容												
調整池の点検		点検日(日･祝日除く)	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	点検を行った結果、調整池が損壊するおそれが認められた場合の措置	措置日												
		措置内容												
浸出水処理設備の点検		点検日	9,23	7,21	4,18	2,16	6,27	3,24	15,29	5,18	3,17	21,28	4,18	4,18
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	点検を行った結果、浸出水処理設備の機能に異常が認められた場合の措置	措置日												
		措置内容												
導水管等の防凍のための措置の点検		点検日												
		点検結果												
	点検を行った結果、防凍のための措置の状況に異常が認められた場合の措置	措置日												
		措置内容												
残余の埋立容量の測定		測定日												
		残余容量（立方メートル）												

別紙1　周縁地下水の水質検査結果　上流側モニタリング井戸水

施設名	町田市一般廃棄物最終処分場
施設住所	東京都町田市下小山田町3267番地

				2025　年度	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
				試料採取日	4月3日	5月13日	6月13日	7月11日	8月19日	9月11日	10月16日	11月12日	12月12日	1月7日	2月3日	3月3日
				水質検査結果が得られた日	4月25日	6月26日	7月9日	8月26日	9月5日	9月30日	11月4日	1月9日	1月9日	2月19日	3月16日	3月16日
上流側モニタリング井戸水　水質検査結果			単位	維持管理上の基準値												
その他	1	ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	0.022	-	-	-	-	-	0.027	-	-	-	-
	2	電気伝導率	ミリジーメンス毎メートル	異常が認められないこと	20	19	19	19	20	19	19	19	19	19	19	19
		塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	2.0	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0
有害物質	1	アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
	2	総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
	3	カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
	4	鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
	5	六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
	6	ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
	7	シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
	8	ポリ塩化ビフェニル	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
	9	トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
	10	テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
	11	ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
	12	四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
	13	1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
	14	1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
	15	1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
	16	1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
	17	1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
	18	1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
	19	チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
	20	シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
	21	チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
	22	ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
	23	セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
	24	1.4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
	25	クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
生活環境（参考）	1	水温	度	-	13.9	18.8	18.8	22.5	24.8	26.0	22.0	13.6	16.1	16.0	14.5	17.5
	2	pH	-	-	7.9	8.2	8.3	8.2	7.7	8.2	8.1	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3

別紙2　周縁地下水の水質検査結果　下流側モニタリング井戸水

施設名	町田市一般廃棄物最終処分場
施設住所	東京都町田市下小山田町3267番地

			2025　年度	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
			試料採取日	4月3日	5月13日	6月13日	7月11日	8月19日	9月11日	10月16日	11月12日	12月12日	1月7日	2月3日	3月3日
			水質検査結果が得られた日	4月25日	6月26日	7月9日	8月26日	9月5日	9月30日	11月4日	1月9日	1月9日	2月19日	3月16日	3月16日
下流側モニタリング井戸水　水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	1 ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	0.021	-	-	-	-	-	0.025	-	-	-	-
その他	2 電気伝導率	ミリジーメンス毎メートル	異常が認められないこと	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
その他	塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	6.2	6.4	6.2	6.3	6.8	6.2	6.8	6.5	6.4	6.2	6.3	6.2
有害物質	1 アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
有害物質	2 総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
有害物質	3 カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
有害物質	4 鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
有害物質	5 六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-
有害物質	6 ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
有害物質	7 シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
有害物質	8 ポリ塩化ビフェニル	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
有害物質	9 トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
有害物質	10 テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
有害物質	11 ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
有害物質	12 四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
有害物質	13 1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
有害物質	14 1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
有害物質	15 1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
有害物質	16 1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
有害物質	17 1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
有害物質	18 1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
有害物質	19 チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
有害物質	20 シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
有害物質	21 チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
有害物質	22 ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
有害物質	23 セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
有害物質	24 1.4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
有害物質	25 クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
生活環境（参考）	1 水温	度	-	15.2	16.5	17.3	21.0	25.8	25.0	21.5	15.7	14.0	16.0	11.0	16.0
生活環境（参考）	2 pH	-	-	7.4	7.6	7.3	7.6	7.5	7.3	7.7	7.8	7.6	7.7	7.5	7.7
生活環境（参考）															
生活環境（参考）															
生活環境（参考）															
生活環境（参考）															

別紙3　放流水の水質検査結果

施設名	町田市一般廃棄物最終処分場
施設住所	東京都町田市下小山田町3267番地

				2025　年度	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
				試料採取日	4月3日	5月13日	6月13日	7月11日	8月19日	9月11日	10月16日	11月12日	12月12日	1月7日	2月3日	3月3日
				水質検査結果が得られた日	4月25日	6月26日	7月9日	8月26日	9月5日	9月30日	11月4日	1月9日	1月9日	2月19日	3月16日	3月16日
		放流水　水質検査結果	単位	維持管理上の基準値												
その他		ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	10以下	-	-	-	0.048	-	-	-	-	-	0.26	-	-
有害物質	1	アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-
	2	総水銀	ミリグラム毎リットル	0.005以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-
	3	カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.03以下	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-
	4	鉛	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	5	有機リン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	6	六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.5以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	7	ひ素	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	8	シアン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	9	ポリ塩化ビフェニル	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-
	10	トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.3以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	11	テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-
	12	ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.2以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-
	13	四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-
	14	1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-
	15	1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.4以下	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-
	17	1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	3以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-
	18	1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.06以下	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-	0.006未満	-	-
	19	1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-
	20	チウラム	ミリグラム毎リットル	0.06以下	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-	0.006未満	-	-
	21	シマジン	ミリグラム毎リットル	0.03以下	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-
	22	チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.2以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-
	23	ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	24	セレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	25	1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.5以下	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-
	26	ほう素	ミリグラム毎リットル	50以下	-	-	-	0.6	-	-	-	-	-	0.6	-	-
	27	ふっ素	ミリグラム毎リットル	15以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
環境項目	1	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	ミリグラム毎リットル	200以下	-	-	-	15	-	-	-	-	-	16	-	
	2	pH	-	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.9	7.6	7.3	7.4	7.4	8.1	7.9	7.9	7.8	8.1
	3	生物化学的酸素要求量(BOD)	ミリグラム毎リットル	60以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.2	0.5未満	2.1	1.7	0.5未満	1.7	1.5
	4	化学的酸素要求量(COD)	ミリグラム毎リットル	-	4.8	5.2	4.5	5.1	5.3	4.2	5.2	7.2	6.9	6.7	7.4	7.6
	5	浮遊物質量(SS)	ミリグラム毎リットル	60以下	6.2	4.9	2.7	1.0	6.2	2.9	1.9	1.7	3.0	1.0	2.4	1.4
	6	ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油)	ミリグラム毎リットル	5以下	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-
	7	ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油)	ミリグラム毎リットル	30未満	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-
	8	フェノール類	ミリグラム毎リットル	5以下	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-
	9	銅	ミリグラム毎リットル	3未満	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	10	亜鉛	ミリグラム毎リットル	2以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	11	鉄(溶解性)	ミリグラム毎リットル	10以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	12	マンガン(溶解性)	ミリグラム毎リットル	10以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	13	クロム	ミリグラム毎リットル	2以下	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-
	14	大腸菌数	CFU/mL	800以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	15	窒素	ミリグラム毎リットル	120以下・日間平均60以下	17	12	14	16	17	17	18	17	16	18	18	17
	16	リン	ミリグラム毎リットル	16以下・日間平均8以下	-	-	-	0.06未満	-	-	-	-	-	0.06未満	-	-
生活環境（参考）	1	水温	度	-	14.5	21.2	17.3	20.0	25.0	27.0	21.8	16.2	13.0	10.0	9.0	16.0