

生きもの発見レポートまとめ 2022年7月分

●ほ乳類

街中のクマネズミの仲間の投稿がありました。もう1件はウサギとの投稿者コメントがありましたが、残念ながら解像度が低く特定できませんでした。

●鳥類

- ・7月は少ない傾向がありますが、今年は夏の異常気象も影響しているかもしれません。
- ・カモ目がカルガモと不明種、カイツブリ目のカイツブリ、ハト目のキジバト、タカ目でトビ、ブッポウソウ目のカワセミ、スズメ目でキセキレイ、ハクセキレイ（5月撮影）、セグロセキレイ、カワラヒワとなっています。
- ・カルガモとカイツブリの親子の投稿が特徴的です。

●は虫類

ヒガシニホントカゲ、シマヘビ、アオダイショウの投稿がありました。

●両生類

アズマヒキガエルとツチガエルの投稿がありました。

●昆虫

【調査対象種】

夏らしく、カブトムシやクワガタ、チョウやトンボなどバラエティーに富んだ投稿がありました。7月に続き、モノサシトンボが報告されています。

【調査対象外】

ナナフシの仲間は、ほとんどはメスのため、オスはとても珍しい発見です。

●野草（植物）

【調査対象種】

すべてヤマユリの投稿でした。盛夏ならではの野草で、大きくよく目立つことから投稿が多いものと考えられますが、市内にまだヤマユリがよく残っているとも言えます。

【調査対象外】


チダケサシ、ネムノキ、オニユリ、ガマ属の仲間、そして、カシノナガキクイムシに食害されたコナラの投稿がありました。このうち、オニユリは園芸種が野生化したものです。また、ガマ属の仲間は、ガマかコガマの穂が熟してくずれた状態の写真です。

●その他


- ・甲殻類でサワガニ、また、2枚貝でタイワンシジミと考えられるものが投稿されています。タイワンシジミは台湾や中国をはじめ、東アジア各地の淡水域に生息するシジミ科の貝類で、日本各地にもいつの間にか侵入定着し、在来種マシジミを駆逐するのではないかと懸念されている外来種です。マシジミとも酷似しますが、都内市街地の河川水路に残存している可能性は小さいことからタイワンシジミと判定しました。
- ・菌類でタマチョレイタケ目のマンネンタケ、カワラタケ、ハラタケ目のヤナギマツタケ、ベニタケ目のチャウロコタケが投稿されました。ヤナギマツタケは、さまざまな樹種の樹上に生えること、そして、特徴的なツバが確認されたことから特定しました。



ほ乳類の可能性【下小山田】



クマネズミの仲間【中町】



カイツブリ【野津田】




カイツブリ【野津田】



カルガモ【野津田】



カワセミ【野津田】



カワラヒワ【野津田】



キジバト【南つくし野】



キセキレイ【函師】



セグロセキレイ【函師】



トビ【小山ヶ丘】



ハクセキレイ(5月撮影)
【森野】



マガモの仲間【矢部】



アオダイショウ【木曾西】



アオダイショウ【相原】



シマヘビ【高ヶ坂】



ヒガシニホトカゲ【相原】



ヒガシニホトカゲ
【南つくし野】




アズマヒキガエル【森野】




ムカシツチガエル【相原】




アカボシゴマダラ【忠生】



アカボシゴマダラ【野津田】




アカボシゴマダラ【野津田】



アカボシゴマダラ【本町田】



アゲハ【南つくし野】



イチモンジセセリ【南つくし野】



カラスアゲハ(♂)【相原】



キアゲハ(幼虫)【金井】



キタテハ【山崎】



クロアゲハ【本町田】




クロコノマチョウ【小野路】




クロヒカゲ / キンバエ仲間
【相原】




コチャバナセセリ【小野路】




コチャバナセセリ【相原】




ゴマダラチョウ【山崎】



コムシジ【下小山田】



ダイミョウセセリ【下小山田】



ダイミョウセセリ【小野路】



ダイミョウセセリ【相原】



ヒカゲチョウ【下小山田】




ヒメアカタテハ【下小山田】



ヒメアカタテハ【本町田】



ヤマトシジミ【本町田】




ウチワヤンマ(♂)【野津田】




オオアオイトトンボ(♀)
【相原】



オオシオカラトンボ【山崎】



オオシオカラトンボ(♂)
【相原】



オオシオカラトンボ(♂)
【野津田】



オジロサナエ(♂)【山崎】



オニヤンマ(羽化)【小野路】



キイトンボ【本町田】



キイトンボ【本町田】



キイトンボ(♂)【下小山田】




ギンヤンマ(交尾)【野津田】




コオニヤンマ(♀)【小野路】




コオニヤンマ(♂)【相原】




コオニヤンマ(♂)【野津田】



コオニヤンマ【野津田】



コオニヤンマ【相原】



コシアキトンボ(♂)【山崎】



シオカラトンボ(♀)
【南つくし野】



シオカラトンボ(♂) 【野津田】



ショウジョウトンボ(♂)
【野津田】



ショウジョウトンボ(♂)
【野津田】



ハグロトンボ(♂) 【鶴間】



ハグロトンボ(♂) 【野津田】



ハグロトンボ(♀) 【図師】




ハグロトンボ(♂) 【図師】




ハグロトンボ 【小山】



マユタテタカネ(♀) 【小野路】



ミヤマアカネ 【小山】



ミヤマアカネ 【山崎】



モノサシトンボ(♀) 【相原】



ヤンマの仲間(羽化殻)
【相原】



ニイニゼミ 【つくし野】



ニイニゼミ 【小山ヶ丘】



クサギカメムシ(幼虫)
【野津田】



クロヒラタカメムシ 【木曾東】



カブトムシ(♂) 【忠生】



カブトムシ(♀) 【小山】




カブトムシ(♂) 【南町田】



ノコギリクワガタ(♂)
【山崎】



ショウリョウバッタ 【小山】



ショウリョウバッタ
【小山ヶ丘】



ショウリョウバッタモドキ
(幼虫)【南大谷】



アオドウガネ【木曽西】



アシナガバエの仲間【山崎】



アシナガバチの仲間の巣
【真光寺】



アブの仲間【森野】



イセリアカイガラムシ(♀)
【木曽東】




エダナナフシ(♂)【金森】



オオカマキリ(幼虫)
【山崎】



カマキリの仲間
【森野】




ムネアカハラヒカマキリ(幼虫)
【野津田】




キムネクマバチ【野津田】



クサカゲロウの仲間
(幼虫)【山崎】



ゴマダラカミキリ
【旭町】



ヨツスジトラカミキリ
【森野】



ベッコウハゴロモ(幼虫)
【広袴】



マメコガネ【山崎】



ムシヒキアブの仲間
【木曾東】




ミドリセイボウ【野津田】



モモスズメ(交尾、上が♀)
【野津田】



ヤブキリ(♀)【本町田】



ルリモンハナバチ【野津田】



ヤマユリ【下小山田】



ヤマユリ【小野路】



ヤマユリ【下小山田】



ヤマユリ【野津田】



ヤマユリ【相原】




チダケサシ【下小山田】



ネムノキ【金井】



オニユリ【野津田】



サワガニ【山崎】




タイワンシジミ【野津田】



カワラタケ【下小山田】



チャウロコタケ【相原】



マンネンタケ【下小山田】



ヤナギマツタケ【山崎】



コナラ(ナラ枯れ発生木)
【成瀬】



ガマの仲間(穂がぼらけたもの)
【函師】