

【申請、修繕等受付窓口について】

問1 申請・届出の手続き及び修繕申込みの窓口が、当公社の町田窓口センターであることをご存知ですか。

項目		集計	割合
1	知っている	3	100.0%
2	知らない	0	0.0%

問2 休日や夜間の断水、漏水時など緊急を要する修繕の受付は、当公社のお客さまセンター(電話 0570-03-0211)で行っています。このことをご存知ですか。

項目		集計	割合
1	知っている	1	33.3%
2	知らない	2	66.7%

問3 掲示板で当公社からのお知らせ・ご案内を見たことがありますか。

項目		集計	割合
1	ある	2	66.7%
2	ない	1	33.3%
3	記憶がない	0	0.0%

【申請・届出への対応について】

問4 町田窓口センターに、申請や届出に関する問合せや相談などをしたことがありますか。

項目		集計	割合	
1	ある	2	66.7%	⇒4-1へ
2	ない	1	33.3%	⇒5へ

問4-1 どのような手続きや相談・問合せ内容でしたか（複数回答）

項目		集計	割合
1	同居・承継など		
2	駐車場のこと		
3	住まい方のこと		
4	家賃のこと		
5	その他		

問4-2 対応した職員は、わかりやすい言葉で説明をしましたか。

項目		集計	割合
1	わかりやすい	1	50.0%
2	ややわかりやすい	0	0.0%
3	ややわかりにくい	1	50.0%
4	わかりにくい	0	0.0%

問4-3 対応した職員について、どうお感じになりましたか。

項目		集計	割合	
1	よかった	1	50.0%	⇒4-4へ
2	ややよかった	0	0.0%	⇒4-4へ
3	やや悪かった	1	50.0%	⇒4-5へ
4	悪かった	0	0.0%	⇒4-5へ

問4-4 職員の対応がよかったと感じたのはどのような点ですか。（複数回答）

項目		集計	割合
1	親切に対応してくれた	1	50.0%
2	言葉遣いや態度がよかった	1	50.0%
3	対応が迅速だった	0	0.0%
4	わからない点の説明が受けられた	0	0.0%
5	話をよく聞いてくれた	0	0.0%
6	その他	0	0.0%

問4-5 職員の対応が悪かったと感じたのはどのような点ですか。（複数回答）

項目		集計	割合
1	対応が不親切であった	0	0.0%
2	言葉遣いや態度が悪かった	0	0.0%
3	対応が遅かった	1	50.0%
4	わからない点を聞いたか教えてもらえなかった	1	50.0%
5	制度や事務手続きを職員がよく理解してなかった	0	0.0%
6	別の部署に廻された	0	0.0%
7	その他	0	0.0%

【維持修繕申込みへの対応について】

問5 町田窓口センターに、修繕に関する問合せや修繕の申込みなどをしたことがありますか。

項目		集計	割合	
1	ある	2	66.7%	⇒5-1へ
2	ない	1	33.3%	⇒7へ

問5-1 対応した職員は、わかりやすい言葉で説明をしましたか。

項目		集計	割合
1	わかりやすい	0	0.0%
2	ややわかりやすい	1	50.0%
3	ややわかりにくい	1	50.0%
4	わかりにくい	0	0.0%

問5-2 対応した職員について、どうお感じになりましたか。

項目		集計	割合	
1	よかった	0	0.0%	⇒5-3へ
2	ややよかった	1	50.0%	⇒5-3へ
3	やや悪かった	1	50.0%	⇒5-4へ
4	悪かった	0	0.0%	⇒5-4へ

問5-3 職員の対応がよかったと感じたのはどのような点ですか。（複数回答）

項目		集計	割合
1	親切に対応してくれた	1	100.0%
2	言葉遣いや態度がよかった	0	0.0%
3	対応が迅速だった	0	0.0%
4	わからない点の説明が受けられた	0	0.0%
5	話をよく聞いてくれた	0	0.0%
6	その他	0	0.0%

問5-4 職員の対応が悪かったと感じたのはどのような点ですか。（複数回答）

項目		集計	割合
1	対応が不親切であった	0	0.0%
2	言葉遣いや態度が悪かった	0	0.0%
3	対応が遅かった	1	100.0%
4	わからない点を聞いたか教えてもらえなかった	0	0.0%
5	制度や事務手続きを職員がよく理解してなかった	0	0.0%
6	別の部署に廻された	0	0.0%
7	その他	0	0.0%

【維持修繕工事について】

問6 修繕申込みをいただき、工事店が修繕工事にお伺いしたことはありますか。

項目		集計	割合	
1	ある	2	100.0%	⇒6-1へ
2	ない	0	0.0%	⇒7へ

問6-1 申込みをしたのはどのような修繕ですか。（複数回答）

項目		集計	割合
1	室内・ベランダへの雨漏り		
2	扉・サッシの開閉の不具合		
3	床や敷居のきしみ・腐り		
4	台所・浴室水栓の不具合		
5	給水管や排水管からの水漏れ		
6	トイレの給水・排水不良		
7	電気がつかなくなった		
8	給湯器の不具合（お湯が出ない等）		
9	その他		

問6-2 申し込んでから工事にかかるまでの期間をどのように感じましたか。

項目		集計	割合
1	早かった	1	50.0%
2	やや早かった	0	0.0%
3	やや遅かった	0	0.0%
4	遅かった	1	50.0%

問6-3 修繕工事を開始してから終了するまでの期間をどのように感じましたか。

項目		集計	割合
1	早かった	0	0.0%
2	やや早かった	0	0.0%
3	やや遅かった	1	50.0%
4	遅かった	1	50.0%

問6-4 修繕をした結果について、満足されましたか。

項目		集計	割合	
1	満足	0	0.0%	⇒6-5へ
2	やや満足	0	0.0%	⇒6-5へ
3	やや不満	1	50.0%	⇒6-6へ
4	不満	1	50.0%	⇒6-6へ

問6-5 どのような点について、満足されましたか。

項目		集計	割合
1	仕事が丁寧であった	0	0.0%
2	原因及び修繕内容の説明を十分してもらえた	0	0.0%
3	作業員の対応マナーがよかった	0	0.0%
4	工事日程の説明を十分してもらえた	0	0.0%
5	その他	0	0.0%

※対象者なし

問6-6 どのような点がご不満でしたか。

項目		集計	割合
1	仕事が雑であった	0	0.0%
2	何度もやり直しをした	1	50.0%
3	作業員の対応マナーが悪かった	0	0.0%
4	原因及び修繕内容の説明が不十分であった	0	0.0%
5	工事日程の説明が不十分であった	0	0.0%
6	その他	1	50.0%

【設備の点検・作業について】

問7 2018年4月以降、消防設備点検や受水槽清掃などの施設保守業務も
行っております。点検・作業員の対応等でご意見がありましたらご記入
ください。

--

【総合的な満足度について】

問8 これまで、当公社の提供するサービスについてお伺いしてきましたが、
あなたの当公社に対する総合的な満足度を教えてください。

項目		集計	割合
1	満足	1	33.3%
2	やや満足	2	66.7%
3	やや不満	0	0.0%
4	不満	0	0.0%
5	わからない	0	0.0%

(ご意見欄)

--

2024年度 町田市特定公共賃貸住宅 入居者アンケート調査のお願い


みなさまがお住まいの特定公共賃貸住宅（市民住宅）に関する手続き及び修繕は、2023年度から2027年度まで、町田市の指定を受けた東京都住宅供給公社が行っております。

このたび、当公社のお客様サービスの維持・向上のため、みなさまからのご意見についてアンケート調査を実施いたします。

アンケートは無記名形式ですので、個人のお名前などが出ることは一切ありません。

お忙しいところ誠に恐縮ではございますが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

みなさまのご意見を
活かし、お客様サービス
を向上します！



2025年2月

町 田 市

東京都住宅供給公社
(指定管理者)

アンケートに関するお問い合わせ先

東京都住宅供給公社 公営住宅課 区市住宅係
03 (3409) 2261 (代表)
営業時間 9:00~18:00 (土日祝日を除く)

回答にあたって

1. アンケートの回答は、①同封の回答用紙 または ②WEBでの回答をお選びいただけます。
2. 回答用紙へのご記入は、ボールペンでお願いいたします。
3. 質問には、最初から1問ずつ、最後までご回答ください。
※アンケートは両面に印刷されています。
4. 回答は、あてはまる番号に○印をつけてください。
5. 「その他」にあてはまる場合は、（ ）内にできるだけ具体的にその内容をご記入ください。
6. 質問によって、○をつける数を（1つ）（いくつでも）などと指定しています。その範囲内でご回答ください。
7. 質問によって、ご回答いただく方が限られる場合がありますので（ ）内のことわり書きをよくお読みください。
8. WEBでの回答は、お手持のスマートフォン等で右側の二次元コードを読み取り、回答ページへお進みください。



回答はこちらから

ご記入がおわりましたら…



ご記入いただきましたアンケート用紙は、同封の返信用封筒に入れて

2月14日（金）までにポストに投函してください。

（お名前を記入する必要はありません）

あてはまる番号に○印を記入してください。

□ まず初めに、ご回答いただく方についてお伺いします。

現在のお住まいに住んで何年になりますか。(○は1つ)

- | | | |
|------------|-----------|-----------|
| 1. 1年未満 | 2. 1～3年未満 | 3. 3～7年未満 |
| 4. 7～10年未満 | 5. 10年以上 | 6. わからない |

□ 申請・届出の手続き及び修繕申込み時の対応について

当社は、町田市からお住まいの住宅に関する手続き・相談や住宅の維持管理を指定管理者として受託しておりますが、このことについてお尋ねします。

問1 申請・届出の手続き及び修繕申込みの窓口が、当社の町田窓口センターであることをご存知ですか。

- | | |
|----------|---------|
| 1. 知っている | 2. 知らない |
|----------|---------|

問2 休日や夜間の断水、漏水時など緊急を要する修繕の受付は、当社のお客さまセンター(電話 0570-03-0211)で行っています。このことをご存知ですか。

- | | |
|----------|---------|
| 1. 知っている | 2. 知らない |
|----------|---------|

問3 掲示板で当社からのお知らせ・ご案内を見たことがありますか。(○は1つ)

- | | | |
|-------|-------|----------|
| 1. ある | 2. ない | 3. 記憶がない |
|-------|-------|----------|

問4 町田窓口センターに、問い合わせや修繕の申込みなどをしたことがありますか。内容についてお答えください。

1 申請や届出に関する事	→	問4-1～問5及び問10以降にお答えください
2 修繕に関する事	→	問4-1～4-4及び問6以降にお答えください
3 ない	→	4ページの問10へお進みください

(問4で「1 修繕や届出に関する事」・「2 修繕に関する事」と回答された方のみ)
【職員の対応についてお伺いします。】

問4-1 対応した職員は、わかりやすい言葉で説明をしましたか。(○は1つ)

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. わかりやすい | 2. ややわかりやすい |
| 3. ややわかりにくい | 4. わかりにくい |
| 5. 覚えていない | |

問4-2 対応した職員について、どうお感じになりましたか。(〇は1つ)

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. よかった | 2. ややよかった |
| 3. やや悪かった | 4. 悪かった |
| 5. 覚えていない | |

(問4-2で「1 よかった」・「2 ややよかった」と回答された方のみ)

問4-3 職員の対応がよかったと感じたのはどのような点ですか。(〇はいくつでも)

- | | |
|---------------|--------------------|
| 1. 親切に対応してくれた | 2. 言葉遣いや態度がよかった |
| 3. 対応が迅速だった | 4. わからない点の説明が受けられた |
| 5. 話をよく聞いてくれた | 6. その他 () |

(問4-2で「3 やや悪かった」・「4 悪かった」と回答された方のみ)

問4-4 職員の対応が悪かったと感じたのはどのような点ですか。(〇はいくつでも)

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. 対応が不親切だった | 2. 言葉遣いや態度が悪かった |
| 3. 対応が遅かった | 4. わからない点を聞いたが教えてもらえなかった |
| 5. 制度や事務手続きを職員がよく理解していなかった | 6. 別の部署に廻された |
| 7. その他 () | |

□ 申請・届出の内容について

問5 どのような手続きや相談・問合せ内容でしたか(〇はいくつでも)

- | | | |
|------------|------------|------------|
| 1. 同居・承継など | 2. 駐車場のこと | 3. 住まい方のこと |
| 4. 家賃のこと | 5. その他 () | |

□ 維持修繕について

問6 申込みをしたのはどのような修繕ですか(〇はいくつでも)

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. 室内・ベランダへの雨漏り | 2. 扉やサッシの開閉の不具合 |
| 3. 床や敷居のきしみ・腐り | 4. 台所・浴室水栓の不具合 |
| 5. 給水管や排水管からの水漏れ | 6. トイレの給水・排水不良 |
| 7. 電気がつかなくなった | 8. 給湯器の不具合(お湯が出ない等) |
| 9. その他 () | |

問7 当社は、修繕工事を指定の業者に委託していますが、申し込んでから工事にかかるまでの期間をどのように感じましたか。(〇は1つ)

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 早かった | 2. やや早かった |
| 3. やや遅かった | 4. 遅かった |
| 5. 覚えていない | |

問8 修繕工事を開始してから終了するまでの期間をどのように感じましたか。(〇は1つ)

- | | |
|-----------|-----------|
| 1. 早かった | 2. やや早かった |
| 3. やや遅かった | 4. 遅かった |
| 5. 覚えていない | |

問9 修繕をした結果について、満足されましたか。(〇は1つ)

- | | | |
|---------|---------|-----------|
| 1. 満足 | 2. やや満足 | |
| 3. やや不満 | 4. 不満 | 5. 覚えていない |

(問9で「1 満足」・「2 やや満足」と回答された方のみ)

問9-1 どのような点について、満足されましたか。(〇は1つ)

- | |
|-------------------------|
| 1. 仕事が丁寧であった |
| 2. 原因及び修繕内容の説明を十分してもらえた |
| 3. 作業員の対応マナーがよかった |
| 4. 工事日程の説明を十分にってもらえた |
| 5. その他 () |

(問9で「3 やや不満」・「4 不満」と回答された方のみ)

問9-2 どのような点がご不満でしたか。(〇は1つ)

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. 仕事が雑であった | 2. 何度もやり直しをした |
| 3. 作業員の対応マナーが悪かった | 4. 原因及び修繕内容の説明が不十分であった |
| 5. 工事日程の説明が不十分であった | 6. その他 () |

□ 設備の点検・作業について

問10 2018年4月以降、消防設備点検や受水槽清掃などの施設保守業務も行っております。点検・作業員の対応等でご意見がありましたらご記入ください。

□ 総合的な満足度について

問11 これまで、当公社の提供するサービスについてお伺いしてきましたが、あなたの当公社に対する総合的な満足度を教えてください。(○は1つ)

- | | |
|----------|---------|
| 1. 満足 | 2. やや満足 |
| 3. やや不満 | 4. 不満 |
| 5. わからない | |

その他、ご意見がございましたらご記入をお願いいたします。

ご協力ありがとうございました。

ご記入済みの調査票は
2月14日(金)までに
ポストに投函してください



本アンケートはお客様サービスの維持・向上を目的としています。
個別の修繕要望がございましたら
町田窓口センター(042-729-5934)にご連絡ください。