

# 町田市民の保健医療意識調査 報告書

2011年3月

町田市



# 目 次

<b>第1章 調査の目的と実施要項</b>	<b>1</b>
1. 調査の目的	3
2. 調査の方法	3
3. 回収状況	3
4. 回収票の属性	4
5. 設問構成	4
6. 調査結果の見方	6
<b>第2章 成人</b>	<b>7</b>
【属性について】	9
問1・2 性別・年齢	9
問3 職業	10
問4 同居の家族構成	12
問5 居住地区	14
問6 居住年数	16
問7 暮らしや生活のゆとり	17
【身体活動や運動の日常生活について】	20
問8 健康のための意識的な身体活動・運動	20
【食生活について】	24
問9 食生活で気をつけていること	24
問10 乳製品や野菜の摂取	30
問11 身長・体重（BMI）	34
【健康情報について】	36
問12 健康情報についての入手先	36
【心の健康・休養について】	38
問13 日常生活での悩みやストレスの有無	38
問14 ストレスの解消	39
問15 自分の健康状態	40
問16 楽しいこと・ワクワクすることの有無	41
問17 睡眠による休養の確保	42
問18 自分が大切か	43
問19 身近な相談者の存在	44
【たばことアルコール飲料について】	49
問20 喫煙の有無と禁煙意向	49
問21 喫煙が健康に及ぼす影響	51
問22 受動喫煙防止対策についての考え方	52
問23 アルコール飲料の飲酒状況	53

【地域活動について】	56
問 24 住んでいる地域に対する愛着度	56
問 25 地域でおこなっている活動	58
問 26 住んでいる地域をどのようにしたいか	61
【健康診断について】	62
問 27 健康診断の受診状況	62
【歯の健康について】	68
問 28 歯の本数	68
問 29 「8020」の認知度	69
問 30 喫煙の歯周病に及ぼす影響についての認知度	70
問 31 糖尿病と歯周病との関係についての認知度	71
問 32 デンタルフロス等の使用状況	72
問 33 かかりつけの歯科医院の状況	73
問 34 誤嚥性肺炎の予防に関する認知度	76
問 35 嘔む頻度	77
【医療について】	78
問 36 かかりつけ医の状況	78
問 37 休日や夜間に急病になった時の対応	80
問 38 救急医療機関や休日当番医の情報の入手先	82
問 39 一次・二次・三次医療機関の役割分担の認知度	84
問 40 町田市民病院が二次医療機関であることの認知度	85
問 41 二次医療機関として町田市民病院に充実して欲しい役割	88
問 42 町田市民病院に対する意見や要望	90
問 43 救急の場合の医療機関の有無	91
問 44 市内の医療機関の量や質に対する満足度	92
問 45 市内の医療機関に望むこと	93
【薬について】	94
問 46 かかりつけ薬局の有無	94
問 47 お薬手帳の有無と活用	96
【健康危機管理について】	98
問 48 新型インフルエンザに関する情報の入手先	98
問 49 新型インフルエンザ対策	100
問 50 薬物問題への関心	104
問 51 薬物に関する情報の入手先	105
問 52 救命講習の受講経験	106
問 53 食品の安全性についての不安	107
【町田市の保健・医療への取り組みについて】	110
問 54 現行計画の施策に対する評価	110
【自由意見】	113

<b>第3章 青少年</b>	<b>115</b>
<b>【属性について】</b>	117
問1 子どもとの続柄<回答者>	117
問2 保護者の年齢	118
問3 子どもの性別・年齢	119
問4・5 同居の家族構成	120
問6 居住地区	121
問7 居住年数	122
<b>【子育てについて】</b>	123
問8 子育ての楽しさ	123
問9 子育てに対するストレス	124
問10 睡眠による休養の確保	127
<b>【お子さんとの関係について】</b>	128
問11 子どもとよく話をするか	128
問12 家族全員で食事をとる回数	129
問13 子どもの友達の名前が何人わかるか	130
問14 子どもの夢の認知度	131
問15 子どもとの挨拶	132
問16 子どもと一緒に買い物やレジャー活動	133
問17 子どもをほめるか	134
問18 子どもに心配ごとや不安はあると思うか	135
問19 子どもがルールを守らなかったときの対応	136
問20 子どもへの心配ごとや不安	137
問21 子育ての悩み事を相談する相手	138
問22 乳幼児期にあったらいいと思う講座	139
<b>【子どもの食生活について】</b>	140
問23 食生活で気をつけていること	140
<b>【歯の健康について】</b>	144
問24 甘いお菓子を1週間のうちどのくらい食べるか	144
問25 甘い飲み物を1週間のうちどのくらい飲むか	145
問26 フッ素入り歯みがき剤の使用状況	146
問27 子どもの口の中の観察状況	147
問28 かかりつけ歯科医院の状況	148
問29 よく噛んで食べる習慣の状況	150
<b>【たばことアルコールについて】</b>	152
問30 両親の喫煙状況	152
問31 喫煙が病気に及ぼす影響についての認知度	157
問32 両親の飲酒状況	158
<b>【医療について】</b>	163
問33 かかりつけ医の状況	163

問 34 休日や夜間に急病になった時の対応	165
問 35 町田医師会準夜急患こどもクリニックの利用状況	166
問 36 救急医療機関や休日当番医の情報の入手先	168
問 37 一次・二次・三次医療機関の役割分担の認知度	169
問 38 町田市民病院が二次医療機関であることの認知度	170
問 39 二次医療機関として町田市民病院に充実して欲しい役割	172
問 40 町田市民病院に対する意見や要望	173
問 41 救急の場合の医療機関の有無	174
問 42 市の医療機関の量や質に対する満足度	175
<b>【薬について】</b>	176
問 43 かかりつけ薬局の有無	176
問 44 お薬手帳の有無と活用	177
<b>【健康危機管理について】</b>	179
問 45 新型インフルエンザに関する情報の入手先	179
問 46 インフルエンザの流行による学級閉鎖や学年閉鎖状況	180
問 47 薬物問題についての関心度	183
問 48 薬物に関する情報の入手先	184
問 49 救命講習の受講経験	185
問 50 食品の安全性についての不安	186
<b>【町田市の保健・医療への取り組みについて】</b>	189
問 51 現行計画の施策に対する評価	189
<b>【自由意見】</b>	192
<b>第4章 未就学児</b>	<b>193</b>
<b>【属性について】</b>	195
問 1 子どもとの続柄<回答者>	195
問 2 保護者の年齢	196
問 3 子どもの性別・年齢	197
問 4・5 同居の家族構成	198
問 6 昼間の主な保育者	199
問 7 居住地区	200
問 8 居住年数	201
<b>【子育てについて】</b>	202
問 9 子育ての楽しさ	202
問 10 子育てに対するストレス	203
問 11 睡眠による休養の確保	207
問 12 子育ての悩みを相談する相手	208
問 13 子育てのために特に心がけていること	210
問 14 子育てに関するサークルやグループへの参加状況	212
問 15 どのようなグループがあったらいいと思うか	215

問 16 今後あったらいいと思う講座等	216
<b>【予防接種について】</b>	218
問 17 予防接種の状況	218
問 18 公費負担があったらいいと思う予防接種	219
問 19 望ましい予防接種の受け方	220
<b>【子どもの食生活について】</b>	221
問 20 食生活で気をつけていること	221
<b>【歯の健康について】</b>	225
問 21 甘いお菓子を1週間のうちどのくらい食べるか	225
問 22 甘い飲み物を1週間のうちどのくらい飲むか	226
問 23 フッ素入り歯みがき剤の使用状況	227
問 24 子どもの口の中の観察状況	229
問 25 かかりつけ歯科医院の状況	230
問 26 よく噛んで食べる習慣の状況	232
<b>【たばことアルコールについて】</b>	234
問 27 両親の喫煙状況	234
問 28 喫煙が病気に及ぼす影響についての認知度	239
問 29 両親の飲酒状況	240
<b>【医療について】</b>	245
問 30 かかりつけ医の状況	245
問 31 休日や夜間に急病になった時の対応	247
問 32 町田医師会準夜急患こどもクリニックの利用状況	248
問 33 救急医療機関や休日当番医の情報の入手先	250
問 34 一次・二次・三次医療機関の役割分担の認知度	251
問 35 町田市民病院が二次医療機関であることの認知度	252
問 36 二次医療機関として町田市民病院に充実して欲しい役割	254
問 37 町田市民病院に対する意見や要望	255
問 38 救急の場合の医療機関の有無	256
問 39 市の医療機関の量や質に対する満足度	257
問 40 市内の医療機関に望むこと	258
<b>【薬について】</b>	259
問 41 かかりつけ薬局の有無	259
問 42 お薬手帳の有無と活用	259
<b>【健康危機管理について】</b>	262
問 43 新型インフルエンザに関する情報の入手先	262
問 44 子どもの日中の過ごし方	263
問 45 薬物問題についての関心度	267
問 46 薬物に関する情報の入手先	268
問 47 救命講習の受講経験	269
問 48 食品の安全性についての不安	270

【町田市の保健・医療への取り組みについて】	273
問 49 現行計画の施策に対する評価	273
【自由意見】	276
<b>2005 年度調査結果との比較</b>	<b>277</b>
成人	279
未就学児	286

# 第1章

## 調査の目的と実施要項



## 1. 調査の目的

本調査は、2011年4月からの保健所政令市移行や町田市保健医療計画の改訂にあたり、町田市民の保健医療に関する意識や現状を把握し、市民のニーズに沿った保健・医療の提供を検討することを目的に実施するものです。

## 2. 調査の方法

### 1) アンケートの対象

対象者は次のとおりです。

- 成人 : 20歳代～70歳代まで（2011年1月1日現在：以下同じ） 1,500名
- 青少年 : 小学校1年生から19歳までのお子さんの保護者 1,000名
- 未就学児 : 就学前のお子さんの保護者 1,000名

### 2) アンケート対象の抽出方法

住民基本台帳からの無作為抽出（層化2段）です。

### 3) アンケート調査票の配布時期・方法

調査の時期と配布・回収方法は次のとおりです。

- 調査時期 : 2011年1月
- 配布・回収方法 : 郵送

## 3. 回収状況

3種全体で、回収率は46%となっています。

（単位：件、%）

	配布数	回収数			回収率
		計	有効票	白票	
成人	1,500	562	561	1	37.5
青少年	1,000	491	491	0	49.1
未就学児	1,000	560	559	1	56.0
合計	3,500	1,613	1,611	2	46.1

## 4. 回収票の属性

回収された各調査票の主たる属性は以下のとおりです。

(単位：件、%)

	成人			青少年			未就学児		
	区分	実数	構成比	区分	実数	構成比	区分	実数	構成比
性別	男	246	43.9	男	256	52.1	男	280	50.1
	女	309	55.1	女	231	47.0	女	277	49.6
年齢	20歳代	66	11.8	6～12歳	255	51.9	0歳	81	14.5
	30歳代	106	18.9	13～15歳	105	21.4	1歳	81	14.5
	40歳代	126	22.5	16～19歳	129	26.3	2歳	81	14.5
	50歳代	83	14.8	—	—	—	3歳	89	15.9
	60歳代	101	18.0	—	—	—	4歳	89	15.9
	70歳代	76	13.5	—	—	—	5歳	78	14.0
	—	—	—	—	—	—	6歳	59	10.6
居住地区	堺	60	10.7	堺	45	9.2	堺	80	14.3
	忠生	109	19.4	忠生	90	18.3	忠生	96	17.2
	町田	111	19.8	町田	101	20.6	町田	98	17.5
	鶴川	168	29.9	鶴川	124	25.3	鶴川	134	24.0
	南	106	18.9	南	128	26.1	南	150	26.8

注1：性別・年齢別については、「成人：回答者」、「青少年と未就学児はお子さんの年齢」で分類している。なお、青少年の6歳は基準日が1月1日のため、一部就学児が含まれる。

注2：構成比は不明票を含めた構成比で示しているので合計値が100.0%にならない場合もある。

## 5. 設問構成

主たる質問構成は次のとおりです。

### 【成人】

テーマ	主たる設問項目
属性	性別、年齢、職業、家族構成、居住地区、居住年数 等
日常生活	身体活動、運動 等
食生活	食生活で気を付けていること、乳製品や野菜の摂取、BMI 等

健康	健康情報の入手先、ストレスの有無、睡眠、相談相手 等
たばこ・アルコール	喫煙、飲酒 等
地域活動	地域の愛着度、地域での活動状況 等
健康診断	受診状況、検診情報の入手先 等
歯の健康	歯の本数、歯磨き習慣 等
医療	かかりつけ医、救急対応、町田市民病院の認知度や要望 等
薬	かかりつけ薬局、お薬手帳 等
健康危機管理	インフルエンザ対応、薬物、食品安全 等
市の保健・医療への取組	子育て支援、各種検診体制、市民の健康づくり、食育、地域の医療情報、緊急時の救急医療体制、感染症発生 等

### 【青少年】

テーマ	主たる設問項目
属性	性別、年齢、職業、家族構成、居住地区、居住年数 等
子育て	子育ての楽しさ、ストレス、睡眠 等
子どもとの関係	子どもとの会話・食事・活動、子どもの夢、しつけ、相談 等
子どもの食生活	食事の時間、夜食・間食、栄養バランス、野菜の摂取 等
歯の健康	嗜好物、歯磨き、歯科医、食習慣 等
たばこ・アルコール	保護者の喫煙、飲酒 等等
医療	かかりつけ医、救急対応、こどもクリニック、町田市民病院の認知度や要望 等
薬	かかりつけ薬局、お薬手帳 等
健康危機管理	インフルエンザ対応、薬物、食品安全 等
市の保健・医療への取組	子育て支援、各種検診体制、市民の健康づくり、食育、地域の医療情報、緊急時の救急医療体制、感染症発生 等

### 【未就学児】

テーマ	主たる設問項目
属性	性別、年齢、職業、家族構成、居住地区、居住年数 等
子育て	子育ての楽しさ、ストレス、睡眠、子育ての留意点、子育てサークル等の参加、子育て講座 等
予防接種	接種状況、公費負担、接種場所 等
子どもの食生活	食事の時間、夜食・間食、栄養バランス、野菜の摂取 等
歯の健康	嗜好物、歯磨き、歯科医、食習慣 等
たばこ・アルコール	保護者の喫煙、飲酒 等等
医療	かかりつけ医、救急対応、こどもクリニック、町田市民病院の認知度や要望 等
薬	かかりつけ薬局、お薬手帳 等
健康危機管理	インフルエンザ対応、薬物、食品安全 等
市の保健・医療への取組	子育て支援、各種検診体制、市民の健康づくり、食育、地域の医療情報、緊急時の救急医療体制、感染症発生 等

## 6. 調査結果の見方

本報告書の記載スタイルは以下のとおりです。

- ◇ 成人・青少年・未就学児別に集計結果を記載。
- ◇ 設問タイトル及び掲載表にある「n」「SA」「MA」「数量」の意味。
  - n : 回答者数
  - SA : シングルアンサーの略で選択肢が一つのもの。
  - MA : マルチアンサーの略で選択肢が複数あるもの。
  - 数量 : 年齢や数字を直接書き込んでもらったもの。
- ◇ 各設問のカテゴリー（選択肢）等については、その意味を損なわない程度に表現を簡略している場合有り。
- ◇ 各コメントは、成人・青少年・未就学児別に次の項目を原則とするが、地区別分析の必要性が薄いものについては省略しているものもある。また、グラフは合計値を掲載し、男女別、地区別等のクロス集計は表で掲載する。

種別	報告書掲載の集計表の項目
成人	合計、男女別・年齢別（20歳～70歳代までの10歳区分）、地区別（5地区）
青少年	合計、年齢別（6歳～19歳までの3区分）
未就学児	合計、年齢別（0歳～6歳までの1歳区分）

- ◇ 集計結果のグラフ・表における比率（%）は、四捨五入のため合計値が100.0%にならない場合有り。
- ◇ 集計結果のグラフ・表における「不明」とは、当該設問への無回答の他、回答規則違反（例えば単数回答の設問に複数回答している）の件数が含まれる。

## 第2章

### 成人




# 属性について

## 問1・2 性別・年齢(SA)


### 【解説】

- 性別では「男性」が43.9%に対し、「女性」が55.1%で、やや「女性」の割合が多くなっています。
- 年齢別では「40代」が22.5%で最も多く、次いで「30代」(18.9%)、「60代」(18.0%)の順になっていますが、概ね各年齢層からの回答が得られています。
- 性・年齢別にみても、男女とも概ね類似した年齢構成比となっています。

### ●性別



### ●年齢別



		全体	問2年齢						
			20代	30代	40代	50代	60代	70代	不明
合計		561	66	106	126	83	101	76	3
		100.0	11.8	18.9	22.5	14.8	18.0	13.5	0.5
性別	男性	246	27	43	52	36	51	37	0
	女性	309	38	63	72	47	50	38	1
		100.0	12.3	20.4	23.3	15.2	16.2	12.3	0.3

注) 表の上段は実数、下段は構成比。  は最も多いものを表示。以下クロス表は同じため注記を略。

### 問3 職業(SA)


#### 【解説】

##### 【全体】

- 「会社員、公務員、教員など」が 36.5%で最も多く、次いで「専業主婦」が 21.0%となっています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別には男性は「会社員、公務員、教員など」(56.1%)、女性は「専業主婦」(38.2%)が最も多くなっています。
- 年齢別にみると 20～30 代では男女とも「会社員、公務員、教員など」が最も多くなっていますが、男性の 60 代以上では「無職」が最も多いのに対し、女性では 40 代以上では全て「専業主婦」が最も多くなっています。



		全体	問3 職業									
			自営業	家業手伝 い	会社員、 公務員、 教員など	学生	パートタ イム・ア ルバイト	内職	専業主婦	その他	無職	不明
合計		561 100.0	29 5.2	7 1.2	205 36.5	16 2.9	81 14.4	1 0.2	118 21.0	17 3.0	81 14.4	6 1.1
男性	計	246 100.0	20 8.1	0 0.0	138 56.1	12 4.9	11 4.5	0 0.0	0 0.0	4 1.6	59 24.0	2 0.8
	20代	27 100.0	0 0.0	0 0.0	12 44.4	11 40.7	2 7.4	0 0.0	0 0.0	1 3.7	1 3.7	0 0.0
	30代	43 100.0	3 7.0	0 0.0	35 81.4	1 2.3	2 4.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.7	0 0.0
	40代	52 100.0	2 3.8	0 0.0	48 92.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.9	1 1.9
	50代	36 100.0	2 5.6	0 0.0	30 83.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.8	3 8.3	0 0.0
	60代	51 100.0	11 21.6	0 0.0	12 23.5	0 0.0	6 11.8	0 0.0	0 0.0	1 2.0	20 39.2	1 2.0
	70代	37 100.0	2 5.4	0 0.0	1 2.7	0 0.0	1 2.7	0 0.0	0 0.0	1 2.7	32 86.5	0 0.0
	女性	計	309 100.0	9 2.9	7 2.3	64 20.7	4 1.3	70 22.7	1 0.3	118 38.2	13 4.2	21 6.8
20代	38 100.0	0 0.0	0 0.0	14 36.8	4 10.5	6 15.8	0 0.0	10 26.3	1 2.6	2 5.3	1 2.6	
30代	63 100.0	1 1.6	4 6.3	20 31.7	0 0.0	15 23.8	0 0.0	17 27.0	4 6.3	2 3.2	0 0.0	
40代	72 100.0	1 1.4	0 0.0	15 20.8	0 0.0	24 33.3	0 0.0	28 38.9	3 4.2	0 0.0	1 1.4	
50代	47 100.0	6 12.8	1 2.1	11 23.4	0 0.0	12 25.5	0 0.0	15 31.9	2 4.3	0 0.0	0 0.0	
60代	50 100.0	0 0.0	2 4.0	3 6.0	0 0.0	10 20.0	1 2.0	25 50.0	3 6.0	6 12.0	0 0.0	
70代	38 100.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 7.9	0 0.0	23 60.5	0 0.0	11 28.9	0 0.0	

## 問4 同居の家族構成(SA)

### 【解説】

#### 【家族の人数】

- 「2～4人」のところに集中しており、この層で8割弱を占めます。

#### 【配偶者の有無】

- 配偶者有りが68.6%となっています。

#### 【未成年の子どもの有無】

- 未成年の子どもはいないが60.8%となっています。
- 子どもがある方の場合の子どもの年代は「未就学児・小学生」が55.5%と半数を超えています。


#### 【65歳以上の高齢者の有無】

- 65歳以上の高齢者はいないが62.9%となっています。


#### 【寝たきり、療養中の方の有無】

- 寝たきりあるいは療養中の方が家族にはいないが89.5%と大半を占めています。


### ●家族の人数




### ●配偶者の有無




●未成年の子どもの有無




●子どもがいる場合の子どもの年代



●65歳以上の高齢者の有無



●寝たきり、療養中の方の有無



## 問5 居住地区


### 【解説】

#### 【全体】

- 「鶴川地区」が29.9%で最も多く、「町田地区」(19.8%)・「忠生地区」(19.4%)・「南地区」(18.9%)の3地区はほぼ同じで2割程度、「堺地区」(10.7%)が最も少なくなっています。

#### 【地区別・性別・年齢別】

- 男女の構成比については、「堺地区」はやや「女性」(61.7%)、「町田地区」はやや「男性」(54.1%)が多くなっていますが、その他の地区は全体の男女構成比とほぼ同じ結果となっています。
- 年齢構成比についての大きな違いはみられません。



	全体	男性							女性							
		計	20代	30代	40代	50代	60代	70代	計	20代	30代	40代	50代	60代	70代	
合計	561	246	27	43	52	36	51	37	309	38	63	72	47	50	38	
	100.0	43.9	4.8	7.7	9.3	6.4	9.1	6.6	55.1	6.8	11.2	12.8	8.4	8.9	6.8	
地区別	堺地区	60	22	4	5	6	1	3	3	37	5	5	15	4	5	3
		100.0	36.7	6.7	8.3	10.0	1.7	5.0	5.0	61.7	8.3	8.3	25.0	6.7	8.3	5.0
	忠生地区	109	48	6	10	6	8	14	4	59	4	9	13	11	12	10
		100.0	44.0	5.5	9.2	5.5	7.3	12.8	3.7	54.1	3.7	8.3	11.9	10.1	11.0	9.2
	町田地区	111	60	7	7	15	7	11	13	51	11	9	7	6	9	9
	100.0	54.1	6.3	6.3	13.5	6.3	9.9	11.7	45.9	9.9	8.1	6.3	5.4	8.1	8.1	
鶴川地区	168	73	7	17	15	10	14	10	94	12	22	24	15	15	6	
	100.0	43.5	4.2	10.1	8.9	6.0	8.3	6.0	56.0	7.1	13.1	14.3	8.9	8.9	3.6	
南地区	106	43	3	4	10	10	9	7	62	6	15	12	11	8	10	
	100.0	40.6	2.8	3.8	9.4	9.4	8.5	6.6	58.5	5.7	14.2	11.3	10.4	7.5	9.4	

●地区の構成

地区名		地区名	
堺地区	相原町	鶴川地区	大蔵町
	小山町		小野路町
	小山ヶ丘		金井
忠生地区	小山田桜台		金井町
	上小山田町		真光寺
	木曽町		真光寺町
	木曽西		広袴
	木曽東		広袴町
	下小山田町		三輪町
	函師町		三輪緑山
	忠生		薬師台
	常盤町		鶴川
	根岸町		野津田町
矢部町	能ヶ谷町		
町田地区	山崎町	南地区	小川
	玉川学園		金森
	旭町		高ヶ坂
	南大谷		つくし野
	東玉川学園		鶴間
	中町		成瀬
	本町田		成瀬が丘
	原町田		成瀬台
森野	南つくし野		
	南成瀬		

## 問6 居住年数(数量)

### 【解説】

#### 【全体】

○ 「31～50年」が26.9%と最も多く、年数が短くなるほど割合は少ない傾向にあります。

#### 【性別・年齢別】

○ 「60代以上」になると、男女とも「31～50年」が最も多くなります。その他の年齢ではバラツキがみられますが、全体的な傾向としては、年齢層が上がるとともに、居住年数も長くなっている傾向がみられます。

#### 【地区別】

○ 忠生地区・町田地区・南地区では「31～50年」が最も多く、堺地区では「6～10年」、鶴川地区では「11～20年」が最も多くなっています。



		問6 町田に住んでいる年数									
		全体	0～1年	2～3年	4～5年	6～10年	11～20年	21～30年	31～50年	51年以上	不明
合計		561	25	45	28	80	99	108	151	16	9
		100.0	4.5	8.0	5.0	14.3	17.6	19.3	26.9	2.9	1.6
男性	計	246	12	21	6	29	50	46	68	11	3
		100.0	4.9	8.5	2.4	11.8	20.3	18.7	27.6	4.5	1.2
	20代	27	2	5	0	2	7	11	0	0	0
		100.0	7.4	18.5	0.0	7.4	25.9	40.7	0.0	0.0	0.0
	30代	43	7	7	4	4	7	7	6	0	1
		100.0	16.3	16.3	9.3	9.3	16.3	16.3	14.0	0.0	2.3
	40代	52	2	6	1	11	14	1	17	0	0
		100.0	3.8	11.5	1.9	21.2	26.9	1.9	32.7	0.0	0.0
50代	36	0	1	0	3	11	11	4	6	0	
	100.0	0.0	2.8	0.0	8.3	30.6	30.6	11.1	16.7	0.0	
60代	51	1	1	1	3	8	12	21	2	2	
	100.0	2.0	2.0	2.0	5.9	15.7	23.5	41.2	3.9	3.9	
70代	37	0	1	0	6	3	4	20	3	0	
	100.0	0.0	2.7	0.0	16.2	8.1	10.8	54.1	8.1	0.0	
女性	計	309	12	24	22	51	49	62	80	5	4
		100.0	3.9	7.8	7.1	16.5	15.9	20.1	25.9	1.6	1.3
	20代	38	2	9	1	5	6	15	0	0	0
		100.0	5.3	23.7	2.6	13.2	15.8	39.5	0.0	0.0	0.0
	30代	63	3	10	12	13	7	6	12	0	0
		100.0	4.8	15.9	19.0	20.6	11.1	9.5	19.0	0.0	0.0
	40代	72	4	3	6	20	16	10	11	0	2
		100.0	5.6	4.2	8.3	27.8	22.2	13.9	15.3	0.0	2.8
50代	47	1	0	2	7	11	14	8	3	1	
	100.0	2.1	0.0	4.3	14.9	23.4	29.8	17.0	6.4	2.1	
60代	50	2	1	1	3	6	12	25	0	0	
	100.0	4.0	2.0	2.0	6.0	12.0	24.0	50.0	0.0	0.0	
70代	38	0	1	0	3	3	5	24	2	0	
	100.0	0.0	2.6	0.0	7.9	7.9	13.2	63.2	5.3	0.0	
地区別	堺地区	60	4	12	4	17	3	7	11	2	0
		100.0	6.7	20.0	6.7	28.3	5.0	11.7	18.3	3.3	0.0
	忠生地区	109	2	3	5	5	13	21	53	6	1
		100.0	1.8	2.8	4.6	4.6	11.9	19.3	48.6	5.5	0.9
	町田地区	111	6	12	4	11	23	24	30	1	0
		100.0	5.4	10.8	3.6	9.9	20.7	21.6	27.0	0.9	0.0
鶴川地区	168	9	12	6	31	42	33	28	4	3	
	100.0	5.4	7.1	3.6	18.5	25.0	19.6	16.7	2.4	1.8	
南地区	106	4	5	9	14	18	22	28	3	3	
	100.0	3.8	4.7	8.5	13.2	17.0	20.8	26.4	2.8	2.8	

## 問7 くらしや生活のゆとり(SA)

### 【解説】

#### ■ア 時間的なゆとり

##### 【全体】


- 「ある」は44.9%で半数を切っており、「ない」が29.1%となっています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別には「ない」が男性の35.0%に対し、女性は24.3%で、男性の方に時間的なゆとりを感じられない人の割合が多くみられます。
- 年齢別には、男性の30～50代において「ない」の割合が多く、仕事と家庭生活とのバランスの問題と思われます。

##### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



	全体	問7ア 時間的にゆとりがありますか				
		ある	ない	どちらとも言えない	不明	
合計	561 100.0	252 44.9	163 29.1	140 25.0	6 1.1	
男性	計	246 100.0	109 44.3	86 35.0	48 19.5	3 1.2
	20代	27 100.0	13 48.1	9 33.3	5 18.5	0 0.0
	30代	43 100.0	11 25.6	20 46.5	11 25.6	1 2.3
	40代	52 100.0	5 9.6	33 63.5	13 25.0	1 1.9
	50代	36 100.0	15 41.7	15 41.7	6 16.7	0 0.0
	60代	51 100.0	34 66.7	7 13.7	10 19.6	0 0.0
	70代	37 100.0	31 83.8	2 5.4	3 8.1	1 2.7
	女性	計	309 100.0	141 45.6	75 24.3	91 29.4
20代		38 100.0	16 42.1	10 26.3	12 31.6	0 0.0
30代		63 100.0	26 41.3	19 30.2	18 28.6	0 0.0
40代		72 100.0	24 33.3	22 30.6	26 36.1	0 0.0
50代		47 100.0	21 44.7	14 29.8	12 25.5	0 0.0
60代		50 100.0	33 66.0	4 8.0	13 26.0	0 0.0
70代		38 100.0	21 55.3	5 13.2	10 26.3	2 5.3
地区別		堺地区	60 100.0	28 46.7	11 18.3	21 35.0
	忠生地区	109 100.0	49 45.0	28 25.7	31 28.4	1 0.9
	町田地区	111 100.0	46 41.4	35 31.5	29 26.1	1 0.9
	鶴川地区	168 100.0	80 47.6	52 31.0	34 20.2	2 1.2
	南地区	106 100.0	47 44.3	34 32.1	24 22.6	1 0.9

## ■イ 経済的なゆとり

### 【全体】

○ 「ない」が36.9%、次いで「どちらとも言えない」が35.1%となっています。


### 【性別・年齢別】

○ 性別の違いはあまりみられません。

○ 年齢別にも端的に違いはみられませんが、男性の20代と女性の60代では「ある」が最も多くなっています。

### 【地区別】

○ 堺地区・忠生地区では「ない」の方が「ある」を15~20ポイント程度上回っていますが、その他の地区では「ある」と「ない」との差は10ポイント以下となっています。



		間7イ 経済的にゆとりがありますか				
		全体	ある	ない	どちらとも言えない	不明
合計		561 100.0	149 26.6	207 36.9	197 35.1	8 1.4
男性	計	246 100.0	67 27.2	89 36.2	85 34.6	5 2.0
	20代	27 100.0	10 37.0	7 25.9	10 37.0	0 0.0
	30代	43 100.0	9 20.9	19 44.2	13 30.2	2 4.7
	40代	52 100.0	9 17.3	18 34.6	25 48.1	0 0.0
	50代	36 100.0	12 33.3	17 47.2	6 16.7	1 2.8
	60代	51 100.0	16 31.4	16 31.4	19 37.3	0 0.0
	70代	37 100.0	11 29.7	12 32.4	12 32.4	2 5.4
女性	計	309 100.0	81 26.2	115 37.2	111 35.9	2 0.6
	20代	38 100.0	8 21.1	20 52.6	10 26.3	0 0.0
	30代	63 100.0	11 17.5	24 38.1	28 44.4	0 0.0
	40代	72 100.0	15 20.8	30 41.7	27 37.5	0 0.0
	50代	47 100.0	15 31.9	11 23.4	21 44.7	0 0.0
	60代	50 100.0	23 46.0	17 34.0	10 20.0	0 0.0
	70代	38 100.0	8 21.1	13 34.2	15 39.5	2 5.3
地区別	堺地区	60 100.0	11 18.3	25 41.7	24 40.0	0 0.0
	忠生地区	109 100.0	29 26.6	46 42.2	31 28.4	3 2.8
	町田地区	111 100.0	29 26.1	40 36.0	39 35.1	3 2.7
	鶴川地区	168 100.0	47 28.0	60 35.7	60 35.7	1 0.6
	南地区	106 100.0	32 30.2	33 31.1	41 38.7	0 0.0

## ■ウ 精神的なゆとり

### 【全体】


- 「ある」が41.4%で、次いで「どちらとも言えない」が34.2%となっています。

### 【性別・年齢別】

- 性別の違いはあまりみられません。
- 年齢別には、男性の場合は40代以外は全て「ある」が最も多くなっていますが、女性の場合は30～50代及び70代で「どちらとも言えない」が最も多くなっています。

### 【地区別】

- 地区別の違いはあまりみられません。



		全体	問7ウ 精神的にゆとりがありますか			
			ある	ない	どちらとも言えない	不明
合計		561 100.0	232 41.4	126 22.5	192 34.2	11 2.0
男性	計	246 100.0	105 42.7	56 22.8	79 32.1	6 2.4
	20代	27 100.0	14 51.9	2 7.4	11 40.7	0 0.0
	30代	43 100.0	15 34.9	13 30.2	14 32.6	1 2.3
	40代	52 100.0	15 28.8	17 32.7	19 36.5	1 1.9
	50代	36 100.0	13 36.1	11 30.6	11 30.6	1 2.8
	60代	51 100.0	30 58.8	7 13.7	14 27.5	0 0.0
	70代	37 100.0	18 48.6	6 16.2	10 27.0	3 8.1
女性	計	309 100.0	126 40.8	69 22.3	110 35.6	4 1.3
	20代	38 100.0	19 50.0	7 18.4	12 31.6	0 0.0
	30代	63 100.0	21 33.3	15 23.8	27 42.9	0 0.0
	40代	72 100.0	25 34.7	19 26.4	28 38.9	0 0.0
	50代	47 100.0	18 38.3	7 14.9	22 46.8	0 0.0
	60代	50 100.0	29 58.0	14 28.0	7 14.0	0 0.0
	70代	38 100.0	13 34.2	7 18.4	14 36.8	4 10.5
地区別	堺地区	60 100.0	28 46.7	7 11.7	25 41.7	0 0.0
	忠生地区	109 100.0	40 36.7	28 25.7	39 35.8	2 1.8
	町田地区	111 100.0	42 37.8	24 21.6	41 36.9	4 3.6
	鶴川地区	168 100.0	77 45.8	39 23.2	50 29.8	2 1.2
	南地区	106 100.0	43 40.6	25 23.6	36 34.0	2 1.9

# 身体活動や運動の日常生活について

## 問 8 健康のための意識的な身体活動・運動 (SA・MA)

### 【解説】

#### ■ 8 身体活動・運動の実施の有無(SA)

##### 【全体】


- 健康のための身体活動や運動はおこなっていないが 50.3%、おこなっているが 48.7% とほぼ同じ割合となっています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別の違いはあまりみられません。
- 年齢別には、男女とも 60～70 代ではおこなっているがおこなっていないを上回っており、年齢が高くなると健康への意識の高まりとともに、身体活動・運動への参加が積極的になっています。

##### 【地区別】

- おこなっているとおこなっていないは、概ね拮抗していますが、堺地区ではおこなっていないが 61.7%で、おこなっているの 36.7%を大きく上回っています。



		全体	問 8 健康のため身体活動・ はい	いいえ	不明
合計		561 100.0	273 48.7	282 50.3	6 1.1
男性	計	246 100.0	122 49.6	120 48.8	4 1.6
	20代	27 100.0	13 48.1	14 51.9	0 0.0
	30代	43 100.0	15 34.9	26 60.5	2 4.7
	40代	52 100.0	19 36.5	33 63.5	0 0.0
	50代	36 100.0	15 41.7	21 58.3	0 0.0
	60代	51 100.0	30 58.8	19 37.3	2 3.9
	70代	37 100.0	30 81.1	7 18.9	0 0.0
女性	計	309 100.0	150 48.5	158 51.1	1 0.3
	20代	38 100.0	17 44.7	21 55.3	0 0.0
	30代	63 100.0	25 39.7	38 60.3	0 0.0
	40代	72 100.0	25 34.7	47 65.3	0 0.0
	50代	47 100.0	22 46.8	24 51.1	1 2.1
	60代	50 100.0	34 68.0	16 32.0	0 0.0
	70代	38 100.0	26 68.4	12 31.6	0 0.0
地区別	堺地区	60 100.0	22 36.7	37 61.7	1 1.7
	忠生地区	109 100.0	56 51.4	51 46.8	2 1.8
	町田地区	111 100.0	57 51.4	54 48.6	0 0.0
	鶴川地区	168 100.0	80 47.6	87 51.8	1 0.6
	南地区	106 100.0	54 50.9	51 48.1	1 0.9

## ■8-1 身体活動・運動をしない理由(MA)

### 【全体】


- 「時間がない」が61.0%で最も多い理由となっています。

### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 男女とも20～50代までは「時間がない」が最も多くなっていますが、それより年齢が高くなると「仲間がいない」や「その他」が最も多くなっており、「その他」の意見では「なんとなく」や「病気がち」といったものがみられます。

### 【地区別】

- どの地区も「時間がない」が最も多くなっていますが、南地区は「時間がない」が70.6%となっており、他の地区に比べ特に割合が多くなっています。



	全体	問8-1-1 行っていない理由					
		時間がない	場所がない	仲間がいない	その他	不明	
合計	282 100.0	172 61.0	35 12.4	56 19.9	85 30.1	5 1.8	
男性	計	120 100.0	79 65.8	16 13.3	20 16.7	28 23.3	2 1.7
	20代	14 100.0	10 71.4	1 7.1	1 7.1	3 21.4	0 0.0
	30代	26 100.0	21 80.8	2 7.7	3 11.5	4 15.4	0 0.0
	40代	33 100.0	26 78.8	8 24.2	7 21.2	4 12.1	2 6.1
	50代	21 100.0	16 76.2	4 19.0	3 14.3	4 19.0	0 0.0
	60代	19 100.0	6 31.6	1 5.3	2 10.5	10 52.6	0 0.0
	70代	7 100.0	0 0.0	0 0.0	4 57.1	3 42.9	0 0.0
	女性	計	158 100.0	90 57.0	19 12.0	34 21.5	57 36.1
20代	21 100.0	15 71.4	2 9.5	4 19.0	6 28.6	0 0.0	
30代	38 100.0	27 71.1	5 13.2	6 15.8	11 28.9	1 2.6	
40代	47 100.0	29 61.7	6 12.8	12 25.5	17 36.2	0 0.0	
50代	24 100.0	13 54.2	5 20.8	8 33.3	7 29.2	0 0.0	
60代	16 100.0	4 25.0	0 0.0	3 18.8	9 56.3	1 6.3	
70代	12 100.0	2 16.7	1 8.3	1 8.3	7 58.3	1 8.3	
地区別	堺地区	37 100.0	20 54.1	6 16.2	9 24.3	12 32.4	1 2.7
	忠生地区	51 100.0	28 54.9	8 15.7	9 17.6	17 33.3	3 5.9
	町田地区	54 100.0	36 66.7	6 11.1	15 27.8	15 27.8	0 0.0
	鶴川地区	87 100.0	50 57.5	9 10.3	11 12.6	32 36.8	0 0.0
	南地区	51 100.0	36 70.6	5 9.8	12 23.5	9 17.6	1 2.0

### ■8-2-1 身体活動・運動をしている人の頻度(SA)

#### 【全体】


- 「週に3回以上」が37.0%と最も多くなっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別には、男性の場合は20代及び40～50代では「週に1回」が最も多く、女性の場合は20～30代が「週に1回」が最も多くなっており、仕事や子育てとの関係が現れていると思われます。

#### 【地区別】

- 地区別には大きな違いはみられませんが、南地区だけが「週に1回」が33.3%と最も多くなっています。



		全体	問8-2-1 週にどのくらい行っているか				
			週に1回	週に2回	週に3回以上	その他	不明
合計		273 100.0	68 24.9	65 23.8	101 37.0	34 12.5	5 1.8
男性	計	122 100.0	32 26.2	28 23.0	47 38.5	14 11.5	1 0.8
	20代	13 100.0	5 38.5	4 30.8	1 7.7	3 23.1	0 0.0
	30代	15 100.0	3 20.0	4 26.7	5 33.3	3 20.0	0 0.0
	40代	19 100.0	9 47.4	5 26.3	5 26.3	0 0.0	0 0.0
	50代	15 100.0	6 40.0	4 26.7	5 33.3	0 0.0	0 0.0
	60代	30 100.0	5 16.7	7 23.3	13 43.3	5 16.7	0 0.0
	70代	30 100.0	4 13.3	4 13.3	18 60.0	3 10.0	1 3.3
	女性	計	150 100.0	36 24.0	36 24.0	54 36.0	20 13.3
20代	17 100.0	6 35.3	6 35.3	3 17.6	1 5.9	1 5.9	
30代	25 100.0	9 36.0	3 12.0	6 24.0	6 24.0	1 4.0	
40代	25 100.0	4 16.0	7 28.0	11 44.0	3 12.0	0 0.0	
50代	22 100.0	5 22.7	6 27.3	7 31.8	4 18.2	0 0.0	
60代	34 100.0	8 23.5	9 26.5	13 38.2	3 8.8	1 2.9	
70代	26 100.0	3 11.5	5 19.2	14 53.8	3 11.5	1 3.8	
地区別	堺地区	22 100.0	3 13.6	6 27.3	12 54.5	1 4.5	0 0.0
	忠生地区	56 100.0	13 23.2	14 25.0	23 41.1	5 8.9	1 1.8
	町田地区	57 100.0	15 26.3	14 24.6	22 38.6	4 7.0	2 3.5
	鶴川地区	80 100.0	17 21.3	17 21.3	26 32.5	18 22.5	2 2.5
	南地区	54 100.0	18 33.3	13 24.1	17 31.5	6 11.1	0 0.0

## ■8-2-2 身体活動・運動を一緒におこなっている人(MA)

### 【全体】


- 「一人で」が59.0%と半数を超えています。

### 【性別・年齢別】

- 男女ともに「一人で」が最も多くなっていますが、男性は70.5%で女性の50.0%と比べ20ポイント程度多くなっています。
- ほとんどの年齢で「一人で」が最も多くなっていますが、女性の20代だけ「友人や家族と」が52.9%と最も多くなっています。

### 【地区別】

- 全ての地区で「一人で」が最も多くなっています。




	全体	問8-2-2 誰と行っているか					
		友人や家族と	地域のサークルで	一人で	その他	不明	
合計	273 100.0	79 28.9	37 13.6	161 59.0	30 11.0	8 2.9	
男性	計	122 100.0	32 26.2	15 12.3	86 70.5	8 6.6	2 1.6
	20代	13 100.0	4 30.8	1 7.7	9 69.2	1 7.7	0 0.0
	30代	15 100.0	5 33.3	3 20.0	9 60.0	1 6.7	0 0.0
	40代	19 100.0	8 42.1	3 15.8	15 78.9	2 10.5	0 0.0
	50代	15 100.0	1 6.7	2 13.3	11 73.3	1 6.7	0 0.0
	60代	30 100.0	8 26.7	3 10.0	21 70.0	0 0.0	1 3.3
	70代	30 100.0	6 20.0	3 10.0	21 70.0	3 10.0	1 3.3
	女性	150 100.0	46 30.7	22 14.7	75 50.0	22 14.7	6 4.0
20代	17 100.0	9 52.9	1 5.9	8 47.1	1 5.9	1 5.9	
30代	25 100.0	5 20.0	1 4.0	14 56.0	3 12.0	3 12.0	
40代	25 100.0	8 32.0	2 8.0	15 60.0	3 12.0	0 0.0	
50代	22 100.0	5 22.7	2 9.1	12 54.5	6 27.3	1 4.5	
60代	34 100.0	9 26.5	10 29.4	16 47.1	5 14.7	0 0.0	
70代	26 100.0	9 34.6	6 23.1	10 38.5	4 15.4	1 3.8	
地区別	堺地区	22 100.0	8 36.4	0 0.0	18 81.8	1 4.5	0 0.0
	忠生地区	56 100.0	8 14.3	10 17.9	28 50.0	11 19.6	2 3.6
	町田地区	57 100.0	15 26.3	7 12.3	41 71.9	4 7.0	1 1.8
	鶴川地区	80 100.0	25 31.3	9 11.3	44 55.0	6 7.5	5 6.3
	南地区	54 100.0	21 38.9	11 20.4	28 51.9	7 13.0	0 0.0

# 食生活について

## 問9 食生活で気をつけていること (SA)

### 【解説】

○ 「朝食をきちんと食べる」(74.7%)、「食事時間がほぼ決まっている」(64.9%)、「夕食は午後9時前に食べる」(64.3%)については、気をつけている割合が高くなっています。一方、「栄養成分表示を参考にする」(16.0%)、「栄養のバランス等を考えて食事する」(36.5%)、「腹八分目の食事にする」(38.0%)については、他の項目と比べやや意識が低い傾向がみられます。



●食事時間は決まっているか

		全体	問9ア 食事時間がほぼまっている			
			いつも	ときどき	ほとんどない	不明
合計		561 100.0	364 64.9	132 23.5	57 10.2	8 1.4
男性	計	246 100.0	134 54.5	69 28.0	38 15.4	5 2.0
	20代	27 100.0	9 33.3	13 48.1	4 14.8	1 3.7
	30代	43 100.0	16 37.2	16 37.2	9 20.9	2 4.7
	40代	52 100.0	18 34.6	21 40.4	13 25.0	0 0.0
	50代	36 100.0	15 41.7	13 36.1	7 19.4	1 2.8
	60代	51 100.0	46 90.2	4 7.8	1 2.0	0 0.0
	70代	37 100.0	30 81.1	2 5.4	4 10.8	1 2.7
女性	計	309 100.0	228 73.8	60 19.4	19 6.1	2 0.6
	20代	38 100.0	21 55.3	13 34.2	4 10.5	0 0.0
	30代	63 100.0	45 71.4	14 22.2	3 4.8	1 1.6
	40代	72 100.0	49 68.1	19 26.4	4 5.6	0 0.0
	50代	47 100.0	36 76.6	8 17.0	3 6.4	0 0.0
	60代	50 100.0	45 90.0	4 8.0	1 2.0	0 0.0
	70代	38 100.0	31 81.6	2 5.3	4 10.5	1 2.6

●うす味の食事を心がけているか

		全体	問9イ うす味の食事を心がけている			
			いつも	ときどき	ほとんどない	不明
合計		561 100.0	243 43.3	193 34.4	119 21.2	6 1.1
男性	計	246 100.0	84 34.1	89 36.2	71 28.9	2 0.8
	20代	27 100.0	3 11.1	12 44.4	12 44.4	0 0.0
	30代	43 100.0	10 23.3	18 41.9	14 32.6	1 2.3
	40代	52 100.0	14 26.9	20 38.5	18 34.6	0 0.0
	50代	36 100.0	13 36.1	10 27.8	13 36.1	0 0.0
	60代	51 100.0	18 35.3	22 43.1	11 21.6	0 0.0
	70代	37 100.0	26 70.3	7 18.9	3 8.1	1 2.7
女性	計	309 100.0	155 50.2	104 33.7	47 15.2	3 1.0
	20代	38 100.0	17 44.7	10 26.3	11 28.9	0 0.0
	30代	63 100.0	28 44.4	22 34.9	11 17.5	2 3.2
	40代	72 100.0	28 38.9	32 44.4	12 16.7	0 0.0
	50代	47 100.0	22 46.8	21 44.7	4 8.5	0 0.0
	60代	50 100.0	32 64.0	11 22.0	7 14.0	0 0.0
	70代	38 100.0	28 73.7	8 21.1	1 2.6	1 2.6

●朝食を食べている  
か

		全体	問9ウ 朝食（起きて活動する前の食事）をきちんと食べる			
			いつも	ときどき	ほとんどない	不明
合計		561 100.0	419 74.7	77 13.7	60 10.7	5 0.9
男性	計	246 100.0	179 72.8	36 14.6	29 11.8	2 0.8
	20代	27 100.0	17 63.0	5 18.5	5 18.5	0 0.0
	30代	43 100.0	27 62.8	9 20.9	6 14.0	1 2.3
	40代	52 100.0	31 59.6	11 21.2	10 19.2	0 0.0
	50代	36 100.0	26 72.2	5 13.9	5 13.9	0 0.0
	60代	51 100.0	48 94.1	2 3.9	1 2.0	0 0.0
	70代	37 100.0	30 81.1	4 10.8	2 5.4	1 2.7
	女性	計	309 100.0	236 76.4	40 12.9	31 10.0
20代		38 100.0	22 57.9	10 26.3	6 15.8	0 0.0
30代		63 100.0	45 71.4	12 19.0	5 7.9	1 1.6
40代		72 100.0	56 77.8	9 12.5	7 9.7	0 0.0
50代		47 100.0	31 66.0	6 12.8	10 21.3	0 0.0
60代		50 100.0	48 96.0	1 2.0	1 2.0	0 0.0
70代		38 100.0	33 86.8	2 5.3	2 5.3	1 2.6

●腹八分目の食事  
にしているか

		全体	問9エ 腹八分目の食事にする			
			いつも	ときどき	ほとんどない	不明
合計		561 100.0	213 38.0	263 46.9	79 14.1	6 1.1
男性	計	246 100.0	91 37.0	109 44.3	43 17.5	3 1.2
	20代	27 100.0	4 14.8	19 70.4	4 14.8	0 0.0
	30代	43 100.0	11 25.6	20 46.5	11 25.6	1 2.3
	40代	52 100.0	13 25.0	22 42.3	17 32.7	0 0.0
	50代	36 100.0	14 38.9	19 52.8	3 8.3	0 0.0
	60代	51 100.0	25 49.0	18 35.3	7 13.7	1 2.0
	70代	37 100.0	24 64.9	11 29.7	1 2.7	1 2.7
	女性	計	309 100.0	118 38.2	153 49.5	36 11.7
20代		38 100.0	8 21.1	22 57.9	8 21.1	0 0.0
30代		63 100.0	22 34.9	31 49.2	9 14.3	1 1.6
40代		72 100.0	24 33.3	38 52.8	10 13.9	0 0.0
50代		47 100.0	16 34.0	29 61.7	2 4.3	0 0.0
60代		50 100.0	23 46.0	23 46.0	4 8.0	0 0.0
70代		38 100.0	25 65.8	10 26.3	2 5.3	1 2.6

● 夜食や間食をひかえているか

		全体	問9オ 夕食後寝るまでの間に夜食や間食をひかえる			
			いつも	ときどき	ほとんどない	不明
合計		561 100.0	284 50.6	187 33.3	86 15.3	4 0.7
男性	計	246 100.0	125 50.8	69 28.0	50 20.3	2 0.8
	20代	27 100.0	8 29.6	13 48.1	5 18.5	1 3.7
	30代	43 100.0	12 27.9	14 32.6	16 37.2	1 2.3
	40代	52 100.0	21 40.4	19 36.5	12 23.1	0 0.0
	50代	36 100.0	20 55.6	10 27.8	6 16.7	0 0.0
	60代	51 100.0	32 62.7	11 21.6	8 15.7	0 0.0
	70代	37 100.0	32 86.5	2 5.4	3 8.1	0 0.0
女性	計	309 100.0	157 50.8	115 37.2	36 11.7	1 0.3
	20代	38 100.0	12 31.6	20 52.6	6 15.8	0 0.0
	30代	63 100.0	28 44.4	25 39.7	9 14.3	1 1.6
	40代	72 100.0	31 43.1	30 41.7	11 15.3	0 0.0
	50代	47 100.0	27 57.4	17 36.2	3 6.4	0 0.0
	60代	50 100.0	33 66.0	14 28.0	3 6.0	0 0.0
	70代	38 100.0	25 65.8	9 23.7	4 10.5	0 0.0

● 栄養分表示を参考にしているか

		全体	問9カ 栄養成分表示を参考にする			
			いつも	ときどき	ほとんどない	不明
合計		561 100.0	90 16.0	198 35.3	268 47.8	5 0.9
男性	計	246 100.0	38 15.4	69 28.0	137 55.7	2 0.8
	20代	27 100.0	2 7.4	9 33.3	15 55.6	1 3.7
	30代	43 100.0	3 7.0	7 16.3	32 74.4	1 2.3
	40代	52 100.0	6 11.5	18 34.6	28 53.8	0 0.0
	50代	36 100.0	5 13.9	10 27.8	21 58.3	0 0.0
	60代	51 100.0	10 19.6	16 31.4	25 49.0	0 0.0
	70代	37 100.0	12 32.4	9 24.3	16 43.2	0 0.0
女性	計	309 100.0	49 15.9	128 41.4	130 42.1	2 0.6
	20代	38 100.0	4 10.5	14 36.8	20 52.6	0 0.0
	30代	63 100.0	9 14.3	28 44.4	25 39.7	1 1.6
	40代	72 100.0	8 11.1	31 43.1	33 45.8	0 0.0
	50代	47 100.0	2 4.3	23 48.9	22 46.8	0 0.0
	60代	50 100.0	11 22.0	18 36.0	21 42.0	0 0.0
	70代	38 100.0	15 39.5	13 34.2	9 23.7	1 2.6

●栄養のバランス等を  
考えているか

		全体	問9キ 栄養のバランスやエネルギーを 考えて食事をする			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		561 100.0	205 36.5	229 40.8	118 21.0	9 1.6
男性	計	246 100.0	60 24.4	109 44.3	70 28.5	7 2.8
	20代	27 100.0	5 18.5	15 55.6	7 25.9	0 0.0
	30代	43 100.0	7 16.3	23 53.5	12 27.9	1 2.3
	40代	52 100.0	7 13.5	28 53.8	16 30.8	1 1.9
	50代	36 100.0	8 22.2	17 47.2	11 30.6	0 0.0
	60代	51 100.0	13 25.5	17 33.3	17 33.3	4 7.8
	70代	37 100.0	20 54.1	9 24.3	7 18.9	1 2.7
女性	計	309 100.0	143 46.3	118 38.2	47 15.2	1 0.3
	20代	38 100.0	14 36.8	15 39.5	9 23.7	0 0.0
	30代	63 100.0	28 44.4	25 39.7	9 14.3	1 1.6
	40代	72 100.0	27 37.5	32 44.4	13 18.1	0 0.0
	50代	47 100.0	24 51.1	17 36.2	6 12.8	0 0.0
	60代	50 100.0	27 54.0	16 32.0	7 14.0	0 0.0
	70代	38 100.0	23 60.5	12 31.6	3 7.9	0 0.0

●夕食は午後9時前  
か

		全体	問9ク 夕食は午後9時前に食べるよう にしている			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		561 100.0	361 64.3	102 18.2	89 15.9	9 1.6
男性	計	246 100.0	117 47.6	58 23.6	67 27.2	4 1.6
	20代	27 100.0	6 22.2	12 44.4	9 33.3	0 0.0
	30代	43 100.0	13 30.2	8 18.6	20 46.5	2 4.7
	40代	52 100.0	12 23.1	16 30.8	24 46.2	0 0.0
	50代	36 100.0	12 33.3	14 38.9	10 27.8	0 0.0
	60代	51 100.0	39 76.5	6 11.8	4 7.8	2 3.9
	70代	37 100.0	35 94.6	2 5.4	0 0.0	0 0.0
女性	計	309 100.0	241 78.0	43 13.9	21 6.8	4 1.3
	20代	38 100.0	18 47.4	12 31.6	8 21.1	0 0.0
	30代	63 100.0	49 77.8	9 14.3	4 6.3	1 1.6
	40代	72 100.0	58 80.6	10 13.9	4 5.6	0 0.0
	50代	47 100.0	35 74.5	8 17.0	3 6.4	1 2.1
	60代	50 100.0	44 88.0	3 6.0	2 4.0	1 2.0
	70代	38 100.0	36 94.7	1 2.6	0 0.0	1 2.6

● 体重コントロール  
を心がけているか

		全体	問9ケ 体重コントロールを心がけている			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		561 100.0	255 45.5	202 36.0	98 17.5	6 1.1
男性	計	246 100.0	95 38.6	91 37.0	57 23.2	3 1.2
	20代	27 100.0	7 25.9	10 37.0	10 37.0	0 0.0
	30代	43 100.0	11 25.6	18 41.9	12 27.9	2 4.7
	40代	52 100.0	14 26.9	30 57.7	8 15.4	0 0.0
	50代	36 100.0	12 33.3	17 47.2	7 19.4	0 0.0
	60代	51 100.0	26 51.0	12 23.5	12 23.5	1 2.0
	70代	37 100.0	25 67.6	4 10.8	8 21.6	0 0.0
	女性	計	309 100.0	157 50.8	109 35.3	41 13.3
20代		38 100.0	14 36.8	15 39.5	9 23.7	0 0.0
30代		63 100.0	33 52.4	23 36.5	7 11.1	0 0.0
40代		72 100.0	34 47.2	27 37.5	11 15.3	0 0.0
50代		47 100.0	27 57.4	18 38.3	1 2.1	1 2.1
60代		50 100.0	25 50.0	15 30.0	9 18.0	1 2.0
70代		38 100.0	24 63.2	10 26.3	4 10.5	0 0.0

● 食事を2人以上で  
楽しんでいるか


		全体	問9コ 1日最低1食、きちんとした 食事を2人以上で楽しく、30分以上か けて食べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		561 100.0	237 42.2	201 35.8	118 21.0	5 0.9
男性	計	246 100.0	91 37.0	89 36.2	65 26.4	1 0.4
	20代	27 100.0	7 25.9	15 55.6	5 18.5	0 0.0
	30代	43 100.0	17 39.5	14 32.6	11 25.6	1 2.3
	40代	52 100.0	14 26.9	20 38.5	18 34.6	0 0.0
	50代	36 100.0	7 19.4	14 38.9	15 41.7	0 0.0
	60代	51 100.0	21 41.2	20 39.2	10 19.6	0 0.0
	70代	37 100.0	25 67.6	6 16.2	6 16.2	0 0.0
	女性	計	309 100.0	144 46.6	109 35.3	53 17.2
20代		38 100.0	19 50.0	12 31.6	7 18.4	0 0.0
30代		63 100.0	30 47.6	20 31.7	12 19.0	1 1.6
40代		72 100.0	33 45.8	32 44.4	7 9.7	0 0.0
50代		47 100.0	20 42.6	19 40.4	8 17.0	0 0.0
60代		50 100.0	24 48.0	13 26.0	13 26.0	0 0.0
70代		38 100.0	17 44.7	13 34.2	6 15.8	2 5.3

## 問 10 乳製品や野菜の摂取 (SA・数量)

### 【解説】

#### ■ 10-1 乳製品の摂取(SA・数量)

- 牛乳・ヨーグルト・チーズについては概ね6割前後が「飲む」となっていますが、スキムミルクの「飲む」はわずか6.2%となっています。
- 摂取の量 (週単位) は様々ですが、いずれも「週1本・個・杯」が最も多くなっています。



#### ● 牛乳

カテゴリー名	n	%
1本	92	26.6
2本	70	20.2
3本	49	14.2
4本	10	2.9
5本	43	12.4
6本	15	4.3
7本	53	15.3
8本	3	0.9
9本	0	0.0
10本	5	1.4
11~15本	1	0.3
16本以上	3	0.9
不明	2	0.6
非該当	215	
全体	346	100.0

● ヨーグルト

カテゴリー名	n	%
1個	88	23.6
2個	69	18.5
3個	61	16.4
4個	28	7.5
5個	34	9.1
6個	21	5.6
7個	62	16.6
8個	0	0.0
9個	0	0.0
10個	5	1.3
10～15個	3	0.8
16個以上	0	0.0
不明	2	0.5
非該当	188	
全体	373	100.0

● チーズ


カテゴリー名	n	%
1個	155	46.8
2個	78	23.6
3個	52	15.7
4個	12	3.6
5個	10	3.0
6個	8	2.4
7個	11	3.3
8個	0	0.0
9個	0	0.0
10個	0	0.0
10～15個	1	0.3
16個以上	0	0.0
不明	4	1.2
非該当	230	
全体	331	100.0

● スキムミルク

カテゴリー名	n	%
1杯	16	45.7
2杯	5	14.3
3杯	4	11.4
4杯	4	11.4
5杯	1	2.9
6杯	0	0.0
7杯	2	5.7
8杯	0	0.0
9杯	0	0.0
10杯	2	5.7
10～15杯	0	0.0
16杯以上	0	0.0
不明	1	2.9
非該当	526	
全体	35	100.0

## ■10-2 野菜の摂取(SA・数量)

- 野菜を摂取するのが最も少ないのは朝食ですが、それでも「食べる」は63.1%と半数を超えており、夕食になると97.3%と大半が野菜をとっています。
- 摂取の量（週単位）は、朝食・昼食・夕食ともに「7回位」が最も多くなっており、毎日1回はとっている人が最も多いということになります。
- 1回当たりの摂取量を勘案し、1日の1人当たり野菜の摂取量に換算してみると、「183グラム」となります。



### ●朝食時の摂取回数(週何回)

カテゴリー名	n	%
1回位	23	6.5
2回位	34	9.6
3回位	35	9.9
4回位	24	6.8
5回位	35	9.9
6回位	23	6.5
7回位	143	40.4
不明	37	10.5
非該当	207	
全体	354	100.0

### ●昼食時の摂取回数(週何回)


カテゴリー名	n	%
1回位	16	3.3
2回位	36	7.5
3回位	67	14.0
4回位	44	9.2
5回位	75	15.6
6回位	24	5.0
7回位	170	35.4
不明	48	10.0
非該当	81	
全体	480	100.0

●夕食時の摂取回数(週何回)

カテゴリー名	n	%
1回位	12	2.2
2回位	14	2.6
3回位	46	8.4
4回位	32	5.9
5回位	69	12.6
6回位	27	4.9
7回位	296	54.2
不明	50	9.2
非該当	15	
全体	546	100.0

■10-3 緑黄色野菜の摂取(SA・数量)

- 緑黄色野菜については、「食べる」が97.9%と大半が食べています。
- 摂取の量(週単位)は、「7回位」が最も多くなっており、1日に1回はとっている人が最も多いということになります。
- 1回当たりの摂取量を勘案し、1日の1人当たり緑黄色野菜の摂取量に換算してみると、「71グラム」となります。



カテゴリー名	n	%
1回位	23	4.2
2回位	40	7.3
3回位	95	17.3
4回位	64	11.7
5回位	96	17.5
6回位	27	4.9
7回位	173	31.5
8~10回	3	0.5
10~15回	5	0.9
16回以上	2	0.4
不明	21	3.8
非該当	12	
全体	549	100.0

## 問 11 身長・体重（BMI）（数量）


### 【解説】

#### 【全体】


- 身長と体重のバランスからみた体重（体格）指数であるBMIでみると、「普通体重」が74.3%占め、「低体重（やせ）」が8.2%、「肥満（1度）」が13.9%となっています。

#### 【性別・年齢別】


- 「肥満」は男性の50代に特に多く、「やせ」は女性の各年齢層にみられます。



#### ● 男性のBMI



● 女性のBMI



		全体	BMI				
			18.5未満 (痩せて いる)	18.5以上 25.2未満 (適正)	25.0以上 ~35.0未 満 (肥満 1度、2 度)	35.0以上 (肥満3 度、4 度)	不明
合計		561 100.0	46 8.2	417 74.3	86 15.3	2 0.4	10 1.8
男性	計	246 100.0	3 1.2	177 72.0	61 24.8	2 0.8	3 1.2
	20代	27 100.0	2 7.4	24 88.9	1 3.7	0 0.0	0 0.0
	30代	43 100.0	0 0.0	32 74.4	9 20.9	0 0.0	2 4.7
	40代	52 100.0	0 0.0	33 63.5	19 36.5	0 0.0	0 0.0
	50代	36 100.0	1 2.8	19 52.8	14 38.9	2 5.6	0 0.0
	60代	51 100.0	0 0.0	38 74.5	13 25.5	0 0.0	0 0.0
	70代	37 100.0	0 0.0	31 83.8	5 13.5	0 0.0	1 2.7
	女性	計	309 100.0	41 13.3	236 76.4	25 8.1	0 0.0
20代		38 100.0	6 15.8	30 78.9	1 2.6	0 0.0	1 2.6
30代		63 100.0	15 23.8	45 71.4	1 1.6	0 0.0	2 3.2
40代		72 100.0	8 11.1	59 81.9	4 5.6	0 0.0	1 1.4
50代		47 100.0	4 8.5	39 83.0	4 8.5	0 0.0	0 0.0
60代		50 100.0	2 4.0	40 80.0	8 16.0	0 0.0	0 0.0
70代		38 100.0	6 15.8	23 60.5	7 18.4	0 0.0	2 5.3

## 健康情報について

### 問 12 健康情報についての入手先 (MA)

#### 【解説】

##### 【全体】


- 「テレビ・ラジオ」が 71.8%、次いで「新聞・雑誌・書物」が 56.3%とテレビ、新聞等の“マスメディア”系からの情報収集が最も多くなっていますが、「インターネット」(29.2%) の利用も 3 割程度はみられます。

##### 【性別・年齢別】

- 性別には大きな傾向は変わりませんが、男性は女性に比べ「医療機関」、逆に女性は男性に比べ「友人・知人」の割合が高くなっている特徴がみられます。
- 年齢別には、全ての年齢層で第 1 位は「テレビ・ラジオ」で変わりませんが、「インターネット」については、男性では 20・30 代、女性では 20 代で第 2 位となっており、若い年齢層での利用度が高くなっています。

##### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		問12 健康情報の入手先									
		全体	テレビ・ラジオ	新聞・雑誌・書物	インターネット	携帯電話	医療機関	保健所・市役所(広報など)	友人・知人	その他	不明
合計		561 100.0	403 71.8	316 56.3	164 29.2	27 4.8	125 22.3	55 9.8	122 21.7	25 4.5	13 2.3
男性	計	246 100.0	152 61.8	125 50.8	74 30.1	12 4.9	69 28.0	13 5.3	25 10.2	14 5.7	8 3.3
	20代	27 100.0	16 59.3	10 37.0	13 48.1	7 25.9	3 11.1	1 3.7	8 29.6	0 0.0	1 3.7
	30代	43 100.0	25 58.1	18 41.9	20 46.5	3 7.0	7 16.3	4 9.3	4 9.3	6 14.0	2 4.7
	40代	52 100.0	29 55.8	28 53.8	20 38.5	0 0.0	15 28.8	1 1.9	3 5.8	2 3.8	2 3.8
	50代	36 100.0	22 61.1	20 55.6	9 25.0	2 5.6	12 33.3	2 5.6	4 11.1	4 11.1	1 2.8
	60代	51 100.0	35 68.6	25 49.0	9 17.6	0 0.0	18 35.3	2 3.9	4 7.8	0 0.0	0 0.0
	70代	37 100.0	25 67.6	24 64.9	3 8.1	0 0.0	14 37.8	3 8.1	2 5.4	2 5.4	2 5.4
女性	計	309 100.0	246 79.6	189 61.2	89 28.8	15 4.9	54 17.5	41 13.3	97 31.4	11 3.6	5 1.6
	20代	38 100.0	30 78.9	17 44.7	19 50.0	9 23.7	6 15.8	2 5.3	12 31.6	2 5.3	0 0.0
	30代	63 100.0	44 69.8	35 55.6	29 46.0	4 6.3	3 4.8	3 4.8	15 23.8	3 4.8	2 3.2
	40代	72 100.0	58 80.6	46 63.9	31 43.1	2 2.8	16 22.2	5 6.9	27 37.5	1 1.4	1 1.4
	50代	47 100.0	43 91.5	35 74.5	4 8.5	0 0.0	9 19.1	9 19.1	15 31.9	0 0.0	0 0.0
	60代	50 100.0	41 82.0	34 68.0	5 10.0	0 0.0	8 16.0	13 26.0	17 34.0	3 6.0	0 0.0
	70代	38 100.0	29 76.3	22 57.9	0 0.0	0 0.0	12 31.6	9 23.7	10 26.3	2 5.3	2 5.3
地区別	堺地区	60 100.0	44 73.3	33 55.0	13 21.7	3 5.0	7 11.7	4 6.7	15 25.0	3 5.0	2 3.3
	忠生地区	109 100.0	74 67.9	60 55.0	28 25.7	8 7.3	23 21.1	14 12.8	23 21.1	7 6.4	4 3.7
	町田地区	111 100.0	75 67.6	57 51.4	31 27.9	3 2.7	31 27.9	7 6.3	18 16.2	2 1.8	5 4.5
	鶴川地区	168 100.0	126 75.0	101 60.1	58 34.5	9 5.4	40 23.8	21 12.5	40 23.8	10 6.0	1 0.6
	南地区	106 100.0	79 74.5	59 55.7	32 30.2	4 3.8	23 21.7	8 7.5	24 22.6	2 1.9	1 0.9

## 心の健康・休養について

### 問 13 日常生活での悩みやストレスの有無 (SA)

#### 【解説】

##### 【全体】


- 「ある」が68.4%と7割近くを占めています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別には「ある」が男性の62.2%に対し、女性は73.1%と11ポイント近く多くなっています。
- 年齢別には、男性は60～70代、女性では70代で「ない」の割合が多くなっています。

##### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問13 悩みやストレスがあるか		
			ある	ない	不明
合計		561 100.0	384 68.4	170 30.3	7 1.2
男性	計	246 100.0	153 62.2	89 36.2	4 1.6
	20代	27 100.0	20 74.1	7 25.9	0 0.0
	30代	43 100.0	33 76.7	9 20.9	1 2.3
	40代	52 100.0	44 84.6	8 15.4	0 0.0
	50代	36 100.0	22 61.1	13 36.1	1 2.8
	60代	51 100.0	23 45.1	27 52.9	1 2.0
	70代	37 100.0	11 29.7	25 67.6	1 2.7
女性	計	309 100.0	226 73.1	80 25.9	3 1.0
	20代	38 100.0	32 84.2	6 15.8	0 0.0
	30代	63 100.0	47 74.6	15 23.8	1 1.6
	40代	72 100.0	62 86.1	10 13.9	0 0.0
	50代	47 100.0	38 80.9	9 19.1	0 0.0
	60代	50 100.0	29 58.0	21 42.0	0 0.0
	70代	38 100.0	17 44.7	19 50.0	2 5.3
地区別	堺地区	60 100.0	42 70.0	17 28.3	1 1.7
	忠生地区	109 100.0	72 66.1	34 31.2	3 2.8
	町田地区	111 100.0	82 73.9	28 25.2	1 0.9
	鶴川地区	168 100.0	113 67.3	53 31.5	2 1.2
	南地区	106 100.0	69 65.1	37 34.9	0 0.0

## 問 14 ストレスの解消 (SA)

### 【解説】

#### 【全体】


- ストレスを解消しているかについては、「どちらとも言えない」が 49.7%とほぼ半数を占め、解消しているというのは 30.5%と 3人に1人程度の割合となっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別には、男性は全ての年齢層で「どちらとも言えない」が最も多いのに対し、女性では 20代と 40代で「はい」が最も多くなっています。

#### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問14 ストレスを上手に解消しているか			
			はい	いいえ	どちらとも言えない	不明
合計		384 100.0	117 30.5	75 19.5	191 49.7	1 0.3
男性	計	153 100.0	39 25.5	34 22.2	80 52.3	0 0.0
	20代	20 100.0	7 35.0	1 5.0	12 60.0	0 0.0
	30代	33 100.0	6 18.2	11 33.3	16 48.5	0 0.0
	40代	44 100.0	12 27.3	13 29.5	19 43.2	0 0.0
	50代	22 100.0	4 18.2	6 27.3	12 54.5	0 0.0
	60代	23 100.0	7 30.4	2 8.7	14 60.9	0 0.0
	70代	11 100.0	3 27.3	1 9.1	7 63.6	0 0.0
	女性	計	226 100.0	78 34.5	41 18.1	106 46.9
20代		32 100.0	13 40.6	7 21.9	12 37.5	0 0.0
30代		47 100.0	16 34.0	12 25.5	19 40.4	0 0.0
40代		62 100.0	15 24.2	9 14.5	38 61.3	0 0.0
50代		38 100.0	16 42.1	3 7.9	19 50.0	0 0.0
60代		29 100.0	10 34.5	8 27.6	10 34.5	1 3.4
70代		17 100.0	7 41.2	2 11.8	8 47.1	0 0.0
地区別		塚地区	42 100.0	11 26.2	6 14.3	25 59.5
	忠生地区	72 100.0	14 19.4	21 29.2	37 51.4	0 0.0
	町田地区	82 100.0	27 32.9	15 18.3	39 47.6	1 1.2
	鶴川地区	113 100.0	39 34.5	21 18.6	53 46.9	0 0.0
	南地区	69 100.0	22 31.9	12 17.4	35 50.7	0 0.0

## 問 15 自分の健康状態 (SA)

### 【解説】

#### 【全体】


- 最も多いのは「まあまあ健康である」が 43.7%で、「とても健康である」(10.5%)を併せた“普通よりも健康”というのは全体で 54.2%と半数を超えています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別にも概ね同様の傾向ですが、“普通よりも健康”が男性の 20代では 66.7%、女性の 30代では 60.3%を占めています。

#### 【地区別】

- 地区別にも大きな違いはみられませんが、“普通よりも健康”の割合が最も多いのは鶴川地区の 64.3%、逆に最も少ないのは町田地区の 40.5%となっています。



		全体	問15 自分の健康状態について				
			とても健康である	まあまあ健康である	普通	健康ではない	不明
合計		561 100.0	59 10.5	245 43.7	188 33.5	66 11.8	3 0.5
男性	計	246 100.0	23 9.3	106 43.1	82 33.3	33 13.4	2 0.8
	20代	27 100.0	4 14.8	14 51.9	8 29.6	1 3.7	0 0.0
	30代	43 100.0	4 9.3	20 46.5	14 32.6	4 9.3	1 2.3
	40代	52 100.0	1 1.9	18 34.6	23 44.2	10 19.2	0 0.0
	50代	36 100.0	5 13.9	14 38.9	12 33.3	5 13.9	0 0.0
	60代	51 100.0	5 9.8	23 45.1	15 29.4	8 15.7	0 0.0
	70代	37 100.0	4 10.8	17 45.9	10 27.0	5 13.5	1 2.7
	女性	計	309 100.0	34 11.0	138 44.7	104 33.7	32 10.4
20代	38 100.0	3 7.9	18 47.4	14 36.8	3 7.9	0 0.0	
30代	63 100.0	16 25.4	22 34.9	17 27.0	8 12.7	0 0.0	
40代	72 100.0	4 5.6	30 41.7	33 45.8	5 6.9	0 0.0	
50代	47 100.0	2 4.3	26 55.3	13 27.7	6 12.8	0 0.0	
60代	50 100.0	5 10.0	24 48.0	16 32.0	5 10.0	0 0.0	
70代	38 100.0	4 10.5	17 44.7	11 28.9	5 13.2	1 2.6	
地区別	堺地区	60 100.0	5 8.3	26 43.3	26 43.3	3 5.0	0 0.0
	忠生地区	109 100.0	17 15.6	39 35.8	35 32.1	16 14.7	2 1.8
	町田地区	111 100.0	4 3.6	41 36.9	45 40.5	20 18.0	1 0.9
	鶴川地区	168 100.0	18 10.7	90 53.6	49 29.2	11 6.5	0 0.0
	南地区	106 100.0	13 12.3	46 43.4	31 29.2	16 15.1	0 0.0

## 問 16 楽しいこと・ワクワクすることの有無 (SA)

### 【解説】

#### 【全体】


- 楽しいことやワクワクすることが有るが 42.2%、無いが 19.8%と、有るが大きく上回っていますが、「どちらとも言えない」というのも 37.3%あります。

#### 【性別・年齢別】

- 性別に楽しいことやワクワクすることが有るという回答についてみると、男性の 37.4% に対し女性は 46.0%と、やや女性の方の割合が多くなっています。
- 年齢別には、男性の 40~70 代において楽しいことやワクワクすることが無いという割合が、それより若い 20~30 代と比べると多くなっています。女性でも 60~70 代になると楽しいことやワクワクすることがあるという割合が 30%台になり、高齢層になるほど楽しさやワクワク感の減少傾向がみられます。

#### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	間16 最近、楽しいこと・ワクワクすることがあるか			
			はい	いいえ	どちらとも言えない	不明
合計		561 100.0	237 42.2	111 19.8	209 37.3	4 0.7
男性	計	246 100.0	92 37.4	54 22.0	96 39.0	4 1.6
	20代	27 100.0	15 55.6	2 7.4	10 37.0	0 0.0
	30代	43 100.0	20 46.5	2 4.7	18 41.9	3 7.0
	40代	52 100.0	20 38.5	15 28.8	17 32.7	0 0.0
	50代	36 100.0	5 13.9	12 33.3	19 52.8	0 0.0
	60代	51 100.0	21 41.2	12 23.5	18 35.3	0 0.0
	70代	37 100.0	11 29.7	11 29.7	14 37.8	1 2.7
	女性	計	309 100.0	142 46.0	56 18.1	111 35.9
20代	38 100.0	28 73.7	3 7.9	7 18.4	0 0.0	
30代	63 100.0	30 47.6	12 19.0	21 33.3	0 0.0	
40代	72 100.0	32 44.4	15 20.8	25 34.7	0 0.0	
50代	47 100.0	22 46.8	4 8.5	21 44.7	0 0.0	
60代	50 100.0	17 34.0	14 28.0	19 38.0	0 0.0	
70代	38 100.0	12 31.6	8 21.1	18 47.4	0 0.0	
地区別	堺地区	60 100.0	29 48.3	10 16.7	21 35.0	0 0.0
	忠生地区	109 100.0	43 39.4	19 17.4	45 41.3	2 1.8
	町田地区	111 100.0	41 36.9	22 19.8	48 43.2	0 0.0
	鶴川地区	168 100.0	73 43.5	38 22.6	55 32.7	2 1.2
	南地区	106 100.0	47 44.3	21 19.8	38 35.8	0 0.0

## 問 17 睡眠による休養の確保 (SA)

### 【解説】

#### 【全体】


- 睡眠による休養が確保できているが 50.8%と半数を占めていますが、「どちらとも言えない」も 31.2%と3人に1人程度の割合でいます。

#### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別には、男女ともに 60～70 代になると睡眠による休養が確保できている割合も 60～70%程度となり、他の年齢層より睡眠による休養はとられています。

#### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問17 睡眠による休養が十分とれているか			
			はい	いいえ	どちらとも言えない	不明
合計		561 100.0	285 50.8	98 17.5	175 31.2	3 0.5
男性	計	246 100.0	129 52.4	43 17.5	72 29.3	2 0.8
	20代	27 100.0	16 59.3	4 14.8	7 25.9	0 0.0
	30代	43 100.0	17 39.5	11 25.6	14 32.6	1 2.3
	40代	52 100.0	17 32.7	12 23.1	23 44.2	0 0.0
	50代	36 100.0	19 52.8	8 22.2	9 25.0	0 0.0
	60代	51 100.0	36 70.6	5 9.8	10 19.6	0 0.0
	70代	37 100.0	24 64.9	3 8.1	9 24.3	1 2.7
	女性	計	309 100.0	154 49.8	53 17.2	101 32.7
20代		38 100.0	21 55.3	7 18.4	10 26.3	0 0.0
30代		63 100.0	32 50.8	13 20.6	17 27.0	1 1.6
40代		72 100.0	31 43.1	15 20.8	26 36.1	0 0.0
50代		47 100.0	16 34.0	9 19.1	22 46.8	0 0.0
60代		50 100.0	30 60.0	4 8.0	16 32.0	0 0.0
70代		38 100.0	24 63.2	4 10.5	10 26.3	0 0.0
地区別		塚地区	60 100.0	35 58.3	11 18.3	13 21.7
	忠生地区	109 100.0	54 49.5	18 16.5	35 32.1	2 1.8
	町田地区	111 100.0	52 46.8	20 18.0	39 35.1	0 0.0
	鶴川地区	168 100.0	88 52.4	31 18.5	49 29.2	0 0.0
	南地区	106 100.0	54 50.9	17 16.0	35 33.0	0 0.0

## 問 18 自分が大切か (SA)

### 【解説】

#### 【全体】


- 「大切に思う」が 78.8%と大半を占めていますが、「どちらとも言えない」も 18.7%と 2割程度います。

#### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別にもあまり違いはみられませんが、「どちらとも言えない」について男性の 20代が 33.3%、女性の 30代が 28.6%と、やや他の年齢層より多くなっています。

#### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問18 自分を大切に思うか			
			大切に思 う	大切に思 わない	どちらと も言えな い	不明
合計		561 100.0	442 78.8	12 2.1	105 18.7	2 0.4
男性	計	246 100.0	191 77.6	4 1.6	49 19.9	2 0.8
	20代	27 100.0	18 66.7	0 0.0	9 33.3	0 0.0
	30代	43 100.0	35 81.4	0 0.0	7 16.3	1 2.3
	40代	52 100.0	40 76.9	0 0.0	12 23.1	0 0.0
	50代	36 100.0	29 80.6	3 8.3	4 11.1	0 0.0
	60代	51 100.0	42 82.4	1 2.0	8 15.7	0 0.0
	70代	37 100.0	27 73.0	0 0.0	9 24.3	1 2.7
	女性	計	309 100.0	245 79.3	8 2.6	56 18.1
20代	38 100.0	32 84.2	1 2.6	5 13.2	0 0.0	
30代	63 100.0	39 61.9	6 9.5	18 28.6	0 0.0	
40代	72 100.0	57 79.2	0 0.0	15 20.8	0 0.0	
50代	47 100.0	40 85.1	0 0.0	7 14.9	0 0.0	
60代	50 100.0	42 84.0	1 2.0	7 14.0	0 0.0	
70代	38 100.0	34 89.5	0 0.0	4 10.5	0 0.0	
地区別	堺地区	60 100.0	54 90.0	0 0.0	6 10.0	0 0.0
	忠生地区	109 100.0	77 70.6	1 0.9	29 26.6	2 1.8
	町田地区	111 100.0	86 77.5	5 4.5	20 18.0	0 0.0
	鶴川地区	168 100.0	130 77.4	3 1.8	35 20.8	0 0.0
	南地区	106 100.0	88 83.0	3 2.8	15 14.2	0 0.0

## 問 19 身近な相談者の存在 (SA・MA)

### 【解説】

#### ■19 相談者の有無(SA)

##### 【全体】


- 身近な相談者が居るが 72.0%と大半を占めていますが、「どちらとも言えない」も 18.0%と2割程度います。

##### 【性別・年齢別】

- 性別には、身近な相談者が居るについてみると、男性の 63.8%に対し、女性は 79.0%と男性の方がやや相談相手が少ない状況がみられます。
- 年齢別にもあまり違いはみられませんが、特に男性の 40代と 60代で「どちらとも言えない」が3割を超えています。

##### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問19 身近に相談できる相手がいるか			
			はい	いいえ	どちらとも 言えない	不明
合計		561 100.0	404 72.0	45 8.0	101 18.0	11 2.0
男性	計	246 100.0	157 63.8	23 9.3	61 24.8	5 2.0
	20代	27 100.0	21 77.8	0 0.0	6 22.2	0 0.0
	30代	43 100.0	32 74.4	2 4.7	8 18.6	1 2.3
	40代	52 100.0	27 51.9	8 15.4	17 32.7	0 0.0
	50代	36 100.0	26 72.2	5 13.9	5 13.9	0 0.0
	60代	51 100.0	27 52.9	5 9.8	16 31.4	3 5.9
	70代	37 100.0	24 64.9	3 8.1	9 24.3	1 2.7
女性	計	309 100.0	244 79.0	21 6.8	39 12.6	5 1.6
	20代	38 100.0	33 86.8	1 2.6	4 10.5	0 0.0
	30代	63 100.0	48 76.2	9 14.3	6 9.5	0 0.0
	40代	72 100.0	60 83.3	1 1.4	10 13.9	1 1.4
	50代	47 100.0	37 78.7	2 4.3	7 14.9	1 2.1
	60代	50 100.0	36 72.0	4 8.0	10 20.0	0 0.0
	70代	38 100.0	29 76.3	4 10.5	2 5.3	3 7.9
地区別	堺地区	60 100.0	48 80.0	1 1.7	11 18.3	0 0.0
	忠生地区	109 100.0	74 67.9	10 9.2	22 20.2	3 2.8
	町田地区	111 100.0	79 71.2	13 11.7	18 16.2	1 0.9
	鶴川地区	168 100.0	129 76.8	10 6.0	27 16.1	2 1.2
	南地区	106 100.0	68 64.2	10 9.4	23 21.7	5 4.7

### ■19-1-1 相談相手(MA)

#### 【全体】


- 「家族」が86.6%で、次いで「友人」が55.0%とこの2つに集中しています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別には、「友人」が男性の38.2%に対し、女性は65.2%と女性の友人との繋がり**の強さが現れています。**
- 年齢別にみると、特に男性の50代以上の層では「友人」の割合が2割台まで下がり、「医療機関」の割合が徐々に増えています。

#### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問19-1-1 相談相手							
			家族	友人	地域の人	職場の人	各種相談 窓口	医療機関	その他	不明
合計		404 100.0	350 86.6	222 55.0	16 4.0	58 14.4	8 2.0	28 6.9	14 3.5	1 0.2
男性	計	157 100.0	143 91.1	60 38.2	4 2.5	21 13.4	3 1.9	14 8.9	1 0.6	0 0.0
	20代	21 100.0	17 81.0	17 81.0	1 4.8	3 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	30代	32 100.0	30 93.8	9 28.1	0 0.0	4 12.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40代	27 100.0	27 100.0	13 48.1	1 3.7	6 22.2	1 3.7	2 7.4	0 0.0	0 0.0
	50代	26 100.0	22 84.6	7 26.9	0 0.0	6 23.1	1 3.8	3 11.5	1 3.8	0 0.0
	60代	27 100.0	24 88.9	7 25.9	1 3.7	1 3.7	0 0.0	5 18.5	0 0.0	0 0.0
	70代	24 100.0	23 95.8	7 29.2	1 4.2	1 4.2	1 4.2	4 16.7	0 0.0	0 0.0
女性	計	244 100.0	206 84.4	159 65.2	12 4.9	37 15.2	5 2.0	14 5.7	13 5.3	1 0.4
	20代	33 100.0	26 78.8	28 84.8	1 3.0	8 24.2	0 0.0	1 3.0	2 6.1	1 3.0
	30代	48 100.0	43 89.6	30 62.5	1 2.1	13 27.1	1 2.1	2 4.2	1 2.1	0 0.0
	40代	60 100.0	52 86.7	36 60.0	4 6.7	8 13.3	2 3.3	0 0.0	4 6.7	0 0.0
	50代	37 100.0	31 83.8	28 75.7	2 5.4	7 18.9	2 5.4	3 8.1	1 2.7	0 0.0
	60代	36 100.0	30 83.3	25 69.4	4 11.1	0 0.0	0 0.0	5 13.9	3 8.3	0 0.0
	70代	29 100.0	23 79.3	11 37.9	0 0.0	1 3.4	0 0.0	3 10.3	2 6.9	0 0.0
地区別	堺地区	48 100.0	39 81.3	25 52.1	4 8.3	7 14.6	2 4.2	3 6.3	3 6.3	1 2.1
	忠生地区	74 100.0	62 83.8	35 47.3	3 4.1	8 10.8	1 1.4	4 5.4	3 4.1	0 0.0
	町田地区	79 100.0	67 84.8	41 51.9	4 5.1	8 10.1	1 1.3	11 13.9	2 2.5	0 0.0
	鶴川地区	129 100.0	117 90.7	80 62.0	5 3.9	25 19.4	3 2.3	7 5.4	4 3.1	0 0.0
	南地区	68 100.0	60 88.2	38 55.9	0 0.0	10 14.7	1 1.5	2 2.9	2 2.9	0 0.0

■19-1-2 相談による悩みの軽減(SA)

【全体】


- 相談による悩みの軽減はあったが 74.3%と大半を占めていますが、「どちらとも言えない」も 21.0%と2割程度います。

【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別にもあまり違いはみられませんが、特に女性の50～60代で「どちらとも言えない」が3割を超えています。

【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問19-1-2 相談することで悩みは軽減しているか			
			はい	いいえ	どちらとも言えない	不明
合計		404 100.0	300 74.3	5 1.2	85 21.0	14 3.5
男性	計	157 100.0	115 73.2	1 0.6	32 20.4	9 5.7
	20代	21 100.0	16 76.2	0 0.0	5 23.8	0 0.0
	30代	32 100.0	23 71.9	0 0.0	6 18.8	3 9.4
	40代	27 100.0	21 77.8	0 0.0	6 22.2	0 0.0
	50代	26 100.0	18 69.2	0 0.0	7 26.9	1 3.8
	60代	27 100.0	19 70.4	1 3.7	4 14.8	3 11.1
	70代	24 100.0	18 75.0	0 0.0	4 16.7	2 8.3
女性	計	244 100.0	182 74.6	4 1.6	53 21.7	5 2.0
	20代	33 100.0	27 81.8	1 3.0	4 12.1	1 3.0
	30代	48 100.0	35 72.9	0 0.0	13 27.1	0 0.0
	40代	60 100.0	48 80.0	1 1.7	10 16.7	1 1.7
	50代	37 100.0	25 67.6	0 0.0	12 32.4	0 0.0
	60代	36 100.0	24 66.7	1 2.8	11 30.6	0 0.0
	70代	29 100.0	22 75.9	1 3.4	3 10.3	3 10.3
地区別	堺地区	48 100.0	40 83.3	1 2.1	7 14.6	0 0.0
	忠生地区	74 100.0	58 78.4	0 0.0	12 16.2	4 5.4
	町田地区	79 100.0	62 78.5	1 1.3	12 15.2	4 5.1
	鶴川地区	129 100.0	87 67.4	2 1.6	37 28.7	3 2.3
	南地区	68 100.0	47 69.1	1 1.5	17 25.0	3 4.4

# たばことアルコール飲料について

## 問 20 喫煙の有無と禁煙意向 (SA)

### 【解説】


#### ■ 喫煙の有無

##### 【全体】

- 「吸ったことがない」が 57.0%と半数を超え、現在も「吸っている」は 16.4%となっています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別には男性の喫煙率が高く、「吸っている」は男性は 25.6%に対し、女性は 9.1%となっています。
- 年齢別の喫煙状況をみると、男性の 30代は 14.0%ですが、20代・40代・50代では 30%台の喫煙率となっています。



		全体	問20 普段たばこを吸うか			
			吸ったことがない	吸っていたがやめた	吸っている	不明
合計		561	320	146	92	3
		100.0	57.0	26.0	16.4	0.5
男性	計	246	83	98	63	2
		100.0	33.7	39.8	25.6	0.8
	20代	27	13	4	10	0
		100.0	48.1	14.8	37.0	0.0
	30代	43	15	21	6	1
		100.0	34.9	48.8	14.0	2.3
	40代	52	21	14	17	0
		100.0	40.4	26.9	32.7	0.0
50代	36	9	15	12	0	
	100.0	25.0	41.7	33.3	0.0	
60代	51	13	26	12	0	
	100.0	25.5	51.0	23.5	0.0	
70代	37	12	18	6	1	
	100.0	32.4	48.6	16.2	2.7	
女性	計	309	234	46	28	1
		100.0	75.7	14.9	9.1	0.3
	20代	38	29	7	2	0
		100.0	76.3	18.4	5.3	0.0
	30代	63	45	13	5	0
		100.0	71.4	20.6	7.9	0.0
	40代	72	56	12	4	0
		100.0	77.8	16.7	5.6	0.0
50代	47	32	9	6	0	
	100.0	68.1	19.1	12.8	0.0	
60代	50	41	1	8	0	
	100.0	82.0	2.0	16.0	0.0	
70代	38	30	4	3	1	
	100.0	78.9	10.5	7.9	2.6	


■20-1 禁煙意向

【全体】

○ 「いまのままでよい」が37.0%と最も多いですが、「減らしたい」が32.6%、「やめたい」が27.2%と、禁煙意向はかなり分散しています。

【性別・年齢別】

○ 性別・年齢別にはあまり違いがみられません。



		全体	問20-1 たばこをやめたい・減らしたいと思っているか			
			やめたい	減らしたい	いまのままでよい	不明
合計		92 100.0	25 27.2	30 32.6	34 37.0	3 3.3
男性	計	63 100.0	19 30.2	19 30.2	24 38.1	1 1.6
	20代	10 100.0	2 20.0	2 20.0	5 50.0	1 10.0
	30代	6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	0 0.0
	40代	17 100.0	6 35.3	9 52.9	2 11.8	0 0.0
	50代	12 100.0	4 33.3	2 16.7	6 50.0	0 0.0
	60代	12 100.0	3 25.0	2 16.7	7 58.3	0 0.0
	70代	6 100.0	2 33.3	1 16.7	3 50.0	0 0.0
	女性	計	28 100.0	6 21.4	11 39.3	9 32.1
20代		2 100.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0
30代		5 100.0	2 40.0	1 20.0	2 40.0	0 0.0
40代		4 100.0	0 0.0	3 75.0	1 25.0	0 0.0
50代		6 100.0	2 33.3	3 50.0	1 16.7	0 0.0
60代		8 100.0	1 12.5	3 37.5	4 50.0	0 0.0
70代		3 100.0	1 33.3	0 0.0	0 0.0	2 66.7

## 問 21 喫煙が健康に及ぼす影響 (MA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「肺がん」は95.4%とほとんどが回答しており、次いで「妊娠に関連した異常（早産等）」が64.2%、「気管支炎」が57.9%となっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別にはあまり違いはみられませんが、「妊娠に関連した異常（早産等）」については、男性の47.2%に対し、女性は78.3%と高くなっています。
- 年齢別にもあまり違いはみられませんが、女性の20代では「妊娠に関連した異常（早産等）」が94.7%と高くなっています。但し、その他の女性の年齢層では、「妊娠に関連した異常（早産等）」に関し2～3割は特に影響を考えていない状況が伺われます。



	全体	問21 喫煙が及ぼす影響について知っている病気									
		胃潰瘍	脳卒中	肺がん	喘息	気管支炎	心臓病	妊娠に関連した異常(早産等)	歯周病	不明	
合計	561 100.0	108 19.3	245 43.7	535 95.4	286 51.0	325 57.9	235 41.9	360 64.2	164 29.2	17 3.0	
男性	計	246 100.0	47 19.1	114 46.3	232 94.3	108 43.9	136 55.3	113 45.9	116 47.2	68 27.6	9 3.7
	20代	27 100.0	5 18.5	12 44.4	26 96.3	11 40.7	12 44.4	12 44.4	18 66.7	11 40.7	0 0.0
	30代	43 100.0	7 16.3	28 65.1	41 95.3	22 51.2	26 60.5	14 32.6	30 69.8	12 27.9	1 2.3
	40代	52 100.0	11 21.2	30 57.7	51 98.1	21 40.4	24 46.2	24 46.2	26 50.0	19 36.5	1 1.9
	50代	36 100.0	5 13.9	14 38.9	34 94.4	14 38.9	24 66.7	18 50.0	16 44.4	6 16.7	1 2.8
	60代	51 100.0	10 19.6	17 33.3	46 90.2	26 51.0	30 58.8	24 47.1	17 33.3	13 25.5	4 7.8
	70代	37 100.0	9 24.3	13 35.1	34 91.9	14 37.8	20 54.1	21 56.8	9 24.3	7 18.9	2 5.4
	女性	計	309 100.0	60 19.4	130 42.1	297 96.1	177 57.3	188 60.8	121 39.2	242 78.3	95 30.7
20代		38 100.0	3 7.9	15 39.5	37 97.4	21 55.3	24 63.2	9 23.7	36 94.7	11 28.9	0 0.0
30代		63 100.0	10 15.9	21 33.3	60 95.2	30 47.6	29 46.0	15 23.8	47 74.6	14 22.2	2 3.2
40代		72 100.0	13 18.1	28 38.9	70 97.2	39 54.2	43 59.7	26 36.1	62 86.1	25 34.7	1 1.4
50代		47 100.0	15 31.9	27 57.4	45 95.7	34 72.3	28 59.6	27 57.4	37 78.7	23 48.9	2 4.3
60代		50 100.0	10 20.0	20 40.0	49 98.0	31 62.0	36 72.0	27 54.0	39 78.0	14 28.0	1 2.0
70代		38 100.0	9 23.7	19 50.0	35 92.1	22 57.9	28 73.7	17 44.7	20 52.6	8 21.1	2 5.3

## 問 22 受動喫煙防止対策についての考え方 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「禁煙施設がよい」が46.0%で半数近く占めていますが、「完全分煙された施設ならばよい」が33.2%あり、「不完全でも分煙されていればよい」(10.9%)と「気にしない」(5.7%)を併せて、完全禁煙派とそうでないものの割合は半々程度となります。

#### 【性別・年齢別】

- 性別には「禁煙施設がよい」についてみると、男性の39.0%に対し女性は51.8%と、女性の方が完全禁煙派が多くなっています。
- 年齢別には男性の方ではあまり違いがみられませんが、女性の方では年齢が高くなる程完全禁煙派が多くなる傾向がみられます。



	全体	問22 受動喫煙防止について施設利用はどう考えるか					不明	
		禁煙施設がよい	完全分煙された施設ならばよい	不完全でも分煙されていればよい	気にしない	その他		
合計	561 100.0	258 46.0	186 33.2	61 10.9	32 5.7	2 0.4	22 3.9	
男性	計	246 100.0	96 39.0	85 34.6	31 12.6	21 8.5	1 0.4	12 4.9
	20代	27 100.0	9 33.3	11 40.7	5 18.5	2 7.4	0 0.0	0 0.0
	30代	43 100.0	15 34.9	17 39.5	5 11.6	2 4.7	0 0.0	4 9.3
	40代	52 100.0	22 42.3	18 34.6	7 13.5	4 7.7	0 0.0	1 1.9
	50代	36 100.0	16 44.4	13 36.1	3 8.3	2 5.6	1 2.8	1 2.8
	60代	51 100.0	20 39.2	14 27.5	5 9.8	10 19.6	0 0.0	2 3.9
	70代	37 100.0	14 37.8	12 32.4	6 16.2	1 2.7	0 0.0	4 10.8
	女性	計	309 100.0	160 51.8	99 32.0	29 9.4	10 3.2	1 0.3
20代		38 100.0	17 44.7	14 36.8	4 10.5	2 5.3	0 0.0	1 2.6
30代		63 100.0	25 39.7	29 46.0	7 11.1	1 1.6	0 0.0	1 1.6
40代		72 100.0	38 52.8	23 31.9	7 9.7	2 2.8	0 0.0	2 2.8
50代		47 100.0	25 53.2	14 29.8	5 10.6	1 2.1	0 0.0	2 4.3
60代		50 100.0	29 58.0	13 26.0	4 8.0	2 4.0	0 0.0	2 4.0
70代		38 100.0	25 65.8	6 15.8	2 5.3	2 5.3	1 2.6	2 5.3

## 問 23 アルコール飲料の飲酒状況 (SA)

### 【解説】


#### ■23 飲酒の有無

##### 【全体】

- 「飲んでいない」が32.6%で最も多いですが、次いで「ほぼ毎日飲む」が20.7%あり、1週間の中で少なくとも1回以上飲むのは46.5%となっています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別には、男性は20代を除き、全ての年齢で「ほぼ毎日飲む」が最も多く、一方女性は全ての年齢で「飲んでいない」が最も多くなっています。



		全体	問23 普段アルコール飲料を飲むか					不明
			ほぼ毎日 飲む	週に3～ 5回飲む	週に1～ 2回飲む	月に1～ 2回飲む	飲んでい ない	
合計		561 100.0	116 20.7	72 12.8	73 13.0	112 20.0	183 32.6	5 0.9
男性	計	246 100.0	85 34.6	36 14.6	43 17.5	31 12.6	48 19.5	3 1.2
	20代	27 100.0	1 3.7	5 18.5	11 40.7	9 33.3	1 3.7	0 0.0
	30代	43 100.0	14 32.6	4 9.3	9 20.9	7 16.3	8 18.6	1 2.3
	40代	52 100.0	18 34.6	10 19.2	8 15.4	7 13.5	9 17.3	0 0.0
	50代	36 100.0	11 30.6	5 13.9	9 25.0	1 2.8	9 25.0	1 2.8
	60代	51 100.0	27 52.9	7 13.7	4 7.8	4 7.8	9 17.6	0 0.0
	70代	37 100.0	14 37.8	5 13.5	2 5.4	3 8.1	12 32.4	1 2.7
女性	計	309 100.0	30 9.7	35 11.3	29 9.4	78 25.2	135 43.7	2 0.6
	20代	38 100.0	1 2.6	2 5.3	8 21.1	13 34.2	14 36.8	0 0.0
	30代	63 100.0	3 4.8	3 4.8	13 20.6	17 27.0	27 42.9	0 0.0
	40代	72 100.0	8 11.1	13 18.1	2 2.8	16 22.2	33 45.8	0 0.0
	50代	47 100.0	7 14.9	9 19.1	3 6.4	10 21.3	18 38.3	0 0.0
	60代	50 100.0	10 20.0	4 8.0	1 2.0	15 30.0	19 38.0	1 2.0
	70代	38 100.0	1 2.6	4 10.5	1 2.6	7 18.4	24 63.2	1 2.6


■23-1 飲酒の量(1日<1回>につき)

【全体】

○ 「日本酒にして1合以内」が63.5%で最も多くなっていますが、「日本酒にして3合以上」も7.0%みられます。

【性別・年齢別】

○ 男性の20代と60代を除き、男女共に「日本酒にして1合以内」が最も多くなっています。「日本酒にして3合以上」は男性の50・60代で1割強あるのがみられます。



		全体	問23-1 1日のアルコール飲料の割合			
			日本酒にして1合以内	日本酒にして2合くらい	日本酒にして3合以上	不明
合計		373 100.0	237 63.5	102 27.3	26 7.0	8 2.1
男性	計	195 100.0	93 47.7	82 42.1	17 8.7	3 1.5
	20代	26 100.0	11 42.3	14 53.8	1 3.8	0 0.0
	30代	34 100.0	18 52.9	12 35.3	3 8.8	1 2.9
	40代	43 100.0	24 55.8	15 34.9	4 9.3	0 0.0
	50代	26 100.0	12 46.2	11 42.3	3 11.5	0 0.0
	60代	42 100.0	11 26.2	24 57.1	5 11.9	2 4.8
	70代	24 100.0	17 70.8	6 25.0	1 4.2	0 0.0
女性	計	172 100.0	141 82.0	19 11.0	8 4.7	4 2.3
	20代	24 100.0	17 70.8	6 25.0	1 4.2	0 0.0
	30代	36 100.0	31 86.1	3 8.3	1 2.8	1 2.8
	40代	39 100.0	30 76.9	6 15.4	3 7.7	0 0.0
	50代	29 100.0	25 86.2	2 6.9	1 3.4	1 3.4
	60代	30 100.0	28 93.3	1 3.3	1 3.3	0 0.0
	70代	13 100.0	10 76.9	0 0.0	1 7.7	2 15.4

## 地域活動について

### 問 24 住んでいる地域に対する愛着度 (SA)

#### 【解説】

##### 【全体】

- 住んでいる地域に対する愛着度はあるが 67.0%と最も多くなっていますが、「どちらとも言えない」も 28.5%と3割近く占めています。但し愛着度はないというのは 3.6%で少数派となっています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。

##### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。

##### 【好きな理由】

- 好きな理由としては、各地区 100 件前後の要因の回答があり、主な要因としては次のものがあげられます。

##### ◆堺地区

静かで環境が良い、買い物が便利、子育てがしやすい

##### ◆忠生地区

自然環境が良い、人付き合いが良い、利便性が高く居住環境が良い

##### ◆町田地区


駅が近くて便利、医療・商業・交通環境等の施設立地があり利便性が高い

##### ◆鶴川地区

近所づきあいが良い、子育てしやすい、自然環境が良い

##### ◆南地区

閑静で静か、交通が利便



		全体	問24 住んでいる地域が好きか、あるいは愛着があるか			
			はい	いいえ	どちらとも言えない	不明
合計		561 100.0	376 67.0	20 3.6	160 28.5	5 0.9
男性	計	246 100.0	163 66.3	5 2.0	75 30.5	3 1.2
	20代	27 100.0	17 63.0	0 0.0	10 37.0	0 0.0
	30代	43 100.0	26 60.5	1 2.3	15 34.9	1 2.3
	40代	52 100.0	36 69.2	2 3.8	14 26.9	0 0.0
	50代	36 100.0	26 72.2	1 2.8	9 25.0	0 0.0
	60代	51 100.0	35 68.6	0 0.0	15 29.4	1 2.0
	70代	37 100.0	23 62.2	1 2.7	12 32.4	1 2.7
女性	計	309 100.0	208 67.3	15 4.9	84 27.2	2 0.6
	20代	38 100.0	28 73.7	1 2.6	8 21.1	1 2.6
	30代	63 100.0	39 61.9	6 9.5	18 28.6	0 0.0
	40代	72 100.0	40 55.6	5 6.9	27 37.5	0 0.0
	50代	47 100.0	30 63.8	1 2.1	16 34.0	0 0.0
	60代	50 100.0	38 76.0	1 2.0	10 20.0	1 2.0
	70代	38 100.0	33 86.8	0 0.0	5 13.2	0 0.0
地区別	堺地区	60 100.0	40 66.7	1 1.7	19 31.7	0 0.0
	忠生地区	109 100.0	73 67.0	6 5.5	27 24.8	3 2.8
	町田地区	111 100.0	72 64.9	1 0.9	36 32.4	2 1.8
	鶴川地区	168 100.0	110 65.5	9 5.4	49 29.2	0 0.0
	南地区	106 100.0	77 72.6	2 1.9	27 25.5	0 0.0

## 問 25 地域でおこなっている活動(SA・MA)

### 【解説】

#### ■25 活動の有無(SA)

##### 【全体】


- 「活動していない」が79.0%に対し、「活動している」は19.4%と2割足らずとなっています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別には、男性の場合は年齢層が高くなるほど「活動している」割合は多くなる傾向がみられますが、最も多い70代で27.0%、最も少ない20～30代では7%程度となっています。一方女性の方では20・30代では参加率は高くありませんが、40代以上になると2～3割程度の参加率がみられます。

##### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。




		全体	問25 地域で活動しているか		
			活動している	活動していない	不明
合計		561 100.0	109 19.4	443 79.0	9 1.6
男性	計	246 100.0	43 17.5	195 79.3	8 3.3
	20代	27 100.0	2 7.4	25 92.6	0 0.0
	30代	43 100.0	3 7.0	39 90.7	1 2.3
	40代	52 100.0	9 17.3	42 80.8	1 1.9
	50代	36 100.0	6 16.7	29 80.6	1 2.8
	60代	51 100.0	13 25.5	36 70.6	2 3.9
	70代	37 100.0	10 27.0	24 64.9	3 8.1
	女性	計	309 100.0	65 21.0	243 78.6
20代	38 100.0	4 10.5	34 89.5	0 0.0	
30代	63 100.0	9 14.3	54 85.7	0 0.0	
40代	72 100.0	22 30.6	50 69.4	0 0.0	
50代	47 100.0	7 14.9	40 85.1	0 0.0	
60代	50 100.0	14 28.0	36 72.0	0 0.0	
70代	38 100.0	9 23.7	28 73.7	1 2.6	
地区別	堺地区	60 100.0	11 18.3	48 80.0	1 1.7
	忠生地区	109 100.0	27 24.8	80 73.4	2 1.8
	町田地区	111 100.0	19 17.1	91 82.0	1 0.9
	鶴川地区	168 100.0	35 20.8	129 76.8	4 2.4
	南地区	106 100.0	15 14.2	90 84.9	1 0.9

■25-1 活動の内容(MA)

【全体】

○ 「自治会」(32.1%)、「趣味のサークル」(32.1%)、「ボランティア」(31.2%)の3つの活動が主なものとなっています。

(\*対象者が少なく、クロス分析にはなじまないで性・年齢別、地区別のコメントは割愛しています。)



		全体	問25-1 どのような活動をしているか					不明
			自治会	ボラン ティア	趣味の サークル	P T A	その他	
合計		109 100.0	35 32.1	34 31.2	35 32.1	11 10.1	18 16.5	0 0.0
男性	計	43 100.0	16 37.2	15 34.9	11 25.6	0 0.0	10 23.3	0 0.0
	20代	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0	1 50.0	0 0.0
	30代	3 100.0	0 0.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40代	9 100.0	2 22.2	3 33.3	2 22.2	0 0.0	4 44.4	0 0.0
	50代	6 100.0	1 16.7	2 33.3	2 33.3	0 0.0	1 16.7	0 0.0
	60代	13 100.0	8 61.5	4 30.8	3 23.1	0 0.0	2 15.4	0 0.0
	70代	10 100.0	5 50.0	4 40.0	2 20.0	0 0.0	2 20.0	0 0.0
	女性	計	65 100.0	18 27.7	19 29.2	24 36.9	11 16.9	8 12.3
20代	4 100.0	0 0.0	2 50.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
30代	9 100.0	3 33.3	0 0.0	2 22.2	3 33.3	3 33.3	0 0.0	
40代	22 100.0	8 36.4	3 13.6	5 22.7	8 36.4	2 9.1	0 0.0	
50代	7 100.0	3 42.9	2 28.6	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	
60代	14 100.0	3 21.4	9 64.3	7 50.0	0 0.0	1 7.1	0 0.0	
70代	9 100.0	1 11.1	3 33.3	6 66.7	0 0.0	1 11.1	0 0.0	
地区別	堺地区	11 100.0	4 36.4	4 36.4	3 27.3	1 9.1	2 18.2	0 0.0
	忠生地区	27 100.0	9 33.3	8 29.6	8 29.6	2 7.4	5 18.5	0 0.0
	町田地区	19 100.0	5 26.3	8 42.1	7 36.8	1 5.3	3 15.8	0 0.0
	鶴川地区	35 100.0	10 28.6	9 25.7	12 34.3	5 14.3	6 17.1	0 0.0
	南地区	15 100.0	7 46.7	4 26.7	5 33.3	1 6.7	1 6.7	0 0.0

■25-2 活動していない理由(MA)

【全体】


○ 「時間がない」(42.0%)と「きっかけがない」(40.4%)の2つが主な理由となっています。

【性別・年齢別】

○ 「時間がない」と「きっかけがない」は男女ともに主な理由で同じですが、男性は「時間がない」(44.6%)、女性は「きっかけがない」(46.1%)が最も多い理由となっています。

【地区別】

○ 「時間がない」が最も多い地区は忠生・町田・鶴川地区で、「きっかけがない」が最も多いのは堺・南地区となっています。



		全体	間25-2 活動していない理由					
			時間がない	経済的余裕がない	きっかけがない	関心がない	その他	不明
合計		443	186	46	179	89	48	19
		100.0	42.0	10.4	40.4	20.1	10.8	4.3
男性	計	195	87	16	65	47	21	7
		100.0	44.6	8.2	33.3	24.1	10.8	3.6
	20代	25	8	0	12	10	0	1
		100.0	32.0	0.0	48.0	40.0	0.0	4.0
	30代	39	21	6	13	5	4	2
		100.0	53.8	15.4	33.3	12.8	10.3	5.1
	40代	42	29	5	12	7	2	0
		100.0	69.0	11.9	28.6	16.7	4.8	0.0
50代	29	16	2	12	7	3	1	
	100.0	55.2	6.9	41.4	24.1	10.3	3.4	
60代	36	12	2	9	10	4	1	
	100.0	33.3	5.6	25.0	27.8	11.1	2.8	
70代	24	1	1	7	8	8	2	
	100.0	4.2	4.2	29.2	33.3	33.3	8.3	
女性	計	243	98	29	112	41	27	11
		100.0	40.3	11.9	46.1	16.9	11.1	4.5
	20代	34	15	4	22	6	0	1
		100.0	44.1	11.8	64.7	17.6	0.0	2.9
	30代	54	25	9	24	15	5	0
		100.0	46.3	16.7	44.4	27.8	9.3	0.0
	40代	50	20	8	26	11	5	2
		100.0	40.0	16.0	52.0	22.0	10.0	4.0
50代	40	21	2	15	4	4	3	
	100.0	52.5	5.0	37.5	10.0	10.0	7.5	
60代	36	10	5	14	2	7	2	
	100.0	27.8	13.9	38.9	5.6	19.4	5.6	
70代	28	6	1	11	2	6	3	
	100.0	21.4	3.6	39.3	7.1	21.4	10.7	
地区別	堺地区	48	21	3	22	8	8	1
		100.0	43.8	6.3	45.8	16.7	16.7	2.1
	忠生地区	80	37	16	30	17	6	2
		100.0	46.3	20.0	37.5	21.3	7.5	2.5
	町田地区	91	37	10	34	20	13	3
		100.0	40.7	11.0	37.4	22.0	14.3	3.3
鶴川地区	129	56	8	48	24	12	7	
	100.0	43.4	6.2	37.2	18.6	9.3	5.4	
南地区	90	33	9	43	19	9	5	
	100.0	36.7	10.0	47.8	21.1	10.0	5.6	

**問 26****住んでいる地域をどのようにしたいか（自由記述）****【解説】**

- 全部で 265 件の回答があり地区別に大きな違いはみられませんが、次のような意見が主なものとして挙げられています。

**【堺地区】**

- ・ 子どもたちが安心して暮らせる地域にしたい。
- ・ 地域の繋がりを感じられるまちにしたい。
- ・ 住民の足としての交通の充実化が望まれる。

**【忠生地区】**

- ・ 近隣の人達や世代を超えたコミュニティーを充実したい。
- ・ 高齢者を支えたり、住民が参加できるような地域活動を活発化したい。
- ・ 緑や自然環境を残していきたい。
- ・ 安心して暮らせる治安を充実したい。
- ・ バスを含めた交通手段が充実できれば望ましい。

**【町田地区】**

- ・ 治安のよい安全で安心なまちにしたい。
- ・ 高齢社会に対応した、高齢者も住みやすいまちにしたい。
- ・ 新たな転入者とも交流が深まる地域にしたい。

**【鶴川地区】**

- ・ 子育てがしやすい地域にしたい。
- ・ 高齢者を支え合うまちにしたい。
- ・ 地域で助け合うコミュニティーを強化したい。
- ・ 自然環境を大事にしたい。

**【南地区】**

- ・ 身近なコミュニティーを大事にしたい。
- ・ 犯罪のない治安がよく、安心なまちにしたい。
- ・ 子どもや高齢者が安心してらせるまちにしたい。

## 健康診断について

### 問 27 健康診断の受診状況 (SA・MA)

#### 【解説】

#### ■27 受診の有無(SA)

##### 【全体】


- 「ある」が77.9%と8割近くになっていますが、「ない」も18.7%あります。

##### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別には、男性の40・50代で「ある」が90%以上となっており、他の年齢層より多くなっています。女性は年齢層が高いほど「ある」の割合が多い傾向がみられます。

##### 【地区別】

- 「ある」が最も多い地区は南地区の82.1%で、逆に最も少ないのは町田地区の71.2%で、10ポイント近い差がみられます。



		全体	問27 健康診断を受けたことがあるか		
			ある	ない	不明
合計		561 100.0	437 77.9	105 18.7	19 3.4
男性	計	246 100.0	200 81.3	36 14.6	10 4.1
	20代	27 100.0	18 66.7	9 33.3	0 0.0
	30代	43 100.0	37 86.0	4 9.3	2 4.7
	40代	52 100.0	49 94.2	3 5.8	0 0.0
	50代	36 100.0	33 91.7	3 8.3	0 0.0
	60代	51 100.0	36 70.6	12 23.5	3 5.9
	70代	37 100.0	27 73.0	5 13.5	5 13.5
女性	計	309 100.0	231 74.8	69 22.3	9 2.9
	20代	38 100.0	25 65.8	12 31.6	1 2.6
	30代	63 100.0	45 71.4	17 27.0	1 1.6
	40代	72 100.0	50 69.4	19 26.4	3 4.2
	50代	47 100.0	39 83.0	8 17.0	0 0.0
	60代	50 100.0	40 80.0	6 12.0	4 8.0
	70代	38 100.0	31 81.6	7 18.4	0 0.0
地区別	堺地区	60 100.0	48 80.0	12 20.0	0 0.0
	忠生地区	109 100.0	81 74.3	25 22.9	3 2.8
	町田地区	111 100.0	79 71.2	27 24.3	5 4.5
	鶴川地区	168 100.0	135 80.4	27 16.1	6 3.6
	南地区	106 100.0	87 82.1	14 13.2	5 4.7

## ■27-1 受診状況(MA)

### 【受診した検診の種類】

- いずれかの機関で受けた検診の種類では「健康診査」が41.3%で特に多くなっていますが、その他については1割及び1割以下の受診状況となっています。


### 【各種検診の受診機関】

- 受診機関別にみると、健康診査は「職場・学校の検診」の割合が多く、前立腺がん検診と成人歯科検診は「自費検診・人間ドック」の割合が多くなっています。


### 【市の健診での検診状況】

- 「健康診査」が44.3%と最も多く、次いで「子宮がん検診」が16.4%、「乳がん検診」が11.9%となっています。

## ● いずれかの機関で受けた検診状況




● 各種検診の受診機関



注) nは回答数を表す


● 市の健診での受診状況



■27-2-1 市の健診結果が役立ったか(SA)

【全体】

○ 役立ったが 85.9%で大半を占め、役にたっていないという回答はほとんどありません。  
 (\*対象者が少なく、クロス分析にはなじまないので性・年齢別、地区別のコメントは割愛しています。)




		全体	問27-2-1 市の健診結果が役立っているか			
			はい	いいえ	どちらとも言えない	不明
合計		142 100.0	122 85.9	1 0.7	16 11.3	3 2.1
男性	計	46 100.0	38 82.6	1 2.2	6 13.0	1 2.2
	20代	2 100.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	30代	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	40代	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	50代	3 100.0	2 66.7	1 33.3	0 0.0	0 0.0
	60代	18 100.0	14 77.8	0 0.0	4 22.2	0 0.0
	70代	19 100.0	17 89.5	0 0.0	2 10.5	0 0.0
女性	計	95 100.0	83 87.4	0 0.0	10 10.5	2 2.1
	20代	6 100.0	3 50.0	0 0.0	2 33.3	1 16.7
	30代	11 100.0	10 90.9	0 0.0	1 9.1	0 0.0
	40代	18 100.0	15 83.3	0 0.0	3 16.7	0 0.0
	50代	15 100.0	15 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	60代	22 100.0	21 95.5	0 0.0	1 4.5	0 0.0
	70代	23 100.0	19 82.6	0 0.0	3 13.0	1 4.3
地区別	堺地区	17 100.0	17 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	忠生地区	27 100.0	25 92.6	0 0.0	2 7.4	0 0.0
	町田地区	26 100.0	21 80.8	0 0.0	5 19.2	0 0.0
	鶴川地区	45 100.0	37 82.2	0 0.0	7 15.6	1 2.2
	南地区	26 100.0	21 80.8	1 3.8	2 7.7	2 7.7

■27-2-2 市の健診情報の入手先(SA)

【全体】


○ 「市広報」が51.4%で半数を超え、次いで「医療機関」が16.2%となっています。  
 (\*対象者が少なく、クロス分析にはなじまないので性・年齢別、地区別のコメントは割愛しています。)



■27-2-3 市の健康診断を受けない理由(MA)

【全体】

○ 「時間がなかったから」が33.3%と最も多くなっています。  
 (\*対象者が少なく、クロス分析にはなじまないので性・年齢別、地区別のコメントは割愛しています。)



# 歯の健康について

## 問 28 歯の本数(数量)


### 【解説】

#### 【全体】

- 歯の本数については、「26～28本」が30.3%で最も多く、「29～32本」は17.5%となっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別には、男性では「60代以上」になると「10～20本」、女性では「70代」になると「21～25本」が最も多くなっています。



		全体	歯の本数					不明
			10本未満	10～20本	21～25本	26～28本	29～32本	
合計		561 100.0	18 3.2	63 11.2	82 14.6	170 30.3	98 17.5	130 23.2
男性	計	246 100.0	12 4.9	31 12.6	34 13.8	70 28.5	42 17.1	57 23.2
	20代	27 100.0	0 0.0	0 0.0	2 7.4	13 48.1	4 14.8	8 29.6
	30代	43 100.0	2 4.7	1 2.3	6 14.0	12 27.9	12 27.9	10 23.3
	40代	52 100.0	1 1.9	2 3.8	6 11.5	15 28.8	11 21.2	17 32.7
	50代	36 100.0	1 2.8	4 11.1	8 22.2	10 27.8	7 19.4	6 16.7
	60代	51 100.0	4 7.8	11 21.6	9 17.6	11 21.6	6 11.8	10 19.6
	70代	37 100.0	4 10.8	13 35.1	3 8.1	9 24.3	2 5.4	6 16.2
	女性	計	309 100.0	5 1.6	32 10.4	48 15.5	99 32.0	55 17.8
20代	38 100.0	0 0.0	0 0.0	4 10.5	12 31.6	11 28.9	11 28.9	
30代	63 100.0	0 0.0	4 6.3	4 6.3	21 33.3	15 23.8	19 30.2	
40代	72 100.0	0 0.0	5 6.9	10 13.9	23 31.9	17 23.6	17 23.6	
50代	47 100.0	0 0.0	5 10.6	9 19.1	17 36.2	5 10.6	11 23.4	
60代	50 100.0	0 0.0	10 20.0	11 22.0	17 34.0	6 12.0	6 12.0	
70代	38 100.0	5 13.2	8 21.1	10 26.3	9 23.7	1 2.6	5 13.2	

**問 29**

**「8020」の認知度 (SA)**

**【解説】**


**【全体】**

○ 「知らなかった」が51.9%、「知っていた」が46.2%とほぼ半々となっています。

**【性別・年齢別】**

○ 性別には、「知っていた」が男性は37.4%に対し、女性は53.4%で、女性の方が認知度が高くなっています。

○ 年齢別には、「知っていた」が半数を超えるのは女性の40～60代だけであり、その他は全て認知度が半数以下となっています。



		全体	問29 「8020」を知っているか		
			知っていた	知らなかった	不明
合計		561 100.0	259 46.2	291 51.9	11 2.0
男性	計	246 100.0	92 37.4	150 61.0	4 1.6
	20代	27 100.0	10 37.0	17 63.0	0 0.0
	30代	43 100.0	15 34.9	26 60.5	2 4.7
	40代	52 100.0	19 36.5	33 63.5	0 0.0
	50代	36 100.0	17 47.2	19 52.8	0 0.0
	60代	51 100.0	17 33.3	34 66.7	0 0.0
	70代	37 100.0	14 37.8	21 56.8	2 5.4
	女性	計	309 100.0	165 53.4	137 44.3
20代		38 100.0	15 39.5	22 57.9	1 2.6
30代		63 100.0	27 42.9	35 55.6	1 1.6
40代		72 100.0	46 63.9	25 34.7	1 1.4
50代		47 100.0	28 59.6	18 38.3	1 2.1
60代		50 100.0	31 62.0	17 34.0	2 4.0
70代		38 100.0	18 47.4	19 50.0	1 2.6

**問 30**

**喫煙の歯周病に及ぼす影響についての認知度 (SA)**


**【解説】**

**【全体】**

○ 「知らなかった」が 52.8%、「知っていた」が 46.0%とほぼ半々となっています。

**【性別・年齢別】**

○ 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。



		全体	問30 喫煙は歯周病を進行させる要因であること知っていたか		
			知っていた	知らなかった	不明
合計		561 100.0	258 46.0	296 52.8	7 1.2
男性	計	246 100.0	116 47.2	128 52.0	2 0.8
	20代	27 100.0	13 48.1	14 51.9	0 0.0
	30代	43 100.0	20 46.5	22 51.2	1 2.3
	40代	52 100.0	26 50.0	26 50.0	0 0.0
	50代	36 100.0	17 47.2	19 52.8	0 0.0
	60代	51 100.0	22 43.1	29 56.9	0 0.0
	70代	37 100.0	18 48.6	18 48.6	1 2.7
女性	計	309 100.0	141 45.6	163 52.8	5 1.6
	20代	38 100.0	20 52.6	18 47.4	0 0.0
	30代	63 100.0	23 36.5	39 61.9	1 1.6
	40代	72 100.0	30 41.7	41 56.9	1 1.4
	50代	47 100.0	25 53.2	21 44.7	1 2.1
	60代	50 100.0	28 56.0	22 44.0	0 0.0
	70代	38 100.0	15 39.5	21 55.3	2 5.3

## 問 31 糖尿病と歯周病との関係についての認知度 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「知らなかった」が 62.6%、「知っていた」が 36.0%となっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。



		全体	問31 糖尿病は歯周病にもかかりやすいことを知っていたか		
			知っていた	知らなかった	不明
合計		561 100.0	202 36.0	351 62.6	8 1.4
男性	計	246 100.0	79 32.1	163 66.3	4 1.6
	20代	27 100.0	9 33.3	17 63.0	1 3.7
	30代	43 100.0	9 20.9	33 76.7	1 2.3
	40代	52 100.0	14 26.9	38 73.1	0 0.0
	50代	36 100.0	13 36.1	23 63.9	0 0.0
	60代	51 100.0	20 39.2	31 60.8	0 0.0
	70代	37 100.0	14 37.8	21 56.8	2 5.4
	女性	計	309 100.0	121 39.2	184 59.5
20代		38 100.0	10 26.3	28 73.7	0 0.0
30代		63 100.0	20 31.7	43 68.3	0 0.0
40代		72 100.0	25 34.7	45 62.5	2 2.8
50代		47 100.0	26 55.3	20 42.6	1 2.1
60代		50 100.0	26 52.0	24 48.0	0 0.0
70代		38 100.0	14 36.8	23 60.5	1 2.6

## 問 32 デンタルフロス等の使用状況 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

○ 「使っていない」が50.1%で半数を占め、「ほぼ毎日」は23.9%となっています。

#### 【性別・年齢別】

○ 男女とも50代以上では「ほぼ毎日」が3割を超え、他の年齢層よりは高くなっています。



		全体	問32 デンタルフロスや歯間ブラシを使っている				
			ほぼ毎日	週に3~4日	週に1~2日	使っていない	不明
合計		561 100.0	134 23.9	35 6.2	103 18.4	281 50.1	8 1.4
男性	計	246 100.0	52 21.1	11 4.5	35 14.2	142 57.7	6 2.4
	20代	27 100.0	2 7.4	1 3.7	4 14.8	20 74.1	0 0.0
	30代	43 100.0	2 4.7	1 2.3	5 11.6	32 74.4	3 7.0
	40代	52 100.0	7 13.5	3 5.8	11 21.2	31 59.6	0 0.0
	50代	36 100.0	12 33.3	2 5.6	7 19.4	15 41.7	0 0.0
	60代	51 100.0	16 31.4	2 3.9	5 9.8	27 52.9	1 2.0
	70代	37 100.0	13 35.1	2 5.4	3 8.1	17 45.9	2 5.4
女性	計	309 100.0	80 25.9	24 7.8	68 22.0	135 43.7	2 0.6
	20代	38 100.0	3 7.9	1 2.6	8 21.1	26 68.4	0 0.0
	30代	63 100.0	14 22.2	3 4.8	14 22.2	32 50.8	0 0.0
	40代	72 100.0	15 20.8	9 12.5	20 27.8	27 37.5	1 1.4
	50代	47 100.0	17 36.2	4 8.5	12 25.5	13 27.7	1 2.1
	60代	50 100.0	19 38.0	4 8.0	6 12.0	21 42.0	0 0.0
	70代	38 100.0	12 31.6	3 7.9	8 21.1	15 39.5	0 0.0

**問 33** かかりつけの歯科医院の状況 (SA・MA)

**【解説】**

■33 かかりつけ歯科医院の有無(SA)

**【全体】**


○ 「決めている」が71.7%ですが、「決めていない」も27.5%占めています。

**【性別・年齢別】**

○ 性別・年齢別にあまり違いはみられませんが、男女とも20代が「決めていない」割合が他の年齢層よりも多くなっています。

**【地区別】**

○ 地区別の違いは、あまりみられません。



	全体	問33 かかりつけ歯科医院を決めているか			
		決めている	決めていない	不明	
合計	561 100.0	402 71.7	154 27.5	5 0.9	
男性	計	246 100.0	170 69.1	73 29.7	3 1.2
	20代	27 100.0	12 44.4	14 51.9	1 3.7
	30代	43 100.0	26 60.5	16 37.2	1 2.3
	40代	52 100.0	28 53.8	24 46.2	0 0.0
	50代	36 100.0	33 91.7	3 8.3	0 0.0
	60代	51 100.0	39 76.5	12 23.5	0 0.0
	70代	37 100.0	32 86.5	4 10.8	1 2.7
	女性	計	309 100.0	228 73.8	79 25.6
20代		38 100.0	19 50.0	19 50.0	0 0.0
30代		63 100.0	46 73.0	17 27.0	0 0.0
40代		72 100.0	51 70.8	20 27.8	1 1.4
50代		47 100.0	36 76.6	10 21.3	1 2.1
60代		50 100.0	43 86.0	7 14.0	0 0.0
70代		38 100.0	33 86.8	5 13.2	0 0.0
地区別		堺地区	60 100.0	37 61.7	23 38.3
	忠生地区	109 100.0	80 73.4	27 24.8	2 1.8
	町田地区	111 100.0	69 62.2	40 36.0	2 1.8
	鶴川地区	168 100.0	131 78.0	37 22.0	0 0.0
	南地区	106 100.0	80 75.5	25 23.6	1 0.9

■33-1 かかりつけ歯科医院での定期検診や歯石除去等の受診状況(SA・MA)

<受診の有無>(SA)

【全体】

○ 「受けている」が68.2%で、「受けていない」が28.9%となっています。

【性別・年齢別】

○ 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。


【地区別】

○ 地区別には「受けている」割合が、堺・忠生地区では5割台、町田地区では6割台、鶴川・南地区では7割台となっています。


<受診の内容>(MA)

○ 受診の内容では「歯石除去・歯面清掃」が81.4%と最も多くなっています。

● 受診の有無



● 受診の内容



		全体	問33-1 かかりつけの歯科医院で健診、指導等を受けているか		
			受けている	受けていない	不明
合計		402 100.0	274 68.2	116 28.9	12 3.0
男性	計	170 100.0	104 61.2	61 35.9	5 2.9
	20代	12 100.0	7 58.3	5 41.7	0 0.0
	30代	26 100.0	16 61.5	9 34.6	1 3.8
	40代	28 100.0	15 53.6	12 42.9	1 3.6
	50代	33 100.0	23 69.7	9 27.3	1 3.0
	60代	39 100.0	21 53.8	16 41.0	2 5.1
	70代	32 100.0	22 68.8	10 31.3	0 0.0
女性	計	228 100.0	167 73.2	54 23.7	7 3.1
	20代	19 100.0	10 52.6	8 42.1	1 5.3
	30代	46 100.0	32 69.6	13 28.3	1 2.2
	40代	51 100.0	39 76.5	11 21.6	1 2.0
	50代	36 100.0	29 80.6	7 19.4	0 0.0
	60代	43 100.0	35 81.4	7 16.3	1 2.3
	70代	33 100.0	22 66.7	8 24.2	3 9.1
地区別	堺地区	37 100.0	21 56.8	16 43.2	0 0.0
	忠生地区	80 100.0	45 56.3	30 37.5	5 6.3
	町田地区	69 100.0	42 60.9	25 36.2	2 2.9
	鶴川地区	131 100.0	101 77.1	29 22.1	1 0.8
	南地区	80 100.0	60 75.0	16 20.0	4 5.0

**問 34 誤嚥性肺炎の予防に関する認知度 (SA)**


**【解説】**

**【全体】**

○ 「知らなかった」が74.0%で、「知っていた」は24.2%となっています。

**【性別・年齢別】**

- 性別の違いは、あまりみられません
- 年齢別には、女性の50代以上では「知っていた」が4割を超えています。



		全体	問34 誤嚥性肺炎の予防に 歯、入れ歯等を清潔にする ことを知っていたか		
			知ってい た	知らな かった	不明
合計		561 100.0	136 24.2	415 74.0	10 1.8
男性	計	246 100.0	44 17.9	198 80.5	4 1.6
	20代	27 100.0	3 11.1	24 88.9	0 0.0
	30代	43 100.0	6 14.0	35 81.4	2 4.7
	40代	52 100.0	4 7.7	48 92.3	0 0.0
	50代	36 100.0	7 19.4	28 77.8	1 2.8
	60代	51 100.0	11 21.6	40 78.4	0 0.0
	70代	37 100.0	13 35.1	23 62.2	1 2.7
女性	計	309 100.0	91 29.4	212 68.6	6 1.9
	20代	38 100.0	4 10.5	34 89.5	0 0.0
	30代	63 100.0	9 14.3	53 84.1	1 1.6
	40代	72 100.0	16 22.2	54 75.0	2 2.8
	50代	47 100.0	20 42.6	26 55.3	1 2.1
	60代	50 100.0	22 44.0	28 56.0	0 0.0
	70代	38 100.0	20 52.6	16 42.1	2 5.3

## 問 35 嘔む頻度 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 嘔む頻度については「どちらとも言えない」が46.0%と半数近くを占め、よく嘔んでいるのは17.1%となっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません
- 年齢別には、男性の30～50代でよく嘔んでいないという割合が他の年齢層に比べ多くなっています。



		全体	問35 普段よく嘔みますか			
			はい	いいえ	どちらとも言えない	不明
合計		561 100.0	96 17.1	198 35.3	258 46.0	9 1.6
男性	計	246 100.0	35 14.2	107 43.5	101 41.1	3 1.2
	20代	27 100.0	4 14.8	11 40.7	12 44.4	0 0.0
	30代	43 100.0	8 18.6	19 44.2	14 32.6	2 4.7
	40代	52 100.0	3 5.8	32 61.5	17 32.7	0 0.0
	50代	36 100.0	5 13.9	16 44.4	14 38.9	1 2.8
	60代	51 100.0	9 17.6	16 31.4	26 51.0	0 0.0
	70代	37 100.0	6 16.2	13 35.1	18 48.6	0 0.0
	女性	計	309 100.0	60 19.4	90 29.1	153 49.5
20代		38 100.0	12 31.6	10 26.3	15 39.5	1 2.6
30代		63 100.0	14 22.2	22 34.9	27 42.9	0 0.0
40代		72 100.0	11 15.3	21 29.2	38 52.8	2 2.8
50代		47 100.0	6 12.8	12 25.5	28 59.6	1 2.1
60代		50 100.0	9 18.0	15 30.0	26 52.0	0 0.0
70代		38 100.0	8 21.1	9 23.7	19 50.0	2 5.3

# 医療について

## 問 36 かかりつけ医の状況 (SA)

### 【解説】

#### ■36 かかりつけ医の有無

##### 【全体】


- 「決めている」が 61.9%を占めていますが、「決めていない」も 37.6%あります。

##### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別には、男性の 20～40 代において「決めていない」方が「決めている」を上回っています。

##### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問36 かかりつけ医を決めているか		
			決めている	決めていない	不明
合計		561	347	211	3
		100.0	61.9	37.6	0.5
男性	計	246	141	103	2
		100.0	57.3	41.9	0.8
	20代	27	8	19	0
		100.0	29.6	70.4	0.0
	30代	43	20	21	2
		100.0	46.5	48.8	4.7
	40代	52	25	27	0
		100.0	48.1	51.9	0.0
女性	50代	36	23	13	0
		100.0	63.9	36.1	0.0
	60代	51	32	19	0
		100.0	62.7	37.3	0.0
	70代	37	33	4	0
		100.0	89.2	10.8	0.0
	計	309	201	107	1
	100.0	65.0	34.6	0.3	
地区別	20代	38	20	18	0
		100.0	52.6	47.4	0.0
	30代	63	40	23	0
		100.0	63.5	36.5	0.0
	40代	72	38	34	0
		100.0	52.8	47.2	0.0
	50代	47	33	13	1
	100.0	70.2	27.7	2.1	
地区別	60代	50	38	12	0
		100.0	76.0	24.0	0.0
	70代	38	31	7	0
		100.0	81.6	18.4	0.0
	堺地区	60	32	28	0
	100.0	53.3	46.7	0.0	
忠生地区	109	72	35	2	
	100.0	66.1	32.1	1.8	
町田地区	111	61	49	1	
	100.0	55.0	44.1	0.9	
鶴川地区	168	107	61	0	
	100.0	63.7	36.3	0.0	
南地区	106	69	37	0	
	100.0	65.1	34.9	0.0	

■36-1 かかりつけ医を決めていない理由

【全体】


○ 「医療機関に行く機会がない」が61.6%で最も主な理由になっています。

【性別・年齢別】

○ 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。

【地区別】

○ 地区別の違いは、あまりみられません。



	全体	問36-1 かかりつけ医を決めていない理由					
		医療機関に行く機会がない	「かかりつけ医」という言葉を知らない	「かかりつけ医」を決める理由がわからない	その他	不明	
合計	211 100.0	130 61.6	1 0.5	25 11.8	47 22.3	8 3.8	
男性	計	103 100.0	66 64.1	1 1.0	17 16.5	15 14.6	4 3.9
	20代	19 100.0	14 73.7	0 0.0	4 21.1	0 0.0	1 5.3
	30代	21 100.0	17 81.0	0 0.0	2 9.5	2 9.5	0 0.0
	40代	27 100.0	17 63.0	0 0.0	3 11.1	5 18.5	2 7.4
	50代	13 100.0	9 69.2	0 0.0	3 23.1	0 0.0	1 7.7
	60代	19 100.0	8 42.1	0 0.0	4 21.1	7 36.8	0 0.0
	70代	4 100.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0
	女性	計	107 100.0	63 58.9	0 0.0	8 7.5	32 29.9
20代	18 100.0	8 44.4	0 0.0	2 11.1	8 44.4	0 0.0	
30代	23 100.0	16 69.6	0 0.0	1 4.3	5 21.7	1 4.3	
40代	34 100.0	17 50.0	0 0.0	3 8.8	12 35.3	2 5.9	
50代	13 100.0	9 69.2	0 0.0	1 7.7	3 23.1	0 0.0	
60代	12 100.0	9 75.0	0 0.0	1 8.3	2 16.7	0 0.0	
70代	7 100.0	4 57.1	0 0.0	0 0.0	2 28.6	1 14.3	
地区別	堺地区	28 100.0	17 60.7	0 0.0	4 14.3	6 21.4	1 3.6
	忠生地区	35 100.0	23 65.7	0 0.0	5 14.3	6 17.1	1 2.9
	町田地区	49 100.0	30 61.2	0 0.0	5 10.2	11 22.4	3 6.1
	鶴川地区	61 100.0	38 62.3	0 0.0	8 13.1	14 23.0	1 1.6
	南地区	37 100.0	21 56.8	1 2.7	3 8.1	10 27.0	2 5.4

## 問 37

## 休日や夜間に急病になった時の対応 (SA)

### 【解説】

#### 【全体】


- 「救急医療機関や休日・救急当番医を受診した」(26.9%)、「安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した」(24.4%)、「薬を飲んで様子をみた」(19.3%)が主な対応となっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別・年齢別にはあまり違いがみられません。なお、男女とも高齢層で「その他」の割合が比較的高くなっていますが、回答内容は大半が「そのような事になったことがない」という回答です。

#### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問37 休日や夜間の病院、医院が休診の時の急病の対処法							
			安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した	薬を飲んで様子をみた	「かかりつけ医」にかかった	救急医療機関や休日・救急当番医を受診した	救急車を呼んだ	夜間電話相談（ひまわり）・#7119に電話した	その他	不明
合計		561 100.0	137 24.4	108 19.3	6 1.1	151 26.9	30 5.3	10 1.8	72 12.8	47 8.4
男性	計	246 100.0	51 20.7	52 21.1	2 0.8	66 26.8	14 5.7	2 0.8	40 16.3	19 7.7
	20代	27 100.0	6 22.2	7 25.9	0 0.0	12 44.4	1 3.7	0 0.0	1 3.7	0 0.0
	30代	43 100.0	10 23.3	12 27.9	0 0.0	11 25.6	2 4.7	0 0.0	4 9.3	4 9.3
	40代	52 100.0	14 26.9	15 28.8	0 0.0	13 25.0	3 5.8	2 3.8	4 7.7	1 1.9
	50代	36 100.0	3 8.3	8 22.2	0 0.0	11 30.6	2 5.6	0 0.0	10 27.8	2 5.6
	60代	51 100.0	10 19.6	7 13.7	2 3.9	16 31.4	4 7.8	0 0.0	9 17.6	3 5.9
	70代	37 100.0	8 21.6	3 8.1	0 0.0	3 8.1	2 5.4	0 0.0	12 32.4	9 24.3
	女性	計	309 100.0	84 27.2	55 17.8	4 1.3	83 26.9	15 4.9	8 2.6	32 10.4
20代		38 100.0	15 39.5	8 21.1	0 0.0	9 23.7	3 7.9	0 0.0	2 5.3	1 2.6
30代		63 100.0	21 33.3	13 20.6	0 0.0	18 28.6	1 1.6	3 4.8	3 4.8	4 6.3
40代		72 100.0	16 22.2	15 20.8	0 0.0	28 38.9	3 4.2	2 2.8	3 4.2	5 6.9
50代		47 100.0	8 17.0	8 17.0	3 6.4	18 38.3	2 4.3	1 2.1	4 8.5	3 6.4
60代		50 100.0	13 26.0	4 8.0	0 0.0	8 16.0	3 6.0	0 0.0	15 30.0	7 14.0
70代		38 100.0	10 26.3	7 18.4	1 2.6	2 5.3	3 7.9	2 5.3	5 13.2	8 21.1
地区別		堺地区	60 100.0	22 36.7	10 16.7	1 1.7	10 16.7	4 6.7	3 5.0	8 13.3
	忠生地区	109 100.0	28 25.7	23 21.1	3 2.8	19 17.4	8 7.3	0 0.0	16 14.7	12 11.0
	町田地区	111 100.0	30 27.0	26 23.4	0 0.0	27 24.3	5 4.5	3 2.7	14 12.6	6 5.4
	鶴川地区	168 100.0	36 21.4	27 16.1	0 0.0	57 33.9	7 4.2	3 1.8	19 11.3	19 11.3
	南地区	106 100.0	18 17.0	20 18.9	2 1.9	37 34.9	6 5.7	1 0.9	14 13.2	8 7.5

**問 38****救急医療機関や休日当番医の情報の入手先 (MA)****【解説】****【全体】**


- 「広報まちだ」が 66.0%と最も多く、次いで「市ホームページ」が 24.8%となっています。

**【性別・年齢別】**

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別には、男性の 20 代だけが「市ホームページ」が 40.7%と「広報まちだ」よりも多くなっています。また、男女ともに 20~40 代においては「市のホームページ」の割合が他の年齢層に比べ多くなっており、今後さらに増えるものと思われます。

**【地区別】**

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問38 救急医療機関等に関する情報をどこで入手するか									
			広報まちだ	市ホームページ	市コールセンター	#7119 (救急相談センター)	ひまわり (医療機関案内サービス)	市医師会	学校等	友人・知人	その他	不明
合計		561 100.0	370 66.0	139 24.8	19 3.4	44 7.8	16 2.9	19 3.4	2 0.4	35 6.2	37 6.6	26 4.6
男性	計	246 100.0	149 60.6	61 24.8	5 2.0	18 7.3	3 1.2	12 4.9	2 0.8	18 7.3	23 9.3	10 4.1
	20代	27 100.0	9 33.3	11 40.7	1 3.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.7	5 18.5	1 3.7	3 11.1
	30代	43 100.0	15 34.9	13 30.2	1 2.3	2 4.7	1 2.3	4 9.3	0 0.0	8 18.6	8 18.6	2 4.7
	40代	52 100.0	31 59.6	21 40.4	1 1.9	5 9.6	2 3.8	4 7.7	1 1.9	3 5.8	5 9.6	0 0.0
	50代	36 100.0	24 66.7	8 22.2	0 0.0	2 5.6	0 0.0	3 8.3	0 0.0	0 0.0	4 11.1	1 2.8
	60代	51 100.0	37 72.5	5 9.8	1 2.0	7 13.7	0 0.0	1 2.0	0 0.0	2 3.9	3 5.9	1 2.0
	70代	37 100.0	33 89.2	3 8.1	1 2.7	2 5.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 5.4	3 8.1
女性	計	309 100.0	216 69.9	76 24.6	14 4.5	26 8.4	13 4.2	7 2.3	0 0.0	17 5.5	14 4.5	16 5.2
	20代	38 100.0	21 55.3	11 28.9	2 5.3	4 10.5	1 2.6	2 5.3	0 0.0	4 10.5	4 10.5	3 7.9
	30代	63 100.0	30 47.6	24 38.1	2 3.2	6 9.5	4 6.3	3 4.8	0 0.0	1 1.6	7 11.1	3 4.8
	40代	72 100.0	53 73.6	30 41.7	2 2.8	4 5.6	5 6.9	0 0.0	0 0.0	4 5.6	1 1.4	0 0.0
	50代	47 100.0	38 80.9	6 12.8	4 8.5	4 8.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	1 2.1	2 4.3
	60代	50 100.0	45 90.0	5 10.0	2 4.0	5 10.0	1 2.0	0 0.0	0 0.0	5 10.0	0 0.0	3 6.0
	70代	38 100.0	28 73.7	0 0.0	2 5.3	3 7.9	2 5.3	2 5.3	0 0.0	2 5.3	1 2.6	5 13.2
地区別	堺地区	60 100.0	35 58.3	14 23.3	2 3.3	9 15.0	3 5.0	0 0.0	1 1.7	3 5.0	7 11.7	5 8.3
	忠生地区	109 100.0	76 69.7	24 22.0	4 3.7	7 6.4	2 1.8	3 2.8	1 0.9	8 7.3	7 6.4	6 5.5
	町田地区	111 100.0	70 63.1	29 26.1	5 4.5	9 8.1	2 1.8	6 5.4	0 0.0	6 5.4	9 8.1	6 5.4
	鶴川地区	168 100.0	109 64.9	44 26.2	5 3.0	13 7.7	8 4.8	6 3.6	0 0.0	10 6.0	9 5.4	6 3.6
	南地区	106 100.0	74 69.8	26 24.5	3 2.8	5 4.7	1 0.9	3 2.8	0 0.0	7 6.6	5 4.7	3 2.8

**問 39**

**一次・二次・三次医療機関の役割分担の認知度 (SA)**

**【解説】**


**【全体】**

○ 「知っている」が36.7%、「知らない」が35.8%とほぼ同じ割合となっています。

**【性別・年齢別】**

○ 性別には、「知っている」について男性は32.5%に対し女性は39.8%と女性の方がやや認知度が多くなっています。

○ 年齢別には、男性は高齢層ほど認知度が高い傾向がみられますが、女性の方は20代と除き、いずれの年齢層でも「知っている」方が「知らない」を上回っています。



		全体	問39 一次・二次・三次医療機関の役割分担を知っているか			
			知っている	聞いたことはある	知らない	不明
合計		561 100.0	206 36.7	143 25.5	201 35.8	11 2.0
男性	計	246 100.0	80 32.5	60 24.4	100 40.7	6 2.4
	20代	27 100.0	5 18.5	5 18.5	17 63.0	0 0.0
	30代	43 100.0	10 23.3	9 20.9	21 48.8	3 7.0
	40代	52 100.0	18 34.6	17 32.7	17 32.7	0 0.0
	50代	36 100.0	12 33.3	8 22.2	16 44.4	0 0.0
	60代	51 100.0	21 41.2	9 17.6	20 39.2	1 2.0
	70代	37 100.0	14 37.8	12 32.4	9 24.3	2 5.4
女性	計	309 100.0	123 39.8	82 26.5	99 32.0	5 1.6
	20代	38 100.0	5 13.2	6 15.8	25 65.8	2 5.3
	30代	63 100.0	25 39.7	17 27.0	20 31.7	1 1.6
	40代	72 100.0	23 31.9	28 38.9	21 29.2	0 0.0
	50代	47 100.0	21 44.7	13 27.7	11 23.4	2 4.3
	60代	50 100.0	32 64.0	5 10.0	13 26.0	0 0.0
	70代	38 100.0	17 44.7	13 34.2	8 21.1	0 0.0

問 40

町田市民病院が二次医療機関であることの認知度 (SA・MA)

【解説】

■40 町田市民病院が二次医療機関であることの認知度(SA)

【全体】

○ 「知らない」が45.1%で、「知っている」の35.3%と比べ10ポイント程度上回っています。


【性別・年齢別】

○ 性別には、「知っている」割合が男性の28.9%に対し、女性は40.1%であり、女性の認知度の方が高くなっています。

○ 年齢別には、男女ともに年齢層が高いほど、「知っている」割合は多くなる傾向がみられます。

【地区別】

○ 地区別には、堺地区は「知らない」が65.0%と特に多くなっていることと、忠生地区は逆に「知っている」(44.0%)が「知らない」(35.8%)を上回っていることが挙げられます。



		全体	問40 町田市民病院が二次医療機関で 有ることを知っているか			
			知っている	聞いたこ とはある	知らない	不明
合計		561	198	99	253	11
		100.0	35.3	17.6	45.1	2.0
男性	計	246	71	43	127	5
		100.0	28.9	17.5	51.6	2.0
	20代	27	3	4	20	0
		100.0	11.1	14.8	74.1	0.0
	30代	43	9	8	24	2
		100.0	20.9	18.6	55.8	4.7
	40代	52	17	14	21	0
		100.0	32.7	26.9	40.4	0.0
	50代	36	8	4	24	0
	100.0	22.2	11.1	66.7	0.0	
	60代	51	20	7	24	0
	100.0	39.2	13.7	47.1	0.0	
	70代	37	14	6	14	3
	100.0	37.8	16.2	37.8	8.1	
女性	計	309	124	54	125	6
		100.0	40.1	17.5	40.5	1.9
	20代	38	9	3	24	2
		100.0	23.7	7.9	63.2	5.3
	30代	63	17	11	35	0
		100.0	27.0	17.5	55.6	0.0
	40代	72	29	11	32	0
		100.0	40.3	15.3	44.4	0.0
	50代	47	23	11	12	1
	100.0	48.9	23.4	25.5	2.1	
	60代	50	26	9	14	1
	100.0	52.0	18.0	28.0	2.0	
	70代	38	20	9	7	2
	100.0	52.6	23.7	18.4	5.3	
地区別	堺地区	60	8	13	39	0
		100.0	13.3	21.7	65.0	0.0
	忠生地区	109	48	19	39	3
		100.0	44.0	17.4	35.8	2.8
	町田地区	111	43	21	43	4
		100.0	38.7	18.9	38.7	3.6
鶴川地区	168	58	25	81	4	
	100.0	34.5	14.9	48.2	2.4	
南地区	106	38	20	48	0	
	100.0	35.8	18.9	45.3	0.0	

■40-1 町田市民病院が二次医療機関であることを知った情報の入手先(MA)

【全体】


○ 「開業医から」(28.3%)と「家族・知人から」(25.9%)が主な入手先となっています。

【性別・年齢別】

○ 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。

【地区別】

○ 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問40-1 どこで二次医療機関と知ったか								
			市民病院の 広報紙「クオ タリーまちだ市民 病院」	市民病院 のホーム ページ	市民病院 の院内放 送	市民病院 のスタッ プから	開業医か ら	家族・知 人から	本で読ん だことが ある	その他	不明
合計		297 100.0	34 11.4	32 10.8	13 4.4	23 7.7	84 28.3	77 25.9	11 3.7	50 16.8	26 8.8
男性	計	114 100.0	13 11.4	10 8.8	3 2.6	9 7.9	30 26.3	27 23.7	6 5.3	19 16.7	13 11.4
	20代	7 100.0	1 14.3	1 14.3	0 0.0	1 14.3	1 14.3	2 28.6	0 0.0	2 28.6	0 0.0
	30代	17 100.0	0 0.0	2 11.8	0 0.0	1 5.9	4 23.5	3 17.6	2 11.8	4 23.5	3 17.6
	40代	31 100.0	3 9.7	2 6.5	1 3.2	4 12.9	4 12.9	7 22.6	0 0.0	5 16.1	7 22.6
	50代	12 100.0	0 0.0	1 8.3	0 0.0	0 0.0	4 33.3	3 25.0	1 8.3	2 16.7	1 8.3
	60代	27 100.0	3 11.1	0 0.0	1 3.7	1 3.7	10 37.0	7 25.9	2 7.4	4 14.8	2 7.4
	70代	20 100.0	6 30.0	4 20.0	1 5.0	2 10.0	7 35.0	5 25.0	1 5.0	2 10.0	0 0.0
	女性	計	178 100.0	21 11.8	22 12.4	10 5.6	13 7.3	52 29.2	48 27.0	5 2.8	31 17.4
20代		12 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 16.7	9 75.0	0 0.0	1 8.3	1 8.3
30代		28 100.0	0 0.0	5 17.9	2 7.1	2 7.1	8 28.6	7 25.0	1 3.6	7 25.0	2 7.1
40代		40 100.0	5 12.5	12 30.0	2 5.0	3 7.5	10 25.0	10 25.0	2 5.0	7 17.5	1 2.5
50代		34 100.0	5 14.7	3 8.8	2 5.9	4 11.8	11 32.4	8 23.5	1 2.9	4 11.8	3 8.8
60代		35 100.0	5 14.3	2 5.7	3 8.6	2 5.7	12 34.3	5 14.3	1 2.9	6 17.1	5 14.3
70代		29 100.0	6 20.7	0 0.0	1 3.4	2 6.9	9 31.0	9 31.0	0 0.0	6 20.7	1 3.4
地区別	堺地区	21 100.0	4 19.0	1 4.8	1 4.8	2 9.5	3 14.3	8 38.1	0 0.0	2 9.5	3 14.3
	忠生地区	67 100.0	6 9.0	9 13.4	5 7.5	7 10.4	21 31.3	20 29.9	0 0.0	8 11.9	5 7.5
	町田地区	64 100.0	10 15.6	8 12.5	3 4.7	6 9.4	15 23.4	21 32.8	3 4.7	12 18.8	2 3.1
	鶴川地区	83 100.0	9 10.8	10 12.0	1 1.2	5 6.0	30 36.1	11 13.3	4 4.8	14 16.9	11 13.3
	南地区	58 100.0	5 8.6	3 5.2	2 3.4	2 3.4	15 25.9	16 27.6	4 6.9	14 24.1	4 6.9

**問 41****二次医療機関として町田市民病院に充実して欲しい役割 (MA)****【解説】****【全体】**


- 「救急医療」が 49.7%で最も多く、次いで「高度医療機器を用いた医療」が 28.9%となっています。

**【性別・年齢別】**

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別には、男性の 70 代では「高度医療機器を用いた医療」(40.5%) が最も多いこと、女性の 20 代では「周産期医療」と「小児(救急)医療」(ともに 34.2%) が最も多くなっています。

**【地区別】**

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問41 町田市民病院に充実してほしい役割								
			救急医療	高度医療 機器を用 いた医療	周産期医 療（出産 前後の母 子のため の医療）	末期がん 患者など の緩和ケ ア医療	小児（救 急）医療	災害時に おける拠 点病院	外来診療	その他	不明
合計		561 100.0	279 49.7	162 28.9	45 8.0	54 9.6	105 18.7	43 7.7	106 18.9	15 2.7	88 15.7
男性	計	246 100.0	130 52.8	84 34.1	11 4.5	18 7.3	42 17.1	15 6.1	44 17.9	9 3.7	42 17.1
	20代	27 100.0	13 48.1	9 33.3	2 7.4	2 7.4	6 22.2	2 7.4	4 14.8	2 7.4	4 14.8
	30代	43 100.0	21 48.8	11 25.6	4 9.3	4 9.3	17 39.5	1 2.3	5 11.6	0 0.0	9 20.9
	40代	52 100.0	36 69.2	11 21.2	3 5.8	2 3.8	13 25.0	2 3.8	10 19.2	1 1.9	7 13.5
	50代	36 100.0	22 61.1	17 47.2	1 2.8	2 5.6	1 2.8	4 11.1	6 16.7	1 2.8	5 13.9
	60代	51 100.0	24 47.1	21 41.2	1 2.0	7 13.7	2 3.9	3 5.9	10 19.6	3 5.9	9 17.6
	70代	37 100.0	14 37.8	15 40.5	0 0.0	1 2.7	3 8.1	3 8.1	9 24.3	2 5.4	8 21.6
	女性	計	309 100.0	145 46.9	76 24.6	34 11.0	36 11.7	63 20.4	28 9.1	60 19.4	5 1.6
20代		38 100.0	12 31.6	4 10.5	13 34.2	2 5.3	13 34.2	6 15.8	3 7.9	2 5.3	5 13.2
30代		63 100.0	28 44.4	12 19.0	9 14.3	4 6.3	19 30.2	5 7.9	14 22.2	1 1.6	8 12.7
40代		72 100.0	33 45.8	23 31.9	7 9.7	4 5.6	19 26.4	6 8.3	14 19.4	2 2.8	7 9.7
50代		47 100.0	27 57.4	16 34.0	4 8.5	6 12.8	4 8.5	3 6.4	8 17.0	0 0.0	9 19.1
60代		50 100.0	28 56.0	13 26.0	1 2.0	12 24.0	4 8.0	7 14.0	9 18.0	0 0.0	7 14.0
70代		38 100.0	16 42.1	8 21.1	0 0.0	8 21.1	4 10.5	1 2.6	12 31.6	0 0.0	10 26.3
地区別		堺地区	60 100.0	25 41.7	18 30.0	5 8.3	6 10.0	17 28.3	2 3.3	14 23.3	2 3.3
	忠生地区	109 100.0	52 47.7	32 29.4	5 4.6	11 10.1	12 11.0	8 7.3	17 15.6	6 5.5	24 22.0
	町田地区	111 100.0	57 51.4	35 31.5	10 9.0	13 11.7	24 21.6	4 3.6	29 26.1	1 0.9	10 9.0
	鶴川地区	168 100.0	94 56.0	47 28.0	15 8.9	16 9.5	33 19.6	17 10.1	28 16.7	3 1.8	26 15.5
	南地区	106 100.0	47 44.3	28 26.4	8 7.5	8 7.5	17 16.0	11 10.4	18 17.0	3 2.8	20 18.9

## 【解説】

○ 全部で 197 件の回答があり、テーマ別には次のような意見として集約されます。

## 【診療時間等に関して】

- ・ 待ち時間を短くしてもらいたい。
- ・ 外来の時間を増やして欲しい。
- ・ 救急医療や夜間診療を充実してもらいたい。
- ・ 土曜日・休日対応を拡充してもらいたい。

## 【診療科目に関して】

- ・ 小児医療を充実して欲しい。
- ・ 小児救急を充実して欲しい。
- ・ 三次医療機関として整備して欲しい。

## 【診療体制等に関して】

- ・ 医師や看護婦の増員を図ってもらいたい。
- ・ 耳鼻科医・眼科医を増やしてもらいたい。
- ・ 医師の充実をお願いしたい。
- ・ 職員の丁寧な対応を望みたい。

## 【施設整備等に関して】

- ・ 施設内の案内がわかりにくい。
- ・ 駐車場が狭い。

## 【その他】

- ・ 病院に関する情報が少ない。
- ・ 病院行きのバスの利便性を高めてもらいたい。
- ・ 利用者の料金負担が大きい。

## 問 43 救急の場合の医療機関の有無 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「どちらとも言えない」が 33.5%で最も多く、次いで「わからない」が 28.0%となっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別に救急の場合の医療機関は有るという割合をみると、男性の 21.5%に対し、女性は 12.6%であり、男性の方が町田市内に救急対応の医療機関は有るという見方がやや強くなっています。
- 年齢別の違いは、あまりみられません。



		全体	問43 急病の場合町田市内に安心して利用できる医療機関があるか				
			はい	いいえ	どちらとも言えない	わからない	不明
合計		561	94	105	188	157	17
		100.0	16.8	18.7	33.5	28.0	3.0
男性	計	246	53	45	70	71	7
		100.0	21.5	18.3	28.5	28.9	2.8
	20代	27	8	3	4	11	1
		100.0	29.6	11.1	14.8	40.7	3.7
	30代	43	7	6	13	15	2
		100.0	16.3	14.0	30.2	34.9	4.7
	40代	52	9	14	17	12	0
		100.0	17.3	26.9	32.7	23.1	0.0
50代	36	7	11	11	7	0	
	100.0	19.4	30.6	30.6	19.4	0.0	
60代	51	11	6	16	15	3	
	100.0	21.6	11.8	31.4	29.4	5.9	
70代	37	11	5	9	11	1	
	100.0	29.7	13.5	24.3	29.7	2.7	
女性	計	309	39	59	117	84	10
		100.0	12.6	19.1	37.9	27.2	3.2
	20代	38	9	6	13	9	1
		100.0	23.7	15.8	34.2	23.7	2.6
	30代	63	8	12	19	20	4
		100.0	12.7	19.0	30.2	31.7	6.3
	40代	72	8	14	31	18	1
		100.0	11.1	19.4	43.1	25.0	1.4
50代	47	2	10	21	12	2	
	100.0	4.3	21.3	44.7	25.5	4.3	
60代	50	7	9	17	16	1	
	100.0	14.0	18.0	34.0	32.0	2.0	
70代	38	5	7	16	9	1	
	100.0	13.2	18.4	42.1	23.7	2.6	

**問 44**

**市内の医療機関の量や質に対する満足度 (SA)**


**【解説】**

**【全体】**

○ 市内の医療機関の量や質に対する満足度では「どちらとも言えない」が 38.7%で最も多く、次いで「わからない」が 25.8%、満足していないが 22.6%となっており、満足しているは 9.3%と 1 割を切っています。

**【性別・年齢別】**

○ 性別・年齢別の違いは。あまりみられません。



		全体	問44 町田市内の医療機関の量・質に満足しているか				
			はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	不明
合計		561 100.0	52 9.3	127 22.6	217 38.7	145 25.8	20 3.6
男性	計	246 100.0	29 11.8	48 19.5	94 38.2	66 26.8	9 3.7
	20代	27 100.0	3 11.1	2 7.4	11 40.7	10 37.0	1 3.7
	30代	43 100.0	4 9.3	9 20.9	16 37.2	12 27.9	2 4.7
	40代	52 100.0	8 15.4	14 26.9	18 34.6	12 23.1	0 0.0
	50代	36 100.0	4 11.1	12 33.3	12 33.3	8 22.2	0 0.0
	60代	51 100.0	5 9.8	8 15.7	22 43.1	12 23.5	4 7.8
	70代	37 100.0	5 13.5	3 8.1	15 40.5	12 32.4	2 5.4
	女性	計	309 100.0	23 7.4	78 25.2	118 38.2	79 25.6
20代		38 100.0	6 15.8	7 18.4	13 34.2	10 26.3	2 5.3
30代		63 100.0	5 7.9	16 25.4	20 31.7	18 28.6	4 6.3
40代		72 100.0	5 6.9	23 31.9	25 34.7	18 25.0	1 1.4
50代		47 100.0	2 4.3	12 25.5	24 51.1	8 17.0	1 2.1
60代		50 100.0	3 6.0	14 28.0	17 34.0	15 30.0	1 2.0
70代		38 100.0	2 5.3	6 15.8	18 47.4	10 26.3	2 5.3

**問 45****市内の医療機関に望むこと（自由記述）****【解説】**

- 全部で 236 件の回答があり、テーマ別には次のような意見として集約されます。

**【医療機関等に関して】**

- ・ どこにどのような病院があるのかを含め、医療機関に関する情報提供を充実してもらいたい。
- ・ 町の規模に比べ医療機関の数が少なすぎるのではないか。
- ・ 町の中心部だけでなく、周辺にも医療機関の立地が欲しい。
- ・ 医療機関相互の連携を強めてもらいたい。
- ・ 大きな病院が必要。

**【救急や夜間診療等に関して】**

- ・ 救急医療の改善・充実を望む。
- ・ 土日、休日、夜間の医療機関の充実を望む。

**【診療科目等に関して】**

- ・ 小児医療を充実してもらいたい。
- ・ 産婦人科を充実してもらいたい。
- ・ 内科、眼科、耳鼻科を強化してもらいたい。
- ・ 在宅での往診の体制を強化してもらいたい。
- ・ 二次・三次医療体制を充実してもらいたい。
- ・ 先進医療・高度医療の対応を望む。

**【医師の体制等について】**

- ・ 医師の数そのものが少ない。
- ・ 専門医が少ないのではないか。
- ・ 医者の経歴の情報等をオープン化してもらいたい。
- ・ 患者の立場にたった医療であって欲しい。
- ・ かかりつけ医の制度化を検討してもらいたい。

## 薬について

### 問 46 かかりつけ薬局の有無 (SA)

#### 【解説】

##### 【全体】


- 「医療機関の近くの薬局をそのつど利用している」が 66.3%と最も多くなっています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別の違いは、あまりみられません。
- 年齢別にもあまり違いはみられませんが、男女とも 70 代は「1 箇所に決めている」が最も多くなっています。

##### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問46 かかりつけ薬局を決めているか			
			1か所に決めている	医療機関の近くの薬局をそのつど利用している	わからない	不明
合計		561 100.0	135 24.1	372 66.3	45 8.0	9 1.6
男性	計	246 100.0	63 25.6	155 63.0	24 9.8	4 1.6
	20代	27 100.0	1 3.7	20 74.1	6 22.2	0 0.0
	30代	43 100.0	12 27.9	25 58.1	5 11.6	1 2.3
	40代	52 100.0	9 17.3	40 76.9	3 5.8	0 0.0
	50代	36 100.0	7 19.4	27 75.0	2 5.6	0 0.0
	60代	51 100.0	17 33.3	27 52.9	5 9.8	2 3.9
	70代	37 100.0	17 45.9	16 43.2	3 8.1	1 2.7
女性	計	309 100.0	70 22.7	213 68.9	21 6.8	5 1.6
	20代	38 100.0	6 15.8	29 76.3	3 7.9	0 0.0
	30代	63 100.0	13 20.6	47 74.6	2 3.2	1 1.6
	40代	72 100.0	6 8.3	62 86.1	4 5.6	0 0.0
	50代	47 100.0	11 23.4	32 68.1	3 6.4	1 2.1
	60代	50 100.0	15 30.0	27 54.0	7 14.0	1 2.0
	70代	38 100.0	19 50.0	15 39.5	2 5.3	2 5.3
地区別	堺地区	60 100.0	10 16.7	43 71.7	7 11.7	0 0.0
	忠生地区	109 100.0	28 25.7	66 60.6	11 10.1	4 3.7
	町田地区	111 100.0	30 27.0	75 67.6	5 4.5	1 0.9
	鶴川地区	168 100.0	38 22.6	114 67.9	12 7.1	4 2.4
	南地区	106 100.0	27 25.5	70 66.0	9 8.5	0 0.0

## 問 47

## お薬手帳の有無と活用 (SA)

### 【解説】


#### ■47 お薬手帳の有無

##### 【全体】

- 「持っている」が60.6%となっています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別には「持っている」の回答では、男性の49.6%に対し、女性は68.9%と、女性の方の所持率が高くなっています。
- 年齢別には、男女とも年齢層が高いほど所持率も高い傾向がみられます。



		全体	問47 お薬手帳を持っているか		
			持ってい る	持ってい ない	不明
合計		561 100.0	340 60.6	216 38.5	5 0.9
男性	計	246 100.0	122 49.6	120 48.8	4 1.6
	20代	27 100.0	8 29.6	19 70.4	0 0.0
	30代	43 100.0	16 37.2	25 58.1	2 4.7
	40代	52 100.0	27 51.9	25 48.1	0 0.0
	50代	36 100.0	17 47.2	18 50.0	1 2.8
	60代	51 100.0	26 51.0	25 49.0	0 0.0
	70代	37 100.0	28 75.7	8 21.6	1 2.7
	女性	計	309 100.0	213 68.9	95 30.7
20代		38 100.0	22 57.9	16 42.1	0 0.0
30代		63 100.0	39 61.9	24 38.1	0 0.0
40代		72 100.0	55 76.4	17 23.6	0 0.0
50代		47 100.0	32 68.1	14 29.8	1 2.1
60代		50 100.0	35 70.0	15 30.0	0 0.0
70代		38 100.0	29 76.3	9 23.7	0 0.0

■47-1 お薬手帳の活用状況

【全体】


○ 「提出している」が60.6%となっています。

【性別・年齢別】

○ 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。

【地区別】

○ 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	間47-1 病院等や他の薬局に行ったとき提出して飲み合わせの参考にしているか		
			提出している	提出していない	不明
合計		340 100.0	206 60.6	131 38.5	3 0.9
男性	計	122 100.0	71 58.2	50 41.0	1 0.8
	20代	8 100.0	5 62.5	3 37.5	0 0.0
	30代	16 100.0	9 56.3	7 43.8	0 0.0
	40代	27 100.0	13 48.1	14 51.9	0 0.0
	50代	17 100.0	8 47.1	9 52.9	0 0.0
	60代	26 100.0	15 57.7	11 42.3	0 0.0
	70代	28 100.0	21 75.0	6 21.4	1 3.6
	女性	計	213 100.0	131 61.5	80 37.6
20代		22 100.0	16 72.7	6 27.3	0 0.0
30代		39 100.0	30 76.9	9 23.1	0 0.0
40代		55 100.0	29 52.7	26 47.3	0 0.0
50代		32 100.0	18 56.3	14 43.8	0 0.0
60代		35 100.0	22 62.9	12 34.3	1 2.9
70代		29 100.0	16 55.2	12 41.4	1 3.4

## 健康危機管理について

### 問 48 新型インフルエンザに関する情報の入手先 (MA)

#### 【解説】

##### 【全体】


- 「テレビ・ラジオ」が 87.7%と 9 割近くを占め、次いで「新聞」が 51.7%となっています。また「インターネット」が 23.7%で、「広報まちだ」の 19.1%よりも多くなっています。

##### 【性別・年齢別】

- 性別には、「広報まちだ」と「友人・知人」の割合が、男性に比べ女性の方が多くなっています。
- 年齢別には、「広報まちだ」は年齢層が高いほど割合が多くなる傾向にあります。また、「インターネット」は男女とも 20～40 代では 3～4 割前後占めています。

##### 【地区別】

- 地区別の違いは、あまりみられません。



		全体	問48 新型インフルエンザの情報をどこで入手したか										
			テレビ・ラジオ	新聞	広報まちだ	広報TVまちテレ	町田市ホームページ	インターネット	友人・知人	医療機関	行政機関	その他	不明
合計		561 100.0	492 87.7	290 51.7	107 19.1	1 0.2	22 3.9	133 23.7	98 17.5	82 14.6	29 5.2	23 4.1	10 1.8
男性	計	246 100.0	206 83.7	127 51.6	29 11.8	0 0.0	7 2.8	67 27.2	27 11.0	24 9.8	14 5.7	12 4.9	5 2.0
	20代	27 100.0	24 88.9	13 48.1	2 7.4	0 0.0	0 0.0	11 40.7	7 25.9	3 11.1	2 7.4	2 7.4	0 0.0
	30代	43 100.0	35 81.4	16 37.2	3 7.0	0 0.0	0 0.0	16 37.2	6 14.0	5 11.6	2 4.7	0 0.0	1 2.3
	40代	52 100.0	45 86.5	28 53.8	3 5.8	0 0.0	3 5.8	17 32.7	5 9.6	3 5.8	1 1.9	4 7.7	1 1.9
	50代	36 100.0	30 83.3	23 63.9	5 13.9	0 0.0	1 2.8	12 33.3	2 5.6	6 16.7	4 11.1	4 11.1	0 0.0
	60代	51 100.0	40 78.4	26 51.0	5 9.8	0 0.0	0 0.0	8 15.7	3 5.9	1 2.0	2 3.9	2 3.9	2 3.9
	70代	37 100.0	32 86.5	21 56.8	11 29.7	0 0.0	3 8.1	3 8.1	4 10.8	6 16.2	3 8.1	0 0.0	1 2.7
女性	計	309 100.0	280 90.6	159 51.5	76 24.6	1 0.3	15 4.9	66 21.4	71 23.0	57 18.4	15 4.9	11 3.6	5 1.6
	20代	38 100.0	37 97.4	15 39.5	8 21.1	0 0.0	6 15.8	11 28.9	10 26.3	8 21.1	2 5.3	1 2.6	0 0.0
	30代	63 100.0	53 84.1	19 30.2	9 14.3	0 0.0	3 4.8	22 34.9	15 23.8	13 20.6	2 3.2	2 3.2	1 1.6
	40代	72 100.0	69 95.8	39 54.2	18 25.0	0 0.0	5 6.9	23 31.9	19 26.4	10 13.9	4 5.6	3 4.2	1 1.4
	50代	47 100.0	40 85.1	30 63.8	12 25.5	1 2.1	0 0.0	5 10.6	10 21.3	9 19.1	4 8.5	5 10.6	1 2.1
	60代	50 100.0	46 92.0	38 76.0	16 32.0	0 0.0	1 2.0	5 10.0	9 18.0	6 12.0	2 4.0	0 0.0	0 0.0
	70代	38 100.0	34 89.5	18 47.4	13 34.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 21.1	11 28.9	1 2.6	0 0.0	2 5.3
地区別	堺地区	60 100.0	57 95.0	30 50.0	12 20.0	0 0.0	3 5.0	13 21.7	13 21.7	4 6.7	1 1.7	5 8.3	0 0.0
	忠生地区	109 100.0	93 85.3	57 52.3	25 22.9	1 0.9	6 5.5	16 14.7	16 14.7	16 14.7	2 1.8	3 2.8	3 2.8
	町田地区	111 100.0	98 88.3	56 50.5	19 17.1	0 0.0	3 2.7	35 31.5	18 16.2	17 15.3	4 3.6	8 7.2	1 0.9
	鶴川地区	168 100.0	147 87.5	84 50.0	32 19.0	0 0.0	5 3.0	46 27.4	34 20.2	30 17.9	17 10.1	5 3.0	4 2.4
	南地区	106 100.0	91 85.8	59 55.7	16 15.1	0 0.0	5 4.7	22 20.8	16 15.1	13 12.3	5 4.7	2 1.9	2 1.9

**問 49**

**新型インフルエンザ対策 (SA・MA)**

**【解説】**


■49 新型インフルエンザ流行時にとった行動(SA)

**【全体】**

- 「手洗いやうがい」(90.2%)と「マスクや咳エチケット」(86.1%)は大半の人がとった行動となっています。次いで「飲料やマスクの準備」が72.5%となっています。
- その他注意したこととしては、睡眠や規則正しい行動をとり体調管理に努める、といったものが挙げられています。

**【性別・年齢別】**

- 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。



● 手洗いやう  
がいの徹底

		全体	問49② 感染を予防するために、手洗いやうがいの徹底		
			した	しなかつた	不明
合計		561 100.0	506 90.2	36 6.4	19 3.4
男性	計	246 100.0	217 88.2	19 7.7	10 4.1
	20代	27 100.0	21 77.8	4 14.8	2 7.4
	30代	43 100.0	41 95.3	1 2.3	1 2.3
	40代	52 100.0	50 96.2	0 0.0	2 3.8
	50代	36 100.0	30 83.3	5 13.9	1 2.8
	60代	51 100.0	45 88.2	4 7.8	2 3.9
	70代	37 100.0	30 81.1	5 13.5	2 5.4
	女性	計	309 100.0	283 91.6	17 5.5
20代		38 100.0	33 86.8	4 10.5	1 2.6
30代		63 100.0	60 95.2	1 1.6	2 3.2
40代		72 100.0	68 94.4	4 5.6	0 0.0
50代		47 100.0	42 89.4	3 6.4	2 4.3
60代		50 100.0	44 88.0	4 8.0	2 4.0
70代		38 100.0	35 92.1	1 2.6	2 5.3

● マスクや咳  
エチケット

		全体	問49④ 咳やくしゃみが出る ときの咳エチケット		
			した	しなかつた	不明
合計		561 100.0	483 86.1	49 8.7	29 5.2
男性	計	246 100.0	200 81.3	32 13.0	14 5.7
	20代	27 100.0	17 63.0	7 25.9	3 11.1
	30代	43 100.0	34 79.1	8 18.6	1 2.3
	40代	52 100.0	47 90.4	3 5.8	2 3.8
	50代	36 100.0	31 86.1	3 8.3	2 5.6
	60代	51 100.0	40 78.4	7 13.7	4 7.8
	70代	37 100.0	31 83.8	4 10.8	2 5.4
	女性	計	309 100.0	278 90.0	16 5.2
20代		38 100.0	32 84.2	4 10.5	2 5.3
30代		63 100.0	60 95.2	2 3.2	1 1.6
40代		72 100.0	68 94.4	3 4.2	1 1.4
50代		47 100.0	45 95.7	1 2.1	1 2.1
60代		50 100.0	42 84.0	4 8.0	4 8.0
70代		38 100.0	30 78.9	2 5.3	6 15.8


■49-1 インフルエンザ予防で行っている・行う予定のもの(MA)

【全体】

- インフルエンザ流行時にとった行動とほぼ同じで「手洗いやうがい」(82.5%)と「マスクや咳エチケット」(74.2%)の2つが主なもので、次いで「飲料やマスクなどの備蓄」が57.9%となっています。

【性別・年齢別】

- 性別には、行っているあるいは行う予定のものでは、全ての項目で、女性の方が男性を上回っています。
- 年齢別にはあまり違いはみられませんが、「予防接種」についてみると、男性では30～50代及び70代、女性では30～40代及び70代が他の年齢層よりは割合が高くなっています。



		全体	問49-1 インフルエンザ予防のためにやっていること							その他	不明
			普段使う食料や、マスクなどの備蓄	手洗いやうがいの徹底	人ごみへの外出を避ける	マスクや咳エチケット	新型インフルエンザの予防接種(注)	特に何も取り組んでいない			
合計		561 100.0	325 57.9	463 82.5	251 44.7	416 74.2	207 36.9	39 7.0	11 2.0	13 2.3	
男性	計	246 100.0	111 45.1	190 77.2	83 33.7	165 67.1	78 31.7	21 8.5	4 1.6	8 3.3	
	20代	27 100.0	10 37.0	17 63.0	9 33.3	13 48.1	5 18.5	5 18.5	0 0.0	1 3.7	
	30代	43 100.0	23 53.5	38 88.4	10 23.3	27 62.8	15 34.9	3 7.0	1 2.3	1 2.3	
	40代	52 100.0	25 48.1	44 84.6	10 19.2	41 78.8	18 34.6	1 1.9	2 3.8	1 1.9	
	50代	36 100.0	14 38.9	25 69.4	14 38.9	27 75.0	14 38.9	2 5.6	1 2.8	2 5.6	
	60代	51 100.0	20 39.2	39 76.5	21 41.2	34 66.7	10 19.6	5 9.8	0 0.0	2 3.9	
	70代	37 100.0	19 51.4	27 73.0	19 51.4	23 62.2	16 43.2	5 13.5	0 0.0	1 2.7	
女性	計	309 100.0	210 68.0	267 86.4	165 53.4	248 80.3	128 41.4	18 5.8	7 2.3	5 1.6	
	20代	38 100.0	25 65.8	30 78.9	15 39.5	30 78.9	13 34.2	2 5.3	1 2.6	0 0.0	
	30代	63 100.0	39 61.9	55 87.3	29 46.0	51 81.0	27 42.9	0 0.0	1 1.6	2 3.2	
	40代	72 100.0	58 80.6	64 88.9	43 59.7	61 84.7	31 43.1	4 5.6	2 2.8	0 0.0	
	50代	47 100.0	26 55.3	40 85.1	22 46.8	39 83.0	17 36.2	2 4.3	1 2.1	2 4.3	
	60代	50 100.0	35 70.0	43 86.0	33 66.0	39 78.0	16 32.0	6 12.0	2 4.0	1 2.0	
	70代	38 100.0	27 71.1	34 89.5	23 60.5	28 73.7	23 60.5	4 10.5	0 0.0	0 0.0	

## 問 50

## 薬物問題への関心 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 薬物問題に関心がある (50.1%) と、ない (48.0%) の回答がほぼ半々となっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別には、やや女性の方が男性に比べ、薬物問題への関心が高い傾向がみられます。
- 年齢別には、関心があるが5割を超えているのは男性では50代と70代、女性では40代と60～70代ですが、全体的に関心度は高いとはいえません。



		全体	問50 薬物問題に関心があるか		
			はい	いいえ	不明
合計		561 100.0	281 50.1	269 48.0	11 2.0
男性	計	246 100.0	114 46.3	128 52.0	4 1.6
	20代	27 100.0	10 37.0	16 59.3	1 3.7
	30代	43 100.0	20 46.5	22 51.2	1 2.3
	40代	52 100.0	23 44.2	29 55.8	0 0.0
	50代	36 100.0	18 50.0	16 44.4	2 5.6
	60代	51 100.0	19 37.3	32 62.7	0 0.0
	70代	37 100.0	24 64.9	13 35.1	0 0.0
	女性	計	309 100.0	162 52.4	140 45.3
20代		38 100.0	18 47.4	20 52.6	0 0.0
30代		63 100.0	25 39.7	37 58.7	1 1.6
40代		72 100.0	41 56.9	31 43.1	0 0.0
50代		47 100.0	20 42.6	23 48.9	4 8.5
60代		50 100.0	32 64.0	17 34.0	1 2.0
70代		38 100.0	25 65.8	12 31.6	1 2.6

# 問 51

## 薬物に関する情報の入手先 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「不明」が非常に多くなっていますが（多くが複数を選んでいるため）、正しく回答があったものでみると「テレビ・ラジオ」が大半となっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。



		全体	問51 薬物問題等の危険性に関する情報をどこで入手するか							
			テレビ・ラジオ	新聞	広報まちだ	町田市ホームページ	インターネット	友人・知人	その他	不明
合計		561 100.0	241 43.0	30 5.3	1 0.2	0 0.0	22 3.9	2 0.4	10 1.8	255 45.5
男性	計	246 100.0	90 36.6	20 8.1	0 0.0	0 0.0	15 6.1	1 0.4	4 1.6	116 47.2
	20代	27 100.0	10 37.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 14.8	0 0.0	0 0.0	13 48.1
	30代	43 100.0	18 41.9	1 2.3	0 0.0	0 0.0	6 14.0	0 0.0	0 0.0	18 41.9
	40代	52 100.0	23 44.2	2 3.8	0 0.0	0 0.0	1 1.9	0 0.0	1 1.9	25 48.1
	50代	36 100.0	9 25.0	5 13.9	0 0.0	0 0.0	2 5.6	0 0.0	3 8.3	17 47.2
	60代	51 100.0	18 35.3	5 9.8	0 0.0	0 0.0	1 2.0	1 2.0	0 0.0	26 51.0
	70代	37 100.0	12 32.4	7 18.9	0 0.0	0 0.0	1 2.7	0 0.0	0 0.0	17 45.9
	女性	計	309 100.0	146 47.2	10 3.2	1 0.3	0 0.0	6 1.9	1 0.3	6 1.9
20代		38 100.0	17 44.7	1 2.6	0 0.0	0 0.0	1 2.6	0 0.0	0 0.0	19 50.0
30代		63 100.0	40 63.5	1 1.6	0 0.0	0 0.0	3 4.8	0 0.0	3 4.8	16 25.4
40代		72 100.0	38 52.8	1 1.4	0 0.0	0 0.0	2 2.8	0 0.0	0 0.0	31 43.1
50代		47 100.0	15 31.9	3 6.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	28 59.6
60代		50 100.0	16 32.0	3 6.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.0	30 60.0
70代		38 100.0	19 50.0	1 2.6	1 2.6	0 0.0	0 0.0	1 2.6	1 2.6	15 39.5

この表については、不明を除いたものの中で最もおおいものに  表示している。

## 問 52

## 救命講習の受講経験 (SA)

### 【解説】

#### 【全体】


- 救命講習を受けたことはないが 61.7%で、未経験者の方が多くなっています。

#### 【性別・年齢別】

- 性別には、女性の方がやや受講率は高い傾向がみられます。
- 年齢別には、高齢者層ほど受講率は低くなっています。

#### 【地区別】

- 堺地区だけは講習を受けたことはあるが 50.0%となっています。



		全体	問52 救命講習を受けたことはあるか		
			はい	いいえ	不明
合計		561	207	346	8
		100.0	36.9	61.7	1.4
男性	計	246	79	162	5
		100.0	32.1	65.9	2.0
	20代	27	10	16	1
		100.0	37.0	59.3	3.7
	30代	43	14	28	1
		100.0	32.6	65.1	2.3
	40代	52	21	31	0
	100.0	40.4	59.6	0.0	
女性	50代	36	13	21	2
		100.0	36.1	58.3	5.6
	60代	51	12	38	1
		100.0	23.5	74.5	2.0
	70代	37	9	28	0
		100.0	24.3	75.7	0.0
	計	309	126	180	3
	100.0	40.8	58.3	1.0	
女性	20代	38	23	15	0
		100.0	60.5	39.5	0.0
	30代	63	24	38	1
		100.0	38.1	60.3	1.6
	40代	72	38	34	0
		100.0	52.8	47.2	0.0
	50代	47	17	28	2
	100.0	36.2	59.6	4.3	
地区別	60代	50	15	35	0
		100.0	30.0	70.0	0.0
	70代	38	9	29	0
		100.0	23.7	76.3	0.0
	堺地区	60	30	30	0
		100.0	50.0	50.0	0.0
	忠生地区	109	35	71	3
	100.0	32.1	65.1	2.8	
町田地区	111	34	76	1	
	100.0	30.6	68.5	0.9	
鶴川地区	168	70	95	3	
	100.0	41.7	56.5	1.8	
南地区	106	34	71	1	
	100.0	32.1	67.0	0.9	

**問 53**

**食品の安全性についての不安 (SA・MA)**

**【解説】**

■53 食品の安全性について不安を感じるか(SA)


**【全体】**

○ 「ある」が74.9%ですが、「ない」も22.3%占めています。

**【性別・年齢別】**

○ 性別には、「ある」の回答でみると男性63.4%に対し、女性は84.1%とより女性に不安度が高くなっています。

○ 年齢別の違いは、あまりみられません。



		全体	問53 食品の安全性について		
			ある	ない	不明
合計		561 100.0	420 74.9	125 22.3	16 2.9
男性	計	246 100.0	156 63.4	82 33.3	8 3.3
	20代	27 100.0	14 51.9	12 44.4	1 3.7
	30代	43 100.0	27 62.8	15 34.9	1 2.3
	40代	52 100.0	33 63.5	19 36.5	0 0.0
	50代	36 100.0	25 69.4	9 25.0	2 5.6
	60代	51 100.0	32 62.7	17 33.3	2 3.9
	70代	37 100.0	25 67.6	10 27.0	2 5.4
女性	計	309 100.0	260 84.1	41 13.3	8 2.6
	20代	38 100.0	32 84.2	6 15.8	0 0.0
	30代	63 100.0	54 85.7	7 11.1	2 3.2
	40代	72 100.0	60 83.3	12 16.7	0 0.0
	50代	47 100.0	42 89.4	3 6.4	2 4.3
	60代	50 100.0	43 86.0	6 12.0	1 2.0
	70代	38 100.0	28 73.7	7 18.4	3 7.9


■53-1-1 不安を感じる内容(SA)

【全体】

○ 複数回答による「不明」が多くなっていますが、正しく回答があったものでみると「輸入食品」(18.1%)、「食品添加物」(13.8%)、「残留農薬」(12.9%)、「偽装表示」(10.7%)が主なものとなっています。

【性別・年齢別】

○ 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。



		全体	問53-1-1 食品の安全性に不安を感じているもの									
			残留農薬	偽装表示	食品添加物	食中毒	輸入食品	BSE	遺伝子組み換え食品	いわゆる「健康食品」	その他	不明
合計		420 100.0	54 12.9	45 10.7	58 13.8	16 3.8	76 18.1	4 1.0	6 1.4	6 1.4	6 1.4	149 35.5
男性	計	156 100.0	17 10.9	17 10.9	17 10.9	6 3.8	32 20.5	1 0.6	3 1.9	1 0.6	4 2.6	58 37.2
	20代	14 100.0	0 0.0	0 0.0	2 14.3	2 14.3	1 7.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 7.1	8 57.1
	30代	27 100.0	4 14.8	2 7.4	2 7.4	1 3.7	5 18.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.7	12 44.4
	40代	33 100.0	3 9.1	3 9.1	1 3.0	2 6.1	11 33.3	0 0.0	1 3.0	0 0.0	0 0.0	12 36.4
	50代	25 100.0	3 12.0	3 12.0	6 24.0	1 4.0	4 16.0	0 0.0	1 4.0	0 0.0	2 8.0	5 20.0
	60代	32 100.0	4 12.5	5 15.6	3 9.4	0 0.0	5 15.6	1 3.1	1 3.1	1 3.1	0 0.0	12 37.5
	70代	25 100.0	3 12.0	4 16.0	3 12.0	0 0.0	6 24.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	9 36.0
女性	計	260 100.0	37 14.2	27 10.4	39 15.0	10 3.8	43 16.5	3 1.2	3 1.2	5 1.9	2 0.8	91 35.0
	20代	32 100.0	2 6.3	4 12.5	4 12.5	3 9.4	6 18.8	0 0.0	0 0.0	1 3.1	0 0.0	12 37.5
	30代	54 100.0	3 5.6	7 13.0	9 16.7	2 3.7	10 18.5	0 0.0	1 1.9	1 1.9	1 1.9	20 37.0
	40代	60 100.0	13 21.7	5 8.3	7 11.7	2 3.3	9 15.0	2 3.3	1 1.7	0 0.0	0 0.0	21 35.0
	50代	42 100.0	5 11.9	5 11.9	7 16.7	1 2.4	11 26.2	0 0.0	0 0.0	1 2.4	0 0.0	12 28.6
	60代	43 100.0	8 18.6	5 11.6	10 23.3	1 2.3	3 7.0	1 2.3	1 2.3	2 4.7	1 2.3	11 25.6
	70代	28 100.0	6 21.4	1 3.6	2 7.1	1 3.6	4 14.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	14 50.0

この表については、不明を除いたものの中で最もおおいものに  表示している。


■53-1-2 安全性確保のための行政の対応(MA)

【全体】

- 「食品に抜き取り検査の強化」が77.9%で最も多く、次いで「生産者、メーカー、小売店等での自主的な衛生管理の支援」が56.2%となっています。

【性別・年齢別】

- 性別・年齢別の違いは、あまりみられません。



		全体	問53-1-2 食品の安全性の確保のために行政が行うべきこと					不明
			食品の抜き取り検査の強化	市民からの相談への適切な対応	生産者、メーカー、小売店等での自主的な衛生管理の支援	町田市ホームページ、広報紙等による食品衛生情報の提供	その他	
合計		420 100.0	327 77.9	146 34.8	236 56.2	117 27.9	17 4.0	11 2.6
男性	計	156 100.0	118 75.6	57 36.5	83 53.2	43 27.6	8 5.1	2 1.3
	20代	14 100.0	9 64.3	5 35.7	10 71.4	4 28.6	0 0.0	0 0.0
	30代	27 100.0	23 85.2	7 25.9	14 51.9	4 14.8	1 3.7	1 3.7
	40代	33 100.0	25 75.8	13 39.4	12 36.4	7 21.2	0 0.0	0 0.0
	50代	25 100.0	17 68.0	10 40.0	14 56.0	7 28.0	4 16.0	0 0.0
	60代	32 100.0	23 71.9	13 40.6	14 43.8	13 40.6	0 0.0	1 3.1
	70代	25 100.0	21 84.0	9 36.0	19 76.0	8 32.0	3 12.0	0 0.0
	女性	計	260 100.0	206 79.2	88 33.8	150 57.7	73 28.1	9 3.5
20代		32 100.0	24 75.0	11 34.4	23 71.9	12 37.5	1 3.1	2 6.3
30代		54 100.0	41 75.9	10 18.5	23 42.6	6 11.1	4 7.4	1 1.9
40代		60 100.0	50 83.3	18 30.0	36 60.0	17 28.3	1 1.7	2 3.3
50代		42 100.0	31 73.8	22 52.4	26 61.9	14 33.3	1 2.4	2 4.8
60代		43 100.0	36 83.7	20 46.5	25 58.1	17 39.5	2 4.7	0 0.0
70代		28 100.0	23 82.1	6 21.4	17 60.7	7 25.0	0 0.0	2 7.1

# 町田市の保健・医療への取り組みについて

## 問 54 現行計画の施策に対する評価 (SA)

### 【解説】

町田市では、2007年3月に「第二次町田市保健医療計画」を策定し、各種保健・医療に関する施策や事業を進めてきています。

これらの各施策について、市民の方の評価を伺ったものです。

評価については、各施策に対する「満足度」と「重要度」を伺い、その上で「満足度」×「重要度」のクロス分析をおこなったものです。

### ■満足度


○ 全ての項目で「どちらとも言えない」が最も多くなっています。その中で「満足」と「不満」を比べた場合、「満足」の方が上回っているのは次の施策です。

- ◇各種健診体制
- ◇市民の健康づくりへの取り組み
- ◇食育の推進
- ◇地域の医療情報の提供

逆に「不満」の方が上回っているのは次の施策です。


- ◇子育て支援
- ◇緊急時の救急医療体制
- ◇感染症発生に備えた取り組み

○ 全体的にみた総合評価では、「どちらとも言えない」が70.1%と最も多いですが、「満足」(12.5%)と「不満」(11.9%)を比較すると、やや「満足」が多くなっています。



■重要度

○ 全ての項目で「重要」が最も多くなっています。最も多いのは「緊急時の救急医療体制」が80.9%で、次いで「感染症発生に備えた取り組み」が70.2%となっています。




■満足度×重要度のクロス分析

<満足度×重要度のクロス分析とは>

この方法は、一般にCS分析（Customer Satisfaction）とも呼ばれるもので、“顧客満足度分析”と訳されるものです。今回は『町田市の保健医療に関する施策の市民満足度分析』という捉え方をしています。

即ち、各施策に対して、それぞれの満足度と重要度を2次元で捉えてみることにより、下図に示すように、各施策が相対的にどのポジションに位置するかをみることができます。このポジションでみた場合、「Ⅱ：重要度は高いが現在の満足度は低い施策群」に該当するものについては、市民からみた場合には、最も対応が望まれる施策群となります。



### <各施策の得点評価の方法>

各施策の満足度と重要度について、施策毎にそれぞれ次のような得点方法をおこなっています。

$$\left. \begin{array}{l} \text{満足} \\ \text{重要} \end{array} \right\} \times \text{10点} + \left. \begin{array}{l} \text{どちらとも} \\ \text{いえない} \end{array} \right\} \times \text{0点} + \left. \begin{array}{l} \text{不満} \\ \text{重要で} \\ \text{はない} \end{array} \right\} \times \text{-10点} = \begin{array}{l} \text{満足度の得点} \\ \text{重要度の得点} \end{array}$$

### <得点結果と各施策の分布>

上記の算定式に基づく満足度と重要度のそれぞれの平均点は次のようになります。

満足度 = -20


重要度 = 636

この値を座標軸にして表したものが下図のグラフです。

この結果、“重要度は高いが満足度は低い施策”としては次の2つの施策が該当しています。

◇救急医療体制

◇感染症発生対応



## ～ 自由意見 ～

○ 全部で 122 件の回答があり、テーマ別には次のように集約されます。

### 【情報提供】

- ・ 特に高齢者、独居世帯等への情報提供の工夫・充実をしてもらいたい。
- ・ 健康診断等の情報提供を充実してもらいたい。
- ・ 医療に関する情報を市民にもっと開示すべきである。
- ・ 市のホームページをもっとわかりやすく充実してもらいたい。

### 【医療体制】

- ・ 総合病院や大学病院の誘致を図るべきである。
- ・ 救急医療体制の充実が望まれる。
- ・ 市民病院の体制の充実（職員やスタッフの対応の向上）が必要である。
- ・ 各種専門科の充実が必要である。
- ・ 高齢者医療を充実すべきである。
- ・ 障害者に配慮した医療体制を充実してもらいたい。
- ・ 近隣の八王子市等との医療連携等ができないか。
- ・ 医療機関の休診日が同じ日が多いので、調整してもらいたい。
- ・ 三次医療機関があると望ましい。
- ・ 病院の立地が偏在化している。郊外にも、もっと必要ではないか。
- ・ 女性医師の増強が必要である。
- ・ 小児救急・産科救急の充実が急務である。

### 【予防・健康】

- ・ 市民の健康づくりを推進するなら出前的な健診体制が必要ではないか。
- ・ 健康に関する市民向け講演等を充実して欲しい。
- ・ 医療機関を結ぶ交通システムを充実して欲しい。特に高齢者対策として。
- ・ 公的な場での禁煙を徹底すべきである。
- ・ 役所の事務や手続きの効率化を望む。
- ・ 食育に力をいれていただきたい。
- ・ 健康管理は市民自らの努力で取り組むべきである。
- ・ 食品の安全性や飲食店等の衛生管理の強化をお願いしたい。

### 【公的支援】

- ・ 予防接種、各種健診、不妊治療、その他の医療費の公費負担を図ってもらいたい。
- ・ 高齢者への医療費負担の軽減化を検討してもらいたい。



## 第3章

### 青少年



## 属性について

### 問1 子どもとの続柄<回答者> (SA)


#### 【解説】

##### 【全体】

- 子どもとの続柄では「母」が88.8%と大半を占めています。

##### 【年齢別(子どもの年齢別:以下省略)】

- 子どもの年齢が高くなると、若干「父」の割合も高まる傾向がみられます。



		全体	問1 記入者						
			母	父	祖母	祖父	その他の親族	その他	不明
合計		491 100.0	436 88.8	49 10.0	3 0.6	0 0.0	0 0.0	1 0.2	2 0.4
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	233 91.4	19 7.5	2 0.8	0 0.0	0 0.0	1 0.4	0 0.0
	13歳～15歳	105 100.0	94 89.5	11 10.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	108 83.7	19 14.7	1 0.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.8

## 問2 保護者の年齢(SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「40代」が57.0%と半数を超え、次いで「30代」が27.5%、「50代」が13.6%でこの3つの年齢層で全体の98.1%を占めます。

#### 【年齢別】

- どの年齢層も、上記の3つで大半を占めますが、13～15歳では「40代」が78.1%と特に多くなっています。



		全体	問2 年齢						
			20代	30代	40代	50代	60代	70代	不明
合計		491	1	135	280	67	6	1	1
		100.0	0.2	27.5	57.0	13.6	1.2	0.2	0.2
年齢別	6歳～12歳	255	0	117	125	9	4	0	0
		100.0	0.0	45.9	49.0	3.5	1.6	0.0	0.0
	13歳～15歳	105	0	11	82	12	0	0	0
		100.0	0.0	10.5	78.1	11.4	0.0	0.0	0.0
	16歳～19歳	129	1	6	73	46	2	1	0
		100.0	0.8	4.7	56.6	35.7	1.6	0.8	0.0

### 問3 子どもの性別・年齢 (SA)

#### 【解説】

##### 【子どもの性別】

○ 「男」が52.1%、「女」が47.0%と、やや「男」の割合が多くなっています。


##### 【子どもの年齢】

○ 小学生に該当する「6～12歳」が52.1%と半数を超え、中学生に該当する「13～15歳」が21.4%、高校生以上に該当する「16歳～19歳」が26.3%となっています。


##### 【性別・年齢別】

○ 子どもの年齢別の男女構成には、あまり違いがみられません。

#### ●子どもの性別



#### ●子どもの年齢



		全体	問3② 子どもの性別		
			男	女	不明
合計		491 100.0	256 52.1	231 47.0	4 0.8
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	129 50.6	126 49.4	0 0.0
	13歳～15歳	105 100.0	56 53.3	48 45.7	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	70 54.3	57 44.2	2 1.6

## 問4・5 同居の家族構成(数量・MA)

### 【解説】

#### 【家族の人数】


○ 「4人」が50.5%で、次いで「5人」が24.0%、「3人」が14.3%となっています。

#### 【同居家族の構成】


○ 子どもからみた「母親」(96.9%)と「父親」(90.0%)とは大半が同居しています。

○ 子どもにとっての兄弟は兄・姉・弟・妹がそれぞれ25%程度ずつになっています。

#### ● 同居家族の人数



#### ● 同居家族の構成



## 問 6 居住地区


### 【解説】

#### 【全体】

- 「南地区」(26.1%)と「鶴川地区」(25.3%)がほぼ同じで、次いで「町田地区」が20.6%、「忠生地区」が18.3%、「堺地区」が9.2%となっています。

#### 【年齢別】

- 16～19歳では「町田地区」が26.4%と、最も多くなっています。



	全体	地区統合						
		忠生地区	堺地区	町田地区	鶴川地区	南地区	不明	
合計	491 100.0	90 18.3	45 9.2	101 20.6	124 25.3	128 26.1	3 0.6	
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	45 17.6	29 11.4	47 18.4	64 25.1	69 27.1	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	16 15.2	6 5.7	20 19.0	29 27.6	34 32.4	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	29 22.5	10 7.8	34 26.4	30 23.3	25 19.4	1 0.8

## 問7 居住年数(数量)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「11～20年」が35.6%と最も多く、次いで「6～10年」が27.9%となっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問7 町田に住んでいる年数								
			0～1年	2～3年	4～5年	6～10年	11～20年	21～30年	31～50年	51年以上	不明
合計		491	12	25	37	137	175	40	50	2	13
		100.0	2.4	5.1	7.5	27.9	35.6	8.1	10.2	0.4	2.6
年齢別	6歳～12歳	255	8	16	24	94	67	10	31	0	5
		100.0	3.1	6.3	9.4	36.9	26.3	3.9	12.2	0.0	2.0
	13歳～15歳	105	2	5	5	25	51	9	4	0	4
		100.0	1.9	4.8	4.8	23.8	48.6	8.6	3.8	0.0	3.8
	16歳～19歳	129	2	4	8	17	57	21	15	2	3
		100.0	1.6	3.1	6.2	13.2	44.2	16.3	11.6	1.6	2.3

# 子育てについて

## 問 8 子育ての楽しさ (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 子育ては楽しいが 77.6%と 8 割近くを占めていますが、楽しくないはほとんどないものの「どちらともいえない」が 21.0%と 2 割以上います。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢が上がるほど「どちらともいえない」の割合が高まる傾向がみられます。



		全体	問 8 子育てが楽しいか			
			はい	いいえ	どちらともいえない	不明
合計		491 100.0	381 77.6	4 0.8	103 21.0	3 0.6
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	214 83.9	1 0.4	39 15.3	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	75 71.4	2 1.9	28 26.7	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	91 70.5	1 0.8	36 27.9	1 0.8

## 問9 子育てに対するストレス(SA・MA)

### 【解説】


#### ■9 子育てにストレスを感じたか(SA)

##### 【全体】

- 子育てにストレスを感じたが 68.4%を占めており、ストレスを感じなかったは 16.3%にとどまっています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問9 子育てでストレスを感じたか			
			はい	いいえ	どちらともいえない	不明
合計		491 100.0	336 68.4	80 16.3	70 14.3	5 1.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	178 69.8	33 12.9	40 15.7	4 1.6
	13歳～15歳	105 100.0	75 71.4	18 17.1	12 11.4	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	82 63.6	29 22.5	18 14.0	0 0.0


■9-1-1 どのようなストレスを感じたか(MA)

【全体】

- 「時間がとれない」が63.4%で最も多く、次いで「精神的にゆとりがない」(41.1%)、「経済的にゆとりがない」(37.8%)が主なストレスの要因となっています。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりはみられません。



	全体	問9-1-1 どのようなことでストレスを感じたか											
		自分の時間がとれない	経済的にゆとりがない	精神的にゆとりがない	自分の健康に不安がある	子どもの健康に不安がある	家族の健康に不安がある	子どもの発育・発達に不安がある	家庭内の人間関係	その他の人間関係	その他	不明	
合計	336	213	127	138	36	33	14	49	58	60	26	0	
	100.0	63.4	37.8	41.1	10.7	9.8	4.2	14.6	17.3	17.9	7.7	0.0	
年齢別	6歳～12歳	178	120	67	70	20	19	7	23	24	38	11	0
		100.0	67.4	37.6	39.3	11.2	10.7	3.9	12.9	13.5	21.3	6.2	0.0
	13歳～15歳	75	44	29	31	7	4	3	13	16	12	4	0
	100.0	58.7	38.7	41.3	9.3	5.3	4.0	17.3	21.3	16.0	5.3	0.0	
	16歳～19歳	82	48	31	36	9	10	4	13	17	10	11	0
	100.0	58.5	37.8	43.9	11.0	12.2	4.9	15.9	20.7	12.2	13.4	0.0	


■9-1-2 ストレスの軽減や解消ができているか(SA)

【全体】

- ストレスの軽減や解消ができているが 67.6%占めていますが、「どちらともいえない」(23.5%)と解消できていない(8.0%)を併せると、3割強は必ずしもストレスの軽減や解消がうまくいっていません。

【年齢別】

- 子どもの年齢が高くなるほど、ストレスの軽減や解消が必ずしもうまくいっていない割合が多くなる傾向がみられます。



		全体	問9-1-2 ストレスを軽減または解消できているか			
			はい	いいえ	どちらともいえない	不明
合計		336 100.0	227 67.6	27 8.0	79 23.5	3 0.9
年齢別	6歳～12歳	178 100.0	129 72.5	10 5.6	38 21.3	1 0.6
	13歳～15歳	75 100.0	49 65.3	8 10.7	18 24.0	0 0.0
	16歳～19歳	82 100.0	49 59.8	9 11.0	22 26.8	2 2.4

■9-1-3 ストレスの軽減や解消方法(自由記述)

- 全部で243件の回答があり、主な回答としては、次のようなことが挙げられています。
  - ・ 友人との話や交流。
  - ・ 家族や夫婦での会話やコミュニケーション。
  - ・ 自分の時間を持ったり趣味活動をおこなう。
  - ・ スポーツ活動に集中する。
  - ・ 仕事をおこなう。
  - ・ 子どもの成長がストレスの軽減となっていく。

## 問 10

## 睡眠による休養の確保 (SA)

### 【解説】


#### ■10 睡眠による休養がとれているか

##### 【全体】

- 睡眠による休養がとれているが 58.2%を占めていますが、とれていないが 20.8%、「どちらともいえない」が 19.8%あり、4割は必ずしも睡眠による休養が十分にはとられていません。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問10 睡眠による休養が十分とれるか			
			はい	いいえ	どちらともいえない	不明
合計		491 100.0	286 58.2	102 20.8	97 19.8	6 1.2
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	151 59.2	51 20.0	51 20.0	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	56 53.3	21 20.0	27 25.7	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	78 60.5	30 23.3	19 14.7	2 1.6

#### ■10-1 睡眠による休養がとれない理由

- 全部で 95 件の回答があり、主な回答としては、次のようなことが挙げられています。
  - ・ 夫の仕事が忙しく帰宅時間が遅いため。
  - ・ 家事等の用事が多く、十分な睡眠時間がとれないため
  - ・ 自分の仕事が忙しいため。
  - ・ 不眠症であるため。

## お子さんとの関係について

### 問 11 子どもとよく話をするか (SA)


#### 【解説】

##### 【全体】

- 「よく話をする」が80.2%、「ときどき話をする」が18.5%で両者を合わせると98.7%となり、子どもと話をしないのはほとんどありません。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、「よく話をする」が年齢が上がるとともにその割合が少なくなる傾向がみられます。



		全体	問11 子どもとよく話をしているか				
			よく話を する	ときどき 話を する	ほとんど 話をしな い	まったく 話をしな い	不明
合計		491 100.0	394 80.2	91 18.5	4 0.8	1 0.2	1 0.2
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	229 89.8	26 10.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	13歳～15歳	105 100.0	78 74.3	26 24.8	1 1.0	0 0.0	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	86 66.7	39 30.2	3 2.3	1 0.8	0 0.0

## 問 12 家族全員で食事をとる回数 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

○ 「週1～3回」が43.4%で、次いで「毎日」が27.5%となっています。

#### 【年齢別】

○ 「毎日」というのは6～12歳では34.9%ありますが、年齢が上がる毎にその割合は減少し、16～19歳では16.3%と、6～12歳の1/2にまで減少しています。



		全体	問12 家族全員で食事をとる回数					不明
			毎日	週4～6回	週1～3回	月1～3回	それより少ない	
合計		491 100.0	135 27.5	97 19.8	213 43.4	37 7.5	8 1.6	1 0.2
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	89 34.9	39 15.3	108 42.4	19 7.5	0 0.0	0 0.0
	13歳～15歳	105 100.0	24 22.9	23 21.9	50 47.6	5 4.8	3 2.9	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	21 16.3	35 27.1	55 42.6	13 10.1	5 3.9	0 0.0

## 問 13 子どもの友達の名前が何人わかるか (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

○ 「5人以上」が81.9%を占め、「わからない」というのはほとんどありません。

#### 【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、「5人以上」の割合は年齢が上がるほど多少減少はしていますが、「わからない」というのはどの年齢層にもほとんどみられません。



		全体	問13 子どもの友達の名前が何人わかるか					
			5人以上	3~4人	1~2人	友達がいない	わからない	不明
合計		491 100.0	402 81.9	57 11.6	26 5.3	2 0.4	1 0.2	3 0.6
年齢別	6歳~12歳	255 100.0	222 87.1	20 7.8	10 3.9	1 0.4	0 0.0	2 0.8
	13歳~15歳	105 100.0	86 81.9	16 15.2	3 2.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	16歳~19歳	129 100.0	93 72.1	21 16.3	13 10.1	1 0.8	1 0.8	0 0.0

## 問 14 子どもの夢の認知度 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「知っている」が 60.7%と最も多く、次いで「まだ、夢はない」が 33.6%となっています。但し、「まだ、夢はない」の中には子どもの夢を十分に把握していないもの含まれているものと思われます。
- 具体的な夢については様々ですが、最も多いものはサッカーや野球等の「スポーツ選手」(44 件)、次いで医師・看護師等の「医療従事者」(18 件)、パティシエやパン屋といった「料理・飲食従事者」(14 件)、「保育士」(10 件)といったものがあげられます。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問14 子どもの夢 (就きたい職業等)			
			知っている	まだ、夢はない	知らない	不明
合計		491 100.0	298 60.7	165 33.6	23 4.7	5 1.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	164 64.3	83 32.5	6 2.4	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	53 50.5	45 42.9	6 5.7	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	80 62.0	37 28.7	11 8.5	1 0.8

## 問 15 子どもとの挨拶 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「している」が91.6%と大半を占めています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問15 子どもと挨拶をしているか			
			している	ときどきしている	していない	不明
合計		491 100.0	450 91.6	38 7.7	2 0.4	1 0.2
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	246 96.5	9 3.5	0 0.0	0 0.0
	13歳～15歳	105 100.0	93 88.6	10 9.5	2 1.9	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	110 85.3	19 14.7	0 0.0	0 0.0

## 問 16 子どもと一緒に買い物やレジャー活動 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「よく活動する」が 60.7%と最も多く、次いで「ときどき活動する」が 33.4%となっています。但し、「ほとんど活動しない」(4.7%)あるいは「まったく活動しない」(0.8%)も5%程度ではあります。わずかにみられます。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、「よく活動する」の割合でみると、6～12歳では79.2%が、13～15歳では52.4%、16～19歳では31.0%と、年齢が上がるほど、子どもとの活動度は低くなる傾向がみられます。



		全体	問16 子どもと買い物、家事、レジャー等を一緒にどれくらいするか				
			よく活動する	ときどき活動する	ほとんど活動しない	まったく活動しない	不明
合計		491 100.0	298 60.7	164 33.4	23 4.7	4 0.8	2 0.4
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	202 79.2	50 19.6	3 1.2	0 0.0	0 0.0
	13歳～15歳	105 100.0	55 52.4	44 41.9	6 5.7	0 0.0	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	40 31.0	70 54.3	14 10.9	4 3.1	1 0.8

## 問 17 子どもをほめるか (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「ときどきほめる」が 60.5%、「よくほめる」が 36.0%で、2つを合わせると 96.5%がほめています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別の違いを「よくほめる」の割合で見ると、6～12歳は 47.1%ですが、13～15歳では 24.8%、16～19歳では 23.3%と年齢が上がるほど割合は低くなり、一方、わずかではありますが、「ほとんどほめない」の割合が、13～15歳では 5.7%、16～19歳では 4.7%みられます。



		全体	問17 子どもをほめることがあるか				
			よくほめる	ときどきほめる	ほとんどほめない	まったくほめない	不明
合計		491 100.0	177 36.0	297 60.5	14 2.9	1 0.2	2 0.4
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	120 47.1	132 51.8	2 0.8	0 0.0	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	26 24.8	73 69.5	6 5.7	0 0.0	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	30 23.3	92 71.3	6 4.7	1 0.8	0 0.0

## 問 18 子どもに心配ごとや不安はあると思うか (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「特にないと思う」が46.4%に対し、「心配や不安があると思う」が41.5%とほぼ同じ割合となっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、6～12歳では「特にないと思う」が59.2%で最も多いですが、13～15歳及び16～19歳では「心配や不安があると思う」方が最も多く、5割強を占めています。



		全体	問18 子どもが心配ごとや不安があると思うか			
			特にない と思う	わからな い	心配や不 安がある と思う	不明
合計		491 100.0	228 46.4	54 11.0	204 41.5	5 1.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	151 59.2	25 9.8	77 30.2	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	33 31.4	16 15.2	54 51.4	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	42 32.6	13 10.1	73 56.6	1 0.8

## 問 19 子どもがルールを守らなかったときの対応 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「本気で叱る」が 44.8%、「いいきかせる」が 41.1%で、「ついあいまいにしている」や「何もしない」というのはほとんどみられません。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、あまり違いはみられませんが、6～12歳では「本気で叱る」、13～15歳及び16～19歳では「いいきかせる」が最も多くなっています。



		全体	問19 子どもがルールを守らなかったときはどうするか					不明
			本気で叱る	感情的に怒る	いいきかせる	ついあいまいにしている	何もしない	
合計		491 100.0	220 44.8	54 11.0	202 41.1	5 1.0	0 0.0	10 2.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	124 48.6	30 11.8	94 36.9	2 0.8	0 0.0	5 2.0
	13歳～15歳	105 100.0	43 41.0	11 10.5	48 45.7	0 0.0	0 0.0	3 2.9
	16歳～19歳	129 100.0	52 40.3	12 9.3	60 46.5	3 2.3	0 0.0	2 1.6

## 問 20 子どもへの心配ごとや不安 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「特にない」が 51.9%、「心配や不安があると思う」が 46.4%と概ね同じ程度となっています。
- 具体的な内容は様々ですが、主なものでは「進学・進路」(44件)、「人間関係」(33件)、「学業」(28件)、「将来のこと」(16件)、「性格」(16件)、「健康」(15件)といったものがあがっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、6～12歳では「特にない」が最も多くなっていますが、13～15歳及び16～19歳では「心配や不安があると思う」が最も多くなっています。



		全体	問20 現在子どもに心配ごとや不安があるか		
			特にない	心配や不安があると思う	不明
合計		491 100.0	255 51.9	228 46.4	8 1.6
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	147 57.6	103 40.4	5 2.0
	13歳～15歳	105 100.0	44 41.9	60 57.1	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	63 48.8	64 49.6	2 1.6

## 問 21 子育ての悩み事を相談する相手 (MA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「配偶者」(74.3%)と「友人」(67.6%)が特に多く、次いで「実家」の43.0%となっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		問21 子育ての悩み事を相談する相手							
		全体	配偶者	友人	実家	近所の人	幼稚園	保育園	医療機関
合計		491 100.0	365 74.3	332 67.6	211 43.0	29 5.9	2 0.4	4 0.8	15 3.1
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	198 77.6	183 71.8	140 54.9	20 7.8	2 0.8	3 1.2	4 1.6
	13歳～15歳	105 100.0	73 69.5	68 64.8	35 33.3	5 4.8	0 0.0	1 1.0	6 5.7
	16歳～19歳	129 100.0	93 72.1	81 62.8	34 26.4	4 3.1	0 0.0	0 0.0	5 3.9

		問21 子育ての悩み事を相談する相手							
		民生・児童委員	市の保健師	市の子ども家庭支援センター	民間のサービス	インターネット	誰もいない	その他	不明
合計		1 0.2	0 0.0	4 0.8	0 0.0	15 3.1	14 2.9	45 9.2	4 0.8
年齢別	6歳～12歳	1 0.4	0 0.0	3 1.2	0 0.0	11 4.3	4 1.6	17 6.7	3 1.2
	13歳～15歳	0 0.0	0 0.0	1 1.0	0 0.0	4 3.8	2 1.9	14 13.3	1 1.0
	16歳～19歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	8 6.2	13 10.1	0 0.0

## 問 22 乳幼児期にあったらいいと思う講座 (MA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「病気や怪我に関する講座」が47.0%で最も多く、次いで「心と体の発達に関する講座」が34.4%、「アレルギーに関する講座」が34.0%となっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問21 乳幼児期にあったらいいと思う講座						
			病気や怪我に関する講座	乳幼児の事故予防の講座	アレルギーに関する講座	外国人のための子育て講座	赤ちゃんふれあい講座	祖父母のための子育て講座・サークル	親子クッキング
合計		491 100.0	231 47.0	131 26.7	167 34.0	21 4.3	87 17.7	44 9.0	108 22.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	126 49.4	76 29.8	89 34.9	11 4.3	39 15.3	18 7.1	64 25.1
	13歳～15歳	105 100.0	42 40.0	18 17.1	29 27.6	4 3.8	25 23.8	10 9.5	21 20.0
	16歳～19歳	129 100.0	62 48.1	37 28.7	49 38.0	6 4.7	22 17.1	16 12.4	23 17.8


		問21 乳幼児期にあったらいいと思う講座						
		性に関する講座	お酒やタバコの害に関する講座	薬物に関する講座	心と体の発達に関する講座	父のための子育て講座	その他	不明
合計		48 9.8	40 8.1	44 9.0	169 34.4	135 27.5	19 3.9	58 11.8
年齢別	6歳～12歳	25 9.8	16 6.3	18 7.1	86 33.7	75 29.4	7 2.7	30 11.8
	13歳～15歳	7 6.7	10 9.5	8 7.6	35 33.3	21 20.0	9 8.6	16 15.2
	16歳～19歳	15 11.6	13 10.1	17 13.2	46 35.7	38 29.5	3 2.3	12 9.3

## 子どもの食生活について

### 問 23 食生活で気をつけていること (SA)

#### 【解説】

○ ほとんどのことに「いつも」気をつけているという回答が多いですが、その中では「うす味の食事を心がけている」(34.6%)、「よくかんで食べる」(44.6%)が、やや割合が少なくなっています。



#### ● 食事時間は決まっているか

		全体	問23ア 食事時間はほぼきまっている			
			いつも	ときどき	ほとんどない	不明
合計		491 100.0	344 70.1	131 26.7	13 2.6	3 0.6
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	201 78.8	50 19.6	3 1.2	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	65 61.9	38 36.2	0 0.0	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	76 58.9	43 33.3	10 7.8	0 0.0

●うす味の食事を心がけているか

		全体	問23イ うす味の食事を心がけている			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		491 100.0	170 34.6	222 45.2	95 19.3	4 0.8
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	85 33.3	119 46.7	50 19.6	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	32 30.5	47 44.8	24 22.9	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	52 40.3	55 42.6	21 16.3	1 0.8

●朝食を食べているか

		全体	問23ウ 朝食（起きて活動する前の食 事）をきちんと食べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		491 100.0	441 89.8	34 6.9	14 2.9	2 0.4
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	241 94.5	10 3.9	3 1.2	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	98 93.3	5 4.8	1 1.0	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	100 77.5	19 14.7	10 7.8	0 0.0

●1日1食は家族と楽しみながら食事をしているか

		全体	問23エ 1日最低1食はきちんとした 食事を家族と一緒に楽しみながら食 べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		491 100.0	336 68.4	134 27.3	18 3.7	3 0.6
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	190 74.5	57 22.4	7 2.7	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	70 66.7	29 27.6	4 3.8	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	74 57.4	48 37.2	7 5.4	0 0.0

●夜食や間食をひかえているか

		全体	問23オ 夕食後寝るまでの間に夜食や間食をひかえる			
			いつも	ときどき	ほとんどない	不明
合計		491 100.0	251 51.1	177 36.0	59 12.0	4 0.8
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	151 59.2	81 31.8	22 8.6	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	40 38.1	48 45.7	15 14.3	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	58 45.0	48 37.2	22 17.1	1 0.8

●栄養のバランスやエネルギーを考えて食事をしているか

		全体	問23カ 栄養のバランスやエネルギーを考えて食事をする			
			いつも	ときどき	ほとんどない	不明
合計		491 100.0	317 64.6	152 31.0	19 3.9	3 0.6
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	162 63.5	83 32.5	9 3.5	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	67 63.8	32 30.5	4 3.8	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	86 66.7	37 28.7	6 4.7	0 0.0

●毎食野菜料理を食べているか

		全体	問23キ 毎食、野菜料理を食べる			
			いつも	ときどき	ほとんどない	不明
合計		491 100.0	318 64.8	159 32.4	8 1.6	6 1.2
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	159 62.4	90 35.3	4 1.6	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	72 68.6	29 27.6	1 1.0	3 2.9
	16歳～19歳	129 100.0	85 65.9	40 31.0	3 2.3	1 0.8

●毎日緑黄色野菜を食べているか

		全体	問23ク 毎日、緑黄色野菜を食べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		491 100.0	247 50.3	229 46.6	10 2.0	5 1.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	135 52.9	115 45.1	4 1.6	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	47 44.8	54 51.4	1 1.0	3 2.9
	16歳～19歳	129 100.0	64 49.6	59 45.7	5 3.9	1 0.8

●よくかんで食べているか

		全体	問23ケ よくかんで食べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		491 100.0	219 44.6	214 43.6	53 10.8	5 1.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	128 50.2	107 42.0	18 7.1	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	36 34.3	52 49.5	14 13.3	3 2.9
	16歳～19歳	129 100.0	54 41.9	54 41.9	21 16.3	0 0.0

●食事をおいしそうに食べているか

		全体	問23コ 食事をおいしそうに食べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		491 100.0	356 72.5	112 22.8	18 3.7	5 1.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	191 74.9	56 22.0	6 2.4	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	70 66.7	27 25.7	6 5.7	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	94 72.9	28 21.7	6 4.7	1 0.8

## 歯の健康について

### 問 24 甘いお菓子を1週間のうちどのくらい食べるか (SA)


#### 【解説】

##### 【全体】

- 「週に3～4日」が38.7%と最も多く、次いで「ほぼ毎日」が31.6%、「週に1～2日」が26.7%となっており、「食べていない」というのはわずか2%となっています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別の違いは、あまりみられません、年齢があがるほど食べるのが少なくなる傾向がわずかにみられます。



		全体	問24 子どもは甘いお菓子を、1週間のうちどのくらい食べるか				
			ほぼ毎日	週に3～4日	週に1～2	食べていない	不明
合計		491 100.0	155 31.6	190 38.7	131 26.7	10 2.0	5 1.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	88 34.5	106 41.6	57 22.4	2 0.8	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	35 33.3	41 39.0	25 23.8	3 2.9	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	32 24.8	42 32.6	48 37.2	5 3.9	2 1.6

**問 25** 甘い飲み物を 1 週間のうちどのくらい飲むか (SA)


**【解説】**

**【全体】**

○ 「週に 1～2 日」が 40.1%と最も多く、次いで「週に 3～4 日」が 24.6%、「ほぼ毎日」が 21.6%となっています。一方、「飲んでいない」というのも 12.8%みられます。

**【年齢別】**

○ 子どもの年齢別には、年齢が上がるほど飲む頻度は高まる傾向がみられます。



		全体	問25 子どもは甘い飲み物を、1 週間のうちどのくらい飲むか				
			ほぼ毎日	週に 3～4 日	週に 1～2	飲んでいない	不明
合計		491 100.0	106 21.6	121 24.6	197 40.1	63 12.8	4 0.8
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	39 15.3	60 23.5	125 49.0	29 11.4	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	34 32.4	23 21.9	33 31.4	14 13.3	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	33 25.6	38 29.5	37 28.7	20 15.5	1 0.8

## 問 26 フッ素入り歯みがき剤の使用状況 (SA)

### 【解説】


#### 【全体】

- 「フッ素入りの歯みがき剤を使っている」が41.3%で最も多く、次いで「歯みがき剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない」が25.9%となっています。
- 使用している人の頻度は「毎日使っている」が83.7%となっています。


#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、フッ素入り歯みがき剤の使用状況は年齢が低いほど使用率は高い傾向がみられます。

#### ●フッ素入り歯みがき剤の使用の有無 (％)



#### ●フッ素入り歯みがき剤の使用頻度 (％)



		全体	問26 子どもはフッ素入りの歯みがき剤を使っているか				
			フッ素入りの歯みがき剤を使っている	歯みがき剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない	歯みがき剤は使っているが、フッ素入りではない	歯みがき剤は使っていない	不明
合計		491 100.0	203 41.3	127 25.9	82 16.7	41 8.4	38 7.7
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	115 45.1	55 21.6	35 13.7	29 11.4	21 8.2
	13歳～15歳	105 100.0	40 38.1	31 29.5	18 17.1	8 7.6	8 7.6
	16歳～19歳	129 100.0	48 37.2	41 31.8	29 22.5	2 1.6	9 7.0

## 問 27 子どもの口の中の観察状況 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「ほとんどない」が57.0%と半数を超えています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、6～12歳では「週に1回以上している」が36.5%ありますが、13歳以上になると極端に低くなる傾向にあります。



		全体	問27 子どもの口の中を観察すること			
			週に1回以上している	月に1回以上している	ほとんどない	不明
合計		491 100.0	104 21.2	104 21.2	280 57.0	3 0.6
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	93 36.5	82 32.2	79 31.0	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	7 6.7	15 14.3	82 78.1	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	3 2.3	6 4.7	119 92.2	1 0.8

## 問 28 かかりつけ歯科医院の状況 (SA・MA)

### 【解説】


#### ■28 かかりつけ歯科医院の有無(SA)

##### 【全体】

- 「決めている」が79.2%と8割近くを占めています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には6～12歳では「決めている」が83.5%ですが、16～19歳になると72.1%と10ポイント以上の差があり、年齢が低いほどかかりつけ歯科医院を決めている割合が高い傾向にあります。



		全体	問28 子どもはかかりつけの 歯科医院を決めているか		
			決めてい る	決めてい ない	不明
合計		491 100.0	389 79.2	98 20.0	4 0.8
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	213 83.5	40 15.7	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	81 77.1	22 21.0	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	93 72.1	36 27.9	0 0.0


■28-1 かかりつけ歯科医院での診査や処置状況(MA)

【全体】

- 「定期健診(年1回以上)」が60.4%で最も多く、次いで「フッ化物歯面塗布」が41.9%、「歯みがき指導」が35.7%となっており、この3つが主な内容です。

【年齢別】

- 子どもの年齢別には、いずれの年齢層でも「定期健診(年1回以上)」が最も多くなっていますが、「定期健診(年1回以上)」と「フッ化物歯面塗布」については年齢が上がるほど割合は少なくなる傾向にあります。



		全体	問28-1 歯科医院で受けている診査や処置					不明
			定期健診 (年1回 以上)	フッ化物 歯面塗布	フッ化物 洗口指導	歯みがき 指導	シーラン ト処置	
合計		389 100.0	235 60.4	163 41.9	8 2.1	139 35.7	64 16.5	84 21.6
年齢別	6歳～12歳	213 100.0	140 65.7	123 57.7	4 1.9	76 35.7	52 24.4	36 16.9
	13歳～15歳	81 100.0	49 60.5	25 30.9	2 2.5	28 34.6	8 9.9	19 23.5
	16歳～19歳	93 100.0	45 48.4	14 15.1	1 1.1	35 37.6	4 4.3	29 31.2

**問 29**

**よく噛んで食べる習慣の状況 (SA・MA)**

**【解説】**


■29 よく噛んで食べる習慣づけの有無(SA)

【全体】

○ 「習慣をつけるようにはしていない」が54.0%と半数を超えています。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、6～12歳では「習慣をつけるようにしている」が51.0%ですが、年齢が上がるほどに習慣化は薄れる傾向にあります。



		全体	問29 子どもにゆっくりよく噛んで食べる習慣をつけるようにしているか		
			習慣をつ けるよう にしてい る	習慣をつ けるよう にはして いない	不明
合計		491 100.0	219 44.6	265 54.0	7 1.4
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	130 51.0	122 47.8	3 1.2
	13歳～15歳	105 100.0	37 35.2	66 62.9	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	51 39.5	76 58.9	2 1.6


■29-1 よく噛んで食べる習慣づけの内容(MA)

【全体】

○ 「ゆっくりとよく噛むように声をかけている」が71.2%となっています。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、いずれの年齢層でも「ゆっくりと噛むように声をかけている」が最も多いものの、年齢が上がるほどその割合は減少し、逆に「適度に噛み応えのある食品をとり入れるようにしている」の割合が多くなる傾向にあります。



		全体	問29-1 習慣をつけるためにどのようなことをしているか			
			適度に噛み応えのある食品をとり入れるようにしている	ゆっくりとよく噛むように声をかけている	その他	不明
合計		219 100.0	80 36.5	156 71.2	19 8.7	3 1.4
年齢別	6歳～12歳	130 100.0	43 33.1	101 77.7	9 6.9	0 0.0
	13歳～15歳	37 100.0	11 29.7	28 75.7	2 5.4	2 5.4
	16歳～19歳	51 100.0	25 49.0	27 52.9	8 15.7	1 2.0

## たばことアルコールについて

### 問 30 両親の喫煙状況 (SA)

#### 【解説】

#### ■30 普段の喫煙状況

##### 【全体】

- 「吸ったことがない」が 40.7%で最も多いですが、父ないしは母が「吸っている」(36.7%)と「ときどき吸う」(5.1%)を合わせると 41.8%となり、家庭の中で喫煙があるというのは4割を超えています。


##### 【父・母別】

- 現在も吸っているあるいは吸ったことがあるものの中で、父・母別に現状をみると大きくは違いませんが、父の方は「吸っている」(52.0%)が「やめた」(43.0%)を上回っており、母の方は「やめた」(47.9%)が「吸っている」(43.6%)を若干上回っている程度です。

##### 【年齢別】


- 子どもの年齢別には、大きくは違いませんが、6～12歳及び13～15歳では「やめた」が最も多く、16～19歳では「吸っている」が最も多くなっています。

#### ● 父及び母の喫煙状況



(注) 父と母がそれぞれの喫煙状況を回答しているため、合計は100.0%を超えている。

● 現在も吸っているあるいは吸ったことがある父及び母の喫煙状況



● 子どもの年齢別による喫煙状況

		全体	問30 子どもの両親は普段たばこを吸うか				
			吸っている	ときどき吸う	やめた	吸ったことがない	不明
合計		491 100.0	180 36.7	25 5.1	175 35.6	200 40.7	2 0.4
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	90 35.3	12 4.7	89 34.9	113 44.3	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	35 33.3	6 5.7	38 36.2	39 37.1	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	54 41.9	6 4.7	48 37.2	48 37.2	0 0.0


■30-1-1 母親の妊娠中の喫煙状況

【全体】

- 「やめた」が73.5%と最も多いですが、「吸っていた」(8.5%)と「減らした」(15.4%)を合わせると2割以上は妊娠中も吸っていたことになります。

【年齢別】

- 子どもの年齢別には、大きくは違いませんが、6～12歳の「吸っていた」が11.3%あり、他の年齢層より喫煙率がやや高くなっています。



		全体	問30-1-1 妊娠中にたばこをすっていましたか			
			吸っていた	減らした	やめた	不明
合計		117 100.0	10 8.5	18 15.4	86 73.5	3 2.6
年齢別	6歳～12歳	62 100.0	7 11.3	11 17.7	43 69.4	1 1.6
	13歳～15歳	18 100.0	1 5.6	2 11.1	15 83.3	0 0.0
	16歳～19歳	36 100.0	2 5.6	5 13.9	27 75.0	2 5.6


■30-1-2 母親の授乳期間中の喫煙状況

【全体】

- 妊娠中の喫煙状況と概ね似ており、「やめた」が75.2%と最も多いですが、「吸っていた」(5.1%)と「減らした」(16.2%)を合わせると2割以上は授乳期間中も吸っていたことになります。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問30-1-2 授乳期間中にたばこをすっていましたか			
			吸っていた	減らした	やめた	不明
合計		117 100.0	6 5.1	19 16.2	88 75.2	4 3.4
年齢別	6歳～12歳	62 100.0	4 6.5	10 16.1	46 74.2	2 3.2
	13歳～15歳	18 100.0	0 0.0	4 22.2	14 77.8	0 0.0
	16歳～19歳	36 100.0	2 5.6	5 13.9	27 75.0	2 5.6


■30-2 子どものいる部屋や車の中では吸わないようにしているか

【全体】

○ たばこは吸わないようにしているが 65.7%と最も多いですが、吸っているも 20.7%あります。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問30-2 家族が子どものいる部屋や車の中でたばこを吸わないように注意しているか		
			はい	いいえ	不明
合計		198 100.0	130 65.7	41 20.7	27 13.6
年齢別	6歳～12歳	98 100.0	65 66.3	20 20.4	13 13.3
	13歳～15歳	39 100.0	23 59.0	11 28.2	5 12.8
	16歳～19歳	59 100.0	41 69.5	10 16.9	8 13.6

## 問 31 喫煙が病気に及ぼす影響についての認知度 (MA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「肺がん」は 92.9%とほとんどの方が喫煙の影響について認知しており、次いで「妊娠に関連した異常（早産等）」が 69.2%となっています。また、認知度が半数を超えているのは上記の病気の他では「喘息」（55.0%）と「気管支炎」（50.9%）があがっていますが、その他の病気についての認知度はあまり高くありません。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問31 喫煙が及ぼす影響について知っている病気								
			胃潰瘍	脳卒中	肺がん	喘息	気管支炎	心臓病	妊娠に関連した異常(早産等)	歯周病	不明
合計		491	53	154	456	270	250	152	340	117	25
		100.0	10.8	31.4	92.9	55.0	50.9	31.0	69.2	23.8	5.1
年齢別	6歳～12歳	255	25	80	233	133	127	73	171	62	15
		100.0	9.8	31.4	91.4	52.2	49.8	28.6	67.1	24.3	5.9
	13歳～15歳	105	14	30	100	60	51	36	77	29	4
	100.0	13.3	28.6	95.2	57.1	48.6	34.3	73.3	27.6	3.8	
	16歳～19歳	129	12	42	121	76	70	42	90	25	6
	100.0	9.3	32.6	93.8	58.9	54.3	32.6	69.8	19.4	4.7	

## 問 32 両親の飲酒状況 (SA)

### 【解説】

#### ■ 32 両親の飲酒状況

##### 【全体】

- 「飲んでいない」は 38.7%で、父・母を合わせると家庭の中で6割以上は両親のいずれかがアルコール飲料を飲んでいることになります。


##### 【父・母別】

- 父と母では飲酒の状況は違っており、父は「ほぼ毎日飲む」が 44.9%占め、「飲んでいない」は 13.3%となっています。一方、母は「飲んでない」が 36.3%で最も多く、次いで「月に1～2回」が 22.1%となっています。


##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。

#### ● 普段の飲酒状況



#### ● 父・母別の飲酒状況



● 子どもの年齢別の普段の飲酒状況

		全体	問32 子どもの両親は普段アルコール飲料を飲むか					不明
			ほぼ毎日 飲む	週に3～ 5回飲む	週に1～ 2回飲む	月に1～ 2回飲む	飲んでい ない	
合計		491 100.0	196 39.9	84 17.1	111 22.6	116 23.6	190 38.7	3 0.6
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	99 38.8	50 19.6	65 25.5	57 22.4	97 38.0	0 0.0
	13歳～15歳	105 100.0	39 37.1	21 20.0	19 18.1	31 29.5	36 34.3	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	57 44.2	13 10.1	27 20.9	27 20.9	56 43.4	2 1.6


■32-1 母親の1日の飲酒状況

【全体】

- 「日本酒にして1合以内」が78.5%と多くを占めてはいますが、「日本酒にして3合以上」も3.9%とわずかではありますが見られます。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問32-1 母親の1日のアルコール飲料の 割合			
			日本酒に して1合 以内	日本酒に して2合 くらい	日本酒に して3合 以上	不明
合計		233 100.0	183 78.5	36 15.5	9 3.9	5 2.1
年齢別	6歳～12歳	125 100.0	100 80.0	15 12.0	7 5.6	3 2.4
	13歳～15歳	52 100.0	40 76.9	9 17.3	2 3.8	1 1.9
	16歳～19歳	55 100.0	42 76.4	12 21.8	0 0.0	1 1.8


■32-2 母親の妊娠中の飲酒状況

【全体】

- 「やめた」が82.4%と大半ですが、「減らした」が14.6%、「飲んでいた」が1.3%と合わせて15.9%は妊娠中も飲酒をしていたことになります。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問32-2 妊娠中にアルコール飲料を飲んでいたか			
			飲んでいた	減らした	やめた	不明
合計		233 100.0	3 1.3	34 14.6	192 82.4	4 1.7
年齢別	6歳～12歳	125 100.0	2 1.6	20 16.0	100 80.0	3 2.4
	13歳～15歳	52 100.0	1 1.9	6 11.5	44 84.6	1 1.9
	16歳～19歳	55 100.0	0 0.0	8 14.5	47 85.5	0 0.0


■32-3 母親の授乳中の飲酒状況

【全体】

- 妊娠中の状況とほぼ同じであり「やめた」が83.3%と大半ですが、「減らした」が13.7%、「飲んでいた」が1.7%と合わせて15.4%は授乳中も飲酒をしていたことになります。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問32-3 授乳中にアルコール飲料を飲んでいたか			
			飲んでいた	減らした	やめた	不明
合計		233 100.0	4 1.7	32 13.7	194 83.3	3 1.3
年齢別	6歳～12歳	125 100.0	3 2.4	24 19.2	96 76.8	2 1.6
	13歳～15歳	52 100.0	1 1.9	4 7.7	46 88.5	1 1.9
	16歳～19歳	55 100.0	0 0.0	4 7.3	51 92.7	0 0.0

## 医療について

### 問 33 かかりつけ医の状況 (SA)

#### 【解説】


#### ■33 かかりつけ医の有無

##### 【全体】

- 「決めている」が 86.8%占めています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、6歳～12歳と13～15歳では「決めている」が90%を超えています。16～19歳では幾分低まって75.2%となっています。




		全体	問33 子どものかかりつけ医を決めているか		
			決めている	決めていない	不明
合計		491 100.0	426 86.8	63 12.8	2 0.4
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	231 90.6	23 9.0	1 0.4
	13歳～15歳	105 100.0	96 91.4	9 8.6	0 0.0
	16歳～19歳	129 100.0	97 75.2	31 24.0	1 0.8

■33-1 かかりつけ医を決めていない理由

【全体】

○ 「医療機関に行く機会がない」が71.4%で最も主な理由になっています。

(\*対象者が少なく、クロス分析にはなじまないので割愛しています)



		全体	問33-1 かかりつけ医を決めていない理由				
			医療機関に行く機会がない	「かかりつけ医」という言葉を知らない	「かかりつけ医」を決める理由がわからない	その他	不明
合計		63 100.0	45 71.4	0 0.0	1 1.6	16 25.4	1 1.6
年齢別	6歳～12歳	23 100.0	12 52.2	0 0.0	1 4.3	10 43.5	0 0.0
	13歳～15歳	9 100.0	6 66.7	0 0.0	0 0.0	3 33.3	0 0.0
	16歳～19歳	31 100.0	27 87.1	0 0.0	0 0.0	3 9.7	1 3.2

## 問 34 休日や夜間に急病になった時の対応 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「救急医療機関や休日・救急当番医を受診した」(36.5%)、「安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した」(26.3%)、「町田市医師会準夜急患こどもクリニックを受診した」(20.8%)が主な対応となっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、いずれの年齢層でも「救急医療機関や休日・救急当番医を受診した」が最も多くなっていますが、6歳～12歳では「町田市医師会準夜急患こどもクリニックを受診した」もほぼ同じ割合となっています。



		全体	問34 子どもの休日や夜間の病院、医院が休診の時の急病の対処法								
			安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した	薬を飲ませて様子をみた	「かかりつけ医」にかかった	救急医療機関や休日・救急当番医を受診した	町田市医師会準夜急患こどもクリニックを受診した	救急車を呼んだ	夜間電話相談(ひまわり)・#7119に電話した	その他	不明
合計		491	129	17	8	179	102	6	7	20	23
		100.0	26.3	3.5	1.6	36.5	20.8	1.2	1.4	4.1	4.7
年齢別	6歳～12歳	255	67	8	3	75	70	3	5	12	12
		100.0	26.3	3.1	1.2	29.4	27.5	1.2	2.0	4.7	4.7
	13歳～15歳	105	22	0	1	52	18	3	1	5	3
	100.0	21.0	0.0	1.0	49.5	17.1	2.9	1.0	4.8	2.9	
	16歳～19歳	129	39	9	4	52	13	0	1	3	8
	100.0	30.2	7.0	3.1	40.3	10.1	0.0	0.8	2.3	6.2	

## 問 35 町田市医師会準夜急患子どもクリニックの利用状況 (SA)

### 【解説】


#### ■35 利用の有無

##### 【全体】

- 「利用しない」が40.8%で、「利用する」の30.0%を上回っています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、6～12歳の方が13～15歳よりはやや利用度が高い傾向がみられます。



		全体	問35 町田市医師会準夜急患子どもクリニックを利用することがあるか				
			利用する	どちらともいえない	あまり利用しない	利用しない	不明
合計		360 100.0	108 30.0	21 5.8	58 16.1	147 40.8	26 7.2
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	82 32.2	19 7.5	45 17.6	99 38.8	10 3.9
	13歳～15歳	105 100.0	26 24.8	2 1.9	13 12.4	48 45.7	16 15.2
	16歳～19歳	— —	— —	— —	— —	— —	— —

(注) アンケート調査対象の宛名の子どもの年齢が16歳～19歳であっても、中学生以下のお子さんがあると思われる回答が10件程度みられるが、「不明」扱いが大半になってしまうので、この表では除外している。


■35-1 利用しない理由

【全体】

- 「その他」が41.5%で最も多く、次いで「こどもクリニックを知らなかった」が26.8%となっています。
- 「その他」の内容としては、大半が「まだそのような機会がなかったから」というものですが、「かかりつけ医に行くから」という回答も幾つかみられます。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問35-1 利用しない理由				
			こどもク リニック を知らな かった	時間帯が 合わない (具合が 悪くなる 時間帯に 開いてい ない)	利便性が よくない	その他	不明
合計		218 100.0	55 25.2	32 14.7	28 12.8	85 39.0	5 2.3
年齢別	6歳～12歳	144 100.0	33 22.9	24 16.7	21 14.6	62 43.1	4 2.8
	13歳～15歳	61 100.0	22 36.1	8 13.1	7 11.5	23 37.7	1 1.6
	16歳～19歳	— —	— —	— —	— —	— —	— —

(注) アンケート調査対象の宛名の子どもの年齢が16歳～19歳であっても、中学生以下のお子さんがある人と思われる回答が10件程度みられるが、「不明」扱いが大半になってしまうので、この表では除外している。

## 問 36 救急医療機関や休日当番医の情報の入手先 (MA)

### 【解説】

#### 【全体】

- 「広報まちだ」が 79.0%で最も多く、次いで「市ホームページ」が 26.9%となっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。

(%)



		問36 医療に関する情報をどこで入手するか										
		全体	広報まちだ	市ホームページ	市コールセンター	#7119(救急相談センター)	ひまわり(医療機関案内サービス)	市医師会	学校等	友人・知人	その他	不明
合計		491	388	132	12	35	32	13	9	36	21	17
		100.0	79.0	26.9	2.4	7.1	6.5	2.6	1.8	7.3	4.3	3.5
年齢別	6歳～12歳	255	202	69	5	19	15	7	6	21	9	4
		100.0	79.2	27.1	2.0	7.5	5.9	2.7	2.4	8.2	3.5	1.6
	13歳～15歳	105	87	27	2	6	10	1	2	9	5	2
		100.0	82.9	25.7	1.9	5.7	9.5	1.0	1.9	8.6	4.8	1.9
	16歳～19歳	129	98	36	5	10	6	5	1	6	6	11
		100.0	76.0	27.9	3.9	7.8	4.7	3.9	0.8	4.7	4.7	8.5

**問 37**

**一次・二次・三次医療機関の役割分担の認知度 (SA)**


**【解説】**

**【全体】**

○ 「知っている」が45.6%と半数に満たず、「知らない」が25.3%と4人に1人の割合でいます。

**【年齢別】**

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問37 一次・二次・三次医療機関の役割分担を知っているか			
			知っている	聞いたことはある	知らない	不明
合計		491 100.0	224 45.6	129 26.3	124 25.3	14 2.9
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	118 46.3	62 24.3	72 28.2	3 1.2
	13歳～15歳	105 100.0	45 42.9	26 24.8	33 31.4	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	60 46.5	40 31.0	19 14.7	10 7.8

**問 38 町田市民病院が二次医療機関であることの認知度 (SA・MA)**

**【解説】**


■38 町田市民病院が二次医療機関であることの認知度(SA)

**【全体】**

- 「知っている」が 47.9%と半数近くになっていますが、一方「知らない」も 31.8%となっています。

**【年齢別】**

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問38 町田市民病院が二次医療機関で有ることを知っているか			
			知っている	聞いたことはある	知らない	不明
合計		491 100.0	235 47.9	92 18.7	156 31.8	8 1.6
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	119 46.7	45 17.6	88 34.5	3 1.2
	13歳～15歳	105 100.0	46 43.8	22 21.0	36 34.3	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	68 52.7	25 19.4	32 24.8	4 3.1


■38-1 町田市民病院が二次医療機関であることを知った情報の入手先(MA)

【全体】

- 「開業医から」(29.7%)と「家族・知人から」(28.7%)が主な情報の入手先となっています。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問38-1 どこで二次医療機関と知ったか								
			市民病院の広報紙「クォーターまちだ市民病院」	市民病院のホームページ	市民病院の院内放送	市民病院のスタッフから	開業医から	家族・知人から	本で読んだことがある	その他	不明
合計		327	28	36	20	34	97	94	16	52	7
		100.0	8.6	11.0	6.1	10.4	29.7	28.7	4.9	15.9	2.1
年齢別	6歳～12歳	164	11	19	12	20	51	45	6	29	4
		100.0	6.7	11.6	7.3	12.2	31.1	27.4	3.7	17.7	2.4
	13歳～15歳	68	8	6	4	6	20	13	5	12	2
	100.0	11.8	8.8	5.9	8.8	29.4	19.1	7.4	17.6	2.9	
	16歳～19歳	93	9	10	4	8	25	36	4	11	1
	100.0	9.7	10.8	4.3	8.6	26.9	38.7	4.3	11.8	1.1	

**問 39**

**二次医療機関として町田市民病院に充実して欲しい役割 (MA)**


**【解説】**

**【全体】**

○ 「救急医療」が59.7%と最も多く、次いで「小児（救急）医療」が43.2%、「高度医療機器を用いた医療」が26.5%となっています。

**【年齢別】**

○ 子どもの年齢別には、6歳～12歳では「小児（救急）医療」が最も多く、13歳以上では「救急医療」が最も多くなっています。



		問39 町田市民病院に充実してほしい役割									
全体		救急医療	高度医療機器を用いた医療	周産期医療(出産前後の母子のための医療)	末期がん患者などの緩和ケア医療	小児（救急）医療	災害時における拠点病院	外来診療	その他	不明	
合計		491	293	130	32	38	212	49	70	15	29
		100.0	59.7	26.5	6.5	7.7	43.2	10.0	14.3	3.1	5.9
年齢別	6歳～12歳	255	138	57	20	14	154	21	28	9	13
		100.0	54.1	22.4	7.8	5.5	60.4	8.2	11.0	3.5	5.1
	13歳～15歳	105	66	27	4	9	33	9	17	4	7
	100.0	62.9	25.7	3.8	8.6	31.4	8.6	16.2	3.8	6.7	
	16歳～19歳	129	89	46	7	15	24	17	25	2	9
	100.0	69.0	35.7	5.4	11.6	18.6	13.2	19.4	1.6	7.0	

**問 40****町田市民病院に対する意見や要望（自由記述）****【解説】**

- 全部で 156 件の回答があり、テーマ別には次のような意見として集約されます。

**【診療時間等に関して】**

- ・ 予約しても待ち時間が長すぎる。
- ・ 夜、問題が起きることが多いので、夜間診療を充実してもらいたい。
- ・ 診療対応時間が限られているので、もう少し対応力を高めてもらいたい。

**【診療科目等に関して】**

- ・ 救急への対応力を強化してもらいたい。
- ・ 小児救急を充実してもらいたい。
- ・ 専門的な診療対応を強化してもらいたい。
- ・ 三次医療の対応を望む。

**【診療体制等について】**

- ・ 専門医の充実を望む。
- ・ 医師や職員・スタッフ等の対応を患者目線でお願したい。

**【その他】**

- ・ 紹介状が無くてもスムーズな診療が受けられようしてもらいたい。
- ・ 病院までの交通の便が悪いので改善してもらいたい。

## 問 41 救急の場合の医療機関の有無 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 救急の場合の医療機関の有無については、「どちらともいえない」が 43.4%と最も多く、有り（18.5%）と無し（19.8%）がほぼ同じ割合となっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問41 子どもが急病の場合町田市内に安心して利用できる医療機関があるか				
			はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	不明
合計		491 100.0	91 18.5	97 19.8	213 43.4	81 16.5	9 1.8
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	53 20.8	55 21.6	106 41.6	37 14.5	4 1.6
	13歳～15歳	105 100.0	13 12.4	14 13.3	55 52.4	21 20.0	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	23 17.8	28 21.7	52 40.3	23 17.8	3 2.3

## 問 42 市の医療機関の量や質に対する満足度 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 市の医療機関の量や質に対する満足度では「どちらともいえない」が 45.8%と半数近くを占め、満足しているは 8.6%と非常に少なくなっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別により違いは、あまりみられません。



		全体	問42 町田市内の医療機関の量・質に満足しているか				
			はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	不明
合計		491 100.0	42 8.6	148 30.1	225 45.8	68 13.8	8 1.6
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	28 11.0	81 31.8	109 42.7	34 13.3	3 1.2
	13歳～15歳	105 100.0	4 3.8	30 28.6	52 49.5	17 16.2	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	9 7.0	37 28.7	63 48.8	17 13.2	3 2.3

## 薬について

### 問 43 かかりつけ薬局の有無 (SA)


#### 【解説】

##### 【全体】

- 「医療機関の近くの薬局をそのつど利用している」が 71.7%と最も多く、「1か所に決めている」は 24.6%と 4人に1人の割合となっています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問43 子どものかかりつけ薬局を決めているか			
			1か所に決めている	医療機関の近くの薬局をそのつど利用している	わからない	不明
合計		491 100.0	121 24.6	352 71.7	12 2.4	6 1.2
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	66 25.9	181 71.0	5 2.0	3 1.2
	13歳～15歳	105 100.0	22 21.0	78 74.3	3 2.9	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	32 24.8	92 71.3	4 3.1	1 0.8

## 問 44 お薬手帳の有無と活用 (SA)

### 【解説】


#### ■44 お薬手帳所持の有無

##### 【全体】

- 「持っている」が73.3%ですが、「持っていない」も25.7%と4人に1人の割合でいます。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、年齢が低いほど手帳の所有率は高い傾向がみられます。



		全体	問44 お薬手帳を持っているか		
			持っている	持っていない	不明
合計		491 100.0	360 73.3	126 25.7	5 1.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	212 83.1	40 15.7	3 1.2
	13歳～15歳	105 100.0	72 68.6	32 30.5	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	75 58.1	53 41.1	1 0.8


■44-1 お薬手帳の活用状況

【全体】

○ 「提出している」が 69.7%ですが、一方「提出していない」も 29.7%と3割近くいます。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問44-1 病院等や他の薬局に行ったとき提出して飲み合わせの参考になっているか		
			提出している	提出していない	不明
合計		360 100.0	251 69.7	107 29.7	2 0.6
年齢別	6歳～12歳	212 100.0	154 72.6	58 27.4	0 0.0
	13歳～15歳	72 100.0	43 59.7	28 38.9	1 1.4
	16歳～19歳	75 100.0	53 70.7	21 28.0	1 1.3

## 健康危機管理について

### 問 45 新型インフルエンザに関する情報の入手先 (MA)


**【解説】**

**【全体】**

○ 「テレビ・ラジオ」が 86.6%と 9 割近くを占め、次いで「新聞」が 52.7%となっています。

**【年齢別】**

○ 子どもの年齢別には、6 歳～12 歳及び 13 歳～15 歳では、「インターネット」、「友人・知人」、「医療機関」からの入手も 2～3 割程度はみられます。



		問45 新型インフルエンザの情報をどこで入手したか											
		全体	テレビ・ラジオ	新聞	広報まちだ	広報TVまちテレ	町田市ホームページ	インターネット	友人・知人	医療機関	行政機関	その他	不明
合計		491	425	259	93	1	38	107	129	107	27	42	7
		100.0	86.6	52.7	18.9	0.2	7.7	21.8	26.3	21.8	5.5	8.6	1.4
年齢別	6歳～12歳	255	226	132	45	0	22	63	73	63	15	23	3
		100.0	88.6	51.8	17.6	0.0	8.6	24.7	28.6	24.7	5.9	9.0	1.2
	13歳～15歳	105	87	56	30	1	7	27	33	26	4	7	2
		100.0	82.9	53.3	28.6	1.0	6.7	25.7	31.4	24.8	3.8	6.7	1.9
	16歳～19歳	129	111	71	17	0	8	16	22	18	7	11	2
		100.0	86.0	55.0	13.2	0.0	6.2	12.4	17.1	14.0	5.4	8.5	1.6

**問 46**

**インフルエンザの流行による学級閉鎖や学年閉鎖状況 (SA・MA)**

**【解説】**


■46 学級閉鎖・学年閉鎖の有無(SA)

【全体】

○ 学級閉鎖や学年閉鎖があったが 70.1%となっています。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、6歳～12歳及び13歳～15歳では、学級閉鎖や学年閉鎖があったが8割前後占めていますが、16歳～19歳では無かった方が53.5%と多くなっています。



		全体	問46 子どもの学校ではインフルエンザによる学級閉鎖、学年閉鎖があったか		
			はい	いいえ	不明
合計		491 100.0	344 70.1	140 28.5	7 1.4
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	197 77.3	54 21.2	4 1.6
	13歳～15歳	105 100.0	88 83.8	16 15.2	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	58 45.0	69 53.5	2 1.6


■46-1 学級閉鎖等の間に子どもがインフルエンザにかかったか(SA)

【全体】

○ インフルエンザにはかかっていないが 65.4%となっていますが、かかったも 34.3%と 3人に1人の割合ではインフルエンザにかかっています。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、13歳～15歳でインフルエンザにかかったが半数を占めており、中学生でインフルエンザにかかった割合が高くなっています。



		全体	問46-1 子どもは学級閉鎖等の間インフルエンザにかかったか		
			はい	いいえ	不明
合計		344 100.0	118 34.3	225 65.4	1 0.3
年齢別	6歳～12歳	197 100.0	64 32.5	133 67.5	0 0.0
	13歳～15歳	88 100.0	44 50.0	44 50.0	0 0.0
	16歳～19歳	58 100.0	10 17.2	47 81.0	1 1.7


■46-2 インフルエンザにかからなかった子どもの学級閉鎖等の間の過ごし方(MA)

【全体】

○ 「不明」以外でみると、「家の中で過ごした」というのが大半の過ごし方となっています。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		問46-2 子どもは学級閉鎖等の間どのように過ごしたか							
		全体	家の中で家族と過ごしていた	友人の家に遊びに行っていた、または、家に友人を招いた	塾、スポーツクラブ(部活を含む)、習い事、学童保育クラブなどに出かけた	ショッピングセンターなどの商業施設や、遊園地などの娯楽施設に出かけた	親戚の家などに預けた	その他	不明
合計		140 100.0	45 32.1	3 2.1	8 5.7	4 2.9	0 0.0	12 8.6	78 55.7
年齢別	6歳～12歳	54 100.0	20 37.0	1 1.9	6 11.1	3 5.6	0 0.0	6 11.1	26 48.1
	13歳～15歳	16 100.0	6 37.5	1 6.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 18.8	6 37.5
	16歳～19歳	69 100.0	19 27.5	1 1.4	2 2.9	1 1.4	0 0.0	3 4.3	45 65.2

(注) ここでは「不明」を除いて最も多いものを   で表示している。

## 問 47 薬物問題についての関心度 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

○ 薬物問題に関心があるが 64.0%となっていますが、無関心派も 3 人に 1 人はいます。

#### 【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問47 薬物問題に関心があるか		
			はい	いいえ	不明
合計		491 100.0	314 64.0	166 33.8	11 2.2
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	157 61.6	94 36.9	4 1.6
	13歳～15歳	105 100.0	67 63.8	36 34.3	2 1.9
	16歳～19歳	129 100.0	89 69.0	35 27.1	5 3.9

## 問 48 薬物に関する情報の入手先 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 回答が無かった「不明」が多くなっていますが、回答があったものでみると大半が「テレビ・ラジオ」からの情報入手となっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問48 薬物問題等の危険性に関する情報をどこで入手するか							
			テレビ・ラジオ	新聞	広報まちだ	町田市ホームページ	インターネット	友人・知人	その他	不明
合計		491	242	29	3	1	20	3	16	177
		100.0	49.3	5.9	0.6	0.2	4.1	0.6	3.3	36.0
年齢別	6歳～12歳	255	144	7	1	0	7	2	6	88
		100.0	56.5	2.7	0.4	0.0	2.7	0.8	2.4	34.5
	13歳～15歳	105	47	7	2	0	5	1	4	39
	100.0	44.8	6.7	1.9	0.0	4.8	1.0	3.8	37.1	
	16歳～19歳	129	51	15	0	1	8	0	6	48
	100.0	39.5	11.6	0.0	0.8	6.2	0.0	4.7	37.2	

## 問 49 救命講習の受講経験 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 救命講習を受けたことはあるが 53.8%ですが、一方半数近くは受講経験がないとなっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問49 救命講習を受けたことはあるか		
			はい	いいえ	不明
合計		491 100.0	264 53.8	220 44.8	7 1.4
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	136 53.3	117 45.9	2 0.8
	13歳～15歳	105 100.0	66 62.9	38 36.2	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	61 47.3	64 49.6	4 3.1

## 問 50 食品の安全性についての不安 (SA・MA)

### 【解説】


#### ■50 食品の安全について不安を感じるか(SA)

##### 【全体】

- 「ある」が82.1%と非常に多くなっています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問50 食品の安全性について不安を感じたことがあるか		
			ある	ない	不明
合計		491 100.0	403 82.1	78 15.9	10 2.0
年齢別	6歳～12歳	255 100.0	211 82.7	39 15.3	5 2.0
	13歳～15歳	105 100.0	84 80.0	20 19.0	1 1.0
	16歳～19歳	129 100.0	106 82.2	19 14.7	4 3.1


■50-1-1 不安を感じる内容(SA)

【全体】

- 複数回答による「不明」が多くなっていますが、正しく回答があったものでみると「食本添加物」(21.3%)、「輸入食品」(18.4%)、「残留農薬」(13.9%)、「偽装表示」(13.9%)が主なものとなっています。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		問50-1-1 食品の安全性に不安を感じているもの										
		全体	残留農薬	偽装表示	食品添加物	食中毒	輸入食品	BSE	遺伝子組み換え食品	いわゆる「健康食品」	その他	不明
合計		403	56	56	86	23	74	5	8	1	2	92
		100.0	13.9	13.9	21.3	5.7	18.4	1.2	2.0	0.2	0.5	22.8
年齢別	6歳～12歳	211	32	29	44	13	37	1	5	1	1	48
		100.0	15.2	13.7	20.9	6.2	17.5	0.5	2.4	0.5	0.5	22.7
	13歳～15歳	84	10	12	19	5	13	2	2	0	0	21
		100.0	11.9	14.3	22.6	6.0	15.5	2.4	2.4	0.0	0.0	25.0
	16歳～19歳	106	14	14	23	5	23	2	1	0	1	23
		100.0	13.2	13.2	21.7	4.7	21.7	1.9	0.9	0.0	0.9	21.7


■50-1-2 安全性確保のための行政の対応(MA)

【全体】

- 「食品の抜き取り検査の強化」が78.7%で最も多く、次いで「生産者、メーカー、小売店等での自主的な衛生管理支援」が55.3%となっています。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問50-1-2 食品の安全性の確保のために行政が行うべきこと					
			食品の抜き取り検査の強化	市民からの相談への適切な対応	生産者、メーカー、小売店等での自主的な衛生管理の支援	町田市ホームページ、広報紙等による食品衛生情報の提供	その他	不明
合計		403 100.0	317 78.7	123 30.5	223 55.3	80 19.9	13 3.2	8 2.0
年齢別	6歳～12歳	211 100.0	175 82.9	64 30.3	111 52.6	38 18.0	3 1.4	3 1.4
	13歳～15歳	84 100.0	64 76.2	25 29.8	47 56.0	20 23.8	5 6.0	2 2.4
	16歳～19歳	106 100.0	76 71.7	34 32.1	65 61.3	21 19.8	5 4.7	3 2.8

# 町田市の保健・医療への取り組みについて

## 問 51 現行計画の施策に対する評価 (SA)

### 【解説】

町田市では、2007年3月に「第二次町田市保健医療計画」を策定し、各種保健・医療に関する施策や事業を進めてきています。

これらの各施策について、市民の方の評価を伺ったものです。

評価については、各施策に対する「満足度」と「重要度」を伺い、その上で「満足度」×「重要度」のクロス分析をおこなったものです。

### ■満足度


○ 全ての項目で「どちらとも言えない」が最も多くなっています。その中で「満足」と「不満」を比べた場合、「満足」の方が上回っているのは次の施策です。

- ◇子育て支援
- ◇各種健診体制
- ◇市民の健康づくりへの取り組み
- ◇食育の推進
- ◇地域の医療情報の提供

逆に「不満」の方が上回っているのは次の施策です。


- ◇緊急時の救急医療体制
- ◇感染症発生に備えた取り組み

○ 全体的にみた総合評価では、「どちらとも言えない」が70.3%と最も多くなっていますが、「満足」(12.8%)と「不満」(13.4%)を比較すると、やや「不満」が多くなっています。



■重要度

○ 「市民の健康づくりへの取り組み」を除き、全ての項目で「重要」が最も多くなっています。最も多いのは「緊急時の救急医療体制」が88.4%で、次いで「感染症発生に備えた取り組み」が78.8%、「子育て支援」が77.8%となっています。




■満足度×重要度のクロス分析

<満足度×重要度のクロス分析とは>

この方法は、一般にCS分析（Customer Satisfaction）とも呼ばれるもので、“顧客満足度分析”と訳されるものです。今回は『町田市の保健医療に関する施策の市民満足度分析』という捉え方をしています。

即ち、各施策に対して、それぞれの満足度と重要度を2次元で捉えてみることにより、下図に示すように、各施策が相対的にどのポジションに位置するかをみることができます。このポジションでみた場合、「Ⅱ：重要度は高いが現在の満足度は低い施策群」に該当するものについては、市民からみた場合には、最も対応が望まれる施策群となります。



<各施策の得点評価の方法>

各施策の満足度と重要度について、施策毎にそれぞれ次のような得点方法をおこなっています。

$$\left. \begin{array}{l} \text{満足} \\ \text{重要} \end{array} \right\} \times \text{10点} + \left. \begin{array}{l} \text{どちらとも} \\ \text{いえない} \end{array} \right\} \times \text{0点} + \left. \begin{array}{l} \text{不満} \\ \text{重要で} \\ \text{はない} \end{array} \right\} \times \text{-10点} = \begin{array}{l} \text{満足度の得点} \\ \text{重要度の得点} \end{array}$$

<得点結果と各施策の分布>

上記の算定式に基づく満足度と重要度のそれぞれの平均点は次のようになります。

満足度 = 18


重要度 = 674

この値を座標軸にして表したものが下図のグラフです。

この結果、“重要度は高いが満足度は低い施策”としては次の2つの施策が該当しています。

◇救急医療体制

◇感染症発生対応



## ～ 自由意見 ～

○ 全部で 116 件の回答があり、テーマ別には次のように集約されます。

### 【医療体制】

- ・ 高度医療体制が必要である。
- ・ 救急や夜間診療の小児科の対応（内容や場所も含めて）を充実して欲しい。
- ・ 精神疾患の対応を強化して欲しい。
- ・ 市民病院の質の向上や受け入れ体制の強化を図ってほしい。
- ・ 八王子市や相模原市等隣接自治体との医療連携システムを構築してほしい。
- ・ 耳鼻科、外科、小児整形科等の専門医の充実を図ってほしい。
- ・ 女医さんの充実をお願いしたい。
- ・ 発達障がいに対する対応の充実を図って欲しい。

### 【公的支援】

- ・ 予防接種の無料化を実施してほしい。
- ・ 医療費の助成を拡充してほしい。
- ・ 義務教育期間中の子ども医療費の助成を拡充してほしい。

### 【教育】

- ・ 中高生に対する薬物や妊娠・出産に関する講演会的な勉強の機会を創って欲しい。

### 【予防・健康】

- ・ 健康診断のメニューを増やして欲しい。
- ・ 子育て支援や健診に関する自立できる体制づくりを強化すべきである。
- ・ 家庭・保育園・幼稚園・学校・医師との共通カルテ的連携システムを構築してほしい。
- ・ 市民の健康づくりの促進のための公園やスポーツができる場の充実を望む。
- ・ 子宮頸がんワクチンの助成対象年齢を広げて（10代～30代）ほしい。

### 【その他】

- ・ 病院等医療に関する各種申請等の手続きの簡素化を図ってほしい。
- ・ 休診日を医療機関相互で調整してほしい。
- ・ 必要もない救急車利用が多すぎる。利用者にはコスト負担も考えるべきではないか。

## 第4章

### 未就学児



## 属性について

### 問1 子どもとの続柄<回答者> (SA)


#### 【解説】

##### 【全体】

- 子どもとの続柄では「母」が95.5%と大半を占めています。

##### 【年齢別(子ども:以下省略)】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問1 記入者						
			母	父	祖母	祖父	その他の親族	その他	不明
合計		559 100.0	534 95.5	22 3.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	2 0.4
年齢別	0歳	81 100.0	75 92.6	4 4.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.2	1 1.2
	1歳	81 100.0	79 97.5	2 2.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	2歳	81 100.0	79 97.5	2 2.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3歳	89 100.0	84 94.4	5 5.6	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	4歳	89 100.0	86 96.6	3 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5歳	78 100.0	74 94.9	3 3.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.3
	6歳	59 100.0	57 96.6	2 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

## 問2 保護者の年齢(SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「30代」が67.1%と最も多くなっています。次いで「40代」が17.2%、「20代」が13.4%で、この3つの年齢層で97.7%を占めます。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問2 年齢						
			20代	30代	40代	50代	60代	70代	不明
合計		559 100.0	75 13.4	375 67.1	96 17.2	6 1.1	0 0.0	0 0.0	7 1.3
年齢別	0歳	81 100.0	19 23.5	57 70.4	2 2.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 3.7
	1歳	81 100.0	21 25.9	54 66.7	4 4.9	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.5
	2歳	81 100.0	16 19.8	53 65.4	11 13.6	1 1.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3歳	89 100.0	8 9.0	66 74.2	14 15.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.1
	4歳	89 100.0	5 5.6	65 73.0	17 19.1	2 2.2	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	5歳	78 100.0	3 3.8	48 61.5	26 33.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.3
	6歳	59 100.0	3 5.1	31 52.5	22 37.3	3 5.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0

### 問3 子どもの性別・年齢(SA)

#### 【解説】

##### 【子どもの性別】

○ 「男」(50.1%)「女」(49.6%)がほぼ半々となっています。


##### 【子どもの年齢】

○ 6歳が少し割合が少ないですが、その他の年齢は15%前後で同じとなっています。


##### 【性別・年齢別】

○ 子どもの年齢別の男女構成には、あまり違いがみられません。

#### ●子どもの性別



#### ●子どもの年齢



		全体	問3① 子どもの性別		
			男	女	不明
合計		559 100.0	280 50.1	277 49.6	2 0.4
年齢別	0歳	81 100.0	40 49.4	41 50.6	0 0.0
	1歳	81 100.0	43 53.1	38 46.9	0 0.0
	2歳	81 100.0	43 53.1	38 46.9	0 0.0
	3歳	89 100.0	40 44.9	49 55.1	0 0.0
	4歳	89 100.0	49 55.1	40 44.9	0 0.0
	5歳	78 100.0	35 44.9	41 52.6	2 2.6
	6歳	59 100.0	29 49.2	30 50.8	0 0.0

## 問4・5 同居の家族構成(数量・SA)

### 【解説】


#### 【家族の人数】

- 「4人」が44.7%で、次いで「3人」が28.4%、「5人」が19.0%となっています。


#### 【同居家族の構成】

- 子どもからみた「母親」(98.7%)と「父親」(95.5%)は大半が同居しています。
- 子どもの兄弟は兄・姉が2割台、妹・弟が1割台となっています。

#### ● 同居家族の人数



#### ● 同居家族の構成



## 問6 昼間の主な保育者(SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「母親」が51.5%と半数を超え、次いで「幼稚園」が25.2%、「保育園」が20.0%となっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢の0歳～3歳までは「母親」が最も多くなっていますが、4歳～6歳になると「幼稚園」が最も多く、次いで「保育園」となっています。



		問6 子どもの昼間の主な保育者							
		全体	母親	父親	祖父母	保育園	幼稚園	その他	不明
合計		559 100.0	288 51.5	1 0.2	4 0.7	112 20.0	141 25.2	5 0.9	8 1.4
年齢別	0歳	81 100.0	77 95.1	0 0.0	1 1.2	2 2.5	1 1.2	0 0.0	0 0.0
	1歳	81 100.0	63 77.8	0 0.0	2 2.5	14 17.3	0 0.0	0 0.0	2 2.5
	2歳	81 100.0	59 72.8	0 0.0	1 1.2	17 21.0	2 2.5	0 0.0	2 2.5
	3歳	89 100.0	47 52.8	0 0.0	0 0.0	30 33.7	9 10.1	2 2.2	1 1.1
	4歳	89 100.0	15 16.9	0 0.0	0 0.0	18 20.2	53 59.6	1 1.1	2 2.2
	5歳	78 100.0	13 16.7	0 0.0	0 0.0	16 20.5	49 62.8	0 0.0	0 0.0
	6歳	59 100.0	13 22.0	1 1.7	0 0.0	15 25.4	27 45.8	2 3.4	1 1.7

## 問7 居住地区


### 【解説】

#### 【全体】

- 「南地区」(26.8%)と「鶴川地区」(24.0%)がほぼ同じで、次いで「町田地区」(17.5%)と「忠生地区」(17.2%)と「堺地区」(14.3%)がほぼ同じとなっています。

#### 【年齢別】

- 0歳～3歳までは「鶴川地区」又は「町田地区」が最も多く、4歳～6歳までは「南地区」が最も多くなっています。



		全体	地区統合					不明
			忠生地区	堺地区	町田地区	鶴川地区	南地区	
合計		559 100.0	96 17.2	80 14.3	98 17.5	134 24.0	150 26.8	1 0.2
年齢別	0歳	81 100.0	15 18.5	13 16.0	19 23.5	17 21.0	17 21.0	0 0.0
	1歳	81 100.0	13 16.0	11 13.6	10 12.3	25 30.9	22 27.2	0 0.0
	2歳	81 100.0	18 22.2	10 12.3	13 16.0	22 27.2	18 22.2	0 0.0
	3歳	89 100.0	10 11.2	14 15.7	22 24.7	22 24.7	21 23.6	0 0.0
	4歳	89 100.0	16 18.0	12 13.5	11 12.4	21 23.6	29 32.6	0 0.0
	5歳	78 100.0	14 17.9	10 12.8	12 15.4	13 16.7	28 35.9	1 1.3
	6歳	59 100.0	10 16.9	10 16.9	11 18.6	14 23.7	14 23.7	0 0.0

## 問 8 居住年数(数量)


### 【解説】

#### 【全体】

○ 「6～10年」が26.8%と最も多く、次いで「2～3年」の18.2%となっています。

#### 【年齢別】

○ 子どもの年齢別には0～1歳までは、「0～3年」の住み始めてまだ数年というのが最も多く、2歳になると「4～5年」、3歳以上になると「6～10年」が最も多くなっています。



		全体	問 8 町田に住んでいる年数								
			0～1年	2～3年	4～5年	6～10年	11～20年	21～30年	31～50年	51年以上	不明
合計		559	72	102	94	150	46	49	40	0	6
		100.0	12.9	18.2	16.8	26.8	8.2	8.8	7.2	0.0	1.1
年齢別	0歳	81	16	19	11	14	6	8	6	0	1
		100.0	19.8	23.5	13.6	17.3	7.4	9.9	7.4	0.0	1.2
	1歳	81	16	16	12	14	4	11	7	0	1
		100.0	19.8	19.8	14.8	17.3	4.9	13.6	8.6	0.0	1.2
	2歳	81	9	16	20	13	8	10	4	0	1
		100.0	11.1	19.8	24.7	16.0	9.9	12.3	4.9	0.0	1.2
	3歳	89	8	17	17	24	8	9	4	0	2
		100.0	9.0	19.1	19.1	27.0	9.0	10.1	4.5	0.0	2.2
4歳	89	10	14	12	36	3	8	6	0	0	
	100.0	11.2	15.7	13.5	40.4	3.4	9.0	6.7	0.0	0.0	
5歳	78	7	14	15	29	6	0	6	0	1	
	100.0	9.0	17.9	19.2	37.2	7.7	0.0	7.7	0.0	1.3	
6歳	59	6	6	7	20	11	3	6	0	0	
	100.0	10.2	10.2	11.9	33.9	18.6	5.1	10.2	0.0	0.0	

# 子育てについて

## 問9 子育ての楽しさ (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 子育ては楽しいが 82.1%と 8 割を超えていますが、楽しくないという回答はほとんどないものの、「どちらともいえない」が 17.4%と 2 割近くいます。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢が上がるほど「どちらともいえない」の割合が高まる傾向がみられます。



		全体	問9 子育てが楽しいか			
			はい	いいえ	どちらと	不明
合計		559 100.0	459 82.1	2 0.4	97 17.4	1 0.2
年齢別	0歳	81 100.0	74 91.4	0 0.0	7 8.6	0 0.0
	1歳	81 100.0	69 85.2	1 1.2	11 13.6	0 0.0
	2歳	81 100.0	68 84.0	1 1.2	12 14.8	0 0.0
	3歳	89 100.0	71 79.8	0 0.0	18 20.2	0 0.0
	4歳	89 100.0	68 76.4	0 0.0	21 23.6	0 0.0
	5歳	78 100.0	61 78.2	0 0.0	16 20.5	1 1.3
	6歳	59 100.0	47 79.7	0 0.0	12 20.3	0 0.0

## 問 10

## 子育てに対するストレス (SA・MA・自由記述)

### 【解説】


#### ■9 子育てにストレスを感じたか(SA)

##### 【全体】

- 子育てにストレスを感じたが 78.2%を占めており、感じていないは 11.8%にとどまっています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問10 子育てでストレスを感じたか			
			はい	いいえ	どちらともいえない	不明
合計		559 100.0	437 78.2	66 11.8	50 8.9	6 1.1
年齢別	0歳	81 100.0	61 75.3	14 17.3	6 7.4	0 0.0
	1歳	81 100.0	71 87.7	5 6.2	5 6.2	0 0.0
	2歳	81 100.0	63 77.8	10 12.3	6 7.4	2 2.5
	3歳	89 100.0	69 77.5	10 11.2	8 9.0	2 2.2
	4歳	89 100.0	67 75.3	9 10.1	13 14.6	0 0.0
	5歳	78 100.0	57 73.1	11 14.1	9 11.5	1 1.3
	6歳	59 100.0	48 81.4	7 11.9	3 5.1	1 1.7


■10-1-1 どのようなストレスを感じたか(MA)

【全体】

- 「時間がとれない」が72.3%で最も多く、次いで「精神的にゆとりがない」(42.3%)、「経済的にゆとりがない」(26.1%)が主なストレスの要因となっています。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりはみられません。



	全体	問10-1-1 どのようなことでストレスを感じたか											
		自分の時間がとれない	経済的にゆとりがない	精神的にゆとりがない	自分の健康に不安がある	子どもの健康に不安がある	家族の健康に不安がある	子どもの発育・発達に不安がある	家庭内の人間関係	その他の人間関係	その他	不明	
合計	437	316	114	185	31	23	7	49	40	23	44	18	
	100.0	72.3	26.1	42.3	7.1	5.3	1.6	11.2	9.2	5.3	10.1	4.1	
年齢別	0歳	61	47	7	20	2	3	1	6	3	2	10	3
		100.0	77.0	11.5	32.8	3.3	4.9	1.6	9.8	4.9	3.3	16.4	4.9
	1歳	71	55	24	35	3	4	2	8	4	6	9	1
		100.0	77.5	33.8	49.3	4.2	5.6	2.8	11.3	5.6	8.5	12.7	1.4
	2歳	63	49	17	23	6	2	0	8	10	2	4	1
		100.0	77.8	27.0	36.5	9.5	3.2	0.0	12.7	15.9	3.2	6.3	1.6
	3歳	69	46	22	29	5	5	2	9	7	4	8	4
	100.0	66.7	31.9	42.0	7.2	7.2	2.9	13.0	10.1	5.8	11.6	5.8	
4歳	67	51	18	26	4	2	1	5	7	4	6	3	
	100.0	76.1	26.9	38.8	6.0	3.0	1.5	7.5	10.4	6.0	9.0	4.5	
5歳	57	36	11	30	6	5	0	3	5	4	6	4	
	100.0	63.2	19.3	52.6	10.5	8.8	0.0	5.3	8.8	7.0	10.5	7.0	
6歳	48	31	14	21	5	2	1	10	4	1	1	2	
	100.0	64.6	29.2	43.8	10.4	4.2	2.1	20.8	8.3	2.1	2.1	4.2	


■10-1-2 子育て中のどの時期にストレスを感じたか(SA)

【全体】

- 「出産後1ヶ月から1年まで」(31.4%)と「出産後1年から3年まで」(28.6%)が多く、この期間で全体の6割を占めます。

【年齢別】

- 子どもの年齢別には、子どもの成長と連動しており、0～1歳までは「出産後1ヶ月から1年まで」が最も多く、2歳以上になると「出産後1年から3年まで」が5歳を除き最も多くなっています。



		全体	問10-1-2 どの時期にストレスや不安を感じたか					不明
			妊娠中	出産後1ヶ月位まで	出産後1ヶ月から1年まで	出産後1年から3年まで	出産後3年以上	
合計		437 100.0	39 8.9	39 8.9	137 31.4	125 28.6	72 16.5	25 5.7
年齢別	0歳	61 100.0	2 3.3	18 29.5	22 36.1	5 8.2	5 8.2	9 14.8
	1歳	71 100.0	6 8.5	8 11.3	35 49.3	14 19.7	7 9.9	1 1.4
	2歳	63 100.0	7 11.1	2 3.2	13 20.6	30 47.6	6 9.5	5 7.9
	3歳	69 100.0	7 10.1	2 2.9	21 30.4	24 34.8	11 15.9	4 5.8
	4歳	67 100.0	8 11.9	3 4.5	21 31.3	22 32.8	10 14.9	3 4.5
	5歳	57 100.0	3 5.3	1 1.8	15 26.3	13 22.8	23 40.4	2 3.5
	6歳	48 100.0	5 10.4	5 10.4	10 20.8	17 35.4	10 20.8	1 2.1


■10-1-3 ストレスの軽減や解消ができているか(SA)

【全体】

○ ストレスの軽減や解消ができているが 66.1%を占めていますが、「どちらともいえない」(29.1%)と解消できていない(4.3%)を併せると3割強は必ずしもストレスの軽減や解消がうまくいっていません。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問10-1-3 ストレスを軽減または解消できているか			
			はい	いいえ	どちらともいえない	不明
合計		437 100.0	289 66.1	19 4.3	127 29.1	2 0.5
年齢別	0歳	61 100.0	48 78.7	3 4.9	9 14.8	1 1.6
	1歳	71 100.0	40 56.3	5 7.0	26 36.6	0 0.0
	2歳	63 100.0	36 57.1	5 7.9	22 34.9	0 0.0
	3歳	69 100.0	46 66.7	1 1.4	22 31.9	0 0.0
	4歳	67 100.0	49 73.1	1 1.5	16 23.9	1 1.5
	5歳	57 100.0	34 59.6	3 5.3	20 35.1	0 0.0
	6歳	48 100.0	36 75.0	1 2.1	11 22.9	0 0.0

■10-1-4 ストレスの軽減や解消方法(自由記述)

○ 全部で376件の回答があり、主な回答としては、次のようなことが挙げられています。

- ・ 両親への相談や子どもを預かってもらう。
- ・ ママ友や友人との会話や相談。
- ・ 夫の協力や相談。
- ・ ショッピング。
- ・ 趣味やスポーツ活動。
- ・ 自分だけの時間を持つ。
- ・ 仕事をする。

## 問 11

## 睡眠による休養の確保 (SA・自由記述)

### 【解説】


#### ■11 睡眠による休養がとれているか

##### 【全体】

- 睡眠による休養がとれているが 58.3%を占めていますが、とれていないが 24.2%、「どちらともいえない」が 16.1%で、4割は必ずしも睡眠による休養が十分にはとられていません。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問11 睡眠による休養が十分とれるか			
			はい	いいえ	どちらともいえない	不明
合計		559 100.0	326 58.3	135 24.2	90 16.1	8 1.4
年齢別	0歳	81 100.0	45 55.6	24 29.6	11 13.6	1 1.2
	1歳	81 100.0	34 42.0	28 34.6	18 22.2	1 1.2
	2歳	81 100.0	48 59.3	15 18.5	16 19.8	2 2.5
	3歳	89 100.0	57 64.0	19 21.3	13 14.6	0 0.0
	4歳	89 100.0	54 60.7	17 19.1	17 19.1	1 1.1
	5歳	78 100.0	52 66.7	17 21.8	8 10.3	1 1.3
	6歳	59 100.0	35 59.3	15 25.4	7 11.9	2 3.4

#### ■11-1 睡眠による休養がとれない理由

- 全部で 129 件の回答があり、主な回答としては、次のようなことが挙げられています。
- ・ 子どもの夜泣きや授乳のため。
  - ・ 夫の仕事が忙しく帰宅時間が遅いため。
  - ・ 自分の仕事が忙しいため。
  - ・ 家事と仕事との両立がなかなか難しいため。

## 問 12 子育ての悩み事を相談する相手 (MA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「配偶者」(74.4%)、「友人」(67.1%)、「実家」(61.2%)が主な相談相手となっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問12 子育ての悩みを相談する相手						
			配偶者	友人	実家	近所の人	幼稚園	保育園	医療機関
合計		559 100.0	416 74.4	375 67.1	342 61.2	34 6.1	14 2.5	44 7.9	7 1.3
年齢別	0歳	81 100.0	62 76.5	51 63.0	56 69.1	2 2.5	0 0.0	3 3.7	0 0.0
	1歳	81 100.0	61 75.3	52 64.2	46 56.8	7 8.6	0 0.0	7 8.6	2 2.5
	2歳	81 100.0	63 77.8	55 67.9	53 65.4	6 7.4	0 0.0	7 8.6	1 1.2
	3歳	89 100.0	63 70.8	54 60.7	56 62.9	2 2.2	0 0.0	13 14.6	3 3.4
	4歳	89 100.0	71 79.8	65 73.0	62 69.7	7 7.9	4 4.5	2 2.2	1 1.1
	5歳	78 100.0	50 64.1	57 73.1	40 51.3	5 6.4	5 6.4	3 3.8	0 0.0
	6歳	59 100.0	45 76.3	40 67.8	29 49.2	5 8.5	5 8.5	9 15.3	0 0.0

		問12 子育ての悩みを相談する相手							
		民生・児童委員	市の保健師	市の子ども家庭支援センター	民間のサービス	インターネット	誰もいない	その他	不明
合計		0 0.0	7 1.3	8 1.4	0 0.0	29 5.2	10 1.8	31 5.5	30 5.4
年齢別	0歳	0 0.0	2 2.5	0 0.0	0 0.0	5 6.2	1 1.2	2 2.5	7 8.6
	1歳	0 0.0	1 1.2	1 1.2	0 0.0	3 3.7	1 1.2	7 8.6	5 6.2
	2歳	0 0.0	1 1.2	1 1.2	0 0.0	3 3.7	1 1.2	5 6.2	2 2.5
	3歳	0 0.0	1 1.1	2 2.2	0 0.0	4 4.5	4 4.5	7 7.9	5 5.6
	4歳	0 0.0	1 1.1	1 1.1	0 0.0	5 5.6	1 1.1	5 5.6	3 3.4
	5歳	0 0.0	1 1.3	1 1.3	0 0.0	7 9.0	1 1.3	4 5.1	6 7.7
	6歳	0 0.0	0 0.0	2 3.4	0 0.0	2 3.4	1 1.7	1 1.7	2 3.4

## 問 13 子育てのため特に心がけていること (MA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「お子さんのしつけに気をくばる」(54.6%)、「お子さんの食生活に気をくばる」(51.9%)、「お子さんの睡眠時間を十分に確保する」(46.0%)、「夕食は家庭で囲む、休日には家族で過ごすなど、親子のふれあいを大切にする」(41.3%)が主なものとなっています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、0歳では「お子さんの健診や予防接種を積極的に受けさせる」と「お子さんの食生活に気をくばる」が最も高くなっていますが、その他の年齢層においては、全体の傾向とあまり違いはみられません。



		全体	問13 子育てのために特に心がけていること									
			お子さんのしつけに気をくばる	お子さんの食生活に気をくばる	お子さんの外遊びなどの運動面に気をくばる	お子さんの睡眠時間を十分確保する	お子さんに健診や予防接種を積極的に受けさせる	家庭内の事故防止に注意する	お子さんの友達を増やすようにする	夕食は家族で囲む、休日には家族で過ごすなど、親子のふれあいを大切にする	あなた(保護者)自身の健康管理に気をくばる	
合計		559 100.0	305 54.6	290 51.9	174 31.1	257 46.0	147 26.3	137 24.5	75 13.4	231 41.3	72 12.9	
年齢別	0歳	81 100.0	23 28.4	32 39.5	15 18.5	23 28.4	32 39.5	26 32.1	9 11.1	41 50.6	14 17.3	
	1歳	81 100.0	42 51.9	43 53.1	21 25.9	29 35.8	24 29.6	29 35.8	10 12.3	32 39.5	11 13.6	
	2歳	81 100.0	45 55.6	49 60.5	35 43.2	40 49.4	20 24.7	21 25.9	11 13.6	33 40.7	7 8.6	
	3歳	89 100.0	59 66.3	44 49.4	34 38.2	41 46.1	23 25.8	13 14.6	12 13.5	46 51.7	10 11.2	
	4歳	89 100.0	55 61.8	45 50.6	32 36.0	32 36.0	50 56.2	17 19.1	14 15.7	14 17.2	12 13.5	
	5歳	78 100.0	45 57.7	46 59.0	27 34.6	27 34.6	41 52.6	16 20.5	21 26.9	8 10.3	19 24.4	8 10.3
	6歳	59 100.0	35 59.3	30 50.8	9 15.3	9 15.3	33 55.9	15 25.4	12 20.3	10 16.9	18 30.5	10 16.9

		問13 子育てのために特に心がけていること										
		あなた(保護者)がストレスをためないようにする	あなた(保護者)が話し相手をもつ	子育てについて配偶者の協力を得る	夫婦の育児観をきちんと話し合う	父親の参加を心がける	家にも積極的に外に出る	図書や雑誌などから子育てに関する情報を得る	子育てに関する講演会や勉強会に参加する	子育てについての情報交換や相談ができる友達をつくる	特になし	
合計		138 24.7	34 6.1	148 26.5	54 9.7	79 14.1	118 21.1	17 3.0	8 1.4	80 14.3	2 0.4	
年齢別	0歳	30 37.0	4 4.9	38 46.9	12 14.8	17 21.0	23 28.4	2 2.5	0 0.0	18 22.2	0 0.0	
	1歳	18 22.2	10 12.3	25 30.9	7 8.6	12 14.8	21 25.9	3 3.7	3 3.7	6 7.4	0 0.0	
	2歳	16 19.8	4 4.9	19 23.5	6 7.4	8 9.9	20 24.7	2 2.5	0 0.0	9 11.1	0 0.0	
	3歳	17 19.1	5 5.6	15 16.9	9 10.1	5 5.6	17 19.1	1 1.1	4 4.5	8 9.0	0 0.0	
	4歳	19 21.3	6 6.7	25 28.1	10 11.2	10 11.2	14 15.7	22 24.7	0 0.0	0 0.0	16 18.0	0 0.0
	5歳	23 29.5	1 1.3	15 19.2	5 6.4	5 6.4	13 16.7	8 10.3	8 10.3	0 0.0	14 17.9	2 2.6
	6歳	15 25.4	4 6.8	11 18.6	5 8.5	5 8.5	10 16.9	7 11.9	1 1.7	1 1.7	9 15.3	0 0.0

## 問 14 子育てに関するサークルやグループへの参加状況 (SA・MA)

### 【解説】


#### ■14 参加状況(SA)

##### 【全体】

- 参加していないが 76.4%で、参加しているのは2割強程度しかありません。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません、年齢が上がるほど参加状況が低くなる傾向も若干みられます。



		全体	問14 子育てに関するサークルやグループに参加しているか		
			はい	いいえ	不明
合計		559 100.0	132 23.6	427 76.4	0 0.0
年齢別	0歳	81 100.0	22 27.2	59 72.8	0 0.0
	1歳	81 100.0	23 28.4	58 71.6	0 0.0
	2歳	81 100.0	26 32.1	55 67.9	0 0.0
	3歳	89 100.0	15 16.9	74 83.1	0 0.0
	4歳	89 100.0	23 25.8	66 74.2	0 0.0
	5歳	78 100.0	11 14.1	67 85.9	0 0.0
	6歳	59 100.0	11 18.6	48 81.4	0 0.0


■14-1 参加しているサークルやグループの内容(MA)

【全体】

○ 「保育園の子育て広場」(43.9%)と「自主グループ」(32.6%)が主なものとなっています。

【年齢別】

○ 対象者が限られますが(132件)、3歳を過ぎると「自主グループ」の割合が高まる傾向がみられます。



	全体	問14-1 どのようなサークルやグループに参加しているか						
		自主グループ	地域の子ども会	保育園の子育て広場	子どもセンター	その他	不明	
合計	132 100.0	43 32.6	21 15.9	58 43.9	33 25.0	16 12.1	5 3.8	
年齢別	0歳	22 100.0	7 31.8	3 13.6	11 50.0	5 22.7	2 9.1	1 4.5
	1歳	23 100.0	6 26.1	3 13.0	11 47.8	8 34.8	0 0.0	2 8.7
	2歳	26 100.0	9 34.6	3 11.5	14 53.8	8 30.8	5 19.2	0 0.0
	3歳	15 100.0	4 26.7	2 13.3	4 26.7	2 13.3	5 33.3	1 6.7
	4歳	23 100.0	9 39.1	3 13.0	9 39.1	6 26.1	2 8.7	1 4.3
	5歳	11 100.0	3 27.3	3 27.3	5 45.5	4 36.4	1 9.1	0 0.0
	6歳	11 100.0	4 36.4	4 36.4	3 27.3	0 0.0	1 9.1	0 0.0


■14-2 参加していない理由(SA)

【全体】

- 「どのようなサークルがあるか分からない」(26.7%)と「時間がない」(23.0%)が主な理由となっています。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問14-2 サークルやグループに参加しない理由									
			どのようなサークルがあるか分からない	参加方法が分からない	時間がない	経済的な余裕がない	人付き合いが苦手	知り合いがいない	必要がない	参加したいサークルがない	その他	不明
合計		427	114	8	98	5	25	11	65	16	48	37
		100.0	26.7	1.9	23.0	1.2	5.9	2.6	15.2	3.7	11.2	8.7
年齢別	0歳	59	21	1	10	1	2	5	4	4	6	5
		100.0	35.6	1.7	16.9	1.7	3.4	8.5	6.8	6.8	10.2	8.5
	1歳	58	18	0	18	1	2	1	5	1	9	3
		100.0	31.0	0.0	31.0	1.7	3.4	1.7	8.6	1.7	15.5	5.2
	2歳	55	11	1	14	0	4	1	14	0	5	5
		100.0	20.0	1.8	25.5	0.0	7.3	1.8	25.5	0.0	9.1	9.1
	3歳	74	16	0	19	1	6	2	8	4	12	6
	100.0	21.6	0.0	25.7	1.4	8.1	2.7	10.8	5.4	16.2	8.1	
4歳	66	17	3	12	1	4	0	13	3	6	7	
	100.0	25.8	4.5	18.2	1.5	6.1	0.0	19.7	4.5	9.1	10.6	
5歳	67	15	3	14	1	5	2	13	3	5	6	
	100.0	22.4	4.5	20.9	1.5	7.5	3.0	19.4	4.5	7.5	9.0	
6歳	48	16	0	11	0	2	0	8	1	5	5	
	100.0	33.3	0.0	22.9	0.0	4.2	0.0	16.7	2.1	10.4	10.4	

**問 15****どのようなグループがあったらいいと思うか（自由記述）****【解説】**

- 全部で 203 件の回答があり、主な回答としては、次のようなことが挙げられています。
  - ・ 同年代・同世代のママが集まるグループ。
  - ・ 親子で参加できる集まり。
  - ・ 子育ての悩みを相談できる集まり。
  - ・ 子どもを預かってくれる保育機能がついた集まり。
  - ・ 同じ趣味を持つ者のグループ。
  - ・ 年中行事的な定期的なイベント。
  - ・ 働くママに対応した集まり。
  - ・ 公園等、外で活動できるグループ。
  - ・ 歩いて行ける身近な場所での集まりやグループ。
  - ・ 無料で気軽に参加できるグループ。

## 問 16 今後あったらいいと思う講座等 (MA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「親子クッキング」(43.1%)、「病気や怪我に関する講座」(41.0%)、「心と体の発達に関する講座」(36.7%)が主な内容となっています。

#### 【年齢別】

- 0歳～1歳では「病気や怪我に関する講座」が最も多くなっていますが、2歳以上の年齢層では、概ね全体の傾向とあまり違いはみられません。



		全体	病気や怪我に関する講座	乳幼児の事故予防の講座	アレルギーに関する講座	外国人のための子育て講座	赤ちゃんふれあい講座(赤ちゃん・妊婦・赤ちゃん・中学生等)	祖父母のための子育て講座・サークル	親子クッキング
合計		559 100.0	229 41.0	92 16.5	164 29.3	25 4.5	77 13.8	33 5.9	241 43.1
年齢別	0歳	81 100.0	43 53.1	29 35.8	28 34.6	5 6.2	24 29.6	5 6.2	28 34.6
	1歳	81 100.0	42 51.9	27 33.3	30 37.0	4 4.9	17 21.0	8 9.9	35 43.2
	2歳	81 100.0	30 37.0	10 12.3	26 32.1	2 2.5	11 13.6	6 7.4	37 45.7
	3歳	89 100.0	30 33.7	8 9.0	24 27.0	4 4.5	9 10.1	7 7.9	37 41.6
	4歳	89 100.0	40 44.9	11 12.4	23 25.8	5 5.6	5 5.6	2 2.2	44 49.4
	5歳	78 100.0	32 41.0	5 6.4	24 30.8	2 2.6	9 11.5	3 3.8	33 42.3
	6歳	59 100.0	11 18.6	2 3.4	8 13.6	3 5.1	2 3.4	2 3.4	27 45.8

		性に関する講座	お酒やタバコに関する講座	薬物に関する講座	心と体の発達に関する講座	父のための子育て講座	その他	不明
合計		79 14.1	35 6.3	53 9.5	205 36.7	138 24.7	22 3.9	37 6.6
年齢別	0歳	6 7.4	4 4.9	6 7.4	25 30.9	26 32.1	4 4.9	2 2.5
	1歳	7 8.6	4 4.9	7 8.6	38 46.9	17 21.0	4 4.9	4 4.9
	2歳	13 16.0	9 11.1	8 9.9	23 28.4	26 32.1	4 4.9	6 7.4
	3歳	18 20.2	6 6.7	10 11.2	37 41.6	18 20.2	5 5.6	9 10.1
	4歳	19 21.3	5 5.6	8 9.0	28 31.5	22 24.7	1 1.1	4 4.5
	5歳	9 11.5	3 3.8	3 3.8	38 48.7	17 21.8	4 5.1	2 2.6
	6歳	7 11.9	4 6.8	11 18.6	16 27.1	12 20.3	0 0.0	10 16.9

## 予防接種について

### 問 17 予防接種の状況 (SA)


#### 【解説】

##### 【全体】

- 「接種している」が 96.8%と大半ですが、「接種していない」も 3.0%ではありますがわずかにみられます。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、0歳が「接種していない」割合が1割以上みられるのは、生後月との関係と思われます。



		全体	問17 予防接種を受けているか		
			接種している	接種していない	不明
合計		559 100.0	541 96.8	17 3.0	1 0.2
年齢別	0歳	81 100.0	69 85.2	11 13.6	1 1.2
	1歳	81 100.0	78 96.3	3 3.7	0 0.0
	2歳	81 100.0	81 100.0	0 0.0	0 0.0
	3歳	89 100.0	88 98.9	1 1.1	0 0.0
	4歳	89 100.0	88 98.9	1 1.1	0 0.0
	5歳	78 100.0	78 100.0	0 0.0	0 0.0
	6歳	59 100.0	58 98.3	1 1.7	0 0.0

## 問 18 公費負担があったらいいと思う予防接種 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

○ 「インフルエンザ」が 44.2%で最も多く、次いで「肺炎球菌」が 22.0%となっています。

#### 【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、0歳～1歳が「肺炎球菌」が最も多く、2歳以上では「インフルエンザ」が最も多くなっています。



		全体	問18 公費負担があったらよいと思う予防接種					不明
			肺炎球菌	おたふくかぜ	水ぼうそう	インフルエンザ	その他	
合計		559 100.0	123 22.0	43 7.7	19 3.4	247 44.2	57 10.2	70 12.5
年齢別	0歳	81 100.0	35 43.2	6 7.4	4 4.9	14 17.3	10 12.3	12 14.8
	1歳	81 100.0	28 34.6	6 7.4	4 4.9	24 29.6	9 11.1	10 12.3
	2歳	81 100.0	14 17.3	8 9.9	2 2.5	31 38.3	11 13.6	15 18.5
	3歳	89 100.0	8 9.0	7 7.9	3 3.4	47 52.8	12 13.5	12 13.5
	4歳	89 100.0	19 21.3	9 10.1	0 0.0	49 55.1	6 6.7	6 6.7
	5歳	78 100.0	13 16.7	4 5.1	6 7.7	43 55.1	4 5.1	8 10.3
	6歳	59 100.0	6 10.2	3 5.1	0 0.0	39 66.1	5 8.5	6 10.2

## 問 19 望ましい予防接種の受け方 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「かかりつけ医などで接種できる個別接種」が78.7%と8割近くを占めています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。




		全体	問19 望まれる予防接種の受け方			
			指定された会場で接種をうける集団接種	かかりつけ医などで接種ができる個別接種	その他	不明
合計		559 100.0	98 17.5	440 78.7	17 3.0	4 0.7
年齢別	0歳	81 100.0	16 19.8	63 77.8	2 2.5	0 0.0
	1歳	81 100.0	12 14.8	67 82.7	1 1.2	1 1.2
	2歳	81 100.0	15 18.5	62 76.5	3 3.7	1 1.2
	3歳	89 100.0	16 18.0	68 76.4	4 4.5	1 1.1
	4歳	89 100.0	14 15.7	73 82.0	2 2.2	0 0.0
	5歳	78 100.0	19 24.4	55 70.5	3 3.8	1 1.3
	6歳	59 100.0	6 10.2	51 86.4	2 3.4	0 0.0

## 子どもの食生活について

### 問 20 食生活で気をつけていること (SA)

**【解説】**

○ 「朝食をきちんと食べる」(88.4%)と「食事時間はほぼ決まっている」(75.1%)がいつも気をつけていることでは主なものになっています。一方、ほとんど気をつけていない割合が1割を超えているものは、「間食の時間と量を決めている」(13.2%)、「うす味の食事を心がけている」(11.8%)が該当します。



●食時間は決まっているか

	全体	問20ア 食事時間はほぼ決まっている				
		いつも	ときどき	ほとんどない	不明	
合計	559 100.0	420 75.1	109 19.5	9 1.6	21 3.8	
年齢別	0歳	81 100.0	37 45.7	19 23.5	4 4.9	21 25.9
	1歳	81 100.0	66 81.5	14 17.3	1 1.2	0 0.0
	2歳	81 100.0	62 76.5	18 22.2	1 1.2	0 0.0
	3歳	89 100.0	70 78.7	18 20.2	1 1.1	0 0.0
	4歳	89 100.0	76 85.4	13 14.6	0 0.0	0 0.0
	5歳	78 100.0	64 82.1	12 15.4	2 2.6	0 0.0
	6歳	59 100.0	45 76.3	14 23.7	0 0.0	0 0.0

●うす味の食事を心がけているか

		全体	問20イ うす味の食事を心がけている			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		559 100.0	227 40.6	244 43.6	66 11.8	22 3.9
年齢別	0歳	81 100.0	42 51.9	10 12.3	7 8.6	22 27.2
	1歳	81 100.0	37 45.7	39 48.1	5 6.2	0 0.0
	2歳	81 100.0	35 43.2	34 42.0	12 14.8	0 0.0
	3歳	89 100.0	26 29.2	51 57.3	12 13.5	0 0.0
	4歳	89 100.0	35 39.3	48 53.9	6 6.7	0 0.0
	5歳	78 100.0	33 42.3	35 44.9	10 12.8	0 0.0
	6歳	59 100.0	19 32.2	26 44.1	14 23.7	0 0.0

●朝食をきちんと食べているか

		全体	問20ウ 朝食（起きて活動する前の食事）をきちんと食べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		559 100.0	494 88.4	33 5.9	8 1.4	24 4.3
年齢別	0歳	81 100.0	42 51.9	9 11.1	6 7.4	24 29.6
	1歳	81 100.0	74 91.4	7 8.6	0 0.0	0 0.0
	2歳	81 100.0	79 97.5	2 2.5	0 0.0	0 0.0
	3歳	89 100.0	82 92.1	6 6.7	1 1.1	0 0.0
	4歳	89 100.0	83 93.3	5 5.6	1 1.1	0 0.0
	5歳	78 100.0	76 97.4	2 2.6	0 0.0	0 0.0
	6歳	59 100.0	57 96.6	2 3.4	0 0.0	0 0.0

●楽しみながら食べているか

		全体	問20エ 楽しみながら食べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		559 100.0	312 55.8	209 37.4	15 2.7	23 4.1
年齢別	0歳	81 100.0	44 54.3	10 12.3	4 4.9	23 28.4
	1歳	81 100.0	51 63.0	27 33.3	3 3.7	0 0.0
	2歳	81 100.0	51 63.0	28 34.6	2 2.5	0 0.0
	3歳	89 100.0	50 56.2	37 41.6	2 2.2	0 0.0
	4歳	89 100.0	51 57.3	37 41.6	1 1.1	0 0.0
	5歳	78 100.0	36 46.2	40 51.3	2 2.6	0 0.0
	6歳	59 100.0	29 49.2	29 49.2	1 1.7	0 0.0

●間食に時間と量を決めているか

		全体	間食の時間と量を決めている			
			間20才 いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		559 100.0	196 35.1	263 47.0	74 13.2	26 4.7
年齢別	0歳	81 100.0	15 18.5	22 27.2	19 23.5	25 30.9
	1歳	81 100.0	28 34.6	39 48.1	14 17.3	0 0.0
	2歳	81 100.0	35 43.2	38 46.9	8 9.9	0 0.0
	3歳	89 100.0	30 33.7	50 56.2	9 10.1	0 0.0
	4歳	89 100.0	41 46.1	44 49.4	4 4.5	0 0.0
	5歳	78 100.0	27 34.6	38 48.7	12 15.4	1 1.3
	6歳	59 100.0	19 32.2	32 54.2	8 13.6	0 0.0

●栄養のバランスやエネルギーを考えて食事をしているか

		全体	栄養のバランスやエネルギー を考えて食事をする			
			間20才 いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		559 100.0	261 46.7	247 44.2	29 5.2	22 3.9
年齢別	0歳	81 100.0	34 42.0	16 19.8	9 11.1	22 27.2
	1歳	81 100.0	34 42.0	42 51.9	5 6.2	0 0.0
	2歳	81 100.0	42 51.9	37 45.7	2 2.5	0 0.0
	3歳	89 100.0	40 44.9	47 52.8	2 2.2	0 0.0
	4歳	89 100.0	40 44.9	45 50.6	4 4.5	0 0.0
	5歳	78 100.0	40 51.3	35 44.9	3 3.8	0 0.0
	6歳	59 100.0	31 52.5	24 40.7	4 6.8	0 0.0

●毎食、野菜料理を食べているか

		全体	間20キ 毎食、野菜料理を食べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		559 100.0	301 53.8	211 37.7	24 4.3	23 4.1
年齢別	0歳	81 100.0	38 46.9	14 17.3	7 8.6	22 27.2
	1歳	81 100.0	51 63.0	26 32.1	3 3.7	1 1.2
	2歳	81 100.0	45 55.6	33 40.7	3 3.7	0 0.0
	3歳	89 100.0	52 58.4	32 36.0	5 5.6	0 0.0
	4歳	89 100.0	42 47.2	45 50.6	2 2.2	0 0.0
	5歳	78 100.0	41 52.6	36 46.2	1 1.3	0 0.0
	6歳	59 100.0	32 54.2	24 40.7	3 5.1	0 0.0

●毎日、緑黄色野菜を食べているか

		全体	間20ク 毎日、緑黄色野菜を食べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		559 100.0	224 40.1	285 51.0	27 4.8	23 4.1
年齢別	0歳	81 100.0	32 39.5	19 23.5	7 8.6	23 28.4
	1歳	81 100.0	39 48.1	39 48.1	3 3.7	0 0.0
	2歳	81 100.0	32 39.5	45 55.6	4 4.9	0 0.0
	3歳	89 100.0	35 39.3	47 52.8	7 7.9	0 0.0
	4歳	89 100.0	33 37.1	55 61.8	1 1.1	0 0.0
	5歳	78 100.0	30 38.5	45 57.7	3 3.8	0 0.0
	6歳	59 100.0	23 39.0	34 57.6	2 3.4	0 0.0

●よくかんで食べているか

		全体	間20ケ よくかんで食べる			
			いつも	ときどき	ほとんど ない	不明
合計		559 100.0	255 45.6	236 42.2	43 7.7	25 4.5
年齢別	0歳	81 100.0	22 27.2	20 24.7	15 18.5	24 29.6
	1歳	81 100.0	35 43.2	39 48.1	7 8.6	0 0.0
	2歳	81 100.0	35 43.2	43 53.1	2 2.5	1 1.2
	3歳	89 100.0	44 49.4	39 43.8	6 6.7	0 0.0
	4歳	89 100.0	47 52.8	38 42.7	4 4.5	0 0.0
	5歳	78 100.0	46 59.0	29 37.2	3 3.8	0 0.0
	6歳	59 100.0	26 44.1	27 45.8	6 10.2	0 0.0

## 歯の健康について

### 問 21 甘いお菓子を1週間のうちどのくらい食べるか (SA)


#### 【解説】

##### 【全体】

- 「週に3～4日」が31.5%と最も多くなっていますが、「ほぼ毎日」～「食べていない」まで概ね同じ程度の割合となっています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、年齢があがるほど「ほぼ毎日」の割合が多くなる傾向がみられます。



		全体	問21 子どもは甘いお菓子を、1週間のうちにどのくらい食べるか				
			ほぼ毎日	週に3～4日	週に1～2	食べていない	不明
合計		559 100.0	127 22.7	176 31.5	117 20.9	130 23.3	9 1.6
年齢別	0歳	81 100.0	0 0.0	2 2.5	3 3.7	67 82.7	9 11.1
	1歳	81 100.0	13 16.0	13 16.0	15 18.5	40 49.4	0 0.0
	2歳	81 100.0	15 18.5	34 42.0	21 25.9	11 13.6	0 0.0
	3歳	89 100.0	17 19.1	45 50.6	24 27.0	3 3.4	0 0.0
	4歳	89 100.0	28 31.5	32 36.0	24 27.0	5 5.6	0 0.0
	5歳	78 100.0	28 35.9	27 34.6	21 26.9	2 2.6	0 0.0
	6歳	59 100.0	26 44.1	22 37.3	9 15.3	2 3.4	0 0.0

## 問 22 甘い飲み物を1週間のうちどのくらい飲むか (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

○ 「週に1～2日」が34.3%と最も多く、次いで「飲んでいない」が25.8%となっています。また、「ほぼ毎日」(19.5%)も「週に3～4日」(18.4%)も2割弱程度はみられます。

#### 【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、0歳では「飲んでいない」が79.0%と8割近く占めていますが、1歳以上になると「飲んでいない」割合は急激に少なくなり、年齢があがるほど飲む割合が高くなる傾向がみられます。



		全体	問22 子どもは甘い飲み物を、1週間のうちどのくらい飲むか				
			ほぼ毎日	週に3～4日	週に1～2	飲んでいない	不明
合計		559 100.0	109 19.5	103 18.4	192 34.3	144 25.8	11 2.0
年齢別	0歳	81 100.0	2 2.5	2 2.5	5 6.2	64 79.0	8 9.9
	1歳	81 100.0	13 16.0	13 16.0	25 30.9	30 37.0	0 0.0
	2歳	81 100.0	16 19.8	25 30.9	27 33.3	13 16.0	0 0.0
	3歳	89 100.0	17 19.1	17 19.1	38 42.7	17 19.1	0 0.0
	4歳	89 100.0	25 28.1	23 25.8	32 36.0	8 9.0	1 1.1
	5歳	78 100.0	22 28.2	10 12.8	38 48.7	8 10.3	0 0.0
	6歳	59 100.0	14 23.7	12 20.3	27 45.8	4 6.8	2 3.4

## 問 23 フッ素入り歯みがき剤の使用状況 (SA)

### 【解説】


#### 【全体】

- 「フッ素入りの歯みがき剤を使っている」(37.0%)と「歯みがき剤は使っていない」(36.0%)がほぼ同じ割合となっています。
- 使用している人の頻度は「毎日使っている」が80.7%となっています。


#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、0歳～1歳では「歯みがき剤は使っていない」が最も多く、2歳以上になると「フッ素入りの歯みがき剤を使っている」が最も多くなっています。

### ●フッ素入り歯みがき剤の使用の有無



### ●フッ素入り歯みがき剤の使用頻度



		全体	問23 子どもはフッ素入の歯みがき剤を使っているか				
			フッ素入りの歯みがき剤を使っている	歯みがき剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない	歯みがき剤は使っているが、フッ素入りではない	歯みがき剤は使っていない	不明
合計		559 100.0	207 37.0	56 10.0	29 5.2	201 36.0	66 11.8
年齢別	0歳	81 100.0	2 2.5	1 1.2	0 0.0	55 67.9	23 28.4
	1歳	81 100.0	16 19.8	8 9.9	2 2.5	51 63.0	4 4.9
	2歳	81 100.0	44 54.3	5 6.2	5 6.2	21 25.9	6 7.4
	3歳	89 100.0	50 56.2	6 6.7	1 1.1	23 25.8	9 10.1
	4歳	89 100.0	40 44.9	14 15.7	8 9.0	18 20.2	9 10.1
	5歳	78 100.0	28 35.9	13 16.7	6 7.7	22 28.2	9 11.5
	6歳	59 100.0	27 45.8	9 15.3	7 11.9	11 18.6	5 8.5

## 問 24 子どもの口の中の観察状況 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 「週に1回以上している」が76.4%と最も多くなっていますが、「ほとんどない」(9.3%) というのも1割程度はみられます。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、0歳では「週に1回以上している」が50.6%と半数程度ですが、2歳以上になると7～8割前後となっています。



		全体	問24 子どもの口の中を観察すること があるか			
			週に1回 以上して いる	月に1回 以上して いる	ほとん ど ない	不明
合計		559 100.0	427 76.4	70 12.5	52 9.3	10 1.8
年齢別	0歳	81 100.0	41 50.6	14 17.3	16 19.8	10 12.3
	1歳	81 100.0	65 80.2	8 9.9	8 9.9	0 0.0
	2歳	81 100.0	72 88.9	4 4.9	5 6.2	0 0.0
	3歳	89 100.0	71 79.8	12 13.5	6 6.7	0 0.0
	4歳	89 100.0	73 82.0	10 11.2	6 6.7	0 0.0
	5歳	78 100.0	63 80.8	7 9.0	8 10.3	0 0.0
	6歳	59 100.0	41 69.5	15 25.4	3 5.1	0 0.0

## 問 25 かかりつけ歯科医院の状況 (SA・MA)

### 【解説】


#### ■25 かかりつけ歯科医院の有無(SA)

##### 【全体】

- 「決めていない」が56.9%と半数を超えています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には0～1歳では「決めていない」が8割以上、2～3歳になると5～6割となっていますが、4歳以上になると「決めている」が半数を超え、6歳では7割以上が「決めている」となっています。



		全体	問25 子どもはかかりつけの歯科医院を決めているか		
			決めてい る	決めてい ない	不明
合計		559 100.0	226 40.4	318 56.9	15 2.7
年齢別	0歳	81 100.0	2 2.5	72 88.9	7 8.6
	1歳	81 100.0	11 13.6	69 85.2	1 1.2
	2歳	81 100.0	32 39.5	46 56.8	3 3.7
	3歳	89 100.0	36 40.4	51 57.3	2 2.2
	4歳	89 100.0	50 56.2	37 41.6	2 2.2
	5歳	78 100.0	51 65.4	27 34.6	0 0.0
	6歳	59 100.0	44 74.6	15 25.4	0 0.0


■25-1 かかりつけ歯科医院での診査や処置状況(MA)

【全体】

- 「フッ化物歯面塗布」(73.0%)と「定期健診(年1回以上)」(64.2%)が主な内容となっています。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問25-1 歯科医院で受けている診査や処置					不明
			定期健診 (年1回 以上)	フッ化物 歯面塗布	フッ化物 洗口指導	歯みがき 指導	シーラン ト処置	
合計		226 100.0	145 64.2	165 73.0	5 2.2	59 26.1	22 9.7	21 9.3
年齢別	0歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	1歳	11 100.0	6 54.5	8 72.7	0 0.0	5 45.5	0 0.0	0 0.0
	2歳	32 100.0	14 43.8	24 75.0	1 3.1	6 18.8	1 3.1	5 15.6
	3歳	36 100.0	24 66.7	31 86.1	1 2.8	8 22.2	3 8.3	1 2.8
	4歳	50 100.0	35 70.0	35 70.0	2 4.0	18 36.0	5 10.0	5 10.0
	5歳	51 100.0	35 68.6	35 68.6	0 0.0	12 23.5	5 9.8	4 7.8
	6歳	44 100.0	30 68.2	31 70.5	1 2.3	10 22.7	8 18.2	5 11.4

## 問 26 よく噛んで食べる習慣の状況 (SA・MA)

### 【解説】


#### ■26 よく噛んで食べる習慣づけの有無(SA)

##### 【全体】

- 「習慣をつけるようにはしている」が50.1%ですが、「習慣をつけるようにはしていない」も41.9%みられます。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問26 子どもにゆっくりよく噛んで食べる習慣をつけるようにはしているか		
			習慣をつ けるよう にはしてい る	習慣をつ けるよう にはして いない	不明
合計		559 100.0	280 50.1	234 41.9	45 8.1
年齢別	0歳	81 100.0	22 27.2	32 39.5	27 33.3
	1歳	81 100.0	47 58.0	33 40.7	1 1.2
	2歳	81 100.0	45 55.6	31 38.3	5 6.2
	3歳	89 100.0	48 53.9	39 43.8	2 2.2
	4歳	89 100.0	46 51.7	38 42.7	5 5.6
	5歳	78 100.0	45 57.7	32 41.0	1 1.3
	6歳	59 100.0	26 44.1	29 49.2	4 6.8


■26-1 よく噛んで食べる習慣づけの内容(MA)

【全体】

○ 「ゆっくりとよく噛むように声をかけている」が77.5%となっています。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問26-1 習慣をつけるためにどのようなことをしているか			
			適度に噛み応えのある食品をとり入れるようにしている	ゆっくりとよく噛むように声をかけている	その他	不明
合計		280 100.0	105 37.5	217 77.5	9 3.2	3 1.1
年齢別	0歳	22 100.0	11 50.0	13 59.1	1 4.5	1 4.5
	1歳	47 100.0	17 36.2	40 85.1	2 4.3	1 2.1
	2歳	45 100.0	13 28.9	36 80.0	1 2.2	0 0.0
	3歳	48 100.0	22 45.8	35 72.9	1 2.1	0 0.0
	4歳	46 100.0	18 39.1	39 84.8	1 2.2	0 0.0
	5歳	45 100.0	14 31.1	34 75.6	1 2.2	1 2.2
	6歳	26 100.0	10 38.5	19 73.1	2 7.7	0 0.0

## たばことアルコールについて

### 問 27 両親の喫煙状況 (SA)

#### 【解説】

#### ■27 普段の喫煙状況

##### 【全体】

- 「吸ったことがない」が 47.2%で最も多いですが、父ないしは母が「吸っている」(32.6%)と「ときどき吸う」(4.7%)を合わせると 37.3%となり、家庭の中で喫煙があるというのは4割近くになっています。


##### 【父・母別】

- 現在も吸っているあるいは吸ったことがあるものの中で、父・母別に現状をみると、父の方は「吸っている」(54.2%)が「やめた」(41.0%)を上回っていますが、母の方は「やめた」(71.9%)が7割を超えています。

##### 【年齢別】


- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。

#### ● 父及び母の喫煙状況



(注) 父と母がそれぞれの喫煙状況を回答しているため、合計は100.0%を超えている。

● 現在も吸っているあるいは吸ったことがある父及び母の喫煙状況



● 子どもの年齢別による喫煙状況

		全体	問27 子どもの両親は普段たばこを吸うか				
			吸っている	ときどき吸う	やめた	吸ったことがない	不明
合計		559 100.0	182 32.6	26 4.7	203 36.3	264 47.2	1 0.2
年齢別	0歳	81 100.0	26 32.1	5 6.2	26 32.1	41 50.6	0 0.0
	1歳	81 100.0	26 32.1	1 1.2	27 33.3	45 55.6	0 0.0
	2歳	81 100.0	28 34.6	4 4.9	40 49.4	31 38.3	0 0.0
	3歳	89 100.0	30 33.7	6 6.7	30 33.7	40 44.9	0 0.0
	4歳	89 100.0	29 32.6	2 2.2	29 32.6	41 46.1	1 1.1
	5歳	78 100.0	21 26.9	5 6.4	27 34.6	42 53.8	0 0.0
	6歳	59 100.0	22 37.3	2 3.4	24 40.7	24 40.7	0 0.0


■27-1-1 母親の妊娠中の喫煙状況

【全体】

- 「やめた」が76.7%と最も多いですが、「吸っていた」(4.7%)と「減らした」(14.7%)を合わせると2割近くは妊娠中も吸っていたことになります。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問27-1-1 妊娠中にたばこをすっていましたか			
			吸っていた	減らした	やめた	不明
合計		150 100.0	7 4.7	22 14.7	115 76.7	6 4.0
年齢別	0歳	19 100.0	0 0.0	3 15.8	15 78.9	1 5.3
	1歳	18 100.0	1 5.6	2 11.1	14 77.8	1 5.6
	2歳	29 100.0	3 10.3	3 10.3	23 79.3	0 0.0
	3歳	29 100.0	0 0.0	5 17.2	23 79.3	1 3.4
	4歳	21 100.0	2 9.5	3 14.3	14 66.7	2 9.5
	5歳	16 100.0	1 6.3	2 12.5	13 81.3	0 0.0
	6歳	18 100.0	0 0.0	4 22.2	13 72.2	1 5.6


■27-1-2 母親の授乳期間中の喫煙状況

【全体】

- 妊娠中の喫煙状況と概ね似ており、「やめた」が75.3%と最も多いですが、「吸っていた」(4.0%)と「減らした」(15.3%)を合わせると2割近くは授乳期間中も吸っていたこととなります。

【年齢別】

- 子どもの年齢別には、4歳以上で「やめた」という割合が少なくなっている傾向がみられます。



		全体	問27-1-2 授乳期間中にたばこをすっていましたか			
			吸っていた	減らした	やめた	不明
合計		150 100.0	6 4.0	23 15.3	113 75.3	8 5.3
年齢別	0歳	19 100.0	0 0.0	2 10.5	15 78.9	2 10.5
	1歳	18 100.0	0 0.0	2 11.1	15 83.3	1 5.6
	2歳	29 100.0	2 6.9	3 10.3	24 82.8	0 0.0
	3歳	29 100.0	0 0.0	4 13.8	24 82.8	1 3.4
	4歳	21 100.0	1 4.8	3 14.3	14 66.7	3 14.3
	5歳	16 100.0	2 12.5	2 12.5	12 75.0	0 0.0
	6歳	18 100.0	1 5.6	7 38.9	9 50.0	1 5.6


■27-2 子どものいる部屋や車の中では吸わないようにしているか

【全体】

○ たばこを吸っていないが 63.3%で、吸っているのは 9.5%と 1 割を切っています。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、年齢が上がるほど吸っている割合が多くなる傾向がみられます。



		全体	問27-2 家族が子どものいる部屋や車の中でたばこを吸わないように注意しているか		
			はい	いいえ	不明
合計		199 100.0	126 63.3	19 9.5	54 27.1
年齢別	0歳	28 100.0	20 71.4	0 0.0	8 28.6
	1歳	26 100.0	17 65.4	2 7.7	7 26.9
	2歳	31 100.0	21 67.7	3 9.7	7 22.6
	3歳	34 100.0	21 61.8	2 5.9	11 32.4
	4歳	31 100.0	20 64.5	3 9.7	8 25.8
	5歳	24 100.0	12 50.0	4 16.7	8 33.3
	6歳	24 100.0	14 58.3	5 20.8	5 20.8

**問 28**

**喫煙が病気に及ぼす影響についての認知度 (MA)**

**【解説】**

**【全体】**

○ 「肺がん」は 89.4%、「妊娠に関連した異常（早産等）」は 78.4%、「喘息」は 50.1%と半数を超えていますが、その他の病気についての認知度はあまり高くありません。

**【年齢別】**

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問28 喫煙が及ぼす影響について知っている病気								
			胃潰瘍	脳卒中	肺がん	喘息	気管支炎	心臓病	妊娠に関連した異常(早産等)	歯周病	不明
合計		559 100.0	60 10.7	158 28.3	500 89.4	280 50.1	260 46.5	133 23.8	438 78.4	138 24.7	41 7.3
年齢別	0歳	81 100.0	7 8.6	28 34.6	71 87.7	36 44.4	40 49.4	19 23.5	64 79.0	23 28.4	7 8.6
	1歳	81 100.0	8 9.9	24 29.6	71 87.7	37 45.7	33 40.7	21 25.9	64 79.0	24 29.6	5 6.2
	2歳	81 100.0	4 4.9	27 33.3	75 92.6	44 54.3	35 43.2	23 28.4	68 84.0	20 24.7	5 6.2
	3歳	89 100.0	15 16.9	27 30.3	83 93.3	57 64.0	54 60.7	23 25.8	72 80.9	20 22.5	5 5.6
	4歳	89 100.0	9 10.1	18 20.2	78 87.6	47 52.8	43 48.3	19 21.3	69 77.5	26 29.2	8 9.0
	5歳	78 100.0	11 14.1	20 25.6	71 91.0	30 38.5	32 41.0	15 19.2	58 74.4	14 17.9	6 7.7
	6歳	59 100.0	6 10.2	13 22.0	50 84.7	29 49.2	23 39.0	13 22.0	43 72.9	11 18.6	5 8.5

## 問 29 両親の飲酒状況 (SA)

### 【解説】

#### ■ 29 両親の飲酒状況

##### 【全体】

- 「飲んでいない」は43.1%で、父・母を合わせると家庭の中で6割近くは両親のいずれかがアルコール飲料を飲んでいることになります。


##### 【父・母別】

- 父と母では飲酒の状況は違っており、父は「ほぼ毎日飲む」が34.2%を占め、「飲んでいない」は16.2%となっています。一方、母は「飲んでない」が45.8%で最も多く、次いで「月に1～2回」が20.8%となっています。


##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には5歳以上では「ほぼ毎日飲む」が最も多くなっています。

#### ● 普段の飲酒状況



#### ● 父・母別の飲酒状況



● 子どもの年齢別の普段の飲酒状況

		全体	問29 子どもの両親は普段アルコール飲料を飲むか					不明
			ほぼ毎日 飲む	週に3～ 5回飲む	週に1～ 2回飲む	月に1～ 2回飲む	飲んでい ない	
合計		559 100.0	183 32.7	109 19.5	121 21.6	145 25.9	241 43.1	3 0.5
年齢別	0歳	81 100.0	19 23.5	12 14.8	14 17.3	22 27.2	44 54.3	1 1.2
	1歳	81 100.0	18 22.2	14 17.3	19 23.5	23 28.4	40 49.4	1 1.2
	2歳	81 100.0	33 40.7	18 22.2	17 21.0	18 22.2	38 46.9	0 0.0
	3歳	89 100.0	32 36.0	14 15.7	21 23.6	19 21.3	39 43.8	0 0.0
	4歳	89 100.0	27 30.3	25 28.1	16 18.0	19 21.3	35 39.3	0 0.0
	5歳	78 100.0	31 39.7	9 11.5	21 26.9	23 29.5	27 34.6	0 0.0
	6歳	59 100.0	23 39.0	16 27.1	13 22.0	21 35.6	18 30.5	1 1.7


■29-1 母親の1日の飲酒状況

【全体】

- 「日本酒にして1合以内」が81.0%と多くを占めてはいますが、「日本酒にして3合以上」も3.9%とわずかではありますが見られます。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問29-1 母親の1日のアルコール飲料の度合			
			日本酒にして1合以内	日本酒にして2合くらい	日本酒にして3合以上	不明
合計		232 100.0	188 81.0	29 12.5	9 3.9	6 2.6
年齢別	0歳	16 100.0	12 75.0	2 12.5	0 0.0	2 12.5
	1歳	30 100.0	22 73.3	5 16.7	2 6.7	1 3.3
	2歳	30 100.0	25 83.3	2 6.7	2 6.7	1 3.3
	3歳	40 100.0	31 77.5	7 17.5	2 5.0	0 0.0
	4歳	42 100.0	38 90.5	3 7.1	1 2.4	0 0.0
	5歳	38 100.0	30 78.9	6 15.8	1 2.6	1 2.6
	6歳	36 100.0	30 83.3	4 11.1	1 2.8	1 2.8


■29-2 母親の妊娠中の飲酒状況

【全体】

○ 「やめた」が84.9%と大半ですが、「減らした」が13.4%、「飲んでいた」が0.4%と合わせて13.8%は妊娠中も飲酒をしていたことになります。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問29-2 妊娠中にアルコール飲料を飲んでいたか			
			飲んでいた	減らした	やめた	不明
合計		232 100.0	1 0.4	31 13.4	197 84.9	3 1.3
年齢別	0歳	16 100.0	0 0.0	3 18.8	13 81.3	0 0.0
	1歳	30 100.0	0 0.0	3 10.0	27 90.0	0 0.0
	2歳	30 100.0	1 3.3	3 10.0	25 83.3	1 3.3
	3歳	40 100.0	0 0.0	10 25.0	30 75.0	0 0.0
	4歳	42 100.0	0 0.0	6 14.3	35 83.3	1 2.4
	5歳	38 100.0	0 0.0	4 10.5	33 86.8	1 2.6
	6歳	36 100.0	0 0.0	2 5.6	34 94.4	0 0.0


■29-3 母親の授乳中の飲酒状況

【全体】

- 妊娠中の状況とほぼ同じであり「やめた」が78.4%と大半ですが、「減らした」が17.7%、「飲んでいた」が2.2%と合わせて19.9%は授乳中も飲酒をしていたことになります。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問29-3 授乳中にアルコール飲料を飲んでいたか			
			飲んでいた	減らした	やめた	不明
合計		232 100.0	5 2.2	41 17.7	182 78.4	4 1.7
年齢別	0歳	16 100.0	0 0.0	6 37.5	10 62.5	0 0.0
	1歳	30 100.0	0 0.0	3 10.0	27 90.0	0 0.0
	2歳	30 100.0	4 13.3	3 10.0	22 73.3	1 3.3
	3歳	40 100.0	0 0.0	10 25.0	29 72.5	1 2.5
	4歳	42 100.0	0 0.0	9 21.4	33 78.6	0 0.0
	5歳	38 100.0	0 0.0	5 13.2	31 81.6	2 5.3
	6歳	36 100.0	1 2.8	5 13.9	30 83.3	0 0.0

## 医療について

### 問 30 かかりつけ医の状況 (SA)

**【解説】**


■30 かかりつけ医の有無

**【全体】**

○ 「決めている」が91.4%と大半を占めています。

**【年齢別】**

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。




		全体	問30 子どものかかりつけ医を決めているか		
			決めている	決めていない	不明
合計		559 100.0	511 91.4	38 6.8	10 1.8
年齢別	0歳	81 100.0	67 82.7	13 16.0	1 1.2
	1歳	81 100.0	75 92.6	5 6.2	1 1.2
	2歳	81 100.0	76 93.8	4 4.9	1 1.2
	3歳	89 100.0	79 88.8	5 5.6	5 5.6
	4歳	89 100.0	82 92.1	7 7.9	0 0.0
	5歳	78 100.0	75 96.2	2 2.6	1 1.3
	6歳	59 100.0	56 94.9	2 3.4	1 1.7

■30-1 かかりつけ医を決めていない理由

【全体】

○ 「その他」以外では、「医療機関に行く機会がない」が 23.7%で最も主な理由になっています。「その他」の内容では、引っ越してきたのでまだ間がないという意見が多くみられ、またいいお医者さんがみつからないといった意見もみられます。

(\*対象者が少なく、クロス分析にはなじまなので割愛しています)



		全体	問30-1 かかりつけ医を決めていない理由				
			医療機関に行く機会がない	「かかりつけ医」という言葉を知らない	「かかりつけ医」を決める理由がわからない	その他	不明
合計		38 100.0	9 23.7	2 5.3	2 5.3	22 57.9	3 7.9
年齢別	0歳	13 100.0	3 23.1	0 0.0	0 0.0	10 76.9	0 0.0
	1歳	5 100.0	2 40.0	1 20.0	0 0.0	2 40.0	0 0.0
	2歳	4 100.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0	1 25.0	1 25.0
	3歳	5 100.0	2 40.0	1 20.0	1 20.0	1 20.0	0 0.0
	4歳	7 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 71.4	2 28.6
	5歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	6歳	2 100.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0

### 問 31 休日や夜間に急病になった時の対応 (SA)


#### 【解説】

##### 【全体】

- 「安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した」(25.9%)、「町田医師会準夜急患子どもクリニックを受診した」(25.8%)、「救急医療機関や休日・救急当番医を受診した」(20.4%)、が主な対応となっています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。0歳で「その他」の割合が多いのは「まだそのような事になったことがない」という回答が多くみられるためです。



		問31 休日や夜間の病院、医院が休診の時の子どもの急病の対処法									
		全体	安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した	薬を飲ませて様子を見た	「かかりつけ医」にかかった	救急医療機関や休日・救急当番医を受診した	町田市医師会準夜急患子どもクリニックを受診した	救急車を呼んだ	夜間電話相談(ひまわり)・#7119に電話した	その他	不明
合計		559 100.0	145 25.9	15 2.7	11 2.0	114 20.4	144 25.8	6 1.1	39 7.0	49 8.8	36 6.4
年齢別	0歳	81 100.0	17 21.0	0 0.0	2 2.5	9 11.1	5 6.2	1 1.2	6 7.4	29 35.8	12 14.8
	1歳	81 100.0	24 29.6	2 2.5	2 2.5	14 17.3	22 27.2	1 1.2	3 3.7	8 9.9	5 6.2
	2歳	81 100.0	27 33.3	1 1.2	1 1.2	17 21.0	19 23.5	0 0.0	10 12.3	3 3.7	3 3.7
	3歳	89 100.0	19 21.3	2 2.2	4 4.5	23 25.8	25 28.1	2 2.2	8 9.0	3 3.4	3 3.4
	4歳	89 100.0	27 30.3	4 4.5	1 1.1	15 16.9	33 37.1	1 1.1	4 4.5	1 1.1	3 3.4
	5歳	78 100.0	23 29.5	4 5.1	1 1.3	16 20.5	23 29.5	1 1.3	4 5.1	2 2.6	4 5.1
	6歳	59 100.0	7 11.9	2 3.4	0 0.0	20 33.9	17 28.8	0 0.0	4 6.8	3 5.1	6 10.2

## 問 32 町田市医師会準夜急患こどもクリニックの利用状況 (SA)

### 【解説】


#### ■32 利用の有無

##### 【全体】

○ 「利用する」が40.1%で、「利用しない」の34.2%を上回っています。

##### 【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、0歳では「利用しない」が特に多くなっていますが、その他の年齢層では、あまり違いはみられません。



		全体	問32 町田市医師会準夜急患こどもクリニックを利用することがあるか				
			利用する	どちらともいえない	あまり利用しない	利用しない	不明
合計		559 100.0	224 40.1	63 11.3	69 12.3	191 34.2	12 2.1
年齢別	0歳	81 100.0	19 23.5	14 17.3	3 3.7	38 46.9	7 8.6
	1歳	81 100.0	38 46.9	10 12.3	8 9.9	23 28.4	2 2.5
	2歳	81 100.0	33 40.7	12 14.8	12 14.8	24 29.6	0 0.0
	3歳	89 100.0	39 43.8	8 9.0	9 10.1	31 34.8	2 2.2
	4歳	89 100.0	41 46.1	9 10.1	13 14.6	26 29.2	0 0.0
	5歳	78 100.0	32 41.0	4 5.1	13 16.7	29 37.2	0 0.0
	6歳	59 100.0	21 35.6	6 10.2	11 18.6	20 33.9	1 1.7


■32-1 利用しない理由

【全体】

- 「その他」が33.1%で最も多く、次いで「時間帯が合わない（具合が悪くなる時間帯に開いていない）」が26.5%となっています。
- 「その他」の内容としては、大半が「まだそのような機会がなかったから」というものですが、「かかりつけ医に行くから」という回答も幾つかみられます。

【年齢別】

- 子どもの年齢別には、「その他」の理由以外では、0～1歳では「こどもクリニックを知らなかった」が最も多く、2歳以上では「時間帯が合わない（具合が悪くなる時間帯に開いていない）」が最も多くなっています。



		全体	問32-1 利用しない理由				
			こどもクリニックを知らなかった	時間帯が合わない(具合が悪くなる時間帯に開いていない)	利便性がよくない	その他	不明
合計		260	47	69	42	86	16
		100.0	18.1	26.5	16.2	33.1	6.2
年齢別	0歳	41	12	9	3	14	3
		100.0	29.3	22.0	7.3	34.1	7.3
	1歳	31	8	4	5	11	3
		100.0	25.8	12.9	16.1	35.5	9.7
	2歳	36	4	14	7	10	1
		100.0	11.1	38.9	19.4	27.8	2.8
	3歳	40	9	10	8	12	1
	100.0	22.5	25.0	20.0	30.0	2.5	
4歳	39	6	9	6	16	2	
	100.0	15.4	23.1	15.4	41.0	5.1	
5歳	42	4	14	7	15	2	
	100.0	9.5	33.3	16.7	35.7	4.8	
6歳	31	4	9	6	8	4	
	100.0	12.9	29.0	19.4	25.8	12.9	

注) 「その他」を除いたものの中で最も多いものを  表示としています。

**問 33**

**救急医療機関や休日当番医の情報の入手先 (MA)**


**【解説】**

**【全体】**

○ 「広報まちだ」が 60.6%で最も多く、次いで「市ホームページ」が 34.5%となっています。

**【年齢別】**

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		問33 救急医療機関に関する情報をどこで入手するか										
		全体	広報まちだ	市ホームページ	市コールセンター	#7119(救急相談センター)	ひまわり(医療機関案内サービス)	市医師会	幼稚園、保育園等	友人・知人	その他	不明
合計		559	339	193	22	98	64	23	9	42	49	7
		100.0	60.6	34.5	3.9	17.5	11.4	4.1	1.6	7.5	8.8	1.3
年齢別	0歳	81	42	29	3	13	10	4	2	7	13	1
		100.0	51.9	35.8	3.7	16.0	12.3	4.9	2.5	8.6	16.0	1.2
	1歳	81	45	38	2	18	8	5	1	6	4	1
		100.0	55.6	46.9	2.5	22.2	9.9	6.2	1.2	7.4	4.9	1.2
	2歳	81	54	20	5	15	11	1	2	8	9	0
		100.0	66.7	24.7	6.2	18.5	13.6	1.2	2.5	9.9	11.1	0.0
	3歳	89	57	26	2	14	9	2	0	3	10	2
		100.0	64.0	29.2	2.2	15.7	10.1	2.2	0.0	3.4	11.2	2.2
4歳	89	55	34	4	11	10	4	1	8	4	1	
	100.0	61.8	38.2	4.5	12.4	11.2	4.5	1.1	9.0	4.5	1.1	
5歳	78	49	27	3	13	9	6	1	5	3	2	
	100.0	62.8	34.6	3.8	16.7	11.5	7.7	1.3	6.4	3.8	2.6	
6歳	59	36	18	3	14	7	1	2	5	6	0	
	100.0	61.0	30.5	5.1	23.7	11.9	1.7	3.4	8.5	10.2	0.0	

**問 34**

**一次・二次・三次医療機関の役割分担の認知度 (SA)**


**【解説】**

**【全体】**

○ 「知っている」が37.6%、「知らない」が34.7%とほぼ同じ割合となっています。

**【年齢別】**

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問34 一次・二次・三次医療機関の役割分担を知っているか			
			知っている	聞いたことはある	知らない	不明
合計		559 100.0	210 37.6	153 27.4	194 34.7	2 0.4
年齢別	0歳	81 100.0	32 39.5	17 21.0	32 39.5	0 0.0
	1歳	81 100.0	18 22.2	22 27.2	41 50.6	0 0.0
	2歳	81 100.0	34 42.0	14 17.3	32 39.5	1 1.2
	3歳	89 100.0	37 41.6	25 28.1	26 29.2	1 1.1
	4歳	89 100.0	34 38.2	21 23.6	34 38.2	0 0.0
	5歳	78 100.0	30 38.5	30 38.5	18 23.1	0 0.0
	6歳	59 100.0	25 42.4	23 39.0	11 18.6	0 0.0

## 問 35 町田市民病院が二次医療機関であることの認知度 (SA・MA)

### 【解説】


#### ■35 町田市民病院が二次医療機関であることの認知度(SA)

##### 【全体】

○ 「知っている」が42.0%、「知らない」が39.4%とほぼ同じ割合となっています。

##### 【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、概して年齢が低い方で「知らない」の割合が高く、1歳では「知らない」が「知っている」より14ポイント程度高いのに対し、6歳では逆に「知っている」が「知らない」より30ポイント程度高くなっています。



		全体	問35 町田市民病院が二次医療機関で有ることを知っているか			
			知っている	聞いたことはある	知らない	不明
合計		559 100.0	235 42.0	95 17.0	220 39.4	9 1.6
年齢別	0歳	81 100.0	31 38.3	11 13.6	39 48.1	0 0.0
	1歳	81 100.0	24 29.6	21 25.9	35 43.2	1 1.2
	2歳	81 100.0	34 42.0	13 16.0	32 39.5	2 2.5
	3歳	89 100.0	45 50.6	12 13.5	29 32.6	3 3.4
	4歳	89 100.0	33 37.1	13 14.6	42 47.2	1 1.1
	5歳	78 100.0	35 44.9	14 17.9	27 34.6	2 2.6
	6歳	59 100.0	33 55.9	11 18.6	15 25.4	0 0.0


■35-1 町田市民病院が二次医療機関であることを知った情報の入手先(MA)

【全体】

○ 「家族・知人から」(27.9%)、「開業医から」(21.2%)、「市民病院のホームページ」(18.2%)が主な情報の入手先となっています。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



	全体	問35-1 どこで二次医療機関と知ったか									非該当	
		市民病院の広報紙「クォーターまちだ市民病院」	市民病院のホームページ	市民病院の院内放送	市民病院のスタッフから	開業医から	家族・知人から	本で読んだことがある	その他	不明		
合計	330	25	60	21	32	70	92	16	59	5	229	
	100.0	7.6	18.2	6.4	9.7	21.2	27.9	4.8	17.9	1.5		
子どもの年齢	0歳	42	3	7	3	3	6	13	4	6	0	39
		100.0	7.1	16.7	7.1	7.1	14.3	31.0	9.5	14.3	0.0	
	1歳	45	2	10	2	4	7	14	4	6	1	36
		100.0	4.4	22.2	4.4	8.9	15.6	31.1	8.9	13.3	2.2	
	2歳	47	3	10	4	6	9	12	2	10	2	34
		100.0	6.4	21.3	8.5	12.8	19.1	25.5	4.3	21.3	4.3	
	3歳	57	5	5	7	4	18	9	2	15	1	32
		100.0	8.8	8.8	12.3	7.0	31.6	15.8	3.5	26.3	1.8	
4歳	46	5	7	1	3	12	14	2	8	0	43	
	100.0	10.9	15.2	2.2	6.5	26.1	30.4	4.3	17.4	0.0		
5歳	49	3	15	3	6	10	15	0	7	0	29	
	100.0	6.1	30.6	6.1	12.2	20.4	30.6	0.0	14.3	0.0		
6歳	44	4	6	1	6	8	15	2	7	1	15	
	100.0	9.1	13.6	2.3	13.6	18.2	34.1	4.5	15.9	2.3		

**問 36**

**二次医療機関として町田市民病院に充実して欲しい役割 (MA)**


**【解説】**

**【全体】**

○ 「小児（救急）医療」が 73.3%と特に多く、次いで「救急医療」が 42.6%となっています。

**【年齢別】**

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		問36 町田市民病院に充実してほしい役割									
		全体	救急医療	高度医療機器を用いた医療	周産期医療 (出産前後の母子のための医療)	末期がん患者などの緩和ケア医療	小児(救急)医療	災害時における拠点病院	外来診療	その他	不明
合計		559	238	75	66	13	410	26	38	8	41
		100.0	42.6	13.4	11.8	2.3	73.3	4.7	6.8	1.4	7.3
年齢別	0歳	81	28	9	16	2	60	2	4	0	8
		100.0	34.6	11.1	19.8	2.5	74.1	2.5	4.9	0.0	9.9
	1歳	81	39	12	11	2	62	2	4	0	2
		100.0	48.1	14.8	13.6	2.5	76.5	2.5	4.9	0.0	2.5
	2歳	81	34	9	13	1	60	7	1	1	9
		100.0	42.0	11.1	16.0	1.2	74.1	8.6	1.2	1.2	11.1
	3歳	89	36	14	10	3	60	2	6	1	8
	100.0	40.4	15.7	11.2	3.4	67.4	2.2	6.7	1.1	9.0	
4歳	89	42	12	8	2	64	7	8	2	4	
	100.0	47.2	13.5	9.0	2.2	71.9	7.9	9.0	2.2	4.5	
5歳	78	38	10	5	1	58	4	9	3	4	
	100.0	48.7	12.8	6.4	1.3	74.4	5.1	11.5	3.8	5.1	
6歳	59	21	9	3	2	45	2	5	1	6	
	100.0	35.6	15.3	5.1	3.4	76.3	3.4	8.5	1.7	10.2	

## 問 37 町田市民病院に対する意見や要望（自由記述）

### 【解説】

- 全部で 191 件の回答があり、テーマ別には次のような意見として集約されます。

#### 【診療時間等に関して】

- ・ 予約しても待ち時間が長すぎる。
- ・ コンビニ受診的（診察時間が短すぎる）な対応になっている。
- ・ 平日の外来診療に対応してもらいたい。
- ・ 夜間診療を強化してもらいたい。

#### 【診療科目等に関して】

- ・ 小児医療を充実してもらいたい。
- ・ 小児救急を強化してもらいたい。
- ・ 急患になかなか対応してもらえない。

#### 【診療体制等について】

- ・ 対応が事務的であり、丁寧な対応を望みたい。

#### 【その他】

- ・ 紹介状が無くても受診できる体制にしてもらいたい。
- ・ 病院までの交通の便を確保してもらいたい。
- ・ 市民病院に関する情報提供を充実してもらいたい。
- ・ 駐車場の無料化を検討してもらいたい。

**問 38 救急の場合の医療機関の有無 (SA)**


**【解説】**

**【全体】**

- 救急の場合の医療機関の有無については「どちらともいえない」が 34.3%と最も多く、有り (21.3%) と無し (22.0%) はほぼ同じ割合となっています。

**【年齢別】**

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問38 子どもが急病の場合町田市内に安心して利用できる医療機関があるか				
			はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	不明
合計		559 100.0	119 21.3	123 22.0	192 34.3	121 21.6	4 0.7
年齢別	0歳	81 100.0	19 23.5	11 13.6	22 27.2	29 35.8	0 0.0
	1歳	81 100.0	17 21.0	17 21.0	26 32.1	21 25.9	0 0.0
	2歳	81 100.0	18 22.2	22 27.2	29 35.8	11 13.6	1 1.2
	3歳	89 100.0	19 21.3	27 30.3	30 33.7	12 13.5	1 1.1
	4歳	89 100.0	20 22.5	20 22.5	28 31.5	19 21.3	2 2.2
	5歳	78 100.0	17 21.8	14 17.9	33 42.3	14 17.9	0 0.0
	6歳	59 100.0	9 15.3	12 20.3	23 39.0	15 25.4	0 0.0

## 問 39 市の医療機関の量や質に対する満足度 (SA)

### 【解説】

#### 【全体】

- 「どちらともいえない」が41.7%と最も多く、「いいえ」(29.3%)が「はい」(12.0%)を大きく上回っています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別により違いは、あまりみられません。



		全体	問39 町田市内の医療機関の量・質に満足しているか				
			はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	不明
合計		559 100.0	67 12.0	164 29.3	233 41.7	88 15.7	7 1.3
年齢別	0歳	81 100.0	13 16.0	17 21.0	33 40.7	17 21.0	1 1.2
	1歳	81 100.0	10 12.3	19 23.5	36 44.4	14 17.3	2 2.5
	2歳	81 100.0	10 12.3	28 34.6	36 44.4	6 7.4	1 1.2
	3歳	89 100.0	10 11.2	29 32.6	39 43.8	10 11.2	1 1.1
	4歳	89 100.0	12 13.5	33 37.1	27 30.3	16 18.0	1 1.1
	5歳	78 100.0	10 12.8	22 28.2	36 46.2	9 11.5	1 1.3
	6歳	59 100.0	2 3.4	16 27.1	25 42.4	16 27.1	0 0.0

## 問 40 市内の医療機関に望むこと(自由記述)

### 【解説】

#### 【全体】

- 全部で 322 件の回答があり、テーマ別には次のような意見として集約されます。

#### 【医療機関全般に関して】

- ・ 医療機関に関する情報提供を充実してもらいたい。
- ・ 医療機関の数を増加する対策を講じてもらいたい。
- ・ 町の中心部に医療機関の立地が集中しすぎている。
- ・ 医療機関の相互の連携を強めてもらいたい。
- ・ 大きな安心できる病院が必要。
- ・ 木曜日休診の病院が多すぎる。
- ・ 障害者や外国人対応の医療機関を充実してもらいたい。

#### 【救急や夜間診療等に関して】

- ・ 救急医療の充実を図ってもらいたい。
- ・ 土日、休日、夜間の対応強化を望む。
- ・ 平日の診療時間の拡大をお願いしたい。

#### 【診療科目等に関して】

- ・ 小児科を増やしてもらいたい。
- ・ 皮膚科や耳鼻科を強化してもらいたい。
- ・ 三次医療体制を整えるべきである。

#### 【医師の体制等に関して】

- ・ 適切な処置や診療が必ずしもできていないケースがある。
- ・ 患者の立場にたった診療をしていただきたい。

#### 【その他】

- ・ 病院での待ち時間が全体的に長すぎる。
- ・ 大学病院の開設ができないか。
- ・ 予防接種の公費負担を検討してもらいたい。
- ・ 医療費の無料化を検討してもらいたい(例えば小学生まで)。

## 薬について

### 問 41 かかりつけ薬局の有無 (SA)


#### 【解説】

##### 【全体】

- 「医療機関の近くの薬局をそのつど利用している」が 72.1%と最も多く、「1か所に決めている」は 22.9%となっています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問41 子どものかかりつけ薬局を決めているか			
			1か所に決めている	医療機関の近くの薬局をそのつど利用している	わからない	不明
合計		559 100.0	128 22.9	403 72.1	22 3.9	6 1.1
年齢別	0歳	81 100.0	19 23.5	44 54.3	15 18.5	3 3.7
	1歳	81 100.0	17 21.0	62 76.5	2 2.5	0 0.0
	2歳	81 100.0	18 22.2	62 76.5	0 0.0	1 1.2
	3歳	89 100.0	24 27.0	63 70.8	1 1.1	1 1.1
	4歳	89 100.0	18 20.2	68 76.4	2 2.2	1 1.1
	5歳	78 100.0	18 23.1	59 75.6	1 1.3	0 0.0
	6歳	59 100.0	13 22.0	45 76.3	1 1.7	0 0.0

## 問 42 お薬手帳の有無と活用 (SA)

### 【解説】


#### ■42 お薬手帳所持の有無

##### 【全体】

○ 「持っている」が90.2%ですが、「持っていない」も9.1%と1割程度はみられます。

##### 【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、0歳の所有率がやや低いものの、全体的にはあまり違いはみられません。



		全体	問42 お薬手帳を持っているか		
			持っている	持っていない	不明
合計		559 100.0	504 90.2	51 9.1	4 0.7
年齢別	0歳	81 100.0	58 71.6	21 25.9	2 2.5
	1歳	81 100.0	79 97.5	2 2.5	0 0.0
	2歳	81 100.0	75 92.6	6 7.4	0 0.0
	3歳	89 100.0	80 89.9	8 9.0	1 1.1
	4歳	89 100.0	83 93.3	5 5.6	1 1.1
	5歳	78 100.0	75 96.2	3 3.8	0 0.0
	6歳	59 100.0	53 89.8	6 10.2	0 0.0


■42-1 お薬手帳の活用状況

【全体】

○ 「提出している」が84.7%ですが、一方「提出していない」も14.7%はみられます。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問42-1 病院等や他の薬局に行ったとき提出して飲み合わせの参考になっているか		
			提出している	提出していない	不明
合計		504 100.0	427 84.7	74 14.7	3 0.6
年齢別	0歳	58 100.0	50 86.2	8 13.8	0 0.0
	1歳	79 100.0	66 83.5	13 16.5	0 0.0
	2歳	75 100.0	61 81.3	14 18.7	0 0.0
	3歳	80 100.0	67 83.8	12 15.0	1 1.3
	4歳	83 100.0	74 89.2	8 9.6	1 1.2
	5歳	75 100.0	63 84.0	11 14.7	1 1.3
	6歳	53 100.0	45 84.9	8 15.1	0 0.0

## 健康危機管理について

### 問 43 新型インフルエンザに関する情報の入手先 (MA)


**【解説】**

**【全体】**

○ 「テレビ・ラジオ」が 85.5%と 9 割近くを占め、次いで「新聞」が 36.0%となっています。

**【年齢別】**

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		問43 新型インフルエンザの情報をどこで入手したか											
		全体	テレビ・ラジオ	新聞	広報まちだ	広報TVまちテレ	町田市ホームページ	インターネット	友人・知人	医療機関	行政機関	その他	不明
合計		559 100.0	478 85.5	201 36.0	111 19.9	4 0.7	64 11.4	154 27.5	150 26.8	101 18.1	19 3.4	32 5.7	3 0.5
年齢別	0歳	81 100.0	66 81.5	17 21.0	8 9.9	1 1.2	5 6.2	22 27.2	14 17.3	9 11.1	2 2.5	5 6.2	0 0.0
	1歳	81 100.0	74 91.4	29 35.8	17 21.0	0 0.0	14 17.3	27 33.3	24 29.6	22 27.2	4 4.9	5 6.2	0 0.0
	2歳	81 100.0	67 82.7	31 38.3	21 25.9	1 1.2	7 8.6	25 30.9	21 25.9	7 8.6	0 0.0	4 4.9	0 0.0
	3歳	89 100.0	76 85.4	34 38.2	15 16.9	0 0.0	10 11.2	16 18.0	12 13.5	15 16.9	3 3.4	5 5.6	1 1.1
	4歳	89 100.0	76 85.4	33 37.1	15 16.9	1 1.1	11 12.4	33 37.1	27 30.3	16 18.0	3 3.4	4 4.5	1 1.1
	5歳	78 100.0	68 87.2	25 32.1	22 28.2	1 1.3	12 15.4	20 25.6	30 38.5	19 24.4	5 6.4	3 3.8	0 0.0
	6歳	59 100.0	50 84.7	31 52.5	13 22.0	0 0.0	5 8.5	11 18.6	21 35.6	13 22.0	2 3.4	6 10.2	1 1.7

## 問 44 子どもの日中の過ごし方 (SA・MA)

### 【解説】


#### ■44 日中の過ごし方(SA)

##### 【全体】

- 「どこにも通ってない (家庭で過ごしている)」が 42.4%と最も多くなっています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別には、0歳～3歳までは「どこにも通ってない (家庭で過ごしている)」が最も多くなっていますが、3歳以上では「幼稚園に通っている」が最も多くなっています。



		問44 子どもは日中どのように過ごすか					
		全体	保育園に通っている	幼稚園に通っている	どこにも通ってない(家庭で過ごしている)	その他	不明
合計		559 100.0	122 21.8	178 31.8	237 42.4	17 3.0	5 0.9
年齢別	0歳	81 100.0	3 3.7	1 1.2	75 92.6	1 1.2	1 1.2
	1歳	81 100.0	18 22.2	0 0.0	61 75.3	1 1.2	1 1.2
	2歳	81 100.0	18 22.2	3 3.7	56 69.1	4 4.9	0 0.0
	3歳	89 100.0	31 34.8	12 13.5	39 43.8	5 5.6	2 2.2
	4歳	89 100.0	19 21.3	62 69.7	6 6.7	1 1.1	1 1.1
	5歳	78 100.0	16 20.5	62 79.5	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	6歳	59 100.0	17 28.8	37 62.7	0 0.0	5 8.5	0 0.0


■44-1 インフルエンザによる園の閉鎖の有無(SA)

【全体】

○ 園の閉鎖は無いが 80.7%と最も多くなっていますが、閉鎖があったも 15.3%みられません。

【年齢別】

○ 子どもの年齢別には、3歳以上で閉鎖があった割合が高くなる傾向がみられます。




		全体	問44-1 インフルエンザによる園の閉鎖があったか		
			はい	いいえ	不明
合計		300 100.0	46 15.3	242 80.7	12 4.0
年齢別	0歳	4 100.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0
	1歳	18 100.0	1 5.6	16 88.9	1 5.6
	2歳	21 100.0	0 0.0	18 85.7	3 14.3
	3歳	43 100.0	2 4.7	39 90.7	2 4.7
	4歳	81 100.0	11 13.6	68 84.0	2 2.5
	5歳	78 100.0	19 24.4	56 71.8	3 3.8
	6歳	54 100.0	12 22.2	41 75.9	1 1.9

■44-2 子どものインフルエンザへの感染の有無(SA)

【全体】

○ 「いいえ」が56.5%と半数を超えていますが、「はい」も39.1%みられます。

(\*対象者が少なく、クロス分析にはなじまなので割愛しています)




		全体	問44-2 子どもは園の閉鎖の間インフルエンザにかかったか		
			はい	いいえ	不明
合計		46 100.0	18 39.1	26 56.5	2 4.3
年齢別	0歳	1 100.0	1 100.0	0 0.0	0 0.0
	1歳	1 100.0	0 0.0	1 100.0	0 0.0
	2歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3歳	2 100.0	0 0.0	2 100.0	0 0.0
	4歳	11 100.0	3 27.3	7 63.6	1 9.1
	5歳	19 100.0	7 36.8	12 63.2	0 0.0
	6歳	12 100.0	7 58.3	4 33.3	1 8.3

■44-3子どもがインフルエンザにかからなかった時の過ごし方(MA)

【全体】

○ 「家の中で家族と過ごしていた」が84.6%と最も多くなっています。

(※対象者が少なく、クロス分析にはなじまないので割愛しています)



		問44-3 子どもは園の閉鎖の間どのように過ごしたか						
		全体	家の中で家族と過ごしていた	友人の家に(保護者と)遊びに行っていた、または、家に友人を招いた	塾、習い事などに出かけた	ショッピングセンターなどの商業施設や、遊園地などの娯楽施設に出かけた	その他	不明
合計		26 100.0	22 84.6	3 11.5	0 0.0	1 3.8	0 0.0	3 11.5
年齢別	0歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	1歳	1 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 100.0
	2歳	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	3歳	2 100.0	1 50.0	1 50.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 50.0
	4歳	7 100.0	7 100.0	1 14.3	0 0.0	1 14.3	0 0.0	0 0.0
	5歳	12 100.0	10 83.3	1 8.3	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3
	6歳	4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

## 問 45 薬物問題についての関心度 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

○ 薬物問題に関心があるが 56.0%となっていますが、無関心派も 42.8%います。

#### 【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問45 薬物問題に関心があるか		
			はい	いいえ	不明
合計		559 100.0	313 56.0	239 42.8	7 1.3
年齢別	0歳	81 100.0	44 54.3	35 43.2	2 2.5
	1歳	81 100.0	46 56.8	35 43.2	0 0.0
	2歳	81 100.0	41 50.6	38 46.9	2 2.5
	3歳	89 100.0	57 64.0	31 34.8	1 1.1
	4歳	89 100.0	52 58.4	36 40.4	1 1.1
	5歳	78 100.0	41 52.6	37 47.4	0 0.0
	6歳	59 100.0	31 52.5	27 45.8	1 1.7

## 問 46 薬物に関する情報の入手先 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

○ 回答があったものとみると、「テレビ・ラジオ」がほとんどとなっています。

#### 【年齢別】

○ 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問46 薬物問題等の危険性に関する情報をどこで入手するか							
			テレビ・ラジオ	新聞	広報まちだ	町田市ホームページ	インターネット	友人・知人	その他	不明
合計		559 100.0	378 67.6	19 3.4	1 0.2	1 0.2	22 3.9	11 2.0	5 0.9	122 21.8
年齢別	0歳	81 100.0	58 71.6	2 2.5	0 0.0	0 0.0	5 6.2	0 0.0	0 0.0	16 19.8
	1歳	81 100.0	52 64.2	3 3.7	0 0.0	0 0.0	2 2.5	3 3.7	2 2.5	19 23.5
	2歳	81 100.0	52 64.2	2 2.5	0 0.0	0 0.0	4 4.9	3 3.7	1 1.2	19 23.5
	3歳	89 100.0	59 66.3	4 4.5	1 1.1	0 0.0	5 5.6	2 2.2	0 0.0	18 20.2
	4歳	89 100.0	59 66.3	4 4.5	0 0.0	0 0.0	3 3.4	0 0.0	1 1.1	22 24.7
	5歳	78 100.0	55 70.5	0 0.0	0 0.0	1 1.3	2 2.6	1 1.3	0 0.0	19 24.4
	6歳	59 100.0	42 71.2	4 6.8	0 0.0	0 0.0	1 1.7	2 3.4	1 1.7	9 15.3

## 問 47 救命講習の受講経験 (SA)


### 【解説】

#### 【全体】

- 救命講習の受講経験は無いが 59.2%で半数を超えています。

#### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問47 救命講習を受けたことはあるか		
			はい	いいえ	不明
合計		559 100.0	224 40.1	331 59.2	4 0.7
年齢別	0歳	81 100.0	36 44.4	44 54.3	1 1.2
	1歳	81 100.0	35 43.2	46 56.8	0 0.0
	2歳	81 100.0	26 32.1	54 66.7	1 1.2
	3歳	89 100.0	39 43.8	49 55.1	1 1.1
	4歳	89 100.0	36 40.4	52 58.4	1 1.1
	5歳	78 100.0	25 32.1	53 67.9	0 0.0
	6歳	59 100.0	27 45.8	32 54.2	0 0.0

## 問 48 食品の安全性についての不安 (SA・MA)

### 【解説】


#### ■48 食品の安全について不安を感じるか(SA)

##### 【全体】

- 「ある」が82.8%と非常に多くなっています。

##### 【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問48 食品の安全性について不安を感じたことがあるか		
			ある	ない	不明
合計		559 100.0	463 82.8	93 16.6	3 0.5
年齢別	0歳	81 100.0	63 77.8	18 22.2	0 0.0
	1歳	81 100.0	67 82.7	14 17.3	0 0.0
	2歳	81 100.0	67 82.7	14 17.3	0 0.0
	3歳	89 100.0	76 85.4	12 13.5	1 1.1
	4歳	89 100.0	77 86.5	10 11.2	2 2.2
	5歳	78 100.0	62 79.5	16 20.5	0 0.0
	6歳	59 100.0	50 84.7	9 15.3	0 0.0


■48-1-1 不安を感じる内容(MA)

【全体】

- 「食品添加物」(69.1%)、「残留農薬」(66.5%)、「輸入食品」(61.3%)、「偽装表示」(61.1%)が主なものとなっています。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		問48-1-1 食品の安全性に不安を感じているもの										
		全体	残留農薬	偽装表示	食品添加物	食中毒	輸入食品	BSE	遺伝子組み換え食品	いわゆる「健康食品」	その他	不明
合計		463	308	283	320	186	284	145	166	46	6	0
		100.0	66.5	61.1	69.1	40.2	61.3	31.3	35.9	9.9	1.3	0.0
年齢別	0歳	63	41	43	49	21	35	20	19	6	2	0
		100.0	65.1	68.3	77.8	33.3	55.6	31.7	30.2	9.5	3.2	0.0
	1歳	67	50	38	54	37	45	27	29	7	0	0
		100.0	74.6	56.7	80.6	55.2	67.2	40.3	43.3	10.4	0.0	0.0
	2歳	67	44	42	44	29	38	15	24	8	1	0
		100.0	65.7	62.7	65.7	43.3	56.7	22.4	35.8	11.9	1.5	0.0
	3歳	76	47	41	56	27	41	15	27	6	1	0
	100.0	61.8	53.9	73.7	35.5	53.9	19.7	35.5	7.9	1.3	0.0	
4歳	77	54	46	50	33	50	29	26	7	0	0	
	100.0	70.1	59.7	64.9	42.9	64.9	37.7	33.8	9.1	0.0	0.0	
5歳	62	42	44	40	26	39	21	23	7	1	0	
	100.0	67.7	71.0	64.5	41.9	62.9	33.9	37.1	11.3	1.6	0.0	
6歳	50	29	29	26	12	35	18	18	5	1	0	
	100.0	58.0	58.0	52.0	24.0	70.0	36.0	36.0	10.0	2.0	0.0	


■48-1-2 安全性確保のための行政の対応(MA)

【全体】

- 「食品の抜き取り検査の強化」が80.3%で最も多く、次いで「生産者、メーカー、小売店等での自主的な衛生管理支援」が62.9%となっています。

【年齢別】

- 子どもの年齢別による違いは、あまりみられません。



		全体	問48-1-2 食品の安全性の確保のために行政が行うべきこと					
			食品の抜き取り検査の強化	市民からの相談への適切な対応	生産者、メーカー、小売店等での自主的な衛生管理の支援	町田市ホームページ、広報紙等による食品衛生情報の提供	その他	不明
合計		463 100.0	372 80.3	156 33.7	291 62.9	133 28.7	10 2.2	3 0.6
年齢別	0歳	63 100.0	56 88.9	23 36.5	33 52.4	20 31.7	1 1.6	1 1.6
	1歳	67 100.0	59 88.1	25 37.3	47 70.1	24 35.8	3 4.5	0 0.0
	2歳	67 100.0	47 70.1	23 34.3	44 65.7	19 28.4	3 4.5	0 0.0
	3歳	76 100.0	59 77.6	21 27.6	51 67.1	20 26.3	1 1.3	1 1.3
	4歳	77 100.0	62 80.5	30 39.0	49 63.6	22 28.6	1 1.3	0 0.0
	5歳	62 100.0	47 75.8	24 38.7	37 59.7	18 29.0	1 1.6	0 0.0
	6歳	50 100.0	41 82.0	10 20.0	29 58.0	10 20.0	0 0.0	1 2.0

# 町田市の保健・医療への取り組みについて

## 問 49 現行計画の施策に対する評価 (SA)

### 【解説】

町田市では、2007年3月に「第二次町田市保健医療計画」を策定し、各種保健・医療に関する施策や事業を進めてきています。

これらの各施策について、市民の方の評価を伺ったものです。

評価については、各施策に対する「満足度」と「重要度」を伺い、その上で「満足度」×「重要度」のクロス分析をおこなったものです。

### ■満足度


○ 全ての項目で「どちらとも言えない」が最も多くなっています。その中で「満足」と「不満」を比べた場合、「満足」の方が上回っているのは次の施策です。

- ◇子育て支援
- ◇各種健診体制
- ◇市民の健康づくりへの取り組み
- ◇食育の推進
- ◇地域の医療情報の提供

逆に「不満」の方が上回っているのは次の施策です。


- ◇緊急時の救急医療体制
- ◇感染症発生に備えた取り組み

○ 全体的にみた総合評価では、「どちらとも言えない」が70.7%と最も多いですが、「満足」(14.7%)と「不満」(13.1%)を比較すると、やや「満足」が多くなっています。



■重要度

○ 「市民の健康づくりへの取り組み」を除き、全ての項目で「重要」が最も多くなっています。最も多いのは「緊急時の救急医療体制」が93.0%で、次いで「感染症発生に備えた取り組み」が86.4%、「子育て支援」が86.0%となっています。




■満足度×重要度のクロス分析

<満足度×重要度のクロス分析とは>

この方法は、一般にCS分析（Customer Satisfaction）とも呼ばれるもので、“顧客満足度分析”と訳されるものです。今回は『町田市の保健医療に関する施策の市民満足度分析』という捉え方をしています。

即ち、各施策に対して、それぞれの満足度と重要度を2次元で捉えてみることにより、下図に示すように、各施策が相対的にどのポジションに位置するかをみることができます。このポジションでみた場合、「Ⅱ：重要度は高いが現在の満足度は低い施策群」に該当するものについては、市民からみた場合には、最も対応が望まれる施策群となります。



<各施策の得点評価の方法>

各施策の満足度と重要度について、施策毎にそれぞれ次のような得点方法をおこなっています。

$$\left. \begin{array}{l} \text{満足} \\ \text{重要} \end{array} \right\} \times \text{10点} + \left. \begin{array}{l} \text{どちらとも} \\ \text{いえない} \end{array} \right\} \times \text{0点} + \left. \begin{array}{l} \text{不満} \\ \text{重要で} \\ \text{はない} \end{array} \right\} \times \text{-10点} = \begin{array}{l} \text{満足度の得点} \\ \text{重要度の得点} \end{array}$$

<得点結果と各施策の分布>

上記の算定式に基づく満足度と重要度のそれぞれの平均点は次のようになります。

満足度 = 35


重要度 = 738

この値を座標軸にして表したものが下図のグラフです。

この結果、“重要度は高いが満足度は低い施策”としては次の2つの施策が該当しています。

◇救急医療体制

◇感染症発生対応



## ～ 自由意見 ～

○ 全部で 164 件の回答があり、テーマ別には次のように集約されます。

### 【相談体制】

- ・相談体制の充実。
- ・悩みをうち明けあえる場や仕組みが欲しい。

### 【情報提供】

- ・市民のだれでもわかるような情報提供の工夫。
- ・病院に関する情報が少ない。

### 【医療体制】

- ・休診日が重ならないようにしてほしい。
- ・皮膚科、眼科、耳鼻科等の専門医が少ない。
- ・小児科、小児救急、夜間医療体制の強化。
- ・郊外での医療機関の立地が少ない。
- ・市民病院の充実。
- ・ベビーカー対応やエレベーター等、赤ちゃんづれの対応を充実して欲しい。
- ・子どもから高齢者まで対応した総合病院的なものが必要。
- ・発達障がいに対する対応を強化してもらいたい。

### 【教育】

- ・食生活に関する教育を学校教育でも充実してもらいたい。
- ・子育てや医療・健康に関する各種セミナーを充実してもらいたい。

### 【予防・健康】

- ・若い世代の検診体制（乳ガン、子宮頸ガン）を充実してもらいたい。
- ・食の指導や健康づくりを充実して欲しい。
- ・未就学児の集団検診体制（場所や時間等）を工夫してもらいたい。
- ・予防接種の予約がとれず、なかなか受けられない。
- ・高齢者の社会参加を促し、合わせて健康づくりを推進すべきである。
- ・各種健診がもっと受けやすい体制を検討して欲しい。

### 【公的支援】

- ・予防接種や医療費の公費負担。
- ・乳ガン検診等についての無料化を検討して欲しい。

### 【その他】

- ・他自治体（横浜）と比べると保健・医療関係は充実している。
- ・助産婦さんが自宅まできてくれる制度はありがたい。
- ・就学児については集団でする予防が望ましい。
- ・病児・病後児保育の体制を充実してもらいたい。
- ・働く母親を各面からサポートする体制を強化してもらいたい。
- ・八王子や相模原との医療連携等ができないか。
- ・市民病院や保健福祉センター等、医療機関を結ぶ交通の便を確保してもらいたい。
- ・外国人対応を充実して欲しい。

# 前回調査との比較

## 1. 前回調査とは

現行計画を策定するにあたり、2005年度に実施したアンケート調査です。

## 2. 比較内容

前回の調査対象者は、「成人」と「幼児（今回調査の未就学児）」であり、今回の調査で対象とした「青少年」はおこなっていません。

よって、ここで比較しているのは「成人」と「幼児（今回調査の未就学児）」の2者についての調査結果となっています。

また、前回調査と今回調査で同一項目についての比較をおこなっていますが、選択肢の一部に若干表現等が異なるものがありますが、内容として同じと判断できるものについては、前回調査の選択肢を（ ）書きで表現しています。さらに、今回の選択肢にあって、前回の選択肢にないものについては「－」の表記としています。

## 3. 比較表の見方

- 表頭の「2005」が前回調査、「2010」が今回調査です。
- 配布数、回収数が前回と今回では違うため、比較は「構成比 (%)」でおこなっています。
- 構成比は四捨五入で表記しているため、合計が必ずしも 100.0%にならない場合があります。



# 成人

## ■くらしや生活のゆとり

問7ア 時間的にゆとりがありますか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	ある	50.5	44.9
2	ない	22.9	29.1
3	どちらとも言えない	24.8	25.0
	不明	1.8	1.1
	全体	100.0	100.0

問7イ 経済的にゆとりがありますか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	ある	23.8	26.6
2	ない	34.1	36.9
3	どちらとも言えない	40.2	35.1
	不明	2.0	1.4
	全体	100.0	100.0

問7ウ 精神的にゆとりがありますか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	ある	37.4	41.4
2	ない	22.1	22.5
3	どちらとも言えない	38.5	34.2
	不明	2.0	2.0
	全体	100.0	100.0

## ■日常生活における身体活動・運動

問8 健康のため身体活動・運動を行っているか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	52.5	48.7
2	いいえ	47.0	50.3
	不明	0.5	1.1
	全体	100.0	100.0

問8-1-1 行っていない理由... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	時間がない	40.7	61.0
2	場所がない	12.4	12.4
3	仲間がいない	18.6	19.9
4	その他	28.0	30.1
	不明	0.3	1.8
	全体	100.0	100.0

問8-2-1 週にどのくらい行っているか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	週に1回	25.5	24.9
2	週に2回	21.9	23.8
3	週に3回以上	34.6	37.0
4	その他	16.5	12.5
	不明	1.4	1.8
	全体	100.0	100.0

問8-2-2 誰と行っているか... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	友人や家族と	25.9	28.9
2	地域のサークルで	12.4	13.6
3	一人で	51.5	59.0
4	その他	8.6	11.0
	不明	1.6	2.9
	全体	100.0	100.0

## ■食生活

問9ア 食事時間がほぼきまっている... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	70.1	64.9
2	ときどき	22.2	23.5
3	ほとんどない	6.8	10.2
	不明	0.8	1.4
	全体	100.0	100.0

問9イ うす味の食事を心がけている...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	44.9	43.3
2	ときどき	34.3	34.4
3	ほとんどない	20.2	21.2
	不明	0.7	1.1
	全体	100.0	100.0

問9ウ 朝食(起きて活動する前の食事)をきちんと食べる...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	77.5	74.7
2	ときどき	13.2	13.7
3	ほとんどない	8.1	10.7
	不明	1.2	0.9
	全体	100.0	100.0

問9エ 腹八分目の食事にする...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	44.5	38.0
2	ときどき	41.9	46.9
3	ほとんどない	12.5	14.1
	不明	1.0	1.1
	全体	100.0	100.0

問9オ タ食後寝るまでの間に夜食や間食をひかえる...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	56.0	50.6
2	ときどき	31.4	33.3
3	ほとんどない	11.9	15.3
	不明	0.8	0.7
	全体	100.0	100.0

問9カ 栄養成分表示を参考にする...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	14.4	16.0
2	ときどき	36.1	35.3
3	ほとんどない	48.0	47.8
	不明	1.5	0.9
	全体	100.0	100.0

問9キ 栄養のバランスやエネルギーを考えて食事をする...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	39.0	36.5
2	ときどき	38.8	40.8
3	ほとんどない	21.3	21.0
	不明	0.8	1.6
	全体	100.0	100.0

問9ケ 体重コントロールを心がけている...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	41.7	45.5
2	ときどき	35.7	36.0
3	ほとんどない	21.5	17.5
	不明	1.1	1.1
	全体	100.0	100.0

問9コ 1日最低1食、きちんとした食事を2人以上で楽しく、30分以上かけて食べる...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	46.7	42.2
2	ときどき	32.4	35.8
3	ほとんどない	19.2	21.0
	不明	1.6	0.9
	全体	100.0	100.0

問10-1ア 牛乳を飲むか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	飲む	67.6	61.7
2	飲まない	29.9	34.4
	不明	2.5	3.9
	全体	100.0	100.0

問10-1イ ヨーグルトを食べるか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	食べる	65.5	66.5
2	食べない	31.4	29.6
	不明	3.1	3.9
	全体	100.0	100.0

問10-1ウ チーズを食べるか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	食べる	51.6	59.0
2	食べない	44.2	34.2
	不明	4.2	6.8
	全体	100.0	100.0

問10-1エ スキムミルクを飲むか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	食べる	5.5	6.2
2	食べない	89.8	85.4
	不明	4.7	8.4
	全体	100.0	100.0

問10-2ア 朝食に野菜を食べるか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	食べる	70.7	63.1
2	食べない	27.6	32.3
	不明	1.7	4.6
	全体	100.0	100.0

問10-2イ 昼食に野菜を食べるか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	食べる	86.0	85.6
2	食べない	11.5	11.1
	不明	2.5	3.4
	全体	100.0	100.0

問10-2ウ 夕食に野菜を食べるか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	食べる	98.0	97.3
2	食べない	0.9	1.1
	不明	1.0	1.6
	全体	100.0	100.0

問10-3 緑黄色野菜は食べるか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	食べる	93.1	97.9
2	食べない	1.8	1.2
	不明	5.1	0.9
	全体	100.0	100.0

BMI...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	低体重(やせ): 18.5未満	9.3	8.2
2	普通体重: 18.5以上25未満	70.1	74.3
3	肥満(1度): 25以上30未満	17.6	13.9
4	肥満(2度): 30以上35未満		1.4
5	肥満(3度): 35以上40未満	0.3	0.4
6	肥満(4度): 40以上		0.0
	不明	2.6	1.8
	全体	100.0	100.0

■健康情報

問12 健康情報の入手先...(MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	テレビ・ラジオ	35.3	71.8
2	新聞・雑誌・書物	28.5	56.3
3	インターネット	6.4	29.2
4	携帯電話	-	4.8
5	医療機関	12.6	22.3
6	保健所・市役所(広報など)	2.0	9.8
7	友人・知人	12.3	21.7
8	その他	2.9	4.5
	不明	-	2.3
	全体	100.0	100.0

■こころの健康・休養

問14 ストレスを上手に解消しているか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	37.1	30.5
2	いいえ	10.8	19.5
3	どちらとも言えない	47.5	49.7
	不明	0.6	0.3
	(ストレスはない)	4.0	-
	全体	100.0	100.0

問15 自分の健康状態について...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	とても健康である	9.8	10.5
2	まあまあ健康である	40.4	43.7
3	普通	39.1	33.5
4	健康ではない	9.8	11.8
	不明	0.8	0.5
	全体	100.0	100.0

問16 最近、楽しいこと・ワクワクすることがあるか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	38.9	42.2
2	いいえ	21.2	19.8
3	どちらとも言えない	39.9	37.3
	不明	-	0.7
	全体	100.0	100.0

問17 睡眠による休養が十分とれているか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	52.8	50.8
2	いいえ	19.3	17.5
3	どちらとも言えない	27.9	31.2
	不明	-	0.5
	全体	100.0	100.0

問18 自分を大切に思うか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	大切に思う	83.5	78.8
2	大切に思わない	1.7	2.1
3	どちらとも言えない	14.8	18.7
	不明	-	0.4
	全体	100.0	100.0

問19 身近に相談できる相手がいるか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	68.5	72.0
2	いいえ	12.3	8.0
3	どちらとも言えない	19.1	18.0
	不明	-	2.0
	全体	100.0	100.0

問19-1-1 相談相手...(MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	家族	52.3	86.6
2	友人	34.3	55.0
3	地域の人	3.2	4.0
4	職場の人	5.6	14.4
5	各種相談窓口		2.0
6	医療機関	4.5	6.9
7	その他		3.5
	不明	-	0.2
	全体	100.0	100.0

問19-1-2 相談することで悩みは軽減しているか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	72.2	74.3
2	いいえ	1.1	1.2
3	どちらとも言えない	26.7	21.0
	不明	-	3.5
	全体	100.0	100.0

■たばことアルコール飲料

問20 普段たばこを吸うか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	吸ったことがない(吸っていない)	68.1	57.0
2	吸っていたがやめた	10.0	26.0
3	吸っている	21.4	16.4
	不明	0.5	0.5
	全体	100.0	100.0

問20-1 たばこをやめたい・減らしたいと思っているか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	やめたい	26.9	27.2
2	減らしたい	37.9	32.6
3	いまのままでよい	35.2	37.0
	不明	-	3.3
	全体	100.0	100.0

## 問21 喫煙が及ぼす影響について知っている病気...(MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	胃潰瘍	5.8	19.3
2	脳卒中	10.2	43.7
3	肺がん	24.3	95.4
4	喘息	13.3	51.0
5	気管支炎	15.4	57.9
6	心臓病	11.0	41.9
7	妊娠に関連した異常(早産等)	14.6	64.2
8	歯周病	4.2	29.2
	不明	1.3	3.0
	全体	100.0	100.0

## 問23 普段アルコール飲料を飲むか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	ほぼ毎日飲む	21.7	20.7
2	週に3~5回飲む	9.3	12.8
3	週に1~2回飲む	13.7	13.0
4	月に1~2回飲む	13.1	20.0
5	飲んでいない(飲んでいたがやめた・飲まない)	38.0	32.6
	不明	-	0.9
	全体	100.0	100.0

## 問23-1 1日のアルコール飲料の度数...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	日本酒にして1合以内	65.1	63.5
2	日本酒にして2合くらい	23.7	27.3
3	日本酒にして3合以上	9.8	7.0
	不明	1.5	2.1
	全体	100.0	100.0

## ■地域活動

## 問24 住んでいる地域が好きか、あるいは愛着があるか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	61.1	67.0
2	いいえ	5.4	3.6
3	どちらとも言えない	32.5	28.5
	不明	1.0	0.9
	全体	100.0	100.0

## 問25 地域で活動しているか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	活動している	25.3	19.4
2	活動していない	74.0	79.0
	不明	0.8	1.6
	全体	100.0	100.0

## 問25-1 どのような活動をしているか...(MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	自治会	32.6	32.1
2	ボランティア	19.7	31.2
3	趣味のサークル	29.4	32.1
4	P T A	7.1	10.1
5	その他	11.2	16.5
	不明	-	0.0
	全体	100.0	100.0

## 問25-2 活動していない理由...(MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	時間がない	29.6	42.0
2	経済的余裕がない	8.0	10.4
3	きっかけがない(知人なし)	20.6	40.4
4	関心がない	21.6	20.1
5	その他	20.2	10.8
	不明	-	4.3
	全体	100.0	100.0

## ■健康診断

## 問27 健康診断を受けたことがあるか...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	ある	72.6	77.9
2	ない	26.7	18.7
	不明	0.8	3.4
	全体	100.0	100.0

## 問27-1-1①健康診査... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	市の健診	39.4	25.5
2	職場・学校健診	36.7	55.6
3	自費健診・人間ドック	23.9	18.9
	全体	100.0	100.0

## 問27-1-1②胃がん検診... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	市の健診	22.5	14.9
2	職場・学校健診	25.1	39.7
3	自費健診・人間ドック	52.4	45.5
	全体	100.0	100.0

## 問27-1-1③子宮がん検診... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	市の健診	40.7	37.0
2	職場・学校健診	15.0	25.9
3	自費健診・人間ドック	44.3	37.0
	全体	100.0	100.0

## 問27-1-1④乳がん検診... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	市の健診	36.8	33.3
2	職場・学校健診	22.8	32.2
3	自費健診・人間ドック	40.4	34.5
	全体	100.0	100.0

## 問27-1-1⑤肺がん検診... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	市の健診	27.3	17.4
2	職場・学校健診	29.5	40.6
3	自費健診・人間ドック	43.2	42.0
	全体	100.0	100.0

## 問27-1-1⑥大腸がん検診... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	市の健診	32.7	23.6
2	職場・学校健診	22.6	32.6
3	自費健診・人間ドック	44.7	43.8
	全体	100.0	100.0

## 問27-1-1⑧成人歯科健診... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	市の健診	10.0	9.0
2	職場・学校健診	18.6	23.0
3	自費健診・人間ドック	71.4	68.0
	全体	100.0	100.0

## 問27-2-1 市の健診結果が役立っているか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	91.3	85.9
2	いいえ	0.6	0.7
3	どちらとも言えない	8.1	11.3
	不明	-	2.1
	全体	100.0	100.0

## 問27-3 健康診断を受けない理由... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	健康だから	19.1	14.3
2	時間がなかったから	31.1	33.3
3	実施していることを知らなかったから (実施日・場を知らない)	45.2	16.2
4	めんどろだったから	16.3	16.2
5	役にたたないと思ったから	3.5	0.0
6	その他	23.0	23.8
	不明	4.6	12.4
	全体	100.0	100.0

## ■歯の健康

## 問32 デンタルフロスや歯間ブラシを使っているか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	ほぼ毎日	21.5	23.9
2	週に3～4日	6.9	6.2
3	週に1～2日	12.6	18.4
4	使っていない	54.9	50.1
	不明	4.1	1.4
	全体	100.0	100.0

問33 かかりつけ歯科医院を決めているか... (S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	決めている	71.2	71.7
2	決めていない	27.7	27.5
	不明	1.1	0.9
	全体	100.0	100.0

■医療

問36 かかりつけ医を決めているか... (S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	決めている	65.5	61.9
2	決めていない	33.7	37.6
	不明	0.8	0.5
	全体	100.0	100.0

問37 休日や夜間の病院、医院が休診の時の急病の対処法... (S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した	8.1	24.4
2	薬を飲んで様子をみた	9.3	19.3
3	「かかりつけ医」にかかった	3.5	1.1
4	救急医療機関や休日・救急当番医を受診した	58.1	26.9
5	救急車を呼んだ	17.4	5.3
6	夜間電話相談（ひまわり）・#7119に電話した	-	1.8
7	その他	1.2	12.8
	不明	2.3	8.4
	全体	100.0	100.0

問43 急病の場合町田市内に安心して利用できる医療機関があるか... (S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	23.5	16.8
2	いいえ	14.1	18.7
3	どちらともいえない	28.0	33.5
4	わからない	30.4	28.0
	不明	4.0	3.0
	全体	100.0	100.0

問44 町田市内の医療機関の量・質に満足しているか... (S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	9.8	9.3
2	いいえ	21.8	22.6
3	どちらともいえない	34.3	38.7
4	わからない	29.7	25.8
	不明	4.4	3.6
	全体	100.0	100.0

■薬

問46 かかりつけ薬局を決めているか... (S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	1か所に決めている	28.6	24.1
2	医療機関の近くの薬局をそのつど利用している	56.7	66.3
3	わからない	14.7	8.0
	不明	-	1.6
	全体	100.0	100.0

問47 お薬手帳を持っているか... (S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	持っている	48.1	60.6
2	持っていない	50.4	38.5
	不明	1.5	0.9
	全体	100.0	100.0

問47-1 病院等や他の薬局に行ったとき提出して飲み合わせの参考になっているか... (S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	提出している	57.1	60.6
2	提出していない	39.4	38.5
	不明	3.5	0.9
	全体	100.0	100.0

■健康危機管理

(140) 問52 救命講習を受けたことはあるか... (S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	41.4	36.9
2	いいえ	57.5	61.7
	不明	1.1	1.4
	全体	100.0	100.0

## 未就学児

### ■子育て

問9 子育てが楽しいか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	81.6	82.1
2	いいえ	0.9	0.4
3	どちらともいえない	17.2	17.4
	不明	0.4	0.2
	全体	100.0	100.0

問10 子育てでストレスを感じたか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	60.2	78.2
2	いいえ	21.0	11.8
3	どちらともいえない	18.2	8.9
	不明	0.5	1.1
	全体	100.0	100.0

問10-1-1 どのようなことでストレスを感じたか...(MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	自分の時間がとれない	30.1	72.3
2	経済的にゆとりがない	10.7	26.1
3	精神的にゆとりがない	21.9	42.3
4	自分の健康に不安がある	4.3	7.1
5	子どもの健康に不安がある	2.9	5.3
6	家族の健康に不安がある	1.8	1.6
7	子どもの発育・発達に不安がある	6.8	11.2
8	家庭内の人間関係	6.7	9.2
9	その他の人間関係	6.3	5.3
10	その他	8.0	10.1
	不明	0.5	4.1
	全体	100.0	100.0

問10-1-3 ストレスを軽減または解消できているか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	63.3	66.1
2	いいえ	8.8	4.3
3	どちらともいえない	24.6	29.1
	不明	3.3	0.5
	全体	100.0	100.0

問11 睡眠による休養が十分とれるか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	46.5	58.3
2	いいえ	29.9	24.2
3	どちらともいえない	22.4	16.1
	不明	1.1	1.4
	全体	100.0	100.0

問12 子育ての悩みごとの相談相手...(MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	配偶者	82.6	74.4
2	友人	70.8	67.1
3	実家	66.1	61.2
4	近所の人	12.0	6.1
5	幼稚園	4.6	2.5
6	保育園	9.7	7.9
7	医療機関	3.3	1.3
8	民生・児童委員	0.0	0.0
9	市の保健師	1.6	1.3
10	市の子ども家庭支援センター	0.4	1.4
11	民間のサービス	0.2	0.0
12	インターネット	2.7	5.2
13	誰もいない	0.5	1.8
14	その他	8.2	5.5
	不明	0.7	5.4
	全体	100.0	100.0

## 問13 子育てのために心がけていること... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	お子さんのしつけに気をくばる	57.6	54.6
2	お子さんの食生活に気をくばる	62.0	51.9
3	お子さんの外遊びなどの運動面に気をくばる	33.0	31.1
4	お子さんの睡眠時間を十分確保する	53.5	46.0
5	お子さんに健診や予防接種を積極的に受けさせる	25.7	26.3
6	家庭内の事故防止に注意する	25.7	24.5
7	お子さんの友達を増やすようにする	14.2	13.4
8	夕食は家族で囲む、休日には家族で過ごすなど、	36.1	41.3
9	あなた（保護者）自身の健康管理に気をくばる	10.9	12.9
10	あなた（保護者）がストレスをためないようにする	18.8	24.7
11	あなた（保護者）が話し相手をもつ	5.3	6.1
12	子育てについて配偶者の協力を得る	21.9	26.5
13	夫婦の育児観をきちんと話し合う	7.7	9.7
14	父親の参加を心がける	6.9	14.1
15	家にこもらず積極的に外に出る	8.8	21.1
16	図書や雑誌などから子育てに関する情報を得る	1.3	3.0
17	子育てに関する講演会や勉強会に参加する	0.2	1.4
18	子育てについての情報交換や相談ができる友達	0.7	14.3
19	特になし	0.4	0.4
20	その他	0.2	1.6
	不明	0.5	4.5
	全体	100.0	100.0

## 問14 子育てに関するサークルやグループに参加しているか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	20.3	23.6
2	いいえ	79.2	76.4
	不明	0.5	0.0
	全体	100.0	100.0

## 問14-1 どのようなサークルやグループに参加しているか... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	自主グループ	30.9	32.6
2	地域の子ども会	12.1	15.9
3	保育園の子育て広場	37.6	43.9
4	子どもセンター（育児学級）	10.7	25.0
5	その他	8.7	12.1
	不明	-	3.8
	全体	100.0	100.0

## 問14-2 サークルやグループに参加しない理由... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	どのようなサークルがあるか分からない	29.5	26.7
2	参加方法が分からない	1.8	1.9
3	時間がない	25.3	23.0
4	経済的な余裕がない	2.1	1.2
5	人付き合いが苦手	4.4	5.9
6	知り合いがいない	2.1	2.6
7	必要がない	17.1	15.2
8	参加したいサークルがない	4.8	3.7
9	その他	12.7	11.2
	不明	0.2	8.7
	全体	100.0	100.0

## 問16 欲しい保護者を対象とする講座... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	病気や怪我に関する講座	44.3	41.0
2	乳幼児の事故予防の講座	18.6	16.5
3	アレルギーに関する講座	31.6	29.3
4	外国人のための子育て講座	3.5	4.5
5	赤ちゃんふれあい講座（赤ちゃんと妊婦・赤	18.8	13.8
6	祖父母のための子育て講座・サークル	10.4	5.9
7	親子クッキング	41.1	43.1
8	性に関する講座	32.8	14.1
9	お酒やタバコの害に関する講座	7.3	6.3
10	薬物に関する講座	9.3	9.5
11	心と体の発達に関する講座	-	36.7
12	父のための子育て講座	-	24.7
13	その他	7.8	3.9
	不明	8.0	6.6
	全体	100.0	100.0

■食生活

問20ア 食事時間はほぼきまっている...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	78.6	75.1
2	ときどき	17.3	19.5
3	ほとんどない	1.5	1.6
	不明	2.6	3.8
	全体	100.0	100.0

問20イ うす味の食事を心がけている...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	42.2	40.6
2	ときどき	42.2	43.6
3	ほとんどない	12.8	11.8
	不明	2.9	3.9
	全体	100.0	100.0

問20ウ 朝食(起きて活動する前の食事)をきちんと食べる...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	85.0	88.4
2	ときどき	10.2	5.9
3	ほとんどない	1.6	1.4
	不明	3.1	4.3
	全体	100.0	100.0

問20エ 楽しみながら食べる...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	60.0	55.8
2	ときどき	29.2	37.4
3	ほとんどない	6.9	2.7
	不明	3.8	4.1
	全体	100.0	100.0

問20オ 間食の時間と量を決めている...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	67.2	35.1
2	ときどき	23.0	47.0
3	ほとんどない	5.5	13.2
	不明	4.4	4.7
	全体	100.0	100.0

問20カ 栄養のバランスやエネルギーを考えて食事をする...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	56.6	46.7
2	ときどき	36.7	44.2
3	ほとんどない	2.9	5.2
	不明	3.8	3.9
	全体	100.0	100.0

問20キ 毎食、野菜料理を食べる...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	53.3	53.8
2	ときどき	39.6	37.7
3	ほとんどない	3.5	4.3
	不明	3.6	4.1
	全体	100.0	100.0

問20ク 毎日、緑黄色野菜を食べる...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	47.8	40.1
2	ときどき	45.8	51.0
3	ほとんどない	2.7	4.8
	不明	3.6	4.1
	全体	100.0	100.0

問20ケ よくかんで食べる...(SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	いつも	53.1	45.6
2	ときどき	36.9	42.2
3	ほとんどない	5.5	7.7
	不明	4.6	4.5
	全体	100.0	100.0

## ■歯の健康

問25 子どもはかかりつけの歯科医院を決めているか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	決めている	36.7	40.4
2	決めていない	62.2	56.9
	不明	1.1	2.7
	全体	100.0	100.0

## ■たばことアルコール

問27-1-1 妊娠中にたばこをすっていましたか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	吸っていた	11.3	4.7
2	減らした	18.1	14.7
3	やめた	70.3	76.7
	不明	2.3	4.0
	全体	100.0	100.0

問27-1-2 授乳期間中にたばこをすっていましたか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	吸っていた	12.8	4.0
2	減らした	18.8	15.3
3	やめた	67.7	75.3
	不明	0.8	5.3
	全体	100.0	100.0

問27-2 家族が子どものいる部屋や車の中でたばこを吸わないように注意しているか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	78.3	63.3
2	いいえ	12.4	9.5
	不明	9.3	27.1
	全体	100.0	100.0

問28 喫煙が及ぼす影響について知っている病気... (MA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	胃潰瘍	8.6	10.7
2	脳卒中	23.5	28.3
3	肺がん	95.8	89.4
4	喘息	53.6	50.1
5	気管支炎	51.5	46.5
6	心臓病	22.6	23.8
7	妊娠に関連した異常 (早産等)	85.6	78.4
8	歯周病	23.2	24.7
	不明	0.7	7.3
	全体	100.0	100.0

問29-2 妊娠中にアルコール飲料を飲んでいたか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	飲んでいた	2.7	0.4
2	減らした	24.4	13.4
3	やめた	71.8	84.9
	不明	1.1	1.3
	全体	100.0	100.0

問29-3 授乳中にアルコール飲料を飲んでいたか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	飲んでいた	3.4	2.2
2	減らした	29.0	17.7
3	やめた	66.4	78.4
	不明	1.1	1.7
	全体	100.0	100.0

## ■医療

問30 子どものかかりつけ医を決めているか... (SA)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	決めている	88.0	91.4
2	決めていない	11.3	6.8
	不明	0.7	1.8
	全体	100.0	100.0

問31 休日や夜間の病院、医院が休診の時の子どもの急病の対処法...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した	11.5	25.9
2	薬を飲ませて様子をみた	3.8	2.7
3	「かかりつけ医」にかかった	4.0	2.0
4	救急医療機関や休日・救急当番医を受診した	17.5	20.4
5	町田市医師会準夜急患こどもクリニックを受診した	18.2	25.8
6	救急車を呼んだ	1.8	1.1
7	夜間電話相談(ひまわり)・#7119に電話した	0.9	7.0
8	その他	1.6	8.8
	不明	0.2	6.4
	全体	100.0	100.0

問38 子どもが急病の場合町田市内に安心して利用できる医療機関があるか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	23.5	21.3
2	いいえ	17.9	22.0
3	どちらともいえない	38.3	34.3
4	わからない	19.5	21.6
	不明	0.7	0.7
	全体	100.0	100.0

問39 町田市内の医療機関の量・質に満足しているか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	はい	11.5	12.0
2	いいえ	34.7	29.3
3	どちらともいえない	36.5	41.7
4	わからない	16.4	15.7
	不明	0.9	1.3
	全体	100.0	100.0

■薬

問41 子どものかかりつけ薬局を決めているか...(S A)

No.	カテゴリー名	2005	2010
1	1か所を決めている	27.6	22.9
2	医療機関の近くの薬局をそのつど利用している	67.0	72.1
3	わからない	4.9	3.9
	不明	0.5	1.1
	全体	100.0	100.0

## 町田市民の保健医療意識調査 報告書

---

2011年（平成23年） 3月発行

発行・編集  
住所

町田市 いきいき健康部 健康課  
〒194-0013 町田市原町田 5-8-21  
健康福社会館  
電話番号 042-725-5471

集計・編集

株式会社 ぎょうせい  
〒136-8575 江東区新木場1丁目18-11  
電話番号 03-6892-6704

---