

町田市民の保健医療意識調査 調査結果報告書

2017 年 3 月

町 田 市

目 次

I	調査の概要	1
1	調査の目的	1
2	調査対象	1
3	調査期間	1
4	調査方法	1
5	回収状況	1
6	調査結果の表示方法	1
II	調査結果（成人）	2
(1)	あなた（ご記入者）ご自身のことについておたずねします	2
(2)	あなたの日常生活についておたずねします身体活動・運動について	17
(3)	食生活について	26
(4)	こころの健康・休養について	48
(5)	たばことアルコール飲料について	59
(6)	あなたが住んでいる地域について	77
(7)	健康診断・検診について	81
(8)	歯の健康について	92
(9)	医療について	110
(10)	災害時の医療について	138
(11)	薬について	141
(12)	愛護動物について	144
(13)	その他	159

Ⅲ 調査結果（青少年） 166

（１）あて名のお子さんについておたずねします.....	166
（２）子育てについておたずねします.....	174
（３）お子さんの食生活についておたずねします.....	179
（４）歯の健康についておたずねします.....	194
（５）たばこについておたずねします.....	200
（６）医療についておたずねします.....	202
（７）災害時の医療について.....	218
（８）薬について.....	220

Ⅳ 調査結果（未就学児） 225

（１）あて名のお子さんについておたずねします.....	225
（２）子育てについておたずねします.....	234
（３）お子さんの食生活についておたずねします.....	247
（４）歯の健康についておたずねします.....	259
（５）たばことアルコールについておたずねします.....	266
（６）医療についておたずねします.....	274
（７）災害時の医療について.....	290
（８）薬についておたずねします.....	293

I 調査の概要

1 調査の目的

「まちだ健康づくり推進プラン（町田市保健医療計画）」の改定にあたり、町田市民の保健医療に関する意識や現状を把握することで、市民の皆さまのニーズに沿った保健・医療の提供を検討することを目的とし、調査を実施するものです。

2 調査対象

町田市在住の成年・青少年・未就学児無作為抽出

3 調査期間

2016 年 12 月 6 日から 2016 年 12 月 27 日

4 調査方法

郵送による配布・回収

5 回収状況

	配 布 数	有効回答数	有効回答率
成人	1,500 通	735 通	49.0%
青少年	1,000 通	579 通	57.9%
未就学児	1,000 通	611 通	61.1%

6 調査結果の表示方法


- ・回答は各質問の回答者数（N）を基数とした百分率（%）で示してあります。また、小数点以下第 2 位を四捨五入しているため、内訳の合計が 100.0%にならない場合があります。
- ・複数回答が可能な設問の場合、回答者が全体に対してどのくらいの比率であるかという見方になるため、回答比率の合計が 100.0%を超える場合があります。
- ・クロス集計の場合、無回答を排除しているため、クロス集計の有効回答数の合計と単純集計（全体）の有効回答数が合致しないことがあります。なお、クロス集計とは、複数項目の組み合わせで分類した集計のことで、複数の質問項目を交差して並べ、表やグラフを作成することにより、その相互の関係を明らかにするための集計方法です。
- ・調査結果を図表にて表示していますが、グラフ以外の表は、最も高い割合のものを  で網かけをしています。（無回答を除く）
- ・有効回答数が少ない場合は、クロス集計になじまないため、コメントを割愛しております。

Ⅱ 調査結果（成人）

（１）あなた（ご記入者）ご自身のことについておたずねします

問１ あなたの性別は。（１つに○印）

「男性」の割合が42.6%、「女性」の割合が57.1%となっています。
地区別でみると、他に比べ、堺地区で「男性」の割合が5割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	男性	女性	無回答
全 体	735	42.6	57.1	0.3
堺地区	77	55.8	44.2	—
忠生地区	134	46.3	53.7	—
町田地区	176	38.1	61.9	—
鶴川地区	153	39.2	60.1	0.7
南地区	188	42.0	58.0	—

問2 あなたの年代は。(1つに○印)

「70代」の割合が25.0%と最も高く、次いで「60代」の割合が21.0%、「40代」の割合が19.6%となっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「60代」の割合が2割半ばと高くなっています。また、南地区で「70代」の割合が約3割と高くなっています。



単位：%


区分	有効回答数(件)	20代	30代	40代	50代	60代	70代	無回答
全 体	735	6.8	12.7	19.6	14.8	21.0	25.0	0.1
堺地区	77	5.2	11.7	23.4	15.6	18.2	26.0	—
忠生地区	134	8.2	9.7	18.7	14.2	21.6	26.9	0.7
町田地区	176	9.1	17.0	15.3	14.8	22.2	21.6	—
鶴川地区	153	4.6	13.7	19.6	13.7	26.1	22.2	—
南地区	188	6.4	9.6	22.3	16.5	17.0	28.2	—

問3 あなたの身長、体重はどのくらいですか（BMI）

「18.5 以上 25.0 未満」の割合が 66.9%と最も高く、次いで「25.0 以上 35.0 未満」の割合が 18.2%、「18.5 未満」の割合が 10.9%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、女性の 20 代、40 代で「18.5 未満」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「25.0 以上 35.0 未満」の割合が 2 割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	18.5 未満	18.5 以上 25.0 未満	25.0 以上 35.0 未満	35.0 以上	無回答
全 体	735	10.9	66.9	18.2	0.7	3.3
男性 20 代	21	14.3	66.7	14.3	—	4.8
30 代	31	9.7	58.1	25.8	—	6.5
40 代	56	1.8	62.5	33.9	—	1.8
50 代	47	4.3	44.7	44.7	2.1	4.3
60 代	68	4.4	77.9	13.2	—	4.4
70 代	90	4.4	76.7	15.6	—	3.3
女性 20 代	29	24.1	62.1	10.3	3.4	—
30 代	62	16.1	61.3	19.4	—	3.2
40 代	87	23.0	63.2	9.2	—	4.6
50 代	62	12.9	67.7	17.7	1.6	—
60 代	85	7.1	80.0	10.6	1.2	1.2
70 代	94	13.8	64.9	17.0	1.1	3.2
堺地区	77	7.8	59.7	26.0	1.3	5.2
忠生地区	134	8.2	66.4	20.9	1.5	3.0
町田地区	176	13.1	71.0	11.9	0.6	3.4
鶴川地区	153	11.1	67.3	17.6	—	3.9
南地区	188	11.7	66.0	20.2	0.5	1.6

問4 あなたの職業は。(1つに○印)

「会社員、公務員、教員など」の割合が29.8%と最も高く、次いで「専業主婦」の割合が21.4%、「無職」の割合が20.5%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の30代、40代、女性の20代、30代で「会社員、公務員、教員など」の割合が高くなっています。また、女性の40代、50代で「パートタイム・アルバイト」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「会社員、公務員、教員など」の割合が3割半ばと高くなっています。



単位: %

区分	有効回答数(件)	自営業	家業手伝い	会社員、公務員、教員など	学生	パートタイム・アルバイト	内職	専業主婦	その他	無職	無回答
全 体	735	5.9	1.0	29.8	1.8	15.6	—	21.4	3.1	20.5	1.0
男性 20代	21	—	—	57.1	38.1	—	—	—	4.8	—	—
30代	31	3.2	—	80.6	—	3.2	—	—	3.2	9.7	—
40代	56	3.6	3.6	80.4	—	—	—	—	5.4	7.1	—
50代	47	14.9	—	68.1	—	6.4	—	—	—	8.5	2.1
60代	68	13.2	—	36.8	—	11.8	—	1.5	2.9	33.8	—
70代	90	11.1	1.1	2.2	—	5.6	—	—	1.1	78.9	—
女性 20代	29	—	3.4	37.9	17.2	20.7	—	6.9	10.3	3.4	—
30代	62	3.2	1.6	40.3	—	19.4	—	27.4	4.8	3.2	—
40代	87	3.4	1.1	25.3	—	36.8	—	25.3	2.3	4.6	1.1
50代	62	4.8	—	21.0	—	40.3	—	27.4	3.2	3.2	—
60代	85	4.7	1.2	7.1	—	15.3	—	56.5	5.9	9.4	—
70代	94	2.1	—	—	—	9.6	—	53.2	—	29.8	5.3
堺地区	77	9.1	—	36.4	1.3	15.6	—	10.4	2.6	24.7	—
忠生地区	134	6.0	—	31.3	0.7	14.9	—	21.6	6.0	19.4	—
町田地区	176	2.3	1.7	33.5	1.7	14.2	—	19.3	3.4	22.7	1.1
鶴川地区	153	5.9	2.0	30.1	2.0	13.7	—	24.2	1.3	19.6	1.3
南地区	188	8.0	0.5	21.8	2.7	19.1	—	25.5	2.7	18.1	1.6


問5 同居の家族構成についておたずねします。

ア あなたを含め同居の家族人数は何人ですか

「2人」の割合が32.2%と最も高く、次いで「3人」の割合が21.9%、「4人」の割合が18.6%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに40代で「4人」の割合が高くなっています。また、男性の70代、女性の60代、70代で「2人」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「2人」の割合が約4割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人以上	無回答
全 体	735	13.5	32.2	21.9	18.6	6.1	4.2	0.5	2.9
男性 20代	21	4.8	19.0	23.8	23.8	9.5	14.3	—	4.8
30代	31	9.7	16.1	22.6	32.3	12.9	—	—	6.5
40代	56	8.9	16.1	23.2	39.3	8.9	3.6	—	—
50代	47	12.8	19.1	21.3	25.5	12.8	6.4	2.1	—
60代	68	14.7	39.7	25.0	8.8	4.4	1.5	1.5	4.4
70代	90	13.3	52.2	17.8	1.1	5.6	3.3	—	6.7
女性 20代	29	13.8	17.2	37.9	17.2	—	6.9	3.4	3.4
30代	62	14.5	14.5	30.6	25.8	6.5	6.5	—	1.6
40代	87	5.7	14.9	18.4	46.0	6.9	5.7	—	2.3
50代	62	14.5	27.4	21.0	19.4	8.1	4.8	1.6	3.2
60代	85	12.9	51.8	21.2	7.1	4.7	2.4	—	—
70代	94	24.5	50.0	17.0	2.1	—	3.2	—	3.2
堺地区	77	7.8	39.0	16.9	20.8	3.9	7.8	—	3.9
忠生地区	134	14.9	32.1	19.4	17.2	4.5	6.0	2.2	3.7
町田地区	176	19.3	32.4	23.9	14.2	6.3	2.8	—	1.1
鶴川地区	153	12.4	30.1	26.1	16.3	6.5	5.2	0.7	2.6
南地区	188	9.6	32.4	20.7	25.0	6.4	2.1	—	3.7

イ 配偶者はいますか

「はい」の割合が71.0%、「いいえ」の割合が26.4%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の50代から70代で「はい」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区で「はい」の割合が6割近くと低くなっています。



単位：%


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	735	71.0	26.4	2.6
男性 20 代	21	23.8	71.4	4.8
30 代	31	58.1	41.9	—
40 代	56	66.1	30.4	3.6
50 代	47	83.0	14.9	2.1
60 代	68	83.8	11.8	4.4
70 代	90	84.4	13.3	2.2
女性 20 代	29	13.8	82.8	3.4
30 代	62	72.6	25.8	1.6
40 代	87	75.9	23.0	1.1
50 代	62	75.8	24.2	—
60 代	85	75.3	21.2	3.5
70 代	94	64.9	30.9	4.3
堺地区	77	74.0	20.8	5.2
忠生地区	134	70.1	24.6	5.2
町田地区	176	63.6	34.7	1.7
鶴川地区	153	74.5	23.5	2.0
南地区	188	75.0	23.9	1.1

ウ 未成年のお子さんはいますか

「はい」の割合が29.0%、「いいえ」の割合が66.4%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに30代、40代で「はい」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区、南地区で「はい」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	735	29.0	66.4	4.6
男性 20 代	21	14.3	81.0	4.8
30 代	31	51.6	45.2	3.2
40 代	56	57.1	35.7	7.1
50 代	47	44.7	51.1	4.3
60 代	68	7.4	86.8	5.9
70 代	90	8.9	84.4	6.7
女性 20 代	29	20.7	75.9	3.4
30 代	62	64.5	33.9	1.6
40 代	87	65.5	33.3	1.1
50 代	62	22.6	75.8	1.6
60 代	85	5.9	90.6	3.5
70 代	94	5.3	85.1	9.6
堺地区	77	29.9	64.9	5.2
忠生地区	134	24.6	65.7	9.7
町田地区	176	23.9	73.3	2.8
鶴川地区	153	34.0	62.1	3.9
南地区	188	31.9	64.9	3.2

ウ 未成年のお子さんの年齢

「未就学児・小学生」の割合が 19.2%、「中学生以上の学生」の割合が 10.1%となっています。
性・年齢別でみると、他に比べ、女性の 30 代で「未就学児・小学生」の割合が 6 割近くと高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、鶴川地区で「未就学児・小学生」の割合が高くなっています。

N = 735



単位：%


区分	有効回答数 (件)	未就学児・小学生	中学生以上の学生	その他	無回答
全 体	735	19.2	10.1	0.8	73.7
男性 20 代	21	9.5	4.8	—	85.7
30 代	31	45.2	3.2	—	54.8
40 代	56	41.1	23.2	—	50.0
50 代	47	8.5	34.0	4.3	59.6
60 代	68	4.4	—	2.9	92.6
70 代	90	6.7	2.2	—	92.2
女性 20 代	29	17.2	3.4	—	79.3
30 代	62	61.3	3.2	—	38.7
40 代	87	41.4	31.0	—	40.2
50 代	62	4.8	14.5	1.6	80.6
60 代	85	3.5	—	—	96.5
70 代	94	4.3	1.1	1.1	94.7
堺地区	77	24.7	11.7	1.3	70.1
忠生地区	134	17.2	7.5	—	77.6
町田地区	176	14.2	11.9	0.6	76.1
鶴川地区	153	24.2	8.5	—	71.2
南地区	188	19.1	10.6	2.1	72.3

エ 65歳以上の方はいますか

「はい」の割合が42.2%、「いいえ」の割合が54.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の70代、女性の60代で「はい」の割合が高くなっています。

地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：%


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	735	42.2	54.3	3.5
男性 20 代	21	9.5	90.5	—
30 代	31	22.6	74.2	3.2
40 代	56	23.2	69.6	7.1
50 代	47	25.5	72.3	2.1
60 代	68	48.5	45.6	5.9
70 代	90	82.2	13.3	4.4
女性 20 代	29	10.3	86.2	3.4
30 代	62	12.9	85.5	1.6
40 代	87	21.8	75.9	2.3
50 代	62	24.2	74.2	1.6
60 代	85	71.8	24.7	3.5
70 代	94	67.0	28.7	4.3
堺地区	77	42.9	53.2	3.9
忠生地区	134	43.3	49.3	7.5
町田地区	176	42.0	55.7	2.3
鶴川地区	153	43.1	54.2	2.6
南地区	188	41.0	56.4	2.7

オ 寝たきり、療養中の方はいますか

「はい」の割合が4.8%、「いいえ」の割合が90.2%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、女性の70代で「はい」の割合が1割近くと高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「いいえ」の割合が8割近くと低くなっています。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	735	4.8	90.2	5.0
男性 20 代	21	—	100.0	—
30 代	31	—	96.8	3.2
40 代	56	3.6	89.3	7.1
50 代	47	4.3	93.6	2.1
60 代	68	2.9	91.2	5.9
70 代	90	6.7	84.4	8.9
女性 20 代	29	—	96.6	3.4
30 代	62	1.6	96.8	1.6
40 代	87	2.3	95.4	2.3
50 代	62	3.2	95.2	1.6
60 代	85	5.9	88.2	5.9
70 代	94	12.8	77.7	9.6
堺地区	77	5.2	89.6	5.2
忠生地区	134	6.7	82.1	11.2
町田地区	176	4.0	93.2	2.8
鶴川地区	153	5.2	90.2	4.6
南地区	188	3.2	93.6	3.2

問6 現在、あなたの住んでいる地域はどこですか。

「南地区」の割合が25.6%と最も高く、次いで「町田地区」の割合が23.9%、「鶴川地区」の割合が20.8%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の20代で「忠生地区」の割合が約3割、女性の20代で「町田地区」の割合が約4割と高くなっています。また、男性の40代、70代、女性の50代で「南地区」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	堺地区	忠生地区	町田地区	鶴川地区	南地区	無回答
全 体	735	10.5	18.2	23.9	20.8	25.6	1.0
男性 20代	21	9.5	28.6	23.8	14.3	23.8	—
30代	31	6.5	19.4	41.9	12.9	16.1	3.2
40代	56	17.9	23.2	10.7	14.3	33.9	—
50代	47	19.1	12.8	23.4	25.5	19.1	—
60代	68	10.3	25.0	22.1	27.9	14.7	—
70代	90	14.4	15.6	18.9	15.6	34.4	1.1
女性 20代	29	6.9	17.2	37.9	13.8	24.1	—
30代	62	11.3	11.3	27.4	27.4	21.0	1.6
40代	87	9.2	13.8	24.1	25.3	26.4	1.1
50代	62	4.8	21.0	24.2	14.5	35.5	—
60代	85	8.2	14.1	28.2	23.5	25.9	—
70代	94	7.4	23.4	22.3	21.3	23.4	2.1

問7 町田市には何年住んでいますか。

「31～50年」の割合が28.0%と最も高く、次いで「11～20年」の割合が21.4%、「21～30年」の割合が18.1%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「31～50年」の割合が高くなる傾向がみられます。また、女性の20代で「0～1年」「2～3年」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「6～10年」の割合が2割近くと高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	0 ～ 1 年	2 ～ 3 年	4 ～ 5 年	6 ～ 10 年	11 ～ 20 年	21 ～ 30 年	31 ～ 50 年	51 年 以上	無 回 答
全 体	735	3.9	6.4	3.5	11.3	21.4	18.1	28.0	6.3	1.1
男性 20代	21	9.5	19.0	14.3	—	9.5	47.6	—	—	—
30代	31	3.2	22.6	6.5	16.1	16.1	16.1	16.1	—	3.2
40代	56	5.4	—	3.6	21.4	32.1	10.7	26.8	—	—
50代	47	2.1	4.3	4.3	10.6	31.9	19.1	17.0	10.6	—
60代	68	1.5	2.9	—	5.9	22.1	22.1	32.4	10.3	2.9
70代	90	1.1	1.1	1.1	1.1	8.9	13.3	51.1	20.0	2.2
女性 20代	29	20.7	27.6	3.4	3.4	20.7	24.1	—	—	—
30代	62	8.1	12.9	6.5	32.3	17.7	11.3	8.1	—	3.2
40代	87	6.9	4.6	5.7	21.8	35.6	5.7	19.5	—	—
50代	62	—	6.5	4.8	3.2	30.6	35.5	12.9	6.5	—
60代	85	—	5.9	1.2	3.5	21.2	23.5	40.0	3.5	1.2
70代	94	2.1	2.1	2.1	10.6	9.6	14.9	48.9	9.6	—
堺地区	77	2.6	6.5	5.2	22.1	23.4	9.1	23.4	7.8	—
忠生地区	134	2.2	5.2	5.2	3.7	17.9	23.9	31.3	9.0	1.5
町田地区	176	4.5	7.4	2.8	11.4	22.2	17.6	24.4	8.5	1.1
鶴川地区	153	5.2	7.2	2.0	15.7	23.5	15.0	26.1	3.9	1.3
南地区	188	4.3	5.9	3.2	8.0	20.7	20.7	33.0	3.7	0.5


問 8 くらしや生活にゆとりがありますか。
(ア～ウのそれぞれについて、あてはまるもの 1 つに○印)

ア 時間的に

「ある」の割合が 49.7%と最も高く、次いで「どちらとも言えない」の割合が 25.9%、「ない」の割合が 23.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 70 代、女性の 60 代、70 代で「ある」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区、南地区で「ある」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	ある	ない	どちらとも言えない	無回答
全 体	735	49.7	23.3	25.9	1.2
男性 20 代	21	47.6	38.1	14.3	—
30 代	31	35.5	29.0	32.3	3.2
40 代	56	32.1	37.5	28.6	1.8
50 代	47	29.8	42.6	27.7	—
60 代	68	63.2	17.6	16.2	2.9
70 代	90	75.6	3.3	18.9	2.2
女性 20 代	29	44.8	34.5	17.2	3.4
30 代	62	30.6	25.8	43.5	—
40 代	87	33.3	34.5	32.2	—
50 代	62	35.5	32.3	32.3	—
60 代	85	63.5	15.3	21.2	—
70 代	94	67.0	8.5	22.3	2.1
堺地区	77	42.9	28.6	24.7	3.9
忠生地区	134	46.3	23.1	28.4	2.2
町田地区	176	54.5	16.5	27.8	1.1
鶴川地区	153	47.7	27.5	24.8	—
南地区	188	53.2	22.9	23.4	0.5

イ 経済的に

「どちらとも言えない」の割合が 38.6%と最も高く、次いで「ない」の割合が 32.7%、「ある」の割合が 28.2%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに 60 代で「ある」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「ない」の割合が約 4 割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	ある	ない	どちらとも言えない	無回答
全 体	735	28.2	32.7	38.6	0.5
男性 20 代	21	23.8	33.3	42.9	—
30 代	31	16.1	48.4	32.3	3.2
40 代	56	26.8	39.3	33.9	—
50 代	47	23.4	38.3	38.3	—
60 代	68	32.4	36.8	30.9	—
70 代	90	24.4	27.8	46.7	1.1
女性 20 代	29	31.0	34.5	34.5	—
30 代	62	21.0	29.0	50.0	—
40 代	87	24.1	36.8	39.1	—
50 代	62	30.6	40.3	29.0	—
60 代	85	40.0	23.5	36.5	—
70 代	94	30.9	23.4	43.6	2.1
堺地区	77	19.5	35.1	44.2	1.3
忠生地区	134	29.1	39.6	30.6	0.7
町田地区	176	31.3	33.5	35.2	—
鶴川地区	153	28.8	30.1	41.2	—
南地区	188	28.2	27.7	43.6	0.5

ウ 精神的に

「どちらとも言えない」の割合が 41.2%と最も高く、次いで「ある」の割合が 38.1%、「ない」の割合が 19.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、女性の 60 代、70 代で「ある」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「ある」の割合が 3 割半ばと低くなっています。



単位：%

区分	有効回答数 (件)	ある	ない	どちらとも言えない	無回答
全 体	735	38.1	19.3	41.2	1.4
男性 20 代	21	52.4	19.0	28.6	—
30 代	31	29.0	38.7	29.0	3.2
40 代	56	37.5	23.2	37.5	1.8
50 代	47	34.0	21.3	44.7	—
60 代	68	45.6	11.8	41.2	1.5
70 代	90	43.3	13.3	42.2	1.1
女性 20 代	29	44.8	20.7	31.0	3.4
30 代	62	29.0	16.1	54.8	—
40 代	87	27.6	25.3	47.1	—
50 代	62	35.5	25.8	38.7	—
60 代	85	44.7	17.6	37.6	—
70 代	94	40.4	11.7	42.6	5.3
堺地区	77	28.6	23.4	46.8	1.3
忠生地区	134	40.3	20.9	37.3	1.5
町田地区	176	40.3	18.2	39.2	2.3
鶴川地区	153	34.6	16.3	48.4	0.7
南地区	188	42.6	18.1	38.8	0.5


（２）あなたの日常生活についておたずねします身体活動・運動について

問 9 あなたの普段の身体活動についておたずねします。（１つに○印）

「座った仕事を中心だが、職場内の移動や立った状態での作業、あるいは通勤・買い物・家事、軽いスポーツのいずれかに行っている」の割合が 49.1%と最も高く、次いで「移動や立ち仕事が多い、あるいは、余暇における活発な運動習慣を持っている」の割合が 26.9%、「生活の大部分が座った状態で通勤は自家用車、階段等もあまり使わない静的な活動が中心」の割合が 13.5%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、40 代、女性の 30 代で「座った仕事を中心だが、職場内の移動や立った状態での作業、あるいは通勤・買い物・家事、軽いスポーツのいずれかに行っている」の割合が高くなっています。また、女性の 20 代で「移動や立ち仕事が多い、あるいは、余暇における活発な運動習慣を持っている」の割合が 4 割半ばと高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区で「座った仕事を中心だが、職場内の移動や立った状態での作業、あるいは通勤・買い物・家事、軽いスポーツのいずれかに行っている」の割合が 5 割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	生活の大部分が座った状態で通勤は自家用車、階段等もあまり使わない静かな活動が中心	座った仕事を中心だが、職場内の移動や立った状態での作業、あるいは通勤・買い物・家事、軽いスポーツのいずれが行っている	移動や立ち仕事が多い、あるいは、余暇における活発な運動習慣を持っている	無回答
全 体	735	13.5	49.1	26.9	10.5
男性 20 代	21	14.3	66.7	19.0	—
30 代	31	9.7	54.8	32.3	3.2
40 代	56	14.3	62.5	17.9	5.4
50 代	47	12.8	53.2	31.9	2.1
60 代	68	22.1	44.1	25.0	8.8
70 代	90	15.6	37.8	27.8	18.9
女性 20 代	29	10.3	44.8	44.8	—
30 代	62	9.7	62.9	22.6	4.8
40 代	87	12.6	59.8	25.3	2.3
50 代	62	12.9	51.6	30.6	4.8
60 代	85	12.9	42.4	34.1	10.6
70 代	94	10.6	35.1	20.2	34.0
堺地区	77	18.2	45.5	26.0	10.4
忠生地区	134	11.9	47.0	29.1	11.9
町田地区	176	14.8	55.7	21.6	8.0
鶴川地区	153	13.7	48.4	28.1	9.8
南地区	188	11.2	46.8	30.3	11.7

問 10 あなたは、普段の活動に加え健康のため意識的に身体活動・運動を行っていますか。（１つに○印）

「はい」の割合が47.2%、「いいえ」の割合が50.3%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「はい」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「いいえ」の割合が5割半ばと高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	735	47.2	50.3	2.4
男性 20 代	21	28.6	71.4	—
30 代	31	35.5	64.5	—
40 代	56	39.3	58.9	1.8
50 代	47	25.5	72.3	2.1
60 代	68	54.4	44.1	1.5
70 代	90	66.7	33.3	—
女性 20 代	29	31.0	65.5	3.4
30 代	62	25.8	74.2	—
40 代	87	34.5	63.2	2.3
50 代	62	48.4	51.6	—
60 代	85	61.2	36.5	2.4
70 代	94	63.8	25.5	10.6
堺地区	77	40.3	55.8	3.9
忠生地区	134	47.8	48.5	3.7
町田地区	176	47.7	51.1	1.1
鶴川地区	153	49.0	48.4	2.6
南地区	188	48.9	48.9	2.1


問 10 に「1 はい」とお答えした方におたずねします。

問 10-1-1 あなたは、身体活動・運動を週にどのくらい行っていますか。(1 つに○印)

「週に 3 回以上」の割合が 39.5%と最も高く、次いで「週に 1 回」の割合が 23.9%、「週に 2 回」の割合が 19.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 40 代、女性の 30 代で「週に 1 回」の割合が高くなっています。また、男性の 70 代で「週に 3 回以上」の割合が 6 割近くと高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区、南地区で「週に 3 回以上」の割合が高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数(件)	週に1回	週に2回	週に3回以上	その他	無回答
全 体	347	23.9	19.3	39.5	13.8	3.5
男性 20 代	6	16.7	16.7	50.0	16.7	—
30 代	11	18.2	27.3	36.4	9.1	9.1
40 代	22	59.1	9.1	27.3	4.5	—
50 代	12	33.3	8.3	50.0	—	8.3
60 代	37	24.3	18.9	43.2	10.8	2.7
70 代	60	11.7	11.7	61.7	13.3	1.7
女性 20 代	9	44.4	11.1	33.3	11.1	—
30 代	16	56.3	12.5	31.3	—	—
40 代	30	46.7	26.7	10.0	13.3	3.3
50 代	30	6.7	33.3	36.7	23.3	—
60 代	52	13.5	26.9	38.5	15.4	5.8
70 代	60	18.3	18.3	35.0	21.7	6.7
堺地区	31	29.0	22.6	29.0	12.9	6.5
忠生地区	64	29.7	20.3	35.9	10.9	3.1
町田地区	84	25.0	17.9	44.0	11.9	1.2
鶴川地区	75	25.3	17.3	37.3	16.0	4.0
南地区	92	16.3	20.7	43.5	16.3	3.3


問 10 に「1 はい」とお答えした方におたずねします。

問 10-1-2 身体活動、運動を続けられている理由は何ですか。(あてはまるもの全てに
○印)

「体力をつけたい」の割合が 54.5%と最も高く、次いで「気持ちがいい」の割合が 35.7%、
「体型をよくしたい、鍛えたい(強くなりしたい)」の割合が 31.7%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「介護予防を意識している」の割合
が高くなっています。また、女性では年齢が低くなるにつれて「体型をよくしたい、鍛えたい(強
くなりしたい)」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「気持ちがいい」の割合が 4 割半ばと高くなっていま
す。



単位：％


区分	有効回答数（件）	時間に余裕がある	経済的に余裕がある	介護予防を意識している	体力をつけたい	体型をよくしたい、鍛えたい（強くなりたい）	一緒に運動する仲間がいる	近所に運動できる場所がある	サークル等で活動日が決まっている	気持ちがよい	試合等に勝ちたい	その他	無回答
全 体	347	31.1	6.1	26.8	54.5	31.7	17.3	19.3	9.5	35.7	4.0	8.9	2.6
男性 20 代	6	33.3	—	—	50.0	50.0	16.7	16.7	—	33.3	16.7	—	—
30 代	11	18.2	—	—	72.7	45.5	—	9.1	—	27.3	—	9.1	—
40 代	22	18.2	4.5	—	54.5	50.0	18.2	13.6	4.5	27.3	9.1	18.2	4.5
50 代	12	—	—	8.3	50.0	66.7	—	8.3	8.3	16.7	16.7	8.3	8.3
60 代	37	40.5	8.1	21.6	54.1	18.9	10.8	24.3	10.8	40.5	5.4	13.5	—
70 代	60	50.0	10.0	41.7	50.0	5.0	21.7	28.3	8.3	26.7	3.3	8.3	3.3
女性 20 代	9	11.1	—	—	22.2	100.0	—	11.1	11.1	22.2	11.1	—	—
30 代	16	18.8	—	—	50.0	68.8	12.5	12.5	6.3	37.5	6.3	6.3	—
40 代	30	20.0	6.7	13.3	56.7	50.0	16.7	13.3	13.3	56.7	—	13.3	—
50 代	30	23.3	3.3	23.3	60.0	40.0	10.0	20.0	—	43.3	—	16.7	3.3
60 代	52	42.3	9.6	40.4	55.8	28.8	23.1	25.0	11.5	48.1	1.9	3.8	—
70 代	60	26.7	5.0	43.3	58.3	16.7	26.7	15.0	16.7	26.7	3.3	5.0	6.7
堺地区	31	22.6	3.2	29.0	58.1	32.3	16.1	9.7	6.5	32.3	9.7	9.7	—
忠生地区	64	28.1	6.3	31.3	57.8	25.0	10.9	15.6	6.3	35.9	6.3	3.1	1.6
町田地区	84	36.9	8.3	21.4	53.6	38.1	16.7	15.5	10.7	32.1	1.2	9.5	6.0
鶴川地区	75	36.0	9.3	30.7	56.0	30.7	18.7	21.3	13.3	46.7	2.7	6.7	1.3
南地区	92	27.2	2.2	23.9	51.1	31.5	21.7	27.2	8.7	31.5	4.3	14.1	2.2

問 11 「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」を知っていますか。（1つに○印）

「知らない」の割合が62.7%と最も高く、次いで「名前は知っている」の割合が19.9%、「内容を知っている」の割合が12.7%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の40代、女性の30代で「知らない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	内容を知っている	名前は知っている	知らない	無回答
全 体	735	12.7	19.9	62.7	4.8
男性 20 代	21	9.5	19.0	66.7	4.8
30 代	31	12.9	6.5	67.7	12.9
40 代	56	7.1	10.7	76.8	5.4
50 代	47	2.1	8.5	83.0	6.4
60 代	68	8.8	20.6	69.1	1.5
70 代	90	11.1	23.3	63.3	2.2
女性 20 代	29	17.2	17.2	58.6	6.9
30 代	62	8.1	14.5	71.0	6.5
40 代	87	8.0	17.2	64.4	10.3
50 代	62	25.8	29.0	41.9	3.2
60 代	85	18.8	17.6	58.8	4.7
70 代	94	17.0	34.0	48.9	—
堺地区	77	11.7	14.3	63.6	10.4
忠生地区	134	13.4	19.4	64.2	3.0
町田地区	176	10.8	23.3	59.7	6.3
鶴川地区	153	13.7	19.0	64.7	2.6
南地区	188	13.3	20.2	62.2	4.3


問 12 あなたは、健康情報について主にどこから入手していますか。（あてはまるもの
全てに○印）

「テレビ・ラジオ」の割合が 71.0%と最も高く、次いで「新聞・雑誌・書物」の割合が 47.5%、
「インターネット」の割合が 42.0%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が高くなるにつれて「新聞・雑誌・書物」の割合が高くな
っています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「新聞・雑誌・書物」「保健所・市役所（広報など）」
の割合が高くなっています。

N = 735



単位：％

区分	有効回答数 (件)	テレビ・ラジオ	新聞・雑誌・書物	インターネット	携帯電話	医療機関	保健所・市役所 (広報など)	友人・知人	その他	無回答
全 体	735	71.0	47.5	42.0	8.4	21.5	9.0	21.8	1.9	1.5
男性 20 代	21	57.1	14.3	61.9	23.8	4.8	—	4.8	—	9.5
30 代	31	54.8	16.1	61.3	6.5	9.7	—	3.2	3.2	6.5
40 代	56	55.4	30.4	58.9	5.4	23.2	1.8	8.9	5.4	1.8
50 代	47	61.7	44.7	53.2	8.5	31.9	10.6	12.8	—	—
60 代	68	69.1	55.9	36.8	—	26.5	5.9	8.8	1.5	2.9
70 代	90	76.7	56.7	13.3	—	23.3	18.9	14.4	2.2	—
女性 20 代	29	65.5	27.6	72.4	44.8	20.7	6.9	17.2	3.4	—
30 代	62	69.4	29.0	79.0	16.1	12.9	4.8	16.1	1.6	—
40 代	87	74.7	41.4	63.2	17.2	19.5	6.9	28.7	1.1	—
50 代	62	77.4	50.0	48.4	9.7	24.2	9.7	32.3	3.2	—
60 代	85	83.5	62.4	21.2	3.5	18.8	9.4	36.5	2.4	1.2
70 代	94	72.3	70.2	8.5	1.1	26.6	13.8	39.4	—	3.2
堺地区	77	62.3	40.3	39.0	5.2	19.5	5.2	18.2	2.6	2.6
忠生地区	134	74.6	46.3	38.8	8.2	21.6	8.2	21.6	2.2	0.7
町田地区	176	73.9	46.0	46.0	8.0	23.3	7.4	23.9	0.6	2.8
鶴川地区	153	75.8	52.3	41.2	9.8	20.9	13.1	21.6	2.0	1.3
南地区	188	66.0	47.9	42.6	9.6	20.7	9.6	21.3	2.7	0.5

(3) 食生活について

問 13 あなたの食生活についておたずねします。


(ア～コのそれぞれについて、1から3までの当てはまるもの1つに○印)

ア お腹いっぱいになるまで食べる

「ときどき」の割合が59.7%と最も高く、次いで「ほとんどない」の割合が23.1%、「いつも」の割合が15.4%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「ほとんどない」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「いつも」の割合が2割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	735	15.4	59.7	23.1	1.8
男性 20 代	21	28.6	66.7	4.8	—
30 代	31	25.8	67.7	6.5	—
40 代	56	26.8	60.7	12.5	—
50 代	47	19.1	72.3	8.5	—
60 代	68	11.8	58.8	27.9	1.5
70 代	90	5.6	42.2	48.9	3.3
女性 20 代	29	24.1	62.1	13.8	—
30 代	62	24.2	64.5	11.3	—
40 代	87	21.8	65.5	11.5	1.1
50 代	62	12.9	69.4	16.1	1.6
60 代	85	8.2	65.9	25.9	—
70 代	94	6.4	45.7	40.4	7.4
堺地区	77	22.1	55.8	19.5	2.6
忠生地区	134	17.9	62.7	16.4	3.0
町田地区	176	13.6	57.4	27.8	1.1
鶴川地区	153	15.0	61.4	22.9	0.7
南地区	188	12.2	60.6	25.0	2.1

イ 味をみないで、しょうゆ、塩、ソースをかける頻度

「ほとんどない」の割合が69.3%と最も高く、次いで「ときどき」の割合が24.6%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の20代で「ときどき」の割合が5割近くと高くなっています。また、女性の50代から70代で「ほとんどない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区、南地区で「ほとんどない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	735	4.6	24.6	69.3	1.5
男性 20 代	21	—	52.4	47.6	—
30 代	31	12.9	29.0	58.1	—
40 代	56	8.9	35.7	55.4	—
50 代	47	6.4	44.7	48.9	—
60 代	68	7.4	27.9	63.2	1.5
70 代	90	3.3	33.3	58.9	4.4
女性 20 代	29	—	20.7	79.3	—
30 代	62	4.8	27.4	67.7	—
40 代	87	4.6	24.1	69.0	2.3
50 代	62	—	11.3	87.1	1.6
60 代	85	5.9	10.6	83.5	—
70 代	94	2.1	10.6	84.0	3.2
堺地区	77	5.2	32.5	58.4	3.9
忠生地区	134	8.2	30.6	59.0	2.2
町田地区	176	4.0	19.3	76.1	0.6
鶴川地区	153	4.6	27.5	67.3	0.7
南地区	188	2.7	19.7	76.1	1.6

ウ 食べる速さ（他人と比べて）

「同じくらい」の割合が 48.8%と最も高く、次いで「速い」の割合が 32.8%、「遅い」の割合が 17.1%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 30 代、女性の 40 代で「速い」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、鶴川地区で「速い」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	速い	同じくらい	遅い	無回答
全 体	735	32.8	48.8	17.1	1.2
男性 20 代	21	42.9	42.9	14.3	—
30 代	31	51.6	29.0	19.4	—
40 代	56	53.6	32.1	14.3	—
50 代	47	42.6	46.8	10.6	—
60 代	68	27.9	54.4	16.2	1.5
70 代	90	32.2	43.3	20.0	4.4
女性 20 代	29	31.0	41.4	27.6	—
30 代	62	32.3	50.0	17.7	—
40 代	87	37.9	49.4	12.6	—
50 代	62	32.3	48.4	19.4	—
60 代	85	17.6	63.5	16.5	2.4
70 代	94	22.3	55.3	20.2	2.1
堺地区	77	36.4	41.6	19.5	2.6
忠生地区	134	32.1	50.0	16.4	1.5
町田地区	176	29.0	48.9	21.0	1.1
鶴川地区	153	38.6	48.4	12.4	0.7
南地区	188	29.8	52.1	17.0	1.1

エ 1回の食事で主食同士（炒飯にラーメン、カップ麺におにぎりなど）を食べる頻度

「週1回以下」の割合が77.6%と最も高く、次いで「週2～5回」の割合が16.5%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の70代で「週1回以下」の割合が8割近くと高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「週2～5回」の割合が2割近くと高くなっています。



単位：%


区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	735	2.0	16.5	77.6	3.9
男性 20代	21	9.5	23.8	66.7	—
30代	31	9.7	29.0	61.3	—
40代	56	1.8	30.4	66.1	1.8
50代	47	2.1	34.0	63.8	—
60代	68	2.9	16.2	77.9	2.9
70代	90	1.1	10.0	81.1	7.8
女性 20代	29	—	17.2	82.8	—
30代	62	—	17.7	82.3	—
40代	87	1.1	16.1	81.6	1.1
50代	62	—	9.7	88.7	1.6
60代	85	2.4	10.6	83.5	3.5
70代	94	2.1	8.5	74.5	14.9
堺地区	77	1.3	15.6	76.6	6.5
忠生地区	134	0.7	23.1	69.4	6.7
町田地区	176	3.4	14.2	79.5	2.8
鶴川地区	153	3.3	16.3	80.4	—
南地区	188	1.1	13.8	80.9	4.3

オ 外食を利用する頻度

「週1回以下」の割合が69.0%と最も高く、次いで「週2～5回」の割合が24.1%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに20代で「週2～5回」の割合が高くなっています。また、男性の60代、70代、女性の50代、60代で「週1回以下」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「週1回以下」の割合が7割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	735	3.3	24.1	69.0	3.7
男性 20代	21	9.5	52.4	38.1	—
30代	31	9.7	32.3	58.1	—
40代	56	14.3	35.7	48.2	1.8
50代	47	6.4	38.3	55.3	—
60代	68	4.4	23.5	70.6	1.5
70代	90	1.1	14.4	73.3	11.1
女性 20代	29	3.4	48.3	48.3	—
30代	62	3.2	27.4	67.7	1.6
40代	87	1.1	27.6	70.1	1.1
50代	62	—	14.5	85.5	—
60代	85	—	14.1	83.5	2.4
70代	94	—	13.8	74.5	11.7
堺地区	77	7.8	24.7	64.9	2.6
忠生地区	134	3.0	26.9	64.9	5.2
町田地区	176	5.1	24.4	65.9	4.5
鶴川地区	153	1.3	20.3	77.8	0.7
南地区	188	1.6	25.0	69.1	4.3

カ 揚げ物を食べる頻度

「週1回以下」の割合が52.2%と最も高く、次いで「週2～5回」の割合が44.6%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の20代、50代、女性の30代で「週2～5回」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「週2～5回」の割合が5割近くと高くなっています。また、南地区で「週1回以下」の割合が約6割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	735	0.5	44.6	52.2	2.6
男性 20代	21	—	71.4	28.6	—
30代	31	3.2	54.8	38.7	3.2
40代	56	3.6	60.7	35.7	—
50代	47	2.1	74.5	23.4	—
60代	68	—	45.6	51.5	2.9
70代	90	—	36.7	57.8	5.6
女性 20代	29	—	48.3	51.7	—
30代	62	—	50.0	48.4	1.6
40代	87	—	43.7	56.3	—
50代	62	—	48.4	51.6	—
60代	85	—	30.6	67.1	2.4
70代	94	—	25.5	66.0	8.5
堺地区	77	1.3	46.8	50.6	1.3
忠生地区	134	—	45.5	49.3	5.2
町田地区	176	1.1	45.5	51.1	2.3
鶴川地区	153	0.7	50.3	47.7	1.3
南地区	188	—	38.3	59.6	2.1

キ 麺類（ラーメン、そば）や丼、カレー等を食べる頻度

「週1回以下」の割合が55.1%と最も高く、次いで「週2～5回」の割合が40.1%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が高くなるにつれて「週1回以下」の割合が高くなっています。また、女性の30代で「週2～5回」の割合が5割と高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「週2～5回」の割合が5割近くと高くなっています。また、南地区で「週1回以下」の割合が6割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	735	2.6	40.1	55.1	2.2
男性 20代	21	4.8	61.9	33.3	—
30代	31	9.7	51.6	35.5	3.2
40代	56	3.6	58.9	37.5	—
50代	47	8.5	46.8	44.7	—
60代	68	2.9	36.8	60.3	—
70代	90	2.2	28.9	63.3	5.6
女性 20代	29	3.4	44.8	51.7	—
30代	62	1.6	50.0	46.8	1.6
40代	87	2.3	47.1	50.6	—
50代	62	1.6	27.4	69.4	1.6
60代	85	—	37.6	61.2	1.2
70代	94	—	26.6	66.0	7.4
堺地区	77	2.6	50.6	42.9	3.9
忠生地区	134	3.0	38.1	53.7	5.2
町田地区	176	3.4	39.8	55.7	1.1
鶴川地区	153	2.6	46.4	51.0	—
南地区	188	1.6	32.4	64.4	1.6

ク 漬物や佃煮を食べる頻度

「週1回以下」の割合が49.3%と最も高く、次いで「週2～5回」の割合が41.4%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の50代、女性の60代で「週2～5回」の割合が高くなっています。また、女性の30代で「週1回以下」の割合が7割半ばと高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「週2～5回」の割合が約5割と高くなっています。また、町田地区、南地区で「週1回以下」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	735	6.9	41.4	49.3	2.4
男性 20代	21	—	42.9	57.1	—
30代	31	3.2	35.5	58.1	3.2
40代	56	—	42.9	55.4	1.8
50代	47	6.4	53.2	38.3	2.1
60代	68	7.4	44.1	48.5	—
70代	90	11.1	42.2	40.0	6.7
女性 20代	29	10.3	41.4	48.3	—
30代	62	—	24.2	74.2	1.6
40代	87	4.6	39.1	56.3	—
50代	62	6.5	37.1	56.5	—
60代	85	10.6	54.1	32.9	2.4
70代	94	12.8	38.3	42.6	6.4
堺地区	77	7.8	49.4	40.3	2.6
忠生地区	134	9.7	41.0	44.8	4.5
町田地区	176	5.7	38.6	53.4	2.3
鶴川地区	153	7.8	43.8	48.4	—
南地区	188	4.8	39.9	53.2	2.1

ケ 煮物（野菜や魚）を食べる頻度

「週2～5回」の割合が64.1%と最も高く、次いで「週6回以上」の割合が18.4%、「週1回以下」の割合が15.9%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「週6回以上」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：%


区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	735	18.4	64.1	15.9	1.6
男性 20代	21	4.8	66.7	28.6	—
30代	31	6.5	61.3	29.0	3.2
40代	56	8.9	60.7	30.4	—
50代	47	12.8	66.0	19.1	2.1
60代	68	10.3	85.3	2.9	1.5
70代	90	20.0	64.4	11.1	4.4
女性 20代	29	10.3	58.6	31.0	—
30代	62	11.3	67.7	21.0	—
40代	87	20.7	55.2	23.0	1.1
50代	62	21.0	66.1	12.9	—
60代	85	25.9	63.5	9.4	1.2
70代	94	35.1	56.4	5.3	3.2
堺地区	77	15.6	67.5	15.6	1.3
忠生地区	134	16.4	63.4	15.7	4.5
町田地区	176	21.6	60.2	18.2	—
鶴川地区	153	17.0	69.3	13.7	—
南地区	188	19.7	62.8	16.0	1.6

コ 1日にとる汁物（麺類の汁物含む）の量

「1～2品」の割合が79.6%と最も高く、次いで「ほとんどない」の割合が11.6%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の40代、50代、女性の30代から50代で「1～2品」の割合が高くなっています。また、女性の20代で「ほとんどない」の割合が約3割と高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「1～2品」の割合が8割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	3品以上	1～2品	ほとんどない	無回答
全 体	735	7.2	79.6	11.6	1.6
男性 20代	21	9.5	76.2	14.3	—
30代	31	6.5	74.2	16.1	3.2
40代	56	1.8	83.9	12.5	1.8
50代	47	6.4	87.2	6.4	—
60代	68	11.8	79.4	8.8	—
70代	90	6.7	73.3	14.4	5.6
女性 20代	29	6.9	65.5	27.6	—
30代	62	3.2	88.7	8.1	—
40代	87	11.5	80.5	6.9	1.1
50代	62	3.2	85.5	11.3	—
60代	85	7.1	77.6	15.3	—
70代	94	9.6	76.6	9.6	4.3
堺地区	77	6.5	79.2	13.0	1.3
忠生地区	134	4.5	85.1	6.7	3.7
町田地区	176	11.4	77.8	10.2	0.6
鶴川地区	153	7.8	79.7	11.8	0.7
南地区	188	5.3	77.7	15.4	1.6

問 14 食生活で、普段、あなたが気をつけていることはどんなことですか。（ア～オのそれぞれについて、1から3までの当てはまるもの1つに○印）

ア 食事時間はほぼ決まっている

「いつも」の割合が68.3%と最も高く、次いで「ときどき」の割合が23.7%となっています。
性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「いつも」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、南地区で「いつも」の割合が7割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	735	68.3	23.7	7.1	1.0
男性 20代	21	38.1	33.3	28.6	—
30代	31	41.9	38.7	19.4	—
40代	56	48.2	35.7	16.1	—
50代	47	51.1	42.6	6.4	—
60代	68	75.0	25.0	—	—
70代	90	94.4	2.2	1.1	2.2
女性 20代	29	41.4	37.9	20.7	—
30代	62	62.9	21.0	16.1	—
40代	87	65.5	25.3	8.0	1.1
50代	62	64.5	30.6	3.2	1.6
60代	85	76.5	23.5	—	—
70代	94	85.1	9.6	2.1	3.2
堺地区	77	62.3	29.9	6.5	1.3
忠生地区	134	67.9	23.1	7.5	1.5
町田地区	176	68.8	21.6	8.5	1.1
鶴川地区	153	68.6	22.9	7.8	0.7
南地区	188	71.3	23.4	4.8	0.5

イ 朝食（起きて活動する前の食事）をきちんと食べる

「いつも」の割合が 77.0%と最も高く、次いで「ときどき」の割合が 11.7%、「ほとんどない」の割合が 10.1%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「いつも」の割合が高くなる傾向がみられます。また、女性の 20 代で「ほとんどない」の割合が約 4 割と高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「いつも」の割合が 8 割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	735	77.0	11.7	10.1	1.2
男性 20 代	21	52.4	23.8	23.8	—
30 代	31	54.8	25.8	19.4	—
40 代	56	53.6	19.6	25.0	1.8
50 代	47	70.2	14.9	12.8	2.1
60 代	68	83.8	10.3	4.4	1.5
70 代	90	92.2	2.2	3.3	2.2
女性 20 代	29	41.4	20.7	37.9	—
30 代	62	77.4	17.7	4.8	—
40 代	87	81.6	10.3	6.9	1.1
50 代	62	82.3	9.7	8.1	—
60 代	85	84.7	8.2	7.1	—
70 代	94	84.0	6.4	6.4	3.2
堺地区	77	74.0	9.1	14.3	2.6
忠生地区	134	76.1	11.2	10.4	2.2
町田地区	176	77.3	12.5	9.7	0.6
鶴川地区	153	81.0	9.8	8.5	0.7
南地区	188	76.1	13.3	9.6	1.1

ウ 栄養バランスやエネルギーを考えて食事をする

「いつも」の割合が 45.4%と最も高く、次いで「ときどき」の割合が 39.7%、「ほとんどない」の割合が 13.5%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が低くなるにつれて「ほとんどない」の割合が高くなる傾向がみられます。また、男性の 60 代、70 代、女性の 50 代、70 代で「いつも」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「ときどき」の割合が 5 割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	735	45.4	39.7	13.5	1.4
男性 20 代	21	14.3	47.6	38.1	—
30 代	31	16.1	45.2	35.5	3.2
40 代	56	25.0	42.9	30.4	1.8
50 代	47	29.8	44.7	23.4	2.1
60 代	68	47.1	38.2	13.2	1.5
70 代	90	44.4	37.8	14.4	3.3
女性 20 代	29	34.5	31.0	34.5	—
30 代	62	40.3	53.2	6.5	—
40 代	87	47.1	43.7	8.0	1.1
50 代	62	62.9	35.5	1.6	—
60 代	85	56.5	38.8	4.7	—
70 代	94	66.0	27.7	4.3	2.1
堺地区	77	29.9	54.5	13.0	2.6
忠生地区	134	39.6	44.8	12.7	3.0
町田地区	176	49.4	31.3	18.8	0.6
鶴川地区	153	49.7	36.6	13.1	0.7
南地区	188	49.5	39.4	10.1	1.1

エ 体重コントロールを心がけている

「ときどき」の割合が 39.7%と最も高く、次いで「いつも」の割合が 37.7%、「ほとんどない」の割合が 21.2%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が高くなるにつれて「いつも」の割合が高くなる傾向がみられます。また、男女ともに 40 代で「ときどき」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「ときどき」の割合が約 5 割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	735	37.7	39.7	21.2	1.4
男性 20 代	21	28.6	14.3	57.1	—
30 代	31	16.1	35.5	45.2	3.2
40 代	56	25.0	58.9	14.3	1.8
50 代	47	27.7	38.3	34.0	—
60 代	68	44.1	27.9	26.5	1.5
70 代	90	51.1	23.3	23.3	2.2
女性 20 代	29	41.4	48.3	10.3	—
30 代	62	32.3	46.8	21.0	—
40 代	87	31.0	52.9	14.9	1.1
50 代	62	46.8	35.5	17.7	—
60 代	85	42.4	43.5	14.1	—
70 代	94	40.4	39.4	16.0	4.3
堺地区	77	27.3	49.4	22.1	1.3
忠生地区	134	38.1	39.6	20.1	2.2
町田地区	176	41.5	35.2	22.7	0.6
鶴川地区	153	35.9	40.5	22.2	1.3
南地区	188	41.0	38.8	18.6	1.6

オ 栄養成分表示を参考にする

「ほとんどない」の割合が46.0%と最も高く、次いで「ときどき」の割合が38.4%、「いつも」の割合が14.4%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が低くなるにつれて「ほとんどない」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、町田地区で「いつも」の割合が約2割と高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	735	14.4	38.4	46.0	1.2
男性 20 代	21	9.5	19.0	71.4	—
30 代	31	22.6	12.9	61.3	3.2
40 代	56	8.9	25.0	64.3	1.8
50 代	47	6.4	34.0	59.6	—
60 代	68	7.4	39.7	52.9	—
70 代	90	18.9	35.6	43.3	2.2
女性 20 代	29	20.7	27.6	51.7	—
30 代	62	14.5	40.3	45.2	—
40 代	87	12.6	47.1	37.9	2.3
50 代	62	17.7	40.3	40.3	1.6
60 代	85	14.1	47.1	38.8	—
70 代	94	18.1	46.8	33.0	2.1
堺地区	77	10.4	37.7	50.6	1.3
忠生地区	134	10.4	38.1	49.3	2.2
町田地区	176	19.3	36.4	42.6	1.7
鶴川地区	153	14.4	40.5	44.4	0.7
南地区	188	14.4	39.4	45.7	0.5


問 15 間食はどのくらいとりますか。

ア 甘い飲み物（500 m l）として

「飲む」の割合が 44.5%、「飲まない」の割合が 53.7%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「飲む」の割合が高くなる傾向がみられます。また、女性の 60 代で「飲まない」の割合が 7 割近くと高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「飲む」の割合が 5 割半ばと高くなっています。




単位：%

区分	有効回答数(件)	飲む	飲まない	無回答
全 体	735	44.5	53.7	1.8
男性 20 代	21	61.9	38.1	—
30 代	31	61.3	38.7	—
40 代	56	57.1	41.1	1.8
50 代	47	42.6	57.4	—
60 代	68	44.1	55.9	—
70 代	90	38.9	56.7	4.4
女性 20 代	29	82.8	17.2	—
30 代	62	51.6	46.8	1.6
40 代	87	47.1	51.7	1.1
50 代	62	46.8	53.2	—
60 代	85	24.7	72.9	2.4
70 代	94	31.9	63.8	4.3
堺地区	77	54.5	41.6	3.9
忠生地区	134	41.8	55.2	3.0
町田地区	176	41.5	57.4	1.1
鶴川地区	153	41.8	56.9	1.3
南地区	188	47.3	52.1	0.5

飲む本数

「1 本」の割合が 43.1%と最も高く、次いで「2 本」の割合が 23.9%、「5 本以上」の割合が 16.2%となっています。




イ 洋菓子（アイスクリーム、ケーキなどを1個）として

「食べる」の割合が63.8%、「食べない」の割合が34.6%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の30代、40代、女性の20代で「食べる」の割合が高くなっています。また、女性では年齢が高くなるにつれて「食べない」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、町田地区、鶴川地区、南地区で「食べる」の割合が高くなっています。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	食べる	食べない	無回答
全 体	735	63.8	34.6	1.6
男性 20代	21	57.1	42.9	—
30代	31	64.5	35.5	—
40代	56	62.5	37.5	—
50代	47	59.6	40.4	—
60代	68	55.9	44.1	—
70代	90	52.2	43.3	4.4
女性 20代	29	82.8	17.2	—
30代	62	71.0	27.4	1.6
40代	87	80.5	17.2	2.3
50代	62	71.0	29.0	—
60代	85	63.5	35.3	1.2
70代	94	55.3	40.4	4.3
堺地区	77	58.4	40.3	1.3
忠生地区	134	54.5	41.8	3.7
町田地区	176	67.6	31.8	0.6
鶴川地区	153	65.4	34.0	0.7
南地区	188	68.1	30.3	1.6

食べる個数

「1個」の割合が48.8%と最も高く、次いで「2個」の割合が24.9%、「3個」の割合が12.2%となっています。




ウ 和菓子（まんじゅう、大福などを1個）として

「食べる」の割合が63.1%、「食べない」の割合が35.4%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が低くなるにつれて「食べない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「食べる」の割合が約6割と低くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	食べる	食べない	無回答
全 体	735	63.1	35.4	1.5
男性 20代	21	33.3	66.7	—
30代	31	41.9	58.1	—
40代	56	44.6	55.4	—
50代	47	51.1	48.9	—
60代	68	66.2	32.4	1.5
70代	90	67.8	30.0	2.2
女性 20代	29	51.7	48.3	—
30代	62	54.8	43.5	1.6
40代	87	62.1	36.8	1.1
50代	62	72.6	27.4	—
60代	85	80.0	18.8	1.2
70代	94	76.6	18.1	5.3
堺地区	77	68.8	31.2	—
忠生地区	134	58.2	38.1	3.7
町田地区	176	63.1	36.4	0.6
鶴川地区	153	63.4	34.6	2.0
南地区	188	64.4	35.1	0.5

食べる個数

「1個」の割合が55.0%と最も高く、次いで「2個」の割合が20.9%、「3個」の割合が15.3%となっています。




エ スナック菓子（１袋）として

「食べる」の割合が46.4%、「食べない」の割合が52.5%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が低くなるにつれて「食べる」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「食べる」の割合が5割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	食べる	食べない	無回答
全 体	735	46.4	52.5	1.1
男性 20代	21	61.9	38.1	—
30代	31	58.1	41.9	—
40代	56	58.9	41.1	—
50代	47	44.7	55.3	—
60代	68	44.1	55.9	—
70代	90	42.2	54.4	3.3
女性 20代	29	58.6	41.4	—
30代	62	53.2	45.2	1.6
40代	87	55.2	43.7	1.1
50代	62	41.9	58.1	—
60代	85	38.8	61.2	—
70代	94	31.9	64.9	3.2
堺地区	77	54.5	44.2	1.3
忠生地区	134	44.0	53.0	3.0
町田地区	176	44.3	55.1	0.6
鶴川地区	153	47.7	51.6	0.7
南地区	188	46.3	53.7	—

食べる個数

「1袋」の割合が60.4%と最も高く、次いで「2袋」の割合が23.5%となっています。




問 16 あなたは、ふだんの食事で野菜料理をどれくらい食べていますか。(〇は1つずつ)

① 朝 食 (〇は一つ)

「つけ合わせ程度」の割合が 31.6%と最も高く、次いで「まったく食べない」の割合が 29.1%、「小鉢一つ程度」の割合が 22.4%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が低くなるにつれて「まったく食べない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「まったく食べない」の割合が3割半ばと高くなっています。



単位：%


区分	有効回答数(件)	つけ合わせ程度	小鉢一つ程度	小鉢二つ程度	小鉢三つ程度	まったく食べない	無回答
全 体	735	31.6	22.4	8.7	2.6	29.1	5.6
男性 20 代	21	28.6	9.5	4.8	—	57.1	—
30 代	31	25.8	16.1	—	—	48.4	9.7
40 代	56	23.2	17.9	5.4	1.8	48.2	3.6
50 代	47	31.9	17.0	8.5	—	38.3	4.3
60 代	68	22.1	36.8	4.4	4.4	23.5	8.8
70 代	90	30.0	30.0	10.0	1.1	17.8	11.1
女性 20 代	29	6.9	20.7	3.4	—	62.1	6.9
30 代	62	33.9	9.7	6.5	—	48.4	1.6
40 代	87	42.5	14.9	4.6	2.3	31.0	4.6
50 代	62	41.9	25.8	3.2	1.6	24.2	3.2
60 代	85	37.6	24.7	15.3	2.4	16.5	3.5
70 代	94	30.9	27.7	19.1	9.6	6.4	6.4
堺地区	77	33.8	22.1	5.2	—	36.4	2.6
忠生地区	134	28.4	26.9	4.5	3.0	28.4	9.0
町田地区	176	29.5	23.9	10.2	1.7	28.4	6.3
鶴川地区	153	34.0	24.2	7.2	3.3	28.1	3.3
南地区	188	33.0	17.6	12.8	3.7	28.2	4.8

② 屋 食（〇は一つ）

「小鉢一つ程度」の割合が 30.9%と最も高く、次いで「つけ合わせ程度」の割合が 27.8%、「小鉢二つ程度」の割合が 20.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 50 代、女性の 20 代、70 代で「小鉢二つ程度」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「つけ合わせ程度」の割合が 3 割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	つけ 合 わ せ 程 度	小 鉢 一 つ 程 度	小 鉢 二 つ 程 度	小 鉢 三 つ 程 度	ま っ た く 食 べ な い	無 回 答
全 体	735	27.8	30.9	20.3	3.3	11.2	6.7
男性 20 代	21	33.3	38.1	14.3	—	14.3	—
30 代	31	35.5	29.0	9.7	3.2	16.1	6.5
40 代	56	30.4	37.5	7.1	3.6	17.9	3.6
50 代	47	23.4	23.4	31.9	—	14.9	6.4
60 代	68	35.3	33.8	16.2	1.5	7.4	5.9
70 代	90	31.1	25.6	13.3	2.2	12.2	15.6
女性 20 代	29	10.3	27.6	31.0	6.9	24.1	—
30 代	62	27.4	30.6	25.8	3.2	11.3	1.6
40 代	87	28.7	27.6	19.5	5.7	10.3	8.0
50 代	62	25.8	37.1	19.4	6.5	4.8	6.5
60 代	85	27.1	36.5	21.2	2.4	8.2	4.7
70 代	94	22.3	26.6	30.9	3.2	8.5	8.5
堺地区	77	28.6	33.8	14.3	3.9	13.0	6.5
忠生地区	134	32.8	30.6	17.2	1.5	12.7	5.2
町田地区	176	26.1	29.0	23.3	3.4	11.9	6.3
鶴川地区	153	26.1	32.0	22.2	4.6	9.2	5.9
南地区	188	27.1	30.9	21.3	3.2	10.6	6.9

③ タ 食 (〇は一つ)

「小鉢二つ程度」の割合が45.7%と最も高く、次いで「小鉢一つ程度」の割合が21.1%、「小鉢三つ程度」の割合が17.7%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が高くなるにつれて「小鉢三つ程度」の割合が高くなる傾向がみられます。また、女性の70代で「小鉢二つ程度」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「小鉢二つ程度」の割合が5割半ばと高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数(件)	つけ合わせ程度	小鉢一つ程度	小鉢二つ程度	小鉢三つ程度	まったく食べない	無回答
全 体	735	8.0	21.1	45.7	17.7	0.7	6.8
男性 20代	21	14.3	38.1	42.9	4.8	—	—
30代	31	16.1	22.6	48.4	3.2	—	9.7
40代	56	14.3	21.4	48.2	8.9	—	7.1
50代	47	12.8	29.8	44.7	8.5	—	4.3
60代	68	7.4	30.9	35.3	14.7	1.5	10.3
70代	90	11.1	18.9	36.7	17.8	2.2	13.3
女性 20代	29	10.3	27.6	37.9	24.1	—	—
30代	62	8.1	17.7	54.8	17.7	—	1.6
40代	87	3.4	18.4	47.1	19.5	2.3	9.2
50代	62	1.6	17.7	56.5	19.4	—	4.8
60代	85	2.4	14.1	56.5	22.4	—	4.7
70代	94	7.4	19.1	39.4	27.7	—	6.4
堺地区	77	6.5	20.8	54.5	11.7	—	6.5
忠生地区	134	10.4	22.4	41.8	19.4	—	6.0
町田地区	176	10.2	17.6	46.6	17.0	1.1	7.4
鶴川地区	153	4.6	24.2	42.5	21.6	1.3	5.9
南地区	188	8.0	21.3	47.9	16.5	0.5	5.9


(4) こころの健康・休養について

問 17 あなたは現在、日常生活で悩みやストレスがありますか。(1つに○印)

「ある」の割合が 66.4%、「ない」の割合が 33.1%となっています。

性・年齢別でみると、女性では年齢が低くなるにつれて「ある」の割合が高くなっています。また、男性の 70 代で「ない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「ある」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	ある	ない	無回答
全 体	735	66.4	33.1	0.5
男性 20 代	21	71.4	28.6	—
30 代	31	80.6	19.4	—
40 代	56	78.6	21.4	—
50 代	47	78.7	21.3	—
60 代	68	50.0	48.5	1.5
70 代	90	42.2	55.6	2.2
女性 20 代	29	96.6	3.4	—
30 代	62	79.0	21.0	—
40 代	87	78.2	21.8	—
50 代	62	72.6	25.8	1.6
60 代	85	58.8	41.2	—
70 代	94	55.3	44.7	—
堺地区	77	72.7	27.3	—
忠生地区	134	65.7	32.8	1.5
町田地区	176	68.2	31.3	0.6
鶴川地区	153	68.6	31.4	—
南地区	188	61.2	38.3	0.5

問 18 あなたは、ストレスを上手に解消していますか。(1つに○印)

「どちらとも言えない」の割合が44.8%と最も高く、次いで「はい」の割合が40.5%、「いいえ」の割合が13.6%となっています。

性・年齢別でみると、女性では年齢が高くなるにつれて「はい」の割合が高くなる傾向がみられます。また、男性の20代で「はい」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、南地区で「はい」の割合が5割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらとも言えない	無回答
全 体	735	40.5	13.6	44.8	1.1
男性 20 代	21	66.7	14.3	19.0	—
30 代	31	22.6	29.0	48.4	—
40 代	56	39.3	16.1	44.6	—
50 代	47	31.9	19.1	46.8	2.1
60 代	68	41.2	10.3	45.6	2.9
70 代	90	41.1	12.2	42.2	4.4
女性 20 代	29	34.5	17.2	48.3	—
30 代	62	38.7	14.5	46.8	—
40 代	87	34.5	14.9	50.6	—
50 代	62	40.3	12.9	46.8	—
60 代	85	47.1	5.9	47.1	—
70 代	94	47.9	10.6	40.4	1.1
堺地区	77	31.2	15.6	51.9	1.3
忠生地区	134	41.0	15.7	42.5	0.7
町田地区	176	36.4	13.6	47.7	2.3
鶴川地区	153	39.9	10.5	49.0	0.7
南地区	188	50.0	12.8	36.7	0.5

問 19 あなたは、普段のご自分の健康状態について、どう思いますか。（1つに○印）

「とても健康である」と「まあまあ健康である」をあわせた“健康である”の割合が 77.8%、「あまり健康ではない」と「健康ではない」をあわせた“健康ではない”の割合が 21.8%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、女性の 60 代で“健康である”の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区、南地区で“健康である”の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	とても健康である	まあまあ健康である	あまり健康ではない	健康ではない	無回答
全 体	735	6.5	71.3	15.9	5.9	0.4
男性 20 代	21	9.5	81.0	9.5	—	—
30 代	31	3.2	64.5	25.8	6.5	—
40 代	56	1.8	69.6	17.9	10.7	—
50 代	47	2.1	63.8	27.7	4.3	2.1
60 代	68	4.4	67.6	22.1	5.9	—
70 代	90	7.8	66.7	18.9	5.6	1.1
女性 20 代	29	10.3	69.0	17.2	3.4	—
30 代	62	6.5	74.2	14.5	3.2	1.6
40 代	87	6.9	72.4	14.9	5.7	—
50 代	62	4.8	75.8	11.3	8.1	—
60 代	85	8.2	80.0	9.4	2.4	—
70 代	94	10.6	71.3	8.5	9.6	—
堺地区	77	7.8	63.6	26.0	2.6	—
忠生地区	134	4.5	71.6	19.4	3.7	0.7
町田地区	176	6.8	66.5	19.9	6.3	0.6
鶴川地区	153	4.6	79.1	11.1	5.2	—
南地区	188	9.0	72.3	9.6	8.5	0.5

問 20 あなたは、いつもとっている睡眠で休養が充分とれていると思いますか。(1つに○印)

「充分とれている」と「まあとれている」をあわせた“とれている”の割合が 67.3%、「あまりとれていない」と「全くとれていない」をあわせた“とれていない”の割合が 29.8%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 70 代、女性の 60 代、70 代で“とれている”の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区で“とれている”の割合が 7 割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	充分とれている	まあとれている	あまりとれていない	全くとれていない	わからない	無回答
全 体	735	14.1	53.2	25.7	4.1	2.3	0.5
男性 20 代	21	9.5	66.7	23.8	—	—	—
30 代	31	3.2	45.2	41.9	9.7	—	—
40 代	56	8.9	35.7	41.1	8.9	5.4	—
50 代	47	6.4	46.8	40.4	4.3	2.1	—
60 代	68	16.2	63.2	16.2	1.5	1.5	1.5
70 代	90	23.3	63.3	10.0	—	2.2	1.1
女性 20 代	29	24.1	37.9	27.6	10.3	—	—
30 代	62	11.3	51.6	32.3	3.2	1.6	—
40 代	87	10.3	47.1	33.3	4.6	4.6	—
50 代	62	8.1	45.2	33.9	9.7	3.2	—
60 代	85	15.3	62.4	18.8	2.4	1.2	—
70 代	94	21.3	57.4	16.0	1.1	2.1	2.1
堺地区	77	14.3	49.4	28.6	3.9	2.6	1.3
忠生地区	134	19.4	43.3	26.9	6.7	1.5	2.2
町田地区	176	14.8	56.8	23.3	2.8	2.3	—
鶴川地区	153	9.2	56.9	28.8	2.6	2.6	—
南地区	188	13.3	56.4	23.9	3.7	2.7	—

問 21 あなたは、自分を大切に思いますか。（1つに○印）

「大切に思う」の割合が76.7%と最も高く、次いで「どちらとも言えない」の割合が19.7%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに60代で「大切に思う」の割合が高くなっています。

地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	大切に 思う	大切に 思わない	どちら とも言 えない	無 回 答
全 体	735	76.7	2.7	19.7	0.8
男性 20 代	21	66.7	—	33.3	—
30 代	31	58.1	9.7	32.3	—
40 代	56	73.2	5.4	19.6	1.8
50 代	47	70.2	4.3	23.4	2.1
60 代	68	85.3	1.5	13.2	—
70 代	90	75.6	2.2	21.1	1.1
女性 20 代	29	69.0	—	31.0	—
30 代	62	77.4	3.2	19.4	—
40 代	87	70.1	1.1	28.7	—
50 代	62	74.2	3.2	22.6	—
60 代	85	92.9	1.2	5.9	—
70 代	94	79.8	3.2	13.8	3.2
堺地区	77	77.9	1.3	20.8	—
忠生地区	134	79.1	1.5	17.2	2.2
町田地区	176	77.8	5.1	16.5	0.6
鶴川地区	153	75.8	2.6	20.9	0.7
南地区	188	75.5	2.1	21.8	0.5

問 22 あなたは、悩み事がある場合、身近に相談できる相手がありますか。(1つに○印)

「はい」の割合が68.3%と最も高く、次いで「どちらとも言えない」の割合が20.3%、「いいえ」の割合が11.0%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の20代、女性の30代で「はい」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「はい」の割合が6割近くと低くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらとも言えない	無回答
全 体	735	68.3	11.0	20.3	0.4
男性 20 代	21	85.7	—	14.3	—
30 代	31	58.1	19.4	22.6	—
40 代	56	64.3	10.7	25.0	—
50 代	47	57.4	10.6	31.9	—
60 代	68	52.9	16.2	30.9	—
70 代	90	56.7	22.2	20.0	1.1
女性 20 代	29	69.0	10.3	20.7	—
30 代	62	80.6	6.5	12.9	—
40 代	87	78.2	8.0	13.8	—
50 代	62	71.0	11.3	17.7	—
60 代	85	72.9	8.2	17.6	1.2
70 代	94	74.5	4.3	20.2	1.1
堺地区	77	62.3	11.7	24.7	1.3
忠生地区	134	66.4	8.2	24.6	0.7
町田地区	176	70.5	10.2	18.8	0.6
鶴川地区	153	68.0	11.8	20.3	—
南地区	188	71.8	11.7	16.5	—


問 22-1 問 22 に「 1 はい」とお答えした方におたずねします。

悩み事を相談する場合、相手は誰ですか。(あてはまるもの全てに○印)

「家族」の割合が 86.1%と最も高く、次いで「友人・知人」の割合が 59.2%、「職場の人」の割合が 12.5%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 50 代から 70 代、女性の 30 代で「家族」の割合が高くなっています。また、男性の 20 代、30 代、女性の 40 代で「友人・知人」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区で「友人・知人」の割合が 6 割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	家族	友人・知人	近所の人	職場の人	各種相談窓口	医療機関	その他	無回答
全 体	502	86.1	59.2	4.2	12.5	2.2	6.4	2.4	—
男性 20 代	18	77.8	66.7	—	16.7	—	—	5.6	—
30 代	18	83.3	66.7	—	22.2	—	—	—	—
40 代	36	86.1	44.4	—	36.1	—	5.6	5.6	—
50 代	27	92.6	37.0	—	22.2	—	7.4	—	—
60 代	36	97.2	33.3	2.8	—	—	5.6	—	—
70 代	51	96.1	39.2	5.9	—	2.0	9.8	2.0	—
女性 20 代	20	85.0	70.0	5.0	20.0	—	10.0	5.0	—
30 代	50	92.0	58.0	—	20.0	8.0	2.0	4.0	—
40 代	68	86.8	80.9	4.4	19.1	—	7.4	1.5	—
50 代	44	79.5	70.5	4.5	9.1	4.5	4.5	2.3	—
60 代	62	82.3	67.7	8.1	4.8	1.6	3.2	—	—
70 代	70	75.7	61.4	8.6	4.3	4.3	12.9	4.3	—
堺地区	48	87.5	54.2	8.3	16.7	—	4.2	—	—
忠生地区	89	85.4	59.6	4.5	15.7	1.1	6.7	1.1	—
町田地区	124	84.7	63.7	1.6	15.3	2.4	7.3	2.4	—
鶴川地区	104	88.5	56.7	3.8	9.6	2.9	3.8	1.9	—
南地区	135	85.2	58.5	5.2	8.9	3.0	8.1	4.4	—

問 22-2 問 22 に「 1 はい」とお答えした方におたずねします。
相談することで悩みが軽減しますか。(1つに○印)

「はい」の割合が71.9%と最も高く、次いで「どちらとも言えない」の割合が24.7%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の20代で「はい」の割合が8割近くと高くなっています。一方、女性の20代で「はい」の割合が6割半ばと低くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「はい」の割合が約8割と高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらとも言えない	無回答
全 体	502	71.9	1.8	24.7	1.6
男性 20 代	18	83.3	—	16.7	—
30 代	18	77.8	5.6	16.7	—
40 代	36	75.0	—	25.0	—
50 代	27	59.3	11.1	29.6	—
60 代	36	63.9	—	36.1	—
70 代	51	66.7	2.0	27.5	3.9
女性 20 代	20	65.0	5.0	30.0	—
30 代	50	76.0	—	22.0	2.0
40 代	68	75.0	1.5	22.1	1.5
50 代	44	75.0	—	20.5	4.5
60 代	62	69.4	1.6	27.4	1.6
70 代	70	74.3	1.4	22.9	1.4
堺地区	48	68.8	6.3	22.9	2.1
忠生地区	89	78.7	2.2	18.0	1.1
町田地区	124	71.8	1.6	26.6	—
鶴川地区	104	67.3	1.0	31.7	—
南地区	135	71.9	0.7	23.0	4.4


問 23 あなたは、こころの相談をする時の相談先を知っていますか。知っている機関に○をしてください。(あてはまるもの全てに○印)

「医療機関」の割合が43.4%と最も高く、次いで「町田市保健所」の割合が17.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の50代、60代、女性の50代で「医療機関」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「町田市保健所」の割合が2割半ばと高くなっています。

N = 735



単位：%


区分	有効回答数(件)	町田市保健所	町田市の保健所以外の窓口	医療機関	その他	無回答
全 体	735	17.3	7.6	43.4	11.3	31.7
男性 20 代	21	14.3	9.5	23.8	9.5	42.9
30 代	31	3.2	9.7	38.7	9.7	41.9
40 代	56	3.6	—	35.7	21.4	41.1
50 代	47	4.3	6.4	46.8	14.9	40.4
60 代	68	16.2	4.4	44.1	14.7	27.9
70 代	90	18.9	3.3	35.6	18.9	28.9
女性 20 代	29	17.2	10.3	34.5	3.4	44.8
30 代	62	19.4	6.5	43.5	4.8	33.9
40 代	87	18.4	10.3	46.0	8.0	34.5
50 代	62	21.0	11.3	61.3	9.7	17.7
60 代	85	21.2	10.6	48.2	5.9	27.1
70 代	94	28.7	10.6	42.6	10.6	26.6
堺地区	77	10.4	5.2	36.4	9.1	42.9
忠生地区	134	23.9	7.5	47.8	10.4	25.4
町田地区	176	16.5	8.5	45.5	11.9	30.7
鶴川地区	153	18.3	8.5	45.8	10.5	31.4
南地区	188	15.4	7.4	40.4	12.8	31.9

問 24 あなたは、家族がひきこもり状態になった場合にどのような対応をしますか。
(1つに○印)

「医療機関などに相談する」の割合が 27.2%と最も高く、次いで「友人や知人に相談する」の割合が 15.6%、「市や保健所に相談する」の割合が 14.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 70 代、女性の 60 代、70 代で「市や保健所に相談する」の割合が高くなっています。また、男性の 20 代で「なるべく他人には言わずに家族だけで解決する」の割合が 3 割近くと高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「医療機関などに相談する」の割合が 3 割近くと高くなっています。また、忠生地区で「友人や知人に相談する」の割合が 2 割近くと高くなっています。



単位：%

区分	有効回答数 (件)	インターネット等で相談先を探す	市や保健所に相談する	医療機関などに相談する	友人や知人に相談する	なるべく他人には言わずに家族だけで解決する	その他	無回答
全 体	735	12.9	14.3	27.2	15.6	11.0	5.0	13.9
男性 20 代	21	4.8	—	14.3	28.6	33.3	14.3	4.8
30 代	31	19.4	6.5	16.1	29.0	19.4	—	9.7
40 代	56	19.6	7.1	37.5	7.1	17.9	3.6	7.1
50 代	47	10.6	10.6	34.0	12.8	10.6	4.3	17.0
60 代	68	7.4	16.2	36.8	8.8	14.7	4.4	11.8
70 代	90	4.4	28.9	23.3	13.3	13.3	8.9	7.8
女性 20 代	29	10.3	—	20.7	20.7	17.2	6.9	24.1
30 代	62	22.6	4.8	33.9	19.4	—	4.8	14.5
40 代	87	24.1	13.8	23.0	13.8	5.7	1.1	18.4
50 代	62	17.7	4.8	35.5	17.7	6.5	9.7	8.1
60 代	85	12.9	22.4	22.4	18.8	10.6	2.4	10.6
70 代	94	3.2	21.3	19.1	16.0	8.5	5.3	26.6
堺地区	77	9.1	14.3	33.8	15.6	11.7	3.9	11.7
忠生地区	134	12.7	17.2	27.6	22.4	9.7	1.5	9.0
町田地区	176	11.9	11.4	25.6	12.5	14.8	7.4	16.5
鶴川地区	153	15.0	15.7	25.5	13.7	11.1	4.6	14.4
南地区	188	14.4	12.8	27.7	15.4	8.5	6.4	14.9


(5) たばことアルコール飲料について

問 25 あなたは、普段たばこを吸いますか。(1つに○印)

「吸ったことがない」の割合が 55.2%と最も高く、次いで「吸っていたがやめた」の割合が 27.5%、「吸っている」の割合が 15.6%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 30 代、40 代で「吸っている」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、忠生地区で「吸っている」の割合が高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	吸ったことがない	吸っていたがやめた	吸っている	無回答
全 体	735	55.2	27.5	15.6	1.6
男性 20 代	21	85.7	4.8	9.5	—
30 代	31	41.9	22.6	35.5	—
40 代	56	37.5	25.0	35.7	1.8
50 代	47	29.8	38.3	27.7	4.3
60 代	68	23.5	54.4	20.6	1.5
70 代	90	24.4	60.0	14.4	1.1
女性 20 代	29	79.3	10.3	10.3	—
30 代	62	69.4	14.5	14.5	1.6
40 代	87	70.1	19.5	10.3	—
50 代	62	62.9	25.8	9.7	1.6
60 代	85	72.9	12.9	11.8	2.4
70 代	94	76.6	14.9	5.3	3.2
堺地区	77	42.9	35.1	20.8	1.3
忠生地区	134	49.3	27.6	20.9	2.2
町田地区	176	60.8	22.2	15.3	1.7
鶴川地区	153	56.9	28.8	13.1	1.3
南地区	188	58.0	28.2	12.2	1.6

問 25-1 問 25 に「3 吸っている」とお答えした方におたずねします。今後、たばこをやめたい・減らしたいと思っていますか。（1 つに○印）

「いまのままでよい」の割合が 41.7%と最も高く、次いで「減らしたい」の割合が 30.4%、「やめたい」の割合が 27.0%となっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「減らしたい」の割合が 4 割半ばと高くなっています。また、町田地区で「やめたい」の割合が約 4 割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	やめたい	減らしたい	いまのままでよい	無回答
全 体	115	27.0	30.4	41.7	0.9
男性 20 代	2	—	50.0	50.0	—
30 代	11	36.4	36.4	27.3	—
40 代	20	30.0	30.0	40.0	—
50 代	13	7.7	46.2	46.2	—
60 代	14	21.4	35.7	42.9	—
70 代	13	7.7	23.1	69.2	—
女性 20 代	3	33.3	—	66.7	—
30 代	9	44.4	22.2	33.3	—
40 代	9	33.3	22.2	44.4	—
50 代	6	16.7	50.0	33.3	—
60 代	10	60.0	20.0	20.0	—
70 代	5	20.0	20.0	40.0	20.0
堺地区	16	31.3	43.8	25.0	—
忠生地区	28	7.1	39.3	53.6	—
町田地区	27	37.0	25.9	33.3	3.7
鶴川地区	20	30.0	10.0	60.0	—
南地区	23	34.8	34.8	30.4	—

問 25-2 問 25-1 で「1 やめたい」とお答えした方におたずねします。「禁煙外来（医療保険適用）」を知っていますか。（1 つに○印）

「知っている」の割合が 80.6%、「知らない」の割合が 12.9%となっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	知っている	知らない	無回答
全 体	31	80.6	12.9	6.5
男性 20 代	—	—	—	—
30 代	4	75.0	25.0	—
40 代	6	100.0	—	—
50 代	1	100.0	—	—
60 代	3	66.7	33.3	—
70 代	1	—	—	100.0
女性 20 代	1	—	100.0	—
30 代	4	100.0	—	—
40 代	3	100.0	—	—
50 代	1	100.0	—	—
60 代	6	83.3	—	16.7
70 代	1	—	100.0	—
堺地区	5	100.0	—	—
忠生地区	2	—	50.0	50.0
町田地区	10	80.0	20.0	—
鶴川地区	6	83.3	16.7	—
南地区	8	87.5	—	12.5

問 25-3 問 25-2 で「1 知っている」とお答えした方におたずねします。「禁煙外来（医療保険適用）」に受診したことはありますか。（1 つに○印）

「ある」の割合が 16.0%、「ない」の割合が 84.0%となっています。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	ある	ない	無回答
全 体	25	16.0	84.0	—
男性 20 代	—	—	—	—
30 代	3	33.3	66.7	—
40 代	6	16.7	83.3	—
50 代	1	—	100.0	—
60 代	2	—	100.0	—
70 代	—	—	—	—
女性 20 代	—	—	—	—
30 代	4	—	100.0	—
40 代	3	66.7	33.3	—
50 代	1	—	100.0	—
60 代	5	—	100.0	—
70 代	—	—	—	—
堺地区	5	—	100.0	—
忠生地区	—	—	—	—
町田地区	8	—	100.0	—
鶴川地区	5	60.0	40.0	—
南地区	7	14.3	85.7	—

問 25-4 問 25-3 で「2 ない」とお答えした方におたずねします。「禁煙外来（医療保険適用）」に受診するには、何が必要ですか。（○は3つまで可）

「本人の意思・気持ち」の割合が 52.4%と最も高く、次いで「時間的余裕」の割合が 42.9%、「医療費が安くなること」の割合が 38.1%となっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	禁煙外来の医療機関の場 所がわかる地図	時間的余裕	家の近くに禁煙外来の医 療機関があること	勤務先の近くに禁煙外来 の医療機関があること	禁煙外来の相談できる窓 口	医療費が安くなること	本人の意思・気持ち	その他	無回答
全 体	21	14.3	42.9	33.3	—	14.3	38.1	52.4	9.5	—
男性 20 代	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 代	2	—	50.0	—	—	—	50.0	50.0	—	—
40 代	5	—	80.0	—	—	20.0	60.0	60.0	—	—
50 代	1	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—
60 代	2	—	—	50.0	—	—	—	50.0	—	—
70 代	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
女性 20 代	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 代	4	—	50.0	50.0	—	—	50.0	75.0	25.0	—
40 代	1	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—
50 代	1	—	—	100.0	—	—	100.0	100.0	—	—
60 代	5	60.0	20.0	60.0	—	40.0	20.0	20.0	20.0	—
70 代	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
堺地区	5	—	100.0	—	—	20.0	40.0	60.0	—	—
忠生地区	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
町田地区	8	25.0	12.5	50.0	—	12.5	25.0	50.0	12.5	—
鶴川地区	2	—	50.0	50.0	—	—	50.0	50.0	—	—
南地区	6	16.7	33.3	33.3	—	16.7	50.0	50.0	16.7	—


問 26 喫煙が健康に及ぼす影響について、あなたが知っている病気を○で囲んでください。
(知っているもの全てに○印)

「肺がん」の割合が 93.9%と最も高く、次いで「気管支炎」の割合が 59.5%、「妊娠に関する異常（早産等）」の割合が 58.2%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性では年齢が高くなるにつれて「心臓病」の割合が、年齢が低くなるにつれて「妊娠に関する異常（早産等）」の割合が高くなっています。また、女性では年齢が高くなるにつれて「肺がん」の割合が低くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「気管支炎」の割合が、鶴川地区、南地区で「心臓病」の割合が高くなっています。また、町田地区、鶴川地区、南地区で「妊娠に関する異常（早産等）」の割合が高くなっています。

N = 735



単位：％


区分	有効回答数 (件)	胃潰瘍	脳卒中	肺がん	喘息	気管支炎	心臓病	妊娠に関する異常 (早産等)	歯周病	無回答
全 体	735	17.0	38.5	93.9	54.8	59.5	39.0	58.2	30.2	4.4
男性 20 代	21	9.5	28.6	90.5	61.9	66.7	28.6	81.0	42.9	9.5
30 代	31	22.6	51.6	93.5	51.6	51.6	35.5	61.3	41.9	6.5
40 代	56	14.3	50.0	96.4	57.1	53.6	35.7	50.0	28.6	1.8
50 代	47	27.7	40.4	87.2	46.8	55.3	38.3	48.9	29.8	8.5
60 代	68	25.0	44.1	95.6	44.1	51.5	52.9	32.4	26.5	2.9
70 代	90	17.8	32.2	95.6	52.2	68.9	47.8	20.0	17.8	2.2
女性 20 代	29	6.9	37.9	100.0	58.6	58.6	27.6	79.3	44.8	—
30 代	62	6.5	37.1	98.4	54.8	53.2	22.6	91.9	37.1	—
40 代	87	10.3	36.8	98.9	59.8	63.2	32.2	79.3	39.1	—
50 代	62	22.6	48.4	96.8	64.5	62.9	45.2	80.6	30.6	—
60 代	85	18.8	37.6	95.3	64.7	62.4	47.1	65.9	28.2	3.5
70 代	94	17.0	25.5	80.9	44.7	57.4	34.0	45.7	22.3	17.0
堺地区	77	15.6	39.0	93.5	46.8	58.4	32.5	41.6	33.8	5.2
忠生地区	134	14.9	39.6	94.0	50.7	59.7	38.1	57.5	28.4	4.5
町田地区	176	16.5	32.4	90.3	56.3	55.1	34.1	60.8	27.8	5.7
鶴川地区	153	17.0	41.2	95.4	58.2	65.4	44.4	62.1	32.7	3.3
南地区	188	19.7	41.0	96.3	56.9	59.0	42.6	60.1	29.8	3.2

問 27 「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」という病気を知っていますか。（1つに○印）

「知らない」の割合が 57.3%と最も高く、次いで「名前は知っている」の割合が 27.2%、「内容を知っている」の割合が 11.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 70 代で「知らない」の割合が 7 割半ばと高くなっています。

地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	内容を知っている	名前は知っている	知らない	無回答
全 体	735	11.3	27.2	57.3	4.2
男性 20 代	21	—	33.3	66.7	—
30 代	31	19.4	9.7	64.5	6.5
40 代	56	12.5	30.4	55.4	1.8
50 代	47	6.4	25.5	63.8	4.3
60 代	68	11.8	25.0	58.8	4.4
70 代	90	—	22.2	74.4	3.3
女性 20 代	29	24.1	31.0	44.8	—
30 代	62	19.4	32.3	48.4	—
40 代	87	13.8	32.2	54.0	—
50 代	62	21.0	30.6	48.4	—
60 代	85	12.9	24.7	54.1	8.2
70 代	94	3.2	27.7	55.3	13.8
堺地区	77	10.4	27.3	59.7	2.6
忠生地区	134	7.5	29.1	59.0	4.5
町田地区	176	12.5	26.1	55.1	6.3
鶴川地区	153	13.7	27.5	56.2	2.6
南地区	188	11.2	26.1	59.0	3.7

問 28 多数の人が利用する施設（飲食店を含む）は、受動喫煙防止対策を講じることとされていますが、あなたは施設を利用する時どう考えますか。（1つに○印）

「禁煙施設がよい」の割合が42.7%と最も高く、次いで「完全分煙された施設ならばよい」の割合が31.7%、「不完全でも分煙されていればよい」の割合が12.8%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の60代、70代で「禁煙施設がよい」の割合が高くなっています。また、男性の30代、女性の20代、50代で「完全分煙された施設ならばよい」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「禁煙施設がよい」の割合が約5割と高くなっています。また、南地区で「完全分煙された施設ならばよい」の割合が約4割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	禁煙施設がよい	完全分煙された施設ならばよい	不完全でも分煙されていればよい	気にしない	その他	無回答
全 体	735	42.7	31.7	12.8	6.7	0.5	5.6
男性 20代	21	28.6	38.1	28.6	4.8	—	—
30代	31	32.3	48.4	6.5	6.5	—	6.5
40代	56	39.3	35.7	12.5	7.1	1.8	3.6
50代	47	38.3	29.8	12.8	12.8	2.1	4.3
60代	68	47.1	17.6	19.1	11.8	—	4.4
70代	90	45.6	22.2	13.3	10.0	1.1	7.8
女性 20代	29	27.6	44.8	17.2	6.9	—	3.4
30代	62	48.4	38.7	8.1	3.2	—	1.6
40代	87	48.3	28.7	11.5	6.9	—	4.6
50代	62	43.5	41.9	9.7	4.8	—	—
60代	85	48.2	30.6	12.9	4.7	—	3.5
70代	94	37.2	30.9	11.7	2.1	1.1	17.0
堺地区	77	40.3	29.9	19.5	5.2	—	5.2
忠生地区	134	39.6	28.4	17.2	6.7	2.2	6.0
町田地区	176	42.6	31.8	11.9	6.3	0.6	6.8
鶴川地区	153	48.4	26.8	11.1	9.2	—	4.6
南地区	188	42.0	38.8	9.0	5.3	—	4.8

問 29 町田市において、学校、病院、劇場、百貨店、飲食店、鉄軌道駅、バスターミナル、ホテルなど、多数の方が利用する施設の禁煙は増えていると思いますか。（1つに○印）

「増えている」と「少しは増えている」をあわせた“増えている”の割合が70.2%、「あまり増えていない」と「増えていない」の割合が23.0%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の30代、70代、女性の70代で“増えている”の割合が低くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、町田地区で“増えている”の割合が低くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	増えている	少しは増えている	あまり増えていない	増えていない	無回答
全 体	735	39.0	31.2	18.6	4.4	6.8
男性 20代	21	33.3	38.1	23.8	4.8	—
30代	31	45.2	19.4	22.6	3.2	9.7
40代	56	53.6	19.6	17.9	7.1	1.8
50代	47	42.6	27.7	23.4	2.1	4.3
60代	68	39.7	33.8	16.2	5.9	4.4
70代	90	38.9	26.7	17.8	6.7	10.0
女性 20代	29	37.9	34.5	27.6	—	—
30代	62	35.5	40.3	19.4	4.8	—
40代	87	37.9	33.3	23.0	2.3	3.4
50代	62	45.2	32.3	21.0	1.6	—
60代	85	40.0	37.6	12.9	2.4	7.1
70代	94	26.6	28.7	13.8	6.4	24.5
堺地区	77	35.1	31.2	19.5	3.9	10.4
忠生地区	134	44.0	28.4	17.9	3.7	6.0
町田地区	176	34.7	32.4	21.6	4.5	6.8
鶴川地区	153	38.6	35.3	18.3	1.3	6.5
南地区	188	42.6	29.3	16.0	6.4	5.9

問 29-1 問 29 に「1 増えている」、「2 少しは増えている」とお答えした方におたずねします。特に町田市内で禁煙が増えていると思う施設について、当てはまると思う施設を○で囲んでください。(○は3つまで可)

「飲食店」の割合が 37.8%と最も高く、次いで「道路（歩行中）」の割合が 28.5%、「駅」の割合が 26.6%となっています。

性・年齢別でみると、女性では年齢が高くなるにつれて「診療所（クリニック）」の割合が高くなる傾向がみられます。また、男性の 30 代、女性の 20 代で「道路（歩行中）」「飲食店」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「駅」の割合が 3 割半ばと高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	道路 (歩行中)	家	車	飲食店	公園	学校	病院	診療所 (クリニック)	バス停留所	駅	遊園地
全 体	516	28.5	3.5	2.5	37.8	4.3	8.9	26.2	9.7	5.6	26.6	0.6
男性 20 代	15	33.3	—	—	26.7	6.7	13.3	26.7	13.3	—	20.0	—
30 代	20	40.0	—	5.0	60.0	10.0	5.0	10.0	—	5.0	20.0	—
40 代	41	36.6	9.8	2.4	39.0	4.9	12.2	22.0	4.9	14.6	29.3	—
50 代	33	33.3	3.0	3.0	33.3	6.1	12.1	27.3	6.1	3.0	33.3	—
60 代	50	28.0	4.0	4.0	18.0	4.0	2.0	24.0	6.0	2.0	24.0	—
70 代	59	35.6	1.7	3.4	37.3	5.1	5.1	28.8	11.9	6.8	18.6	1.7
女性 20 代	21	38.1	—	—	61.9	14.3	19.0	23.8	9.5	—	23.8	4.8
30 代	47	27.7	6.4	2.1	38.3	6.4	8.5	19.1	4.3	10.6	29.8	2.1
40 代	62	21.0	3.2	1.6	41.9	1.6	14.5	22.6	6.5	3.2	32.3	—
50 代	48	18.8	4.2	8.3	39.6	—	10.4	25.0	10.4	—	29.2	—
60 代	66	27.3	1.5	—	37.9	1.5	6.1	37.9	16.7	3.0	22.7	—
70 代	52	21.2	3.8	—	36.5	3.8	7.7	30.8	19.2	11.5	28.8	—
堺地区	51	23.5	2.0	—	35.3	3.9	7.8	29.4	13.7	3.9	15.7	2.0
忠生地区	97	23.7	1.0	—	35.1	5.2	11.3	26.8	14.4	10.3	25.8	1.0
町田地区	118	31.4	5.1	5.9	35.6	1.7	5.9	23.7	7.6	5.1	23.7	—
鶴川地区	113	29.2	2.7	3.5	39.8	4.4	9.7	29.2	6.2	6.2	35.4	—
南地区	135	30.4	5.2	1.5	40.7	5.9	9.6	23.7	9.6	3.0	25.9	0.7

(つづき)

単位：％


区分	屋外競技場	屋内競技場	宿泊施設	商店	百貨店	官公庁施設	美術館	集会所	老人ホーム	保育園・幼稚園	遊技場	無回答
全 体	0.8	1.2	3.9	1.2	8.1	10.7	1.2	1.4	1.0	1.6	1.0	28.1
男性 20代	—	—	—	6.7	6.7	—	—	—	—	—	—	33.3
30代	—	—	5.0	5.0	15.0	—	—	—	—	—	10.0	25.0
40代	—	2.4	2.4	—	4.9	9.8	—	—	—	2.4	4.9	19.5
50代	—	—	6.1	—	6.1	21.2	3.0	3.0	—	3.0	—	27.3
60代	—	6.0	6.0	—	6.0	18.0	4.0	2.0	—	—	—	38.0
70代	1.7	—	1.7	1.7	3.4	13.6	—	3.4	1.7	1.7	—	35.6
女性 20代	—	—	—	9.5	9.5	—	—	—	—	4.8	—	9.5
30代	2.1	—	2.1	—	10.6	8.5	—	—	—	4.3	—	17.0
40代	—	1.6	6.5	—	9.7	1.6	—	—	—	3.2	—	30.6
50代	2.1	—	6.3	—	6.3	10.4	—	—	6.3	—	—	31.3
60代	—	—	1.5	1.5	13.6	13.6	3.0	1.5	1.5	—	—	31.8
70代	1.9	1.9	5.8	—	7.7	15.4	1.9	3.8	—	—	1.9	25.0
堺地区	—	2.0	—	—	5.9	13.7	—	—	2.0	2.0	—	35.3
忠生地区	1.0	—	6.2	1.0	6.2	11.3	2.1	3.1	1.0	1.0	5.2	25.8
町田地区	—	0.8	2.5	1.7	14.4	10.2	1.7	—	—	1.7	—	30.5
鶴川地区	—	2.7	3.5	0.9	7.1	11.5	—	2.7	—	1.8	—	25.7
南地区	2.2	0.7	4.4	1.5	5.9	8.1	1.5	0.7	2.2	1.5	—	27.4

問 30 今後も、多数の方が利用する施設の禁煙を進めていく必要があると思いますか。
(1つに○印)

「必要がある」と「少しは必要がある」をあわせた“必要がある”の割合が 88.3%、「あまり必要はない」と「必要はない」をあわせた“必要はない”の割合が 6.1%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、60 代、70 代、女性の 50 代、60 代で“必要がある”の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、南地区で“必要がある”の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	必要がある	少しは必要がある	あまり必要はない	必要はない	その他	無回答
全 体	735	68.6	19.7	3.9	2.2	1.4	4.2
男性 20 代	21	66.7	33.3	—	—	—	—
30 代	31	45.2	35.5	3.2	3.2	—	12.9
40 代	56	57.1	19.6	10.7	1.8	3.6	7.1
50 代	47	61.7	19.1	8.5	6.4	—	4.3
60 代	68	73.5	17.6	—	5.9	—	2.9
70 代	90	76.7	16.7	3.3	—	—	3.3
女性 20 代	29	62.1	27.6	3.4	3.4	—	3.4
30 代	62	62.9	19.4	4.8	3.2	9.7	—
40 代	87	69.0	19.5	5.7	2.3	2.3	1.1
50 代	62	75.8	21.0	1.6	1.6	—	—
60 代	85	76.5	16.5	1.2	1.2	—	4.7
70 代	94	68.1	17.0	4.3	—	—	10.6
堺地区	77	61.0	28.6	2.6	2.6	1.3	3.9
忠生地区	134	66.4	20.1	3.7	4.5	—	5.2
町田地区	176	67.6	16.5	6.3	1.7	1.7	6.3
鶴川地区	153	75.2	14.4	4.6	2.6	0.7	2.6
南地区	188	69.1	22.9	2.1	0.5	2.7	2.7

問 31 施設を利用する際、禁煙・分煙・喫煙の各表示を確認しますか。(1つに○印)

「確認する」と「少しは確認する」をあわせた“確認する”の割合が 76.9%、「あまり確認しない」と「確認しない」をあわせた“確認しない”の割合が 18.8%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 30 代、40 代、女性の 30 代から 50 代で“確認する”の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で“確認する”の割合が 8 割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	確認する	少しは確認する	あまり確認しない	確認しない	その他	無回答
全 体	735	50.2	26.7	12.0	6.8	0.1	4.2
男性 20 代	21	14.3	47.6	33.3	4.8	—	—
30 代	31	61.3	19.4	3.2	6.5	—	9.7
40 代	56	62.5	23.2	5.4	5.4	—	3.6
50 代	47	46.8	21.3	14.9	12.8	—	4.3
60 代	68	48.5	25.0	13.2	10.3	—	2.9
70 代	90	46.7	22.2	14.4	7.8	—	8.9
女性 20 代	29	41.4	27.6	17.2	13.8	—	—
30 代	62	50.0	37.1	4.8	8.1	—	—
40 代	87	50.6	31.0	12.6	3.4	1.1	1.1
50 代	62	46.8	33.9	12.9	6.5	—	—
60 代	85	54.1	24.7	10.6	5.9	—	4.7
70 代	94	54.3	21.3	11.7	3.2	—	9.6
堺地区	77	51.9	22.1	13.0	7.8	1.3	3.9
忠生地区	134	47.0	28.4	9.7	8.2	—	6.7
町田地区	176	51.1	21.6	13.6	8.0	—	5.7
鶴川地区	153	51.6	32.0	7.2	8.5	—	0.7
南地区	188	50.5	27.1	15.4	3.2	—	3.7

問 32 あなたは、アルコール飲料を飲みますか。（1つに○印）

「飲んでいない」の割合が42.6%と最も高く、次いで「ほぼ毎日飲む」の割合が18.2%、「月に1～2回飲む」の割合が15.2%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が低くなるにつれて「月に1～2回飲む」の割合が高くなる傾向がみられます。また、男性の50代、60代で「ほぼ毎日飲む」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、鶴川地区で「ほぼ毎日飲む」の割合が高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	ほぼ 毎日 飲む	週に 3～ 5回 飲む	週に 1～ 2回 飲む	月に 1～ 2回 飲む	飲んで いない	無 回答
全 体	735	18.2	9.9	11.7	15.2	42.6	2.3
男性 20代	21	4.8	19.0	14.3	38.1	23.8	—
30代	31	16.1	9.7	16.1	22.6	32.3	3.2
40代	56	23.2	19.6	12.5	12.5	30.4	1.8
50代	47	42.6	14.9	12.8	8.5	17.0	4.3
60代	68	44.1	8.8	10.3	5.9	29.4	1.5
70代	90	32.2	13.3	15.6	10.0	26.7	2.2
女性 20代	29	—	3.4	20.7	44.8	31.0	—
30代	62	4.8	4.8	8.1	21.0	61.3	—
40代	87	12.6	9.2	10.3	17.2	48.3	2.3
50代	62	11.3	12.9	9.7	14.5	51.6	—
60代	85	10.6	8.2	14.1	14.1	50.6	2.4
70代	94	6.4	3.2	6.4	9.6	68.1	6.4
堺地区	77	15.6	11.7	13.0	14.3	44.2	1.3
忠生地区	134	20.1	7.5	13.4	14.2	43.3	1.5
町田地区	176	15.3	10.2	12.5	18.8	39.8	3.4
鶴川地区	153	24.2	11.1	10.5	13.7	40.5	—
南地区	188	16.5	10.1	10.6	13.8	45.2	3.7


問 32-1 問 32 に「1～4」とお答えした方におたずねします。

平均するとどのくらいの量を飲みますか。（1つに○印）

「日本酒にして1合以内」の割合が64.2%と最も高く、次いで「日本酒にして2合くらい」の割合が26.4%となっています。

性・年齢別でみると、女性では年齢が高くなるにつれて「日本酒にして1合以内」の割合が高くなっています。また、男性の30代で「日本酒にして3合以上」の割合が3割と高くなっています。

地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	日本酒にして1合以内	日本酒にして2合くらい	日本酒にして3合以上	無回答
全 体	405	64.2	26.4	7.4	2.0
男性 20 代	16	56.3	25.0	18.8	—
30 代	20	50.0	20.0	30.0	—
40 代	38	44.7	44.7	10.5	—
50 代	37	51.4	40.5	8.1	—
60 代	47	44.7	42.6	12.8	—
70 代	64	56.3	32.8	4.7	6.3
女性 20 代	20	65.0	25.0	10.0	—
30 代	24	75.0	25.0	—	—
40 代	43	79.1	14.0	4.7	2.3
50 代	30	80.0	13.3	3.3	3.3
60 代	40	87.5	10.0	—	2.5
70 代	24	91.7	4.2	—	4.2
堺地区	42	61.9	28.6	9.5	—
忠生地区	74	66.2	24.3	6.8	2.7
町田地区	100	65.0	26.0	8.0	1.0
鶴川地区	91	62.6	26.4	9.9	1.1
南地区	96	63.5	28.1	4.2	4.2


(6) あなたが住んでいる地域について

問 33 あなたのお住まいの地域は、健康づくりの取り組みに積極的だと思いますか。
(1つに○印)

「積極的だと思う」と「まあ積極的だと思う」をあわせた“積極的だと思う”の割合が 36.0%、「あまり積極的でない」と「積極的でない」をあわせた“積極的でない”の割合が 56.5%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、女性の 40 代、50 代で“積極的だと思う”の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、南地区で“積極的だと思う”の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	積極的だと思う	まあ積極的だと思う	あまり積極的でない	積極的でない	無回答
全 体	735	3.8	32.2	40.7	15.8	7.5
男性 20 代	21	4.8	38.1	42.9	9.5	4.8
30 代	31	—	29.0	38.7	19.4	12.9
40 代	56	—	30.4	41.1	21.4	7.1
50 代	47	8.5	19.1	53.2	14.9	4.3
60 代	68	1.5	25.0	51.5	14.7	7.4
70 代	90	5.6	31.1	45.6	11.1	6.7
女性 20 代	29	3.4	34.5	34.5	13.8	13.8
30 代	62	—	22.6	53.2	21.0	3.2
40 代	87	4.6	43.7	31.0	14.9	5.7
50 代	62	—	46.8	32.3	16.1	4.8
60 代	85	5.9	29.4	35.3	17.6	11.8
70 代	94	7.4	34.0	36.2	12.8	9.6
堺地区	77	3.9	27.3	51.9	9.1	7.8
忠生地区	134	3.0	28.4	40.3	21.6	6.7
町田地区	176	4.0	33.5	39.2	15.9	7.4
鶴川地区	153	2.0	31.4	41.2	15.0	10.5
南地区	188	5.9	37.2	37.8	14.4	4.8

問 34 あなたにとって、ご自分と住んでいる地域の方々とのつながりは強いほうだと思いますか。（1つに○印）

「強い方だと思う」と「どちらかといえば強い方だと思う」をあわせた“強い方だと思う”の割合が 21.5%、「どちらかといえば弱い方だと思う」と「弱い方だと思う」をあわせた“弱い方だと思う”の割合が 57.7%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 50 代、60 代、女性の 40 代、60 代で“弱い方だと思う”の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で“弱い方だと思う”の割合が 6 割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	強い方だと思う	どちらかといえば強い方だと思う	どちらかといえば弱い方だと思う	弱い方だと思う	わからない	無回答
全 体	735	3.5	18.0	28.0	29.7	19.2	1.6
男性 20 代	21	—	14.3	14.3	42.9	23.8	4.8
30 代	31	6.5	6.5	22.6	41.9	19.4	3.2
40 代	56	—	17.9	30.4	28.6	21.4	1.8
50 代	47	2.1	12.8	36.2	31.9	17.0	—
60 代	68	4.4	11.8	30.9	36.8	13.2	2.9
70 代	90	7.8	20.0	34.4	27.8	8.9	1.1
女性 20 代	29	—	10.3	13.8	37.9	34.5	3.4
30 代	62	1.6	12.9	17.7	30.6	37.1	—
40 代	87	1.1	18.4	27.6	28.7	23.0	1.1
50 代	62	4.8	21.0	29.0	25.8	17.7	1.6
60 代	85	4.7	17.6	31.8	27.1	17.6	1.2
70 代	94	4.3	29.8	27.7	21.3	14.9	2.1
堺地区	77	5.2	20.8	26.0	33.8	14.3	—
忠生地区	134	1.5	17.2	26.1	30.6	20.1	4.5
町田地区	176	4.0	15.3	21.6	33.0	25.0	1.1
鶴川地区	153	3.3	13.7	34.6	28.8	18.3	1.3
南地区	188	4.3	22.9	29.8	26.1	16.5	0.5

問 35 住んでいる地域の方々は困ったときお互いに助け合い、支えあえると思いますか。(1つに○印)

「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」をあわせた「そう思う」の割合が 43.9%、「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」をあわせた「そう思わない」の割合が 26.8%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 30 代、女性の 20 代で「そう思う」の割合が低くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区で「そう思う」の割合が約 4 割と低くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	そう思う	どちらかといえばそう思う	どちらかといえばそう思わない	そう思わない	わからない	無回答
全 体	735	7.6	36.3	13.7	13.1	28.0	1.2
男性 20 代	21	—	33.3	14.3	14.3	33.3	4.8
30 代	31	6.5	22.6	12.9	19.4	35.5	3.2
40 代	56	—	32.1	16.1	16.1	33.9	1.8
50 代	47	8.5	40.4	10.6	14.9	25.5	—
60 代	68	1.5	41.2	17.6	10.3	26.5	2.9
70 代	90	10.0	37.8	17.8	12.2	20.0	2.2
女性 20 代	29	6.9	13.8	—	20.7	55.2	3.4
30 代	62	3.2	29.0	14.5	17.7	35.5	—
40 代	87	8.0	46.0	11.5	9.2	25.3	—
50 代	62	11.3	40.3	9.7	12.9	25.8	—
60 代	85	8.2	43.5	11.8	11.8	23.5	1.2
70 代	94	14.9	30.9	17.0	10.6	26.6	—
堺地区	77	10.4	35.1	14.3	13.0	27.3	—
忠生地区	134	6.0	36.6	13.4	14.2	27.6	2.2
町田地区	176	8.0	30.1	11.9	19.3	29.5	1.1
鶴川地区	153	7.8	39.9	11.8	9.2	30.7	0.7
南地区	188	7.4	39.4	17.0	9.6	25.5	1.1

問 36 住んでいる地域の方々は、一般的に信用できると思いますか。(1つに○印)

「とても信用できる」と「まあ信用できる」をあわせた“信用できる”の割合が48.1%、「どちらともいえない」の割合が41.6%、「あまり信用できない」と「全く信用できない」をあわせた“信用できない”の割合が8.6%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の50代から70代、女性の50代、60代で“信用できる”の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区、南地区で“信用できる”の割合が高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数(件)	とても信用できる	まあ信用できる	どちらともいえない	あまり信用できない	全く信用できない	無回答
全 体	735	3.9	44.2	41.6	6.0	2.6	1.6
男性 20代	21	—	42.9	38.1	4.8	9.5	4.8
30代	31	3.2	29.0	54.8	3.2	6.5	3.2
40代	56	—	44.6	35.7	10.7	7.1	1.8
50代	47	4.3	48.9	34.0	8.5	4.3	—
60代	68	2.9	48.5	41.2	2.9	—	4.4
70代	90	2.2	50.0	41.1	4.4	—	2.2
女性 20代	29	3.4	34.5	44.8	10.3	3.4	3.4
30代	62	4.8	33.9	48.4	9.7	3.2	—
40代	87	5.7	43.7	46.0	1.1	2.3	1.1
50代	62	4.8	48.4	40.3	3.2	3.2	—
60代	85	4.7	51.8	34.1	7.1	1.2	1.2
70代	94	6.4	39.4	45.7	6.4	1.1	1.1
堺地区	77	3.9	40.3	50.6	3.9	1.3	—
忠生地区	134	3.0	38.1	47.8	6.7	1.5	3.0
町田地区	176	2.8	39.8	43.2	9.1	4.0	1.1
鶴川地区	153	4.6	46.4	39.2	4.6	3.3	2.0
南地区	188	5.3	53.7	34.0	3.7	2.1	1.1


(7) 健康診断・検診について

問 37 あなたはこの1年間に、健康診断・検診を受けたことがありますか。

「ある」の割合が78.1%、「ない」の割合が20.0%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の30代から60代、女性の50代で「ある」の割合が高くなっています。

地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：%

区分	有効回答数 (件)	ある	ない	無回答
全 体	735	78.1	20.0	1.9
男性 20 代	21	71.4	23.8	4.8
30 代	31	83.9	12.9	3.2
40 代	56	85.7	10.7	3.6
50 代	47	85.1	14.9	—
60 代	68	88.2	8.8	2.9
70 代	90	77.8	20.0	2.2
女性 20 代	29	58.6	37.9	3.4
30 代	62	62.9	37.1	—
40 代	87	77.0	23.0	—
50 代	62	91.9	8.1	—
60 代	85	70.6	28.2	1.2
70 代	94	76.6	19.1	4.3
堺地区	77	74.0	23.4	2.6
忠生地区	134	78.4	17.9	3.7
町田地区	176	80.7	18.2	1.1
鶴川地区	153	79.1	19.6	1.3
南地区	188	76.6	22.9	0.5

問 37 に「1 ある」とお答えした方におたずねします。


問 37-1-1 受診されたすべての健康診断・検診に○印をつけてください。(あてはまるもの全てに○印)

市の健診・検診

「健康診査」の割合が 31.4%と最も高く、次いで「胸部エックス線検査」の割合が 17.1%、「大腸がん検診」の割合が 14.1%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「健康診査」「胸部エックス線検査」の割合が高くなっています。また、男性では年齢が高くなるにつれて「大腸がん検診」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「胃がん検診または胃がんリスク（ABC）検診」「大腸がん検診」「胸部エックス線検査」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	健康診査	胃がん検診または胃がん リスク（ABC）検診	大腸がん検診	乳がん検診	子宮頸がん検診	前立腺がん検診	胸部エックス線検査	歯科口腔健康診査	無回答
全 体	574	31.4	10.8	14.1	7.7	8.9	4.2	17.1	7.0	59.8
男性 20 代	15	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0
30 代	26	—	—	—	—	—	—	—	—	100.0
40 代	48	4.2	—	2.1	—	—	—	2.1	—	95.8
50 代	40	12.5	7.5	5.0	—	—	5.0	2.5	—	87.5
60 代	60	35.0	15.0	15.0	—	—	15.0	23.3	8.3	60.0
70 代	70	67.1	14.3	32.9	—	—	15.7	37.1	14.3	31.4
女性 20 代	17	—	—	—	—	5.9	—	—	—	94.1
30 代	39	2.6	5.1	—	7.7	17.9	—	2.6	2.6	74.4
40 代	67	11.9	16.4	9.0	25.4	23.9	—	4.5	3.0	58.2
50 代	57	24.6	7.0	10.5	15.8	17.5	3.5	12.3	3.5	63.2
60 代	60	50.0	21.7	28.3	13.3	15.0	—	30.0	8.3	38.3
70 代	72	72.2	13.9	22.2	9.7	11.1	—	37.5	20.8	25.0
堺地区	57	21.1	5.3	3.5	1.8	1.8	—	7.0	3.5	75.4
忠生地区	105	30.5	8.6	12.4	10.5	11.4	3.8	17.1	7.6	60.0
町田地区	142	28.9	11.3	13.4	4.9	10.6	2.8	16.2	9.2	59.9
鶴川地区	121	34.7	19.8	21.5	8.3	10.7	5.8	22.3	8.3	55.4
南地区	144	34.7	6.3	13.9	10.4	6.3	6.3	17.4	4.9	57.6

職場や学校の健診・検診

「健康診査」の割合が 46.5%と最も高く、次いで「胸部エックス線検査」の割合が 25.8%、「大腸がん検診」の割合が 10.3%となっています。

性・年齢別でみると、女性では年齢が高くなるにつれて「健康診査」の割合が高くなっています。また、男性の 40 代、50 代で「胸部エックス線検査」の割合が、女性の 40 代で「乳がん検診」「子宮頸がん検診」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区で「健康診査」「胸部エックス線検査」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	健康診査	胃がん検診または胃がんリスク (ABC)検診	大腸がん検診	乳がん検診	子宮頸がん検診	前立腺がん検診	胸部エックス線検査	歯科口腔健康診査	無回答
全 体	574	46.5	8.9	10.3	8.4	6.1	1.0	25.8	4.0	52.6
男性 20 代	15	93.3	6.7	—	—	—	—	20.0	6.7	—
30 代	26	96.2	15.4	11.5	—	—	—	34.6	3.8	3.8
40 代	48	79.2	12.5	14.6	—	—	—	41.7	4.2	20.8
50 代	40	65.0	12.5	17.5	—	—	5.0	42.5	7.5	32.5
60 代	60	38.3	5.0	5.0	—	—	1.7	21.7	1.7	61.7
70 代	70	7.1	2.9	—	—	—	1.4	2.9	—	92.9
女性 20 代	17	88.2	11.8	5.9	—	—	—	17.6	5.9	11.8
30 代	39	71.8	—	5.1	15.4	15.4	—	30.8	—	28.2
40 代	67	64.2	14.9	20.9	32.8	20.9	3.0	47.8	11.9	35.8
50 代	57	45.6	19.3	22.8	17.5	15.8	—	33.3	3.5	50.9
60 代	60	30.0	10.0	13.3	13.3	10.0	—	25.0	5.0	70.0
70 代	72	6.9	—	—	—	—	—	1.4	—	93.1
堺地区	57	49.1	8.8	8.8	3.5	3.5	1.8	19.3	1.8	50.9
忠生地区	105	43.8	5.7	4.8	4.8	2.9	1.0	21.9	1.9	56.2
町田地区	142	52.1	12.7	14.8	9.2	6.3	2.1	32.4	5.6	46.5
鶴川地区	121	47.1	6.6	9.9	11.6	6.6	0.8	28.9	5.0	52.9
南地区	144	42.4	9.7	10.4	9.0	9.0	—	22.2	4.2	56.3

人間ドック 診療の一環で受診 等

「健康診査」、「歯科口腔健康診査」の割合が 16.9%と最も高く、次いで、「胸部エックス線検査」の割合が 14.6%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が高くなるにつれて「前立腺がん検診」の割合が高くなっています。また、男性の 60 代、女性の 50 代で「健康診査」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「胃がん検診または胃がんリスク（ABC）検診」の割合が 2 割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	健康診査	胃がん検診または胃がんリスク(ABC)検診	大腸がん検診	乳がん検診	子宮頸がん検診	前立腺がん検診	胸部エックス線検査	歯科口腔健康診査	無回答
全 体	574	16.9	14.3	11.1	8.7	8.4	4.9	14.6	16.9	64.8
男性 20 代	15	—	6.7	—	—	—	—	—	6.7	93.3
30 代	26	7.7	7.7	7.7	3.8	3.8	3.8	7.7	7.7	80.8
40 代	48	14.6	6.3	6.3	—	—	4.2	12.5	6.3	77.1
50 代	40	20.0	12.5	15.0	—	—	7.5	15.0	2.5	70.0
60 代	60	25.0	15.0	11.7	—	—	15.0	20.0	15.0	60.0
70 代	70	11.4	24.3	20.0	—	—	18.6	18.6	18.6	61.4
女性 20 代	17	—	—	—	—	17.6	—	5.9	11.8	70.6
30 代	39	15.4	10.3	5.1	23.1	23.1	—	7.7	23.1	53.8
40 代	67	20.9	13.4	9.0	16.4	19.4	—	14.9	29.9	56.7
50 代	57	28.1	19.3	17.5	26.3	22.8	—	24.6	21.1	59.6
60 代	60	20.0	21.7	13.3	20.0	10.0	—	15.0	16.7	60.0
70 代	72	11.1	9.7	6.9	1.4	1.4	—	9.7	19.4	70.8
堺地区	57	17.5	22.8	15.8	7.0	8.8	8.8	15.8	15.8	57.9
忠生地区	105	20.0	16.2	10.5	6.7	9.5	5.7	18.1	17.1	63.8
町田地区	142	19.7	16.9	11.3	12.7	9.2	2.8	14.8	17.6	63.4
鶴川地区	121	14.0	9.1	10.7	6.6	6.6	5.0	10.7	12.4	69.4
南地区	144	14.6	11.8	10.4	9.0	6.9	4.9	15.3	20.1	66.0

問 37-2 問 37-1 で「市の健診・検診」に○をつけた方におたずねします。

問 37-2-1 市の健診・検診結果は、その後の生活改善や自分の健康状態を知るうえで役立っていますか。(1つに○印)

「はい」の割合が88.3%と最も高くなっています。

地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：%


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらとも言えない	無回答
全 体	231	88.3	0.9	9.5	1.3
男性 20 代	—	—	—	—	—
30 代	—	—	—	—	—
40 代	2	50.0	—	50.0	—
50 代	5	80.0	—	20.0	—
60 代	24	79.2	—	20.8	—
70 代	48	93.8	—	6.3	—
女性 20 代	1	—	—	—	100.0
30 代	10	90.0	—	10.0	—
40 代	28	78.6	3.6	14.3	3.6
50 代	21	100.0	—	—	—
60 代	37	94.6	—	2.7	2.7
70 代	54	87.0	1.9	11.1	—
堺地区	14	92.9	—	7.1	—
忠生地区	42	90.5	—	9.5	—
町田地区	57	89.5	1.8	7.0	1.8
鶴川地区	54	81.5	1.9	13.0	3.7
南地区	61	91.8	—	8.2	—

問 37-2 問 37-1 で「市の健診・検診」に○をつけた方におたずねします。

問 37-2-2 市の健診・検診情報はどこで知りましたか。(1つに○印)

「市広報」の割合が 38.5%と最も高く、次いで「市チラシ、パンフレット、ハガキ」の割合が 31.6%、「医療機関」の割合が 12.6%となっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「市チラシ、パンフレット、ハガキ」の割合が5割と高くなっています。また、忠生地区で「市広報」の割合が約5割と高くなっています。




単位：%

区分	有効回答数(件)	市広報	市ホームページ	市チラシ、パンフレット、ハガキ	友人・知人	医療機関	健康イベント・講演会	その他	無回答
全 体	231	38.5	2.6	31.6	1.3	12.6	0.4	6.1	6.9
男性 20 代	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 代	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 代	2	—	—	50.0	—	—	—	50.0	—
50 代	5	20.0	—	40.0	—	20.0	—	20.0	—
60 代	24	37.5	8.3	37.5	4.2	4.2	4.2	4.2	—
70 代	48	50.0	—	22.9	—	12.5	—	6.3	8.3
女性 20 代	1	—	—	—	—	—	—	—	100.0
30 代	10	—	10.0	50.0	10.0	20.0	—	10.0	—
40 代	28	32.1	7.1	39.3	—	7.1	—	3.6	10.7
50 代	21	42.9	—	28.6	—	28.6	—	—	—
60 代	37	35.1	—	35.1	2.7	8.1	—	8.1	10.8
70 代	54	44.4	—	27.8	—	14.8	—	5.6	7.4
堺地区	14	35.7	—	50.0	—	—	7.1	—	7.1
忠生地区	42	47.6	4.8	21.4	—	14.3	—	7.1	4.8
町田地区	57	38.6	3.5	33.3	—	10.5	—	3.5	10.5
鶴川地区	54	37.0	3.7	27.8	1.9	14.8	—	7.4	7.4
南地区	61	36.1	—	32.8	3.3	14.8	—	8.2	4.9

問 37-3 問 37 に「2 ない」とお答えした方におたずねします。健康診断・検診を受けないのは、なぜですか。(〇は2 つまで可)

「面倒だったから」の割合が 29.9%と最も高く、次いで「時間がなかったから」の割合が 25.9%、「健康だから」の割合が 17.0%となっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「時間がなかったから」の割合が約 4 割、忠生地区で「健康だから」の割合が約 3 割と高くなっています。また、町田地区で「面倒だったから」の割合が 4 割近くと高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	健康だから	時間がなかったから	費用が高かったから	実施していることを 知らなかったから	受診方法などがわか らなかったから	面倒だったから	役に立たないと思っ たから	その他	無回答
全 体	147	17.0	25.9	6.1	3.4	9.5	29.9	6.8	32.0	5.4
男性 20 代	5	20.0	40.0	—	—	—	40.0	20.0	—	—
30 代	4	25.0	25.0	25.0	—	—	25.0	25.0	50.0	—
40 代	6	33.3	33.3	—	—	16.7	50.0	—	16.7	—
50 代	7	14.3	42.9	—	—	—	57.1	—	14.3	14.3
60 代	6	16.7	—	16.7	—	—	50.0	—	33.3	—
70 代	18	11.1	—	11.1	11.1	—	38.9	5.6	33.3	11.1
女性 20 代	11	27.3	45.5	18.2	9.1	27.3	18.2	—	9.1	9.1
30 代	23	13.0	26.1	8.7	8.7	30.4	21.7	—	39.1	4.3
40 代	20	—	45.0	5.0	—	10.0	30.0	5.0	25.0	—
50 代	5	—	20.0	—	—	20.0	40.0	40.0	20.0	—
60 代	24	20.8	25.0	—	—	—	20.8	12.5	37.5	8.3
70 代	18	33.3	16.7	—	—	—	22.2	5.6	55.6	5.6
堺地区	18	5.6	38.9	5.6	—	11.1	33.3	—	27.8	11.1
忠生地区	24	29.2	25.0	—	4.2	12.5	25.0	8.3	25.0	—
町田地区	32	18.8	21.9	—	6.3	9.4	40.6	9.4	34.4	3.1
鶴川地区	30	23.3	26.7	10.0	—	—	33.3	6.7	33.3	3.3
南地区	43	9.3	23.3	11.6	4.7	14.0	20.9	7.0	34.9	9.3


(8) 歯の健康について

問 38 あなたの歯の数は何本ですか。

「26～28 本」の割合が 30.5%と最も高く、次いで「10～20 本」の割合が 14.4%、「29～32 本」の割合が 13.5%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「10 本未満」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「26～28 本」の割合が 2 割半ばと低くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	10 本 未 満	10 ～ 20 本	21 ～ 25 本	26 ～ 28 本	29 ～ 32 本	無 回 答
全 体	735	5.3	14.4	13.2	30.5	13.5	23.1
男性 20 代	21	—	4.8	9.5	42.9	19.0	23.8
30 代	31	—	—	6.5	41.9	29.0	22.6
40 代	56	1.8	10.7	10.7	33.9	12.5	30.4
50 代	47	4.3	8.5	14.9	25.5	14.9	31.9
60 代	68	8.8	19.1	17.6	14.7	17.6	22.1
70 代	90	18.9	22.2	13.3	16.7	8.9	20.0
女性 20 代	29	—	10.3	3.4	31.0	37.9	17.2
30 代	62	—	4.8	9.7	50.0	16.1	19.4
40 代	87	—	8.0	12.6	31.0	16.1	32.2
50 代	62	1.6	9.7	8.1	48.4	11.3	21.0
60 代	85	3.5	17.6	23.5	29.4	8.2	17.6
70 代	94	8.5	29.8	13.8	24.5	2.1	21.3
堺地区	77	5.2	11.7	16.9	26.0	14.3	26.0
忠生地区	134	5.2	11.9	14.9	31.3	13.4	23.1
町田地区	176	2.8	17.0	12.5	31.8	13.6	22.2
鶴川地区	153	5.9	11.1	13.1	30.1	12.4	27.5
南地区	188	6.4	17.6	11.7	30.9	13.8	19.7

問 39 あなたは、「8020」をご存知でしたか。(1つに○印)

「知っていた」の割合が 50.3%、「知らなかった」の割合が 47.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、30 代、女性の 30 代で「知らなかった」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、忠生地区で「知らなかった」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	知 っ て い た	知 ら な か っ た	無 回 答
全 体	735	50.3	47.3	2.3
男性 20 代	21	28.6	71.4	—
30 代	31	29.0	71.0	—
40 代	56	48.2	51.8	—
50 代	47	40.4	59.6	—
60 代	68	39.7	55.9	4.4
70 代	90	36.7	60.0	3.3
女性 20 代	29	51.7	48.3	—
30 代	62	46.8	50.0	3.2
40 代	87	52.9	46.0	1.1
50 代	62	64.5	32.3	3.2
60 代	85	74.1	23.5	2.4
70 代	94	57.4	38.3	4.3
堺地区	77	42.9	54.5	2.6
忠生地区	134	43.3	54.5	2.2
町田地区	176	52.3	44.9	2.8
鶴川地区	153	51.6	45.8	2.6
南地区	188	54.8	43.6	1.6

問 40 デンタルフロス（糸ようじなど）や歯間ブラシを使っていますか。（1つに○印）

「使っていない」の割合が43.9%と最も高く、次いで「ほぼ毎日」の割合が27.6%、「週に1～2日」の割合が19.0%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに20歳代で「使っていない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区、鶴川地区で「ほぼ毎日」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	ほぼ毎日	週に3～4日	週に1～2日	使っていない	無回答
全 体	735	27.6	7.5	19.0	43.9	1.9
男性 20 代	21	4.8	4.8	19.0	71.4	—
30 代	31	6.5	6.5	22.6	64.5	—
40 代	56	21.4	1.8	17.9	58.9	—
50 代	47	34.0	6.4	8.5	51.1	—
60 代	68	22.1	7.4	14.7	52.9	2.9
70 代	90	24.4	4.4	13.3	53.3	4.4
女性 20 代	29	6.9	3.4	10.3	79.3	—
30 代	62	9.7	6.5	35.5	48.4	—
40 代	87	20.7	10.3	35.6	33.3	—
50 代	62	40.3	6.5	22.6	30.6	—
60 代	85	48.2	11.8	11.8	25.9	2.4
70 代	94	44.7	10.6	12.8	25.5	6.4
堺地区	77	27.3	3.9	19.5	48.1	1.3
忠生地区	134	23.1	7.5	20.9	46.3	2.2
町田地区	176	30.1	7.4	14.2	47.2	1.1
鶴川地区	153	32.0	6.5	21.6	37.9	2.0
南地区	188	25.5	9.0	19.7	43.1	2.7

問 41 歯をみがく時に歯磨剤を使っていますか。（1つに○印）

「使っている」の割合が 82.0%、「使っていない」の割合が 15.9%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 30 代、女性の 60 代で「使っている」の割合が低くなっています。

地区別でみると、他に比べ、南地区で「使っている」の割合が 7 割半ばと低くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	使 っ て い る	使 っ て い な い	無 回 答
全 体	735	82.0	15.9	2.0
男性 20 代	21	76.2	23.8	—
30 代	31	71.0	25.8	3.2
40 代	56	85.7	14.3	—
50 代	47	78.7	21.3	—
60 代	68	75.0	22.1	2.9
70 代	90	75.6	20.0	4.4
女性 20 代	29	93.1	6.9	—
30 代	62	93.5	6.5	—
40 代	87	87.4	12.6	—
50 代	62	87.1	12.9	—
60 代	85	76.5	21.2	2.4
70 代	94	83.0	10.6	6.4
堺地区	77	84.4	11.7	3.9
忠生地区	134	80.6	18.7	0.7
町田地区	176	84.7	14.2	1.1
鶴川地区	153	84.3	13.7	2.0
南地区	188	77.7	19.1	3.2


問 41-1 問 41 で「1 使っている」とお答えした方におたずねします。

その歯磨剤は次のうちどのような効果があるものを使っていますか。（1 つに○印）

「むし歯予防（フッ化物配合）」の割合が 48.1%、「歯周病予防」の割合が 43.1%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに 20 代で「むし歯予防（フッ化物配合）」の割合が高くなっています。また、男性の 70 代、女性の 50 代、60 代で「歯周病予防」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、鶴川地区、南地区で「むし歯予防（フッ化物配合）」の割合が高くなっています。また、忠生地区、町田地区で「歯周病予防」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	むし歯予防（フッ化物配合）	歯周病予防	その他	無回答
全 体	603	48.1	43.1	5.1	3.6
男性 20 代	16	75.0	25.0	—	—
30 代	22	50.0	36.4	9.1	4.5
40 代	48	52.1	39.6	4.2	4.2
50 代	37	51.4	35.1	10.8	2.7
60 代	51	49.0	37.3	9.8	3.9
70 代	68	45.6	50.0	4.4	—
女性 20 代	27	81.5	18.5	—	—
30 代	58	62.1	27.6	5.2	5.2
40 代	76	57.9	31.6	5.3	5.3
50 代	54	31.5	64.8	1.9	1.9
60 代	65	26.2	61.5	4.6	7.7
70 代	78	38.5	52.6	5.1	3.8
堺地区	65	50.8	40.0	4.6	4.6
忠生地区	108	41.7	50.0	6.5	1.9
町田地区	149	43.6	47.0	5.4	4.0
鶴川地区	129	50.4	41.9	3.1	4.7
南地区	146	53.4	38.4	5.5	2.7

問 42 歯科医院での専門的なケアの必要性についてご存知ですか。（1つに○印）

「知っている」の割合が 65.7%、「知らない」の割合が 31.4%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、30 代、女性の 20 代で「知らない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、忠生地区で「知らない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	知っている	知らない	無回答
全 体	735	65.7	31.4	2.9
男性 20 代	21	33.3	66.7	—
30 代	31	35.5	64.5	—
40 代	56	51.8	48.2	—
50 代	47	59.6	38.3	2.1
60 代	68	66.2	30.9	2.9
70 代	90	63.3	30.0	6.7
女性 20 代	29	58.6	41.4	—
30 代	62	64.5	35.5	—
40 代	87	70.1	29.9	—
50 代	62	77.4	22.6	—
60 代	85	84.7	14.1	1.2
70 代	94	69.1	19.1	11.7
堺地区	77	61.0	36.4	2.6
忠生地区	134	60.4	36.6	3.0
町田地区	176	71.6	26.1	2.3
鶴川地区	153	66.7	31.4	2.0
南地区	188	66.0	29.8	4.3

問 43 歯科医院での専門的なケアを受けていますか。（1つに○印）

「受けている」の割合が 43.5%、「受けていない」の割合が 54.4%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「受けていない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「受けていない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	受けている	受けていない	無回答
全 体	735	43.5	54.4	2.0
男性 20 代	21	14.3	85.7	—
30 代	31	25.8	74.2	—
40 代	56	28.6	71.4	—
50 代	47	36.2	63.8	—
60 代	68	42.6	52.9	4.4
70 代	90	55.6	38.9	5.6
女性 20 代	29	17.2	82.8	—
30 代	62	33.9	66.1	—
40 代	87	42.5	57.5	—
50 代	62	53.2	46.8	—
60 代	85	55.3	43.5	1.2
70 代	94	56.4	37.2	6.4
堺地区	77	39.0	57.1	3.9
忠生地区	134	35.1	63.4	1.5
町田地区	176	45.5	53.4	1.1
鶴川地区	153	40.5	57.5	2.0
南地区	188	53.2	44.1	2.7

問 44 口腔内のケアが十分に行われないと悪化させる病気についてご存知ですか。(1
つに○印)

「知っている」の割合が74.4%、「知らない」の割合が23.5%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、女性では年齢が高くなるにつれて「知らない」の割合が高くなる傾向がみられます。また、男性の30代で「知らない」の割合が4割半ばと高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「知らない」の割合が3割近くと高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	知っている	知らない	無回答
全 体	735	74.4	23.5	2.0
男性 20 代	21	71.4	28.6	—
30 代	31	54.8	45.2	—
40 代	56	62.5	37.5	—
50 代	47	61.7	38.3	—
60 代	68	72.1	25.0	2.9
70 代	90	65.6	27.8	6.7
女性 20 代	29	72.4	27.6	—
30 代	62	74.2	25.8	—
40 代	87	85.1	14.9	—
50 代	62	90.3	9.7	—
60 代	85	89.4	9.4	1.2
70 代	94	72.3	21.3	6.4
堺地区	77	66.2	31.2	2.6
忠生地区	134	73.1	23.9	3.0
町田地区	176	77.8	21.0	1.1
鶴川地区	153	75.8	23.5	0.7
南地区	188	75.0	21.8	3.2


問 44-1 問 44 で「1 知っている」とお答えした方におたずねします。あなたが知っている病気を○で囲んでください。（あてはまるもの全てに○印）

「歯周病」の割合が 97.8%と最も高く、次いで「心臓・血管系疾患」の割合が 36.2%、「誤嚥性肺炎」の割合が 28.9%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 70 代、女性の 60 代、70 代で「誤嚥性肺炎」の割合が高くなっています。また、男性の 20 代、女性の 70 代で「糖尿病」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区、鶴川地区で「誤嚥性肺炎」の割合が高くなっています。

N = 547



単位：%


区分	有効回答数 (件)	歯周病	誤嚥性肺炎	糖尿病	インフルエンザ	心臓・血管系疾患	無回答
全 体	547	97.8	28.9	25.4	10.6	36.2	0.2
男性 20 代	15	100.0	—	33.3	13.3	26.7	—
30 代	17	100.0	23.5	11.8	—	23.5	—
40 代	35	97.1	22.9	14.3	—	31.4	2.9
50 代	29	100.0	13.8	24.1	20.7	31.0	—
60 代	49	98.0	16.3	20.4	4.1	34.7	—
70 代	59	94.9	30.5	27.1	3.4	30.5	—
女性 20 代	21	90.5	19.0	9.5	14.3	28.6	—
30 代	46	100.0	30.4	23.9	15.2	26.1	—
40 代	74	97.3	25.7	23.0	12.2	40.5	—
50 代	56	98.2	28.6	26.8	8.9	42.9	—
60 代	76	100.0	42.1	25.0	11.8	47.4	—
70 代	68	97.1	42.6	41.2	19.1	36.8	—
堺地区	51	98.0	21.6	13.7	9.8	35.3	—
忠生地区	98	96.9	25.5	22.4	8.2	29.6	—
町田地区	137	97.1	30.7	26.3	13.1	38.7	—
鶴川地区	116	98.3	33.6	29.3	7.8	39.7	—
南地区	141	98.6	28.4	26.2	12.8	34.8	0.7

問 45 あなたは、かかりつけの歯科医院を決めていますか。（1つに○印）

「決めている」の割合が 72.8%、「決めていない」の割合が 25.9%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「決めていない」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、町田地区で「決めていない」の割合が高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	決 め て い る	決 め て い な い	無 回 答
全 体	735	72.8	25.9	1.4
男性 20 代	21	38.1	61.9	—
30 代	31	45.2	51.6	3.2
40 代	56	67.9	32.1	—
50 代	47	63.8	34.0	2.1
60 代	68	64.7	33.8	1.5
70 代	90	83.3	14.4	2.2
女性 20 代	29	48.3	51.7	—
30 代	62	62.9	35.5	1.6
40 代	87	75.9	24.1	—
50 代	62	88.7	11.3	—
60 代	85	89.4	10.6	—
70 代	94	78.7	17.0	4.3
堺地区	77	72.7	26.0	1.3
忠生地区	134	68.7	30.6	0.7
町田地区	176	69.3	30.1	0.6
鶴川地区	153	70.6	28.1	1.3
南地区	188	81.9	16.0	2.1


問 45-1 問 45 に「1 決めている」とお答えした方におたずねします。

その歯科医院ではむし歯・歯周病の治療や入れ歯の作製・修理などのほかに次のような診査等を受けていますか。(あてはまるもの全てに○印)

「歯石除去・歯面清掃」の割合が 67.3%と最も高く、次いで「定期健診（年 1 回以上）」の割合が 52.3%、「歯みがき指導」の割合が 32.9%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 60 代、70、女性の 40 代で「定期健診（年 1 回以上）」の割合が、男性の 60 代、女性の 40 代で「歯石除去・歯面清掃」の割合が高くなっています。また、男性では年齢が高くなるにつれて「受けていない」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「受けていない」の割合が 2 割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	定期健診 (年 1回以上)	歯石除去・ 歯面清掃	歯 みがき 指導	その他	受けてい ない	無回 答
全 体	535	52.3	67.3	32.9	2.2	19.1	1.7
男性 20 代	8	25.0	37.5	12.5	—	50.0	—
30 代	14	42.9	42.9	28.6	—	42.9	—
40 代	38	39.5	57.9	26.3	—	31.6	2.6
50 代	30	33.3	66.7	26.7	—	20.0	6.7
60 代	44	52.3	70.5	27.3	4.5	15.9	4.5
70 代	75	52.0	65.3	21.3	2.7	17.3	2.7
女性 20 代	14	28.6	57.1	35.7	7.1	28.6	—
30 代	39	53.8	56.4	33.3	—	28.2	—
40 代	66	66.7	78.8	34.8	4.5	10.6	—
50 代	55	49.1	65.5	36.4	1.8	23.6	—
60 代	76	56.6	73.7	44.7	2.6	13.2	—
70 代	74	59.5	71.6	39.2	1.4	12.2	2.7
堺地区	56	50.0	69.6	28.6	1.8	14.3	3.6
忠生地区	92	40.2	63.0	22.8	2.2	26.1	2.2
町田地区	122	57.4	68.9	37.7	2.5	17.2	—
鶴川地区	108	52.8	67.6	37.0	2.8	18.5	3.7
南地区	154	57.1	68.2	34.4	1.9	17.5	0.6

問 46 歯や入れ歯、舌などを清潔にすることが、誤嚥性肺炎を予防することをご存知でしたか。（１つに○印）

「知っていた」の割合が 37.6%、「知らなかった」の割合が 60.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、30 代、女性の 20 代から 40 代で「知らなかった」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「知らなかった」の割合が約 7 割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	知っていた	知らなかった	無回答
全 体	735	37.6	60.3	2.2
男性 20 代	21	14.3	85.7	—
30 代	31	9.7	87.1	3.2
40 代	56	25.0	75.0	—
50 代	47	25.5	74.5	—
60 代	68	30.9	66.2	2.9
70 代	90	50.0	44.4	5.6
女性 20 代	29	31.0	69.0	—
30 代	62	27.4	71.0	1.6
40 代	87	29.9	69.0	1.1
50 代	62	46.8	53.2	—
60 代	85	52.9	45.9	1.2
70 代	94	53.2	41.5	5.3
堺地区	77	42.9	55.8	1.3
忠生地区	134	31.3	67.9	0.7
町田地区	176	39.8	58.0	2.3
鶴川地区	153	39.2	58.8	2.0
南地区	188	36.7	61.2	2.1

問 47 あなたは普段、よく噛む（一口 30 回程度）ようにしていますか。（1 つに○印）

「どちらともいえない」の割合が 42.2%と最も高く、次いで「いいえ」の割合が 36.6%、「はい」の割合が 19.6%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代から 40 代、女性の 40 代で「いいえ」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「いいえ」の割合が 4 割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらともいえない	無回答
全 体	735	19.6	36.6	42.2	1.6
男性 20 代	21	4.8	57.1	38.1	—
30 代	31	12.9	51.6	25.8	9.7
40 代	56	8.9	51.8	39.3	—
50 代	47	12.8	40.4	46.8	—
60 代	68	17.6	25.0	55.9	1.5
70 代	90	28.9	41.1	28.9	1.1
女性 20 代	29	34.5	34.5	31.0	—
30 代	62	12.9	35.5	50.0	1.6
40 代	87	11.5	40.2	47.1	1.1
50 代	62	25.8	33.9	40.3	—
60 代	85	22.4	30.6	44.7	2.4
70 代	94	27.7	25.5	43.6	3.2
堺地区	77	19.5	37.7	41.6	1.3
忠生地区	134	18.7	40.3	40.3	0.7
町田地区	176	25.6	35.2	38.1	1.1
鶴川地区	153	13.7	35.3	49.7	1.3
南地区	188	20.2	36.7	41.0	2.1

問 48 あなたは、ご自身の歯・口や入れ歯の状態について、どのように感じていますか。（1つに○印）

「やや不満だが日常生活には困らない」の割合が 49.7%と最も高く、次いで「ほぼ満足している」の割合が 38.1%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 40 代から 60 代、女性の 30 代で「やや不満だが日常生活には困らない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、鶴川地区で「やや不満だが日常生活には困らない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	ほぼ満足している	やや不満だが日常生活には困らない	不自由や苦痛を感じている	無回答
全 体	735	38.1	49.7	8.4	3.8
男性 20 代	21	47.6	38.1	14.3	—
30 代	31	32.3	48.4	9.7	9.7
40 代	56	28.6	57.1	14.3	—
50 代	47	34.0	55.3	10.6	—
60 代	68	36.8	52.9	5.9	4.4
70 代	90	41.1	45.6	7.8	5.6
女性 20 代	29	41.4	58.6	—	—
30 代	62	27.4	67.7	3.2	1.6
40 代	87	35.6	52.9	9.2	2.3
50 代	62	35.5	48.4	12.9	3.2
60 代	85	50.6	40.0	5.9	3.5
70 代	94	40.4	40.4	9.6	9.6
堺地区	77	36.4	48.1	11.7	3.9
忠生地区	134	31.3	52.2	9.7	6.7
町田地区	176	40.9	48.9	7.4	2.8
鶴川地区	153	35.9	54.2	5.2	4.6
南地区	188	43.1	46.8	8.5	1.6

問 48－1 問 48 に「2 やや不満だが日常生活には困らない」、「3 不自由や苦痛を感じている」とお答えした方におたずねします。
 どんなことについて感じていますか。(あてはまるもの全てに○印)

「食べ物が歯と歯の間にはさまる」の割合が 62.3%と最も高く、次いで「歯や歯並びなどの見た目が気になる」の割合が 36.1%、「歯が痛んだりしめたりする」の割合が 24.4%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、女性の 20 代、40 代で「歯が痛んだりしめたりする」の割合が高くなっています。また、男性の 50 代、60 代、女性の 50 代で「食べ物が歯と歯の間にはさまる」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、町田地区、鶴川地区で「食べ物が歯と歯の間にはさまる」の割合が高くなっています。また、町田地区で「歯や歯並びなどの見た目が気になる」の割合が 4 割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	歯が痛んだりしんだりする	歯ぐきから血が出る	歯ぐきが腫れる	口臭がある	食べ物や歯と歯の間にはさまる	噛む、味わう、話すことに不自由がある	歯や歯並びなどの見た目が気になる	入れ歯があわない	以前に比べて食事に時間がかかる	飲み込みづらいと感じることがある	水分を飲むときにむせることがある	その他	無回答
全 体	427	24.4	14.3	13.1	21.5	62.3	7.7	36.1	6.3	4.0	3.5	4.4	4.7	1.9
男性 20代	11	45.5	9.1	9.1	9.1	45.5	—	45.5	—	—	—	—	—	—
30代	18	38.9	33.3	11.1	33.3	44.4	—	50.0	—	—	—	—	—	—
40代	40	27.5	20.0	15.0	40.0	67.5	2.5	35.0	2.5	2.5	—	2.5	5.0	—
50代	31	12.9	22.6	16.1	29.0	74.2	12.9	16.1	3.2	—	9.7	6.5	3.2	3.2
60代	40	17.5	12.5	25.0	25.0	75.0	17.5	15.0	10.0	2.5	2.5	2.5	—	5.0
70代	48	20.8	4.2	2.1	16.7	68.8	14.6	16.7	16.7	16.7	8.3	2.1	4.2	2.1
女性 20代	17	35.3	17.6	5.9	5.9	11.8	—	35.3	—	—	5.9	—	23.5	5.9
30代	44	29.5	13.6	6.8	15.9	45.5	—	56.8	—	—	—	—	13.6	—
40代	54	33.3	16.7	13.0	18.5	57.4	1.9	55.6	3.7	1.9	3.7	—	1.9	1.9
50代	38	26.3	13.2	18.4	23.7	84.2	2.6	50.0	2.6	—	2.6	2.6	5.3	2.6
60代	39	15.4	7.7	17.9	23.1	69.2	12.8	33.3	5.1	5.1	2.6	12.8	—	—
70代	47	14.9	12.8	12.8	12.8	59.6	14.9	29.8	17.0	8.5	4.3	17.0	4.3	2.1
堺地区	46	28.3	8.7	13.0	21.7	58.7	6.5	30.4	6.5	8.7	6.5	4.3	6.5	—
忠生地区	83	25.3	16.9	13.3	28.9	67.5	6.0	32.5	4.8	1.2	6.0	4.8	3.6	1.2
町田地区	99	21.2	11.1	10.1	15.2	64.6	9.1	42.4	7.1	6.1	2.0	5.1	3.0	3.0
鶴川地区	91	24.2	18.7	16.5	23.1	60.4	8.8	33.0	4.4	2.2	2.2	1.1	7.7	1.1
南地区	104	24.0	12.5	12.5	21.2	58.7	7.7	38.5	6.7	2.9	2.9	4.8	3.8	2.9

問 49 なんでも噛んで食べることができますか。(1つに○印)

「なんでも噛んで食べることができる」の割合が 86.4%、「噛んで食べることに支障がある」の割合が 11.7%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「噛んで食べることに支障がある」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「なんでも噛んで食べることができる」の割合が9割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	なんでも噛んで食べることができる (%)	噛んで食べることに支障がある (%)	無回答 (%)
全 体	735	86.4	11.7	1.9
男性 20 代	21	95.2	4.8	—
30 代	31	90.3	6.5	3.2
40 代	56	91.1	5.4	3.6
50 代	47	89.4	10.6	—
60 代	68	83.8	14.7	1.5
70 代	90	78.9	20.0	1.1
女性 20 代	29	100.0	—	—
30 代	62	93.5	6.5	—
40 代	87	93.1	4.6	2.3
50 代	62	87.1	12.9	—
60 代	85	87.1	10.6	2.4
70 代	94	71.3	23.4	5.3
堺地区	77	85.7	10.4	3.9
忠生地区	134	84.3	13.4	2.2
町田地区	176	86.4	11.9	1.7
鶴川地区	153	90.8	7.8	1.3
南地区	188	85.6	13.3	1.1

問 49-1 問 49 に「2 噛んで食べることに支障がある」とお答えした方におたずねします。該当する項目に○をつけてください。(1つに○印)

「一部噛めない食べ物がある」の割合が 87.2%と最も高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、南地区で「一部噛めない食べ物がある」の割合が 7 割半ばと低くなっています。



単位：%

区分	有効回答数 (件)	一部噛めない食べ物がある	噛めない食べ物が多い	噛んで食べることはできない	無回答
全 体	86	87.2	9.3	1.2	2.3
男性 20 代	1	100.0	—	—	—
30 代	2	100.0	—	—	—
40 代	3	100.0	—	—	—
50 代	5	100.0	—	—	—
60 代	10	60.0	30.0	10.0	—
70 代	18	83.3	16.7	—	—
女性 20 代	—	—	—	—	—
30 代	4	100.0	—	—	—
40 代	4	100.0	—	—	—
50 代	8	87.5	—	—	12.5
60 代	9	100.0	—	—	—
70 代	22	86.4	9.1	—	4.5
堺地区	8	87.5	12.5	—	—
忠生地区	18	100.0	—	—	—
町田地区	21	90.5	9.5	—	—
鶴川地区	12	83.3	8.3	8.3	—
南地区	25	76.0	16.0	—	8.0


(9) 医療について

問 50 あなたは、「かかりつけ医」を決めていますか。(1つに○印)

「決めている」の割合が 67.3%、「決めていない」の割合が 31.0%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が低くなるにつれて「決めていない」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「決めていない」の割合が4割り近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	決 め て い る	決 め て い な い	無 回 答
全 体	735	67.3	31.0	1.6
男性 20 代	21	38.1	61.9	—
30 代	31	51.6	45.2	3.2
40 代	56	60.7	39.3	—
50 代	47	59.6	36.2	4.3
60 代	68	67.6	26.5	5.9
70 代	90	83.3	15.6	1.1
女性 20 代	29	34.5	65.5	—
30 代	62	50.0	50.0	—
40 代	87	69.0	31.0	—
50 代	62	79.0	21.0	—
60 代	85	68.2	30.6	1.2
70 代	94	83.0	13.8	3.2
堺地区	77	55.8	40.3	3.9
忠生地区	134	70.1	29.1	0.7
町田地区	176	67.0	31.3	1.7
鶴川地区	153	65.4	33.3	1.3
南地区	188	72.9	26.1	1.1

問 50-1 問 50 に「2 決めていない」とお答えした方におたずねします。
かかりつけ医を決めていない理由はなんですか。（1 つに○印）

「医療機関に行く機会がない」の割合が 67.5%と最も高く、次いで「かかりつけ医」を決める理由がわからない」の割合が 12.3%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに 40 代で「医療機関に行く機会がない」の割合が高くなっています。また、男性の 30 代、女性の 20 代、70 代で「かかりつけ医」を決める理由がわからない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区、鶴川地区で「医療機関に行く機会がない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	医療機関に行く機会がない	「かかりつけ医」という言葉を知らない	「かかりつけ医」を決める理由がわからない	その他	無回答
全 体	228	67.5	2.6	12.3	15.4	2.2
男性 20 代	13	69.2	15.4	7.7	7.7	—
30 代	14	57.1	—	35.7	7.1	—
40 代	22	81.8	—	18.2	—	—
50 代	17	64.7	—	23.5	11.8	—
60 代	18	61.1	11.1	5.6	16.7	5.6
70 代	14	57.1	—	14.3	21.4	7.1
女性 20 代	19	68.4	5.3	15.8	10.5	—
30 代	31	67.7	—	3.2	29.0	—
40 代	27	85.2	—	7.4	7.4	—
50 代	13	69.2	—	7.7	23.1	—
60 代	26	65.4	3.8	7.7	15.4	7.7
70 代	13	46.2	—	15.4	30.8	7.7
堺地区	31	64.5	—	16.1	12.9	6.5
忠生地区	39	59.0	—	25.6	15.4	—
町田地区	55	74.5	1.8	10.9	12.7	—
鶴川地区	51	72.5	2.0	7.8	11.8	5.9
南地区	49	65.3	8.2	6.1	20.4	—

問 51 あなたは、病院・医院に定期的に通院していますか。（1つに○印）

「通院している」の割合が 51.7%、「通院していない」の割合が 46.0%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「通院している」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「通院している」の割合が約 6 割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	通院 している	通院 していない	無 回 答
全 体	735	51.7	46.0	2.3
男性 20 代	21	14.3	85.7	—
30 代	31	35.5	61.3	3.2
40 代	56	42.9	57.1	—
50 代	47	48.9	44.7	6.4
60 代	68	66.2	32.4	1.5
70 代	90	78.9	18.9	2.2
女性 20 代	29	24.1	75.9	—
30 代	62	25.8	72.6	1.6
40 代	87	29.9	67.8	2.3
50 代	62	54.8	43.5	1.6
60 代	85	51.8	45.9	2.4
70 代	94	79.8	16.0	4.3
堺地区	77	44.2	51.9	3.9
忠生地区	134	58.2	40.3	1.5
町田地区	176	50.6	46.6	2.8
鶴川地区	153	47.7	51.0	1.3
南地区	188	54.8	43.1	2.1

問 51-1 問 51 に「1 通院している」とお答えした方におたずねします。
定期的にかかっている病院・医院は何科ですか。(あてはまるもの全てに○印)

「内科」の割合が 66.3%と最も高く、次いで「歯科」の割合が 28.2%、「眼科」の割合が 23.2%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「内科」の割合が高くなる傾向がみられます。また、男性では年齢が高くなるにつれて「泌尿器科」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「外科」の割合が1割半ば、町田地区で「歯科」の割合が約4割と高くなっています。また、鶴川地区で「内科」の割合が7割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	内科	外科	整形外科	リハビリテーション科	泌尿器科	婦人科	精神科	皮膚科	耳鼻咽喉科	眼科	歯科	その他	無回答
全 体	380	66.3	5.5	12.6	2.6	6.1	7.6	8.4	6.1	5.8	23.2	28.2	8.9	0.3
男性 20代	3	66.7	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30代	11	45.5	—	18.2	—	—	—	18.2	18.2	—	—	9.1	27.3	—
40代	24	54.2	4.2	4.2	—	4.2	—	25.0	8.3	4.2	4.2	20.8	8.3	—
50代	23	78.3	4.3	26.1	—	4.3	—	8.7	4.3	—	21.7	21.7	4.3	—
60代	45	71.1	4.4	11.1	2.2	13.3	—	—	2.2	8.9	22.2	26.7	13.3	2.2
70代	71	81.7	11.3	9.9	2.8	18.3	—	1.4	8.5	7.0	23.9	25.4	7.0	—
女性 20代	7	14.3	—	—	—	—	28.6	28.6	14.3	—	14.3	28.6	—	—
30代	16	25.0	—	12.5	—	—	37.5	18.8	12.5	6.3	31.3	37.5	12.5	—
40代	26	42.3	3.8	7.7	7.7	—	11.5	19.2	7.7	11.5	19.2	38.5	15.4	—
50代	34	55.9	2.9	8.8	2.9	2.9	23.5	8.8	2.9	5.9	14.7	20.6	5.9	—
60代	44	70.5	6.8	6.8	2.3	—	11.4	4.5	—	2.3	27.3	29.5	11.4	—
70代	75	76.0	4.0	21.3	4.0	1.3	6.7	8.0	6.7	6.7	36.0	36.0	5.3	—
堺地区	34	55.9	14.7	11.8	2.9	5.9	—	11.8	—	5.9	29.4	17.6	17.6	—
忠生地区	78	65.4	6.4	15.4	5.1	7.7	9.0	5.1	6.4	5.1	21.8	16.7	10.3	—
町田地区	89	64.0	4.5	11.2	1.1	5.6	10.1	12.4	5.6	5.6	27.0	38.2	5.6	1.1
鶴川地区	73	72.6	4.1	11.0	1.4	2.7	9.6	6.8	6.8	5.5	21.9	28.8	8.2	—
南地区	103	67.0	3.9	13.6	2.9	7.8	4.9	6.8	6.8	6.8	19.4	31.1	8.7	—

問 52 あなたが病気等になったとき、どちらの所在地の病院・医院を利用していますか。（あてはまるもの全てに○印）

「町田市」の割合が 86.1%と最も高く、次いで「相模原市」の割合が 15.4%となっています。
 性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、30 代、女性の 30 代、50 代、70 代で「町田市」の割合が高くなっています。また、男性では年齢が高くなるにつれて「相模原市」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「八王子市」「相模原市」の割合が高くなっています。また、忠生地区、南地区で「町田市」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	町田市	八王子市	多摩市	稲城市	日野市	相模原市	横浜市	川崎市	その他	無回答
全 体	735	86.1	5.0	3.3	0.4	—	15.4	8.4	4.6	6.9	1.5
男性 20代	21	90.5	9.5	4.8	—	—	9.5	4.8	4.8	—	—
30代	31	90.3	3.2	—	—	—	6.5	9.7	—	3.2	3.2
40代	56	83.9	12.5	3.6	—	—	12.5	5.4	3.6	8.9	—
50代	47	76.6	4.3	2.1	—	—	14.9	2.1	4.3	19.1	4.3
60代	68	77.9	5.9	5.9	1.5	—	22.1	4.4	8.8	5.9	1.5
70代	90	84.4	5.6	1.1	—	—	24.4	6.7	4.4	6.7	1.1
女性 20代	29	79.3	3.4	6.9	—	—	6.9	6.9	13.8	6.9	—
30代	62	95.2	4.8	8.1	1.6	—	17.7	4.8	6.5	8.1	—
40代	87	86.2	5.7	2.3	1.1	—	13.8	11.5	1.1	8.0	—
50代	62	90.3	3.2	—	—	—	9.7	17.7	9.7	8.1	—
60代	85	83.5	3.5	3.5	—	—	16.5	11.8	2.4	8.2	3.5
70代	94	92.6	2.1	3.2	—	—	13.8	9.6	2.1	—	3.2
堺地区	77	61.0	41.6	7.8	—	—	48.1	1.3	1.3	5.2	3.9
忠生地区	134	91.0	—	3.7	—	—	20.1	3.0	2.2	6.0	0.7
町田地区	176	87.5	1.1	0.6	—	—	13.1	7.4	1.1	6.8	1.7
鶴川地区	153	86.3	0.7	7.2	1.3	—	5.9	4.6	15.0	6.5	0.7
南地区	188	91.5	0.5	—	—	—	8.0	19.7	2.7	9.0	1.1

問 53 あなたは、休日や夜間などの病院・医院が診療していない時間帯に急病になったときどのようにしましたか。（1つに○印）

「安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した」の割合が 28.2%と最も高く、次いで「救急医療機関や休日・救急当番医を受診した」の割合が 21.9%、「薬を飲んで様子をみた」の割合が 14.3%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに 20 代、30 代で「安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した」の割合が高くなっています。また、男女ともに年齢が高くなるにつれて「救急車を呼んだ」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、町田地区で「安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した」の割合が 3 割半ばと高くなっています。また、南地区で「救急医療機関や休日・救急当番医を受診した」の割合が 2 割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	安 静 に し、 様 子 を 見 て 翌 日 医 療 機 関 を 受 診 し た	薬 を 飲 ん で 様 子 を み た	「 か かり つ け 医 」 に か か っ た	救 急 医 療 機 関 や 休 日 ・ 救 急 当 番 医 を 受 診 し た	救 急 車 を 呼 ん だ	夜 間 電 話 相 談 (ひ ま わ り) に 電 話 し た	# 7 1 1 9 (救 急 相 談 セ ン タ ー) に 電 話 し た	そ の 他	無 回 答
全 体	735	28.2	14.3	1.9	21.9	9.5	0.7	2.6	9.5	11.4
男性 20 代	21	42.9	14.3	—	14.3	4.8	—	—	19.0	4.8
30 代	31	41.9	16.1	—	25.8	—	—	3.2	6.5	6.5
40 代	56	26.8	23.2	—	30.4	3.6	—	1.8	7.1	7.1
50 代	47	23.4	12.8	2.1	34.0	8.5	2.1	2.1	2.1	12.8
60 代	68	23.5	7.4	—	26.5	17.6	—	—	14.7	10.3
70 代	90	14.4	11.1	4.4	14.4	28.9	—	1.1	10.0	15.6
女性 20 代	29	44.8	20.7	—	13.8	6.9	—	—	6.9	6.9
30 代	62	46.8	21.0	—	14.5	1.6	—	4.8	6.5	4.8
40 代	87	28.7	19.5	2.3	25.3	2.3	3.4	5.7	6.9	5.7
50 代	62	29.0	21.0	1.6	29.0	3.2	—	1.6	8.1	6.5
60 代	85	29.4	5.9	2.4	21.2	8.2	—	2.4	12.9	17.6
70 代	94	21.3	8.5	4.3	13.8	11.7	1.1	4.3	12.8	22.3
堺地区	77	28.6	16.9	1.3	15.6	14.3	—	3.9	5.2	14.3
忠生地区	134	27.6	11.9	3.7	21.6	7.5	—	3.7	11.2	12.7
町田地区	176	36.9	10.8	2.3	22.7	10.8	—	1.1	6.3	9.1
鶴川地区	153	25.5	15.7	2.0	20.3	9.2	2.0	3.3	10.5	11.8
南地区	188	22.9	17.0	0.5	26.1	8.0	1.1	2.1	12.8	9.6

問 54 あなたは、急病の場合にかかる救急医療機関や休日救急当番医の情報をどこで入手しますか。（あてはまるもの全てに○印）

「広報まちだ」の割合が 50.7%と最も高く、次いで「市ホームページ」の割合が 30.1%、「#7119（救急相談センター）」の割合が 14.4%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「広報まちだ」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「市ホームページ」の割合が3割半ばと高くなっています。また、南地区で「広報まちだ」の割合が5割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	広報まちだ	市ホームページ	市コールセンター	#7119 (救急相談センター)	ひまわり(医療機関 案内サービス)	市医師会	学校等	友人・知人	その他	無回答
全 体	735	50.7	30.1	2.6	14.4	3.5	1.9	0.3	4.9	10.3	6.5
男性 20 代	21	9.5	57.1	4.8	4.8	—	—	—	14.3	19.0	4.8
30 代	31	16.1	41.9	—	12.9	—	—	3.2	6.5	22.6	9.7
40 代	56	41.1	42.9	—	10.7	5.4	—	—	3.6	12.5	7.1
50 代	47	38.3	40.4	4.3	17.0	—	2.1	2.1	6.4	8.5	10.6
60 代	68	51.5	27.9	1.5	20.6	1.5	—	—	5.9	10.3	5.9
70 代	90	67.8	8.9	1.1	11.1	—	1.1	—	4.4	5.6	7.8
女性 20 代	29	13.8	55.2	—	6.9	6.9	—	—	6.9	27.6	6.9
30 代	62	24.2	59.7	—	12.9	6.5	4.8	—	6.5	14.5	1.6
40 代	87	51.7	40.2	3.4	17.2	9.2	4.6	—	4.6	11.5	1.1
50 代	62	64.5	30.6	4.8	8.1	4.8	3.2	—	1.6	12.9	—
60 代	85	67.1	11.8	1.2	17.6	3.5	1.2	—	2.4	5.9	7.1
70 代	94	69.1	9.6	7.4	19.1	2.1	2.1	—	5.3	2.1	14.9
堺地区	77	39.0	35.1	1.3	14.3	3.9	—	—	3.9	14.3	9.1
忠生地区	134	53.0	28.4	5.2	9.0	6.0	2.2	—	3.7	7.5	6.7
町田地区	176	51.7	31.8	1.7	11.9	2.3	1.7	0.6	3.4	11.9	6.8
鶴川地区	153	46.4	30.7	3.3	22.2	3.3	1.3	0.7	5.2	12.4	5.2
南地区	188	56.4	27.7	1.6	13.8	3.2	2.7	—	6.9	6.9	5.3

問 55 あなたは#7119（救急相談センター）をご存知ですか。（1つに○印）

「知らない」の割合が39.3%と最も高く、次いで「知っている」の割合が31.7%、「聞いたことはある」の割合が27.1%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が低くなるにつれて「知らない」の割合が高くなっています。また、女性の20代で「知らない」の割合が4割近くと高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、町田地区で「知らない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	735	31.7	27.1	39.3	1.9
男性 20 代	21	14.3	14.3	71.4	—
30 代	31	12.9	25.8	58.1	3.2
40 代	56	25.0	23.2	51.8	—
50 代	47	34.0	10.6	48.9	6.4
60 代	68	23.5	27.9	47.1	1.5
70 代	90	23.3	35.6	37.8	3.3
女性 20 代	29	17.2	41.4	41.4	—
30 代	62	29.0	38.7	32.3	—
40 代	87	42.5	27.6	29.9	—
50 代	62	37.1	33.9	29.0	—
60 代	85	47.1	17.6	34.1	1.2
70 代	94	36.2	24.5	34.0	5.3
堺地区	77	31.2	22.1	42.9	3.9
忠生地区	134	30.6	33.6	33.6	2.2
町田地区	176	25.0	28.4	45.5	1.1
鶴川地区	153	41.8	17.6	39.2	1.3
南地区	188	29.8	31.4	37.2	1.6

問 56 あなたは、東京版救急受診ガイド（インターネット）をご存知ですか。（1つに○印）

「知らない」の割合が79.5%と最も高く、次いで「聞いたことはある」の割合が13.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の20代、女性の70代で「知らない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、町田地区で「知らない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	735	5.2	13.3	79.5	2.0
男性 20 代	21	4.8	4.8	90.5	—
30 代	31	6.5	6.5	83.9	3.2
40 代	56	7.1	7.1	85.7	—
50 代	47	2.1	10.6	80.9	6.4
60 代	68	5.9	16.2	76.5	1.5
70 代	90	—	15.6	82.2	2.2
女性 20 代	29	13.8	6.9	79.3	—
30 代	62	8.1	16.1	75.8	—
40 代	87	10.3	13.8	75.9	—
50 代	62	4.8	17.7	77.4	—
60 代	85	1.2	18.8	77.6	2.4
70 代	94	2.1	10.6	80.9	6.4
堺地区	77	1.3	15.6	80.5	2.6
忠生地区	134	4.5	14.9	77.6	3.0
町田地区	176	4.0	11.9	82.4	1.7
鶴川地区	153	7.8	11.8	79.7	0.7
南地区	188	5.9	13.8	78.2	2.1

問 57 医療機関には、開業医が「一次医療機関」、専門的な検査や入院・手術が必要な方を診る「二次医療機関」、特に重篤な方を診る大学病院などの「三次医療機関」と役割分担があることをご存知ですか。（１つに○印）

「知っている」の割合が 37.7%と最も高く、次いで「知らない」の割合が 35.4%、「聞いたことはある」の割合が 24.8%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、30 代、女性の 20 代で「知らない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、町田地区で「知らない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	735	37.7	24.8	35.4	2.2
男性 20 代	21	14.3	23.8	61.9	—
30 代	31	22.6	12.9	61.3	3.2
40 代	56	35.7	21.4	42.9	—
50 代	47	31.9	36.2	27.7	4.3
60 代	68	33.8	26.5	38.2	1.5
70 代	90	42.2	30.0	24.4	3.3
女性 20 代	29	34.5	6.9	58.6	—
30 代	62	29.0	22.6	48.4	—
40 代	87	37.9	24.1	36.8	1.1
50 代	62	54.8	21.0	24.2	—
60 代	85	43.5	30.6	24.7	1.2
70 代	94	39.4	23.4	29.8	7.4
堺地区	77	29.9	32.5	36.4	1.3
忠生地区	134	32.8	25.4	38.8	3.0
町田地区	176	36.4	22.7	38.6	2.3
鶴川地区	153	42.5	26.8	30.1	0.7
南地区	188	41.5	22.3	33.5	2.7

問 58 町田市民病院は、開業医からの紹介状をお持ちの方や、専門的な検査や入院・手術が必要な方を診る「二次医療機関」であることをご存知ですか。（１つに○印）

「知らない」の割合が 41.6%と最も高く、次いで「知っている」の割合が 40.8%、「聞いたことはある」の割合が 13.7%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに年齢が高くなるにつれて「知らない」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「知らない」の割合が６割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	735	40.8	13.7	41.6	3.8
男性 20 代	21	9.5	19.0	71.4	—
30 代	31	25.8	6.5	64.5	3.2
40 代	56	33.9	10.7	55.4	—
50 代	47	38.3	10.6	46.8	4.3
60 代	68	32.4	16.2	47.1	4.4
70 代	90	52.2	14.4	27.8	5.6
女性 20 代	29	20.7	6.9	69.0	3.4
30 代	62	35.5	19.4	45.2	—
40 代	87	40.2	14.9	42.5	2.3
50 代	62	58.1	6.5	29.0	6.5
60 代	85	47.1	12.9	36.5	3.5
70 代	94	45.7	19.1	27.7	7.4
堺地区	77	24.7	5.2	63.6	6.5
忠生地区	134	41.8	13.4	38.1	6.7
町田地区	176	47.2	15.9	34.7	2.3
鶴川地区	153	42.5	15.7	39.2	2.6
南地区	188	39.4	13.8	44.1	2.7

問 58-1 問 58 に「1 知っている」、「2 聞いたことはある」とお答えした方におたずねします。どこでお知り（お聞き）になりましたか。（あてはまるもの全てに○印）

「家族・知人から」の割合が 27.4%と最も高く、次いで「開業医から」の割合が 25.2%、「市民病院のホームページ」の割合が 16.0%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が高くなるにつれて「市民病院の広報紙「クォーターまちだ市民病院」」の割合が、女性では年齢が高くなるにつれて「開業医から」の割合が高くなる傾向がみられます。また、女性では年齢が低くなるにつれて「市民病院のホームページ」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「家族・知人から」の割合が約4割と高くなっています。また、町田地区で「市民病院のホームページ」の割合が2割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	市民病院の広報紙「クオ タリー」または市民病院」	市民病院のホームページ	市民病院の院内放送	市民病院のスタッフから	開業医から	家族・知人から	本で読んだことがある	その他	無回答
全 体	401	14.0	16.0	8.7	8.5	25.2	27.4	3.0	13.0	3.5
男性 20 代	6	—	—	—	—	16.7	83.3	—	—	—
30 代	10	—	20.0	—	30.0	30.0	50.0	—	10.0	—
40 代	25	8.0	36.0	4.0	—	20.0	24.0	—	16.0	4.0
50 代	23	17.4	26.1	4.3	13.0	26.1	21.7	—	4.3	—
60 代	33	21.2	12.1	6.1	12.1	21.2	21.2	12.1	15.2	—
70 代	60	23.3	6.7	8.3	8.3	31.7	20.0	1.7	6.7	8.3
女性 20 代	8	—	12.5	12.5	12.5	12.5	50.0	—	25.0	—
30 代	34	2.9	26.5	8.8	2.9	17.6	26.5	—	26.5	—
40 代	48	12.5	16.7	8.3	8.3	18.8	20.8	4.2	18.8	4.2
50 代	40	15.0	22.5	7.5	10.0	27.5	25.0	2.5	12.5	5.0
60 代	51	17.6	15.7	13.7	15.7	11.8	29.4	3.9	15.7	2.0
70 代	61	11.5	6.6	13.1	1.6	44.3	36.1	3.3	4.9	3.3
堺地区	23	8.7	13.0	—	—	26.1	30.4	4.3	13.0	13.0
忠生地区	74	9.5	10.8	10.8	10.8	29.7	37.8	2.7	5.4	2.7
町田地区	111	14.4	22.5	11.7	8.1	22.5	21.6	4.5	10.8	2.7
鶴川地区	89	19.1	16.9	4.5	10.1	22.5	28.1	3.4	15.7	1.1
南地区	100	13.0	13.0	9.0	8.0	28.0	26.0	1.0	17.0	4.0

問 59 あなたは、急病の場合、町田市内に安心して利用できる医療機関があると思いますか。（１つに○印）

「わからない」の割合が29.4%と最も高く、次いで「はい」の割合が29.3%、「どちらともいえない」の割合が25.7%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに40代で「いいえ」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「いいえ」の割合が約2割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	無回答
全 体	735	29.3	11.4	25.7	29.4	4.2
男性 20 代	21	42.9	—	14.3	38.1	4.8
30 代	31	41.9	6.5	12.9	32.3	6.5
40 代	56	26.8	17.9	17.9	37.5	—
50 代	47	27.7	12.8	19.1	31.9	8.5
60 代	68	33.8	7.4	36.8	19.1	2.9
70 代	90	41.1	10.0	30.0	15.6	3.3
女性 20 代	29	31.0	6.9	10.3	51.7	—
30 代	62	17.7	9.7	22.6	48.4	1.6
40 代	87	24.1	18.4	29.9	25.3	2.3
50 代	62	32.3	11.3	25.8	29.0	1.6
60 代	85	23.5	8.2	31.8	29.4	7.1
70 代	94	25.5	12.8	26.6	26.6	8.5
堺地区	77	20.8	18.2	20.8	36.4	3.9
忠生地区	134	27.6	11.2	28.4	28.4	4.5
町田地区	176	31.3	9.1	21.6	35.2	2.8
鶴川地区	153	26.1	11.1	29.4	29.4	3.9
南地区	188	35.6	11.2	26.6	22.3	4.3

問 59- 1 問 59 に「2 いいえ」、「3 どちらともいえない」、「4 わからない」とお答えした方におたずねします。それぞれを選択した理由はなんですか。（○は3つまで可）

「急病で医療機関にかかったことがない」の割合が 46.2%と最も高く、次いで「町田市の救急医療の体制（仕組み）がわからない」の割合が 35.0%、「急病の時にかかる医療機関の情報がわからない」の割合が 34.4%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 30 代、女性の 20 代で「急病の時にかかる医療機関の情報がわからない」の割合が高くなっています。また、男性の 40 代、50 代、女性の 30 代で「町田市の救急医療の体制（仕組み）がわからない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「急病の時にかかる医療機関の情報がわからない」「病院があっても利便性がよくない」の割合が高くなっています。また、忠生地区で「町田市の救急医療の体制（仕組み）がわからない」の割合が 4 割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	急病の時にかかる医療機関の情報がわからない	町田市の救急医療の体制（仕組み）がわからない	病院があっても利便性がよくない	急病の時にかけられる医療機関の数が少ない・足りない	急病で受診できる診療科目が少ない	急病で医療機関にかかったことがない	無回答
全 体	489	34.4	35.0	17.4	23.5	11.2	46.2	4.5
男性 20 代	11	45.5	36.4	—	—	—	81.8	—
30 代	16	62.5	25.0	12.5	31.3	—	50.0	—
40 代	41	43.9	46.3	22.0	17.1	12.2	36.6	4.9
50 代	30	20.0	46.7	13.3	30.0	13.3	40.0	3.3
60 代	43	30.2	41.9	16.3	18.6	11.6	39.5	4.7
70 代	50	38.0	42.0	12.0	22.0	4.0	40.0	6.0
女性 20 代	20	40.0	25.0	15.0	25.0	—	50.0	5.0
30 代	50	36.0	46.0	12.0	16.0	12.0	42.0	10.0
40 代	64	29.7	23.4	31.3	35.9	20.3	43.8	3.1
50 代	41	24.4	29.3	22.0	22.0	14.6	51.2	2.4
60 代	59	35.6	32.2	20.3	15.3	8.5	55.9	3.4
70 代	62	32.3	27.4	11.3	32.3	12.9	51.6	3.2
堺地区	58	41.4	24.1	37.9	22.4	3.4	46.6	1.7
忠生地区	91	31.9	44.0	8.8	27.5	7.7	45.1	4.4
町田地区	116	38.8	31.9	12.1	21.6	12.1	47.4	3.4
鶴川地区	107	29.9	39.3	20.6	26.2	10.3	45.8	5.6
南地区	113	32.7	33.6	15.9	20.4	17.7	47.8	4.4

問 60 あなたは、町田市内の医療機関の量や質などに満足していますか。（1つに○印）

「どちらともいえない」の割合が38.5%と最も高く、次いで「わからない」の割合が25.2%、「いいえ」の割合が19.2%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の30代から50代、女性の30代、40代、70代で「いいえ」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、忠生地区で「いいえ」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	無回答
全 体	735	14.3	19.2	38.5	25.2	2.9
男性 20代	21	19.0	4.8	28.6	47.6	—
30代	31	16.1	22.6	25.8	29.0	6.5
40代	56	10.7	25.0	28.6	32.1	3.6
50代	47	4.3	21.3	44.7	25.5	4.3
60代	68	14.7	14.7	47.1	22.1	1.5
70代	90	22.2	16.7	37.8	17.8	5.6
女性 20代	29	17.2	10.3	31.0	41.4	—
30代	62	4.8	22.6	37.1	33.9	1.6
40代	87	16.1	20.7	47.1	14.9	1.1
50代	62	19.4	17.7	41.9	21.0	—
60代	85	12.9	18.8	32.9	32.9	2.4
70代	94	13.8	21.3	40.4	19.1	5.3
堺地区	77	9.1	26.0	29.9	33.8	1.3
忠生地区	134	11.2	22.4	42.5	22.4	1.5
町田地区	176	19.9	19.3	32.4	25.6	2.8
鶴川地区	153	13.7	14.4	41.2	26.8	3.9
南地区	188	14.4	17.6	42.6	22.3	3.2

問 62 あなたは、救命講習（AED、応急手当に関する講習）を受けたことがありますか。（1つに○印）

「はい」の割合が46.0%、「いいえ」の割合が51.6%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男女ともに年齢が高くなるにつれて「いいえ」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、町田地区、南地区で「いいえ」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	はい	いいえ	無回答
全 体	735	46.0	51.6	2.4
男性 20 代	21	76.2	23.8	—
30 代	31	51.6	41.9	6.5
40 代	56	46.4	51.8	1.8
50 代	47	42.6	53.2	4.3
60 代	68	51.5	47.1	1.5
70 代	90	36.7	60.0	3.3
女性 20 代	29	69.0	31.0	—
30 代	62	64.5	35.5	—
40 代	87	48.3	50.6	1.1
50 代	62	53.2	45.2	1.6
60 代	85	31.8	64.7	3.5
70 代	94	29.8	66.0	4.3
堺地区	77	50.6	48.1	1.3
忠生地区	134	38.8	59.7	1.5
町田地区	176	46.0	52.8	1.1
鶴川地区	153	54.9	41.2	3.9
南地区	188	42.6	54.8	2.7

問 63 あなたが、治る見込みがない病気になった場合、人生の最期をどこで迎えたいですか。（1つに○印）

「自宅」の割合が 40.4%と最も高く、次いで「わからない」の割合が 20.5%、「ホスピス等の緩和ケア施設」の割合が 19.6%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに 30 代で「自宅」の割合が、70 代で「病院等の医療機関」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「ホスピス等の緩和ケア施設」の割合が 1 割半ばと低くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	自宅	病院等の医療機関	老人ホーム等の福祉施設	ホスピス等の緩和ケア施設	わからない	その他	無回答
全 体	735	40.4	15.4	1.5	19.6	20.5	1.2	1.4
男性 20 代	21	47.6	9.5	4.8	—	28.6	9.5	—
30 代	31	58.1	9.7	—	6.5	22.6	—	3.2
40 代	56	50.0	8.9	—	16.1	23.2	1.8	—
50 代	47	38.3	12.8	2.1	12.8	34.0	—	—
60 代	68	48.5	17.6	1.5	11.8	17.6	1.5	1.5
70 代	90	37.8	30.0	2.2	8.9	16.7	1.1	3.3
女性 20 代	29	48.3	13.8	6.9	10.3	17.2	3.4	—
30 代	62	51.6	9.7	1.6	17.7	16.1	3.2	—
40 代	87	40.2	9.2	—	24.1	26.4	—	—
50 代	62	32.3	11.3	—	38.7	16.1	1.6	—
60 代	85	32.9	7.1	—	35.3	22.4	—	2.4
70 代	94	27.7	27.7	3.2	22.3	16.0	—	3.2
堺地区	77	40.3	11.7	1.3	20.8	23.4	1.3	1.3
忠生地区	134	38.1	18.7	1.5	14.2	24.6	2.2	0.7
町田地区	176	39.2	17.6	1.7	21.6	16.5	1.7	1.7
鶴川地区	153	40.5	13.7	2.6	22.2	19.6	0.7	0.7
南地区	188	43.6	13.3	0.5	18.6	21.8	0.5	1.6


問 63-1 問 63 で「1 自宅」とお答えした方におたずねします。人生の最期を自宅で迎えることで、気になることは何ですか。（○は3つまで可）

「家族の負担」の割合が 80.1%と最も高く、次いで「経済的な負担」の割合が 50.8%、「往診をしてくれる医師や訪問をしてくれる看護師の確保」の割合が 37.4%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が高くなるにつれて「往診をしてくれる医師や訪問をしてくれる看護師の確保」の割合が高くなる傾向がみられます。また、女性では年齢が高くなるにつれて「病状が急変したときの対応」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「家族の負担」「経済的な負担」の割合が高くなっています。また、南地区で「家族の負担」「往診をしてくれる医師や訪問をしてくれる看護師の確保」の割合が高くなっています。

N = 297



単位：％


区分	有効回答数 (件)	家族の負担	経済的な負担	往診をして くれる医師や 訪問看護師の 確保	病状が急変 したときの 対応	自宅で受け られる医療 の内容	住宅環境	その他	無回答
全 体	297	80.1	50.8	37.4	25.3	23.9	9.1	1.3	4.0
男性 20 代	10	80.0	30.0	10.0	20.0	30.0	—	—	10.0
30 代	18	83.3	77.8	11.1	16.7	11.1	11.1	—	—
40 代	28	89.3	67.9	21.4	32.1	14.3	14.3	—	—
50 代	18	83.3	61.1	44.4	33.3	5.6	11.1	—	5.6
60 代	33	75.8	30.3	36.4	15.2	30.3	15.2	—	3.0
70 代	34	61.8	50.0	55.9	35.3	26.5	2.9	2.9	5.9
女性 20 代	14	78.6	78.6	14.3	35.7	28.6	7.1	14.3	—
30 代	32	81.3	50.0	28.1	18.8	21.9	9.4	3.1	9.4
40 代	35	97.1	48.6	45.7	22.9	22.9	8.6	—	—
50 代	20	80.0	45.0	50.0	30.0	20.0	5.0	—	10.0
60 代	28	78.6	35.7	50.0	17.9	35.7	7.1	—	3.6
70 代	26	73.1	50.0	46.2	30.8	30.8	11.5	—	3.8
堺地区	31	77.4	51.6	38.7	22.6	25.8	6.5	—	3.2
忠生地区	51	76.5	49.0	35.3	33.3	25.5	15.7	—	2.0
町田地区	69	78.3	47.8	36.2	21.7	21.7	7.2	4.3	1.4
鶴川地区	62	87.1	58.1	33.9	16.1	22.6	12.9	1.6	6.5
南地区	82	81.7	50.0	41.5	31.7	25.6	4.9	—	4.9

問 64 あなたの家族が、治る見込みがない病気になった場合、人生の最期をどこで迎えさせたいですか。(1つに○印)

「自宅」の割合が 39.7%と最も高く、次いで「病院等の医療機関」の割合が 19.9%、「わからない」の割合が 16.5%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 40 代、60 代、女性の 30 代、40 代で「自宅」の割合が高くなっています。また、男女ともに 70 代で「病院等の医療機関」の割合が高くなっています。

地区別でみると、大きな差異はみられません。




区分	有効回答数(件)	自宅	病院等の医療機関	老人ホーム等の福祉施設	ホスピス等の緩和ケア施設	わからない	その他	無回答
全 体	735	39.7	19.9	1.1	14.6	16.5	5.4	2.9
男性 20 代	21	38.1	9.5	—	9.5	19.0	23.8	—
30 代	31	32.3	6.5	—	9.7	22.6	19.4	9.7
40 代	56	55.4	14.3	1.8	10.7	12.5	3.6	1.8
50 代	47	44.7	19.1	—	6.4	29.8	—	—
60 代	68	54.4	19.1	—	13.2	11.8	—	1.5
70 代	90	40.0	33.3	1.1	11.1	10.0	1.1	3.3
女性 20 代	29	27.6	24.1	6.9	3.4	17.2	17.2	3.4
30 代	62	43.5	14.5	—	8.1	25.8	8.1	—
40 代	87	47.1	9.2	—	14.9	21.8	4.6	2.3
50 代	62	37.1	14.5	1.6	24.2	14.5	8.1	—
60 代	85	30.6	16.5	2.4	27.1	14.1	5.9	3.5
70 代	94	24.5	36.2	1.1	18.1	11.7	1.1	7.4
堺地区	77	41.6	18.2	1.3	14.3	16.9	5.2	2.6
忠生地区	134	38.1	24.6	1.5	12.7	14.9	6.0	2.2
町田地区	176	39.2	17.6	1.7	13.1	18.2	6.3	4.0
鶴川地区	153	37.9	20.9	0.7	16.3	18.3	5.2	0.7
南地区	188	43.1	17.6	0.5	16.0	14.9	4.8	3.2

問 64-1 問 64 で「1 自宅」とお答えした方におたずねします。人生の最期を自宅で迎えさせることで、気になることは何ですか。（○は3つまで可）

「家族の負担」の割合が 66.4%と最も高く、次いで「往診をしてくれる医師や訪問をしてくれる看護師の確保」の割合が 48.3%、「経済的な負担」の割合が 47.3%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が高くなるにつれて「往診をしてくれる医師や訪問をしてくれる看護師の確保」の割合が高くなっています。また、女性では年齢が高くなるにつれて「家族の負担」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「病状が急変したときの対応」の割合が5割半ばと高くなっています。また、町田地区で「家族の負担」の割合が7割近くと高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	家族の負担	経済的な負担	往診をして くれる医師や 訪問看護師の 確保	病状が急変 したときの 対応	自宅で受け られる医療 の内容	住宅環境	その他	無回答
全 体	292	66.4	47.3	48.3	39.7	27.4	11.3	1.4	4.1
男性 20 代	8	50.0	—	37.5	50.0	25.0	—	—	12.5
30 代	10	70.0	70.0	10.0	20.0	20.0	10.0	—	10.0
40 代	31	83.9	74.2	45.2	35.5	22.6	6.5	—	—
50 代	21	57.1	33.3	52.4	47.6	28.6	9.5	4.8	4.8
60 代	37	73.0	29.7	54.1	21.6	24.3	16.2	—	2.7
70 代	36	63.9	52.8	55.6	27.8	19.4	8.3	2.8	8.3
女性 20 代	8	25.0	50.0	25.0	62.5	25.0	25.0	12.5	—
30 代	27	59.3	37.0	40.7	37.0	37.0	14.8	—	11.1
40 代	41	65.9	53.7	53.7	53.7	29.3	7.3	2.4	—
50 代	23	69.6	47.8	56.5	43.5	17.4	21.7	—	4.3
60 代	26	61.5	38.5	50.0	50.0	30.8	11.5	—	3.8
70 代	23	73.9	56.5	47.8	47.8	43.5	8.7	—	—
堺地区	32	56.3	53.1	53.1	37.5	21.9	3.1	3.1	6.3
忠生地区	51	62.7	51.0	35.3	54.9	25.5	15.7	—	—
町田地区	69	72.5	39.1	53.6	36.2	29.0	7.2	—	1.4
鶴川地区	58	67.2	50.0	48.3	32.8	24.1	13.8	5.2	8.6
南地区	81	67.9	48.1	50.6	39.5	32.1	13.6	—	3.7


(10) 災害時の医療について

問 65 町田市地域防災計画では、災害時は、平常時とは異なる医療体制をとることとしています。あなたは、災害時の医療体制について、どの程度ご存知ですか。(1つに○印)

「まったく知らない」の割合が 71.8%と最も高く、次いで「少しは知っている」の割合が 23.1%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代から 50 代、女性の 50 代で「まったく知らない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、町田地区、南地区で「まったく知らない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	詳しく 知っている	少しは 知っている	まったく 知らない	無回答
全 体	735	0.4	23.1	71.8	4.6
男性 20 代	21	—	19.0	81.0	—
30 代	31	3.2	12.9	80.6	3.2
40 代	56	—	19.6	80.4	—
50 代	47	—	19.1	80.9	—
60 代	68	—	27.9	69.1	2.9
70 代	90	1.1	34.4	54.4	10.0
女性 20 代	29	3.4	17.2	79.3	—
30 代	62	—	24.2	74.2	1.6
40 代	87	—	19.5	75.9	4.6
50 代	62	—	16.1	80.6	3.2
60 代	85	—	20.0	74.1	5.9
70 代	94	—	27.7	61.7	10.6
堺地区	77	—	26.0	68.8	5.2
忠生地区	134	—	18.7	76.1	5.2
町田地区	176	0.6	22.7	73.3	3.4
鶴川地区	153	0.7	28.8	66.7	3.9
南地区	188	0.5	20.7	73.9	4.8

問 66 あなたは、医療について災害時に対して備えていることがありますか。（あてはまるもの全てに○印）

「災害時の避難場所を確認している」の割合が 40.1%と最も高く、次いで「お薬手帳を活用し、最新記載をしている」の割合が 32.9%、「平常時に常に医療を必要としているわけでないため、特に準備をしていない」の割合が 22.6%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が高くなるにつれて「災害時の避難場所を確認している」の割合が高くなる傾向がみられます。また、女性では年齢が高くなるにつれて「お薬手帳を活用し、最新記載をしている」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区で「平常時に常に医療を必要としているわけでないため、特に準備をしていない」の割合が3割近くと高くなっています。また、鶴川地区、南地区で「災害時の避難場所を確認している」の割合が高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数（件）	自分の常備薬を災害用品の中に余分に準備している	お薬手帳を活用し、最新記載をしている	災害時の対策を主治医や関係者と相談している	医療機器を利用されている方で、バッテリーや電池など予備電源を確保している	災害時の避難場所を確認している	応急処置などの救急方法を学んでいる	平常時に常に医療を必要としているわけでないため、特に準備をしていない	平常時に常に医療を必要としているが、特に準備をしていない	その他	無回答
全 体	735	19.0	32.9	1.0	3.3	40.1	9.5	22.6	6.5	2.0	6.1
男性 20 代	21	19.0	14.3	—	4.8	19.0	4.8	57.1	—	—	9.5
30 代	31	22.6	19.4	6.5	9.7	32.3	6.5	32.3	3.2	—	6.5
40 代	56	19.6	25.0	—	5.4	35.7	12.5	25.0	8.9	1.8	7.1
50 代	47	8.5	29.8	2.1	2.1	36.2	14.9	23.4	8.5	4.3	6.4
60 代	68	20.6	27.9	—	2.9	35.3	11.8	19.1	10.3	1.5	4.4
70 代	90	22.2	38.9	1.1	3.3	50.0	5.6	10.0	10.0	1.1	5.6
女性 20 代	29	10.3	31.0	—	6.9	17.2	3.4	31.0	—	6.9	13.8
30 代	62	19.4	24.2	—	1.6	38.7	14.5	35.5	—	3.2	3.2
40 代	87	17.2	31.0	—	3.4	48.3	12.6	20.7	5.7	1.1	8.0
50 代	62	19.4	33.9	1.6	3.2	43.5	16.1	24.2	6.5	1.6	3.2
60 代	85	17.6	38.8	1.2	1.2	43.5	5.9	21.2	4.7	1.2	3.5
70 代	94	22.3	47.9	1.1	2.1	41.5	3.2	14.9	9.6	3.2	8.5
堺地区	77	19.5	36.4	2.6	1.3	37.7	10.4	23.4	1.3	1.3	11.7
忠生地区	134	15.7	32.1	0.7	1.5	38.1	6.0	30.6	8.2	2.2	4.5
町田地区	176	18.2	27.3	0.6	4.0	36.4	8.0	25.0	5.7	2.8	8.0
鶴川地区	153	20.3	37.9	0.7	3.3	45.1	15.7	17.0	5.9	0.7	3.9
南地区	188	20.7	33.0	1.1	4.8	42.6	8.5	19.7	9.0	2.7	4.8


(11) 薬について

問 67 あなたは、「かかりつけ薬局」（処方箋が出たとき、いつも同じ薬局で調剤してもらうこと）または、「かかりつけ薬剤師」（薬や食事、体調管理などの相談ができる特定の薬剤師）を決めていますか。（1つに○印）

「両方決めていない」の割合が 47.2%と最も高く、次いで「かかりつけ薬局を決めている」の割合が 34.7%、「両方決めている」の割合が 10.5%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに 20 代で「両方決めていない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、鶴川地区で「両方決めていない」の割合が高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数（件）	両方決めている	かかりつけ薬局を決めている	かかりつけ薬剤師を決めている	両方決めていない	わからない	無回答
全 体	735	10.5	34.7	1.1	47.2	5.0	1.5
男性 20 代	21	4.8	14.3	—	66.7	14.3	—
30 代	31	9.7	25.8	3.2	45.2	12.9	3.2
40 代	56	23.2	21.4	—	46.4	8.9	—
50 代	47	10.6	23.4	2.1	57.4	6.4	—
60 代	68	10.3	38.2	2.9	39.7	7.4	1.5
70 代	90	5.6	57.8	—	32.2	1.1	3.3
女性 20 代	29	—	17.2	3.4	75.9	3.4	—
30 代	62	4.8	32.3	—	56.5	4.8	1.6
40 代	87	8.0	19.5	1.1	69.0	2.3	—
50 代	62	16.1	32.3	—	48.4	3.2	—
60 代	85	11.8	35.3	—	47.1	4.7	1.2
70 代	94	12.8	54.3	2.1	22.3	4.3	4.3
堺地区	77	13.0	26.0	1.3	54.5	5.2	—
忠生地区	134	11.9	35.8	1.5	44.8	4.5	1.5
町田地区	176	9.1	39.8	1.7	43.8	4.0	1.7
鶴川地区	153	8.5	30.7	—	51.0	8.5	1.3
南地区	188	11.7	36.7	1.1	45.7	3.7	1.1

問 68 あなたは、薬が2種類以上の飲み合わせによって、作用が強くなり、逆に効果が無くなったりすることを防止するため、薬局で渡している「お薬手帳」を持っていますか。(1つに○印)

「持っている」の割合が81.2%、「持っていない」の割合が17.8%となっています。
性・年齢別でみると、男女ともに20代で「持っていない」の割合が高くなっています。
地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	持っている	持っていない	無回答
全 体	735	81.2	17.8	1.0
男性 20 代	21	57.1	42.9	—
30 代	31	64.5	32.3	3.2
40 代	56	73.2	26.8	—
50 代	47	66.0	34.0	—
60 代	68	77.9	20.6	1.5
70 代	90	83.3	14.4	2.2
女性 20 代	29	72.4	27.6	—
30 代	62	83.9	16.1	—
40 代	87	92.0	8.0	—
50 代	62	90.3	9.7	—
60 代	85	80.0	18.8	1.2
70 代	94	90.4	7.4	2.1
堺地区	77	79.2	20.8	—
忠生地区	134	82.1	17.2	0.7
町田地区	176	81.8	17.0	1.1
鶴川地区	153	79.7	19.0	1.3
南地区	188	81.9	17.6	0.5

問 68-1 問 68 に「1 持っている」とお答えした方におたずねします。病院や医院、歯科医院、他の薬局に行ったとき提出して、飲み合わせの参考にしてもらっていますか。(1つに○印)

「提出している」の割合が 77.6%、「提出していない」の割合が 20.9%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 30 代から 50 代、女性の 50 代で「提出していない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、町田地区、鶴川地区で「提出していない」の割合が高くなっています。



単位：%

区分	有効回答数 (件)	提出している	提出していない	無回答
全 体	597	77.6	20.9	1.5
男性 20 代	12	75.0	25.0	—
30 代	20	60.0	35.0	5.0
40 代	41	68.3	31.7	—
50 代	31	67.7	32.3	—
60 代	53	69.8	28.3	1.9
70 代	75	84.0	16.0	—
女性 20 代	21	81.0	19.0	—
30 代	52	84.6	13.5	1.9
40 代	80	82.5	17.5	—
50 代	56	69.6	26.8	3.6
60 代	68	77.9	22.1	—
70 代	85	84.7	10.6	4.7
堺地区	61	73.8	24.6	1.6
忠生地区	110	83.6	15.5	0.9
町田地区	144	76.4	22.2	1.4
鶴川地区	122	73.0	24.6	2.5
南地区	154	80.5	18.8	0.6


(12) 愛護動物について

問 69 あなたは犬または猫を飼っていますか。(あてはまるもの全てに○印)

「飼っていない」の割合が75.4%と最も高く、次いで「犬」の割合が14.7%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の60代、女性の20代で「犬」の割合が高くなっています。また、男性の20代、30代、70代、女性の30代、40代で「飼っていない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、町田地区、南地区で「飼っていない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	犬	猫	飼っていない	無回答
全 体	735	14.7	7.5	75.4	3.5
男性 20 代	21	14.3	—	85.7	—
30 代	31	3.2	16.1	83.9	—
40 代	56	17.9	10.7	69.6	3.6
50 代	47	14.9	8.5	74.5	2.1
60 代	68	20.6	14.7	60.3	4.4
70 代	90	7.8	4.4	81.1	7.8
女性 20 代	29	31.0	6.9	65.5	—
30 代	62	11.3	6.5	82.3	—
40 代	87	12.6	3.4	82.8	2.3
50 代	62	19.4	8.1	74.2	1.6
60 代	85	17.6	10.6	68.2	3.5
70 代	94	11.7	3.2	78.7	7.4
堺地区	77	16.9	11.7	68.8	2.6
忠生地区	134	13.4	8.2	76.9	3.7
町田地区	176	13.1	6.8	78.4	2.8
鶴川地区	153	19.0	7.2	71.2	3.3
南地区	188	12.8	6.4	77.7	4.3

問 69-1 問 69 に「1 犬」、「2 猫」とお答えした方におたずねします。マイクロチップの目的やメリットを知っていますか。（1つに○印）

「知っている」の割合が 53.5%と最も高く、次いで「聞いたことがある程度」の割合が 25.2%、「知らない」の割合が 20.6%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 40 代、50 代、女性の 40 代で「知っている」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「知っている」の割合が 6 割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことがある程度	知らない	無回答
全 体	155	53.5	25.2	20.6	0.6
男性 20 代	3	100.0	—	—	—
30 代	5	20.0	60.0	20.0	—
40 代	15	66.7	20.0	13.3	—
50 代	11	63.6	18.2	18.2	—
60 代	24	29.2	25.0	41.7	4.2
70 代	10	30.0	30.0	40.0	—
女性 20 代	10	40.0	20.0	40.0	—
30 代	11	45.5	36.4	18.2	—
40 代	13	84.6	15.4	—	—
50 代	15	73.3	20.0	6.7	—
60 代	24	58.3	20.8	20.8	—
70 代	13	53.8	46.2	—	—
堺地区	22	36.4	36.4	27.3	—
忠生地区	26	53.8	19.2	26.9	—
町田地区	33	57.6	36.4	6.1	—
鶴川地区	39	64.1	10.3	23.1	2.6
南地区	34	47.1	29.4	23.5	—

問 69-2 飼い犬または飼い猫にマイクロチップをつけていますか。(1つに○印)

「つける予定はない」の割合が 63.2%と最も高く、次いで「つけている」の割合が 16.8%、「検討中」の割合が 12.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 60 代、女性の 30 代で「検討中」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、忠生地区、鶴川地区で「検討中」の割合が高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	つけている	検討中	つける予定はない	その他	無回答
全 体	155	16.8	12.3	63.2	3.9	3.9
男性 20 代	3	66.7	—	33.3	—	—
30 代	5	—	—	100.0	—	—
40 代	15	26.7	6.7	66.7	—	—
50 代	11	18.2	9.1	63.6	—	9.1
60 代	24	8.3	12.5	54.2	16.7	8.3
70 代	10	—	—	100.0	—	—
女性 20 代	10	10.0	10.0	80.0	—	—
30 代	11	9.1	27.3	63.6	—	—
40 代	13	30.8	15.4	53.8	—	—
50 代	15	20.0	13.3	66.7	—	—
60 代	24	20.8	16.7	50.0	4.2	8.3
70 代	13	15.4	15.4	53.8	7.7	7.7
堺地区	22	—	18.2	68.2	9.1	4.5
忠生地区	26	26.9	15.4	53.8	3.8	—
町田地区	33	15.2	9.1	75.8	—	—
鶴川地区	39	10.3	12.8	64.1	7.7	5.1
南地区	34	26.5	8.8	55.9	—	8.8

問 69-3 問 68-2 に「3 つける予定はない」とお答えした方におたずねします。マイ
クロチップをつけない理由はなんですか。（1つに○印）

「必要ない」の割合が 46.9%と最も高く、次いで「よく知らないから」の割合が 23.5%、「ペ
ットがかわいそう」の割合が 14.3%となっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「必要ない」の割合が6割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	必要ない	よく知らないから	ペットがかわいそう	その他	無回答
全 体	98	46.9	23.5	14.3	13.3	2.0
男性 20 代	1	100.0	—	—	—	—
30 代	5	60.0	20.0	20.0	—	—
40 代	10	40.0	10.0	10.0	30.0	10.0
50 代	7	71.4	14.3	14.3	—	—
60 代	13	53.8	46.2	—	—	—
70 代	10	40.0	50.0	10.0	—	—
女性 20 代	8	50.0	25.0	12.5	12.5	—
30 代	7	57.1	14.3	14.3	14.3	—
40 代	7	28.6	—	28.6	28.6	14.3
50 代	10	30.0	20.0	20.0	30.0	—
60 代	12	58.3	25.0	8.3	8.3	—
70 代	7	28.6	14.3	28.6	28.6	—
堺地区	15	66.7	13.3	—	13.3	6.7
忠生地区	14	57.1	21.4	14.3	7.1	—
町田地区	25	36.0	20.0	28.0	16.0	—
鶴川地区	25	44.0	28.0	16.0	8.0	4.0
南地区	19	42.1	31.6	5.3	21.1	—

問 69-4 人とペットが快適に暮らせるまちづくりのため、健康管理と基本的なしつけを行っていますか。（1つに○印）

「している」の割合が 62.6%と最も高く、次いで「一部している」の割合が 23.9%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 40 代、50 代、70 代、女性の 50 代で「している」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「している」の割合が約 8 割と高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数（件）	している	一部している	方法が分からない	やろうと思わない	忙しくてできない	無回答
全 体	155	62.6	23.9	7.1	1.9	0.6	3.9
男性 20 代	3	66.7	33.3	—	—	—	—
30 代	5	20.0	40.0	20.0	20.0	—	—
40 代	15	73.3	13.3	6.7	—	—	6.7
50 代	11	72.7	9.1	9.1	—	—	9.1
60 代	24	54.2	25.0	12.5	—	4.2	4.2
70 代	10	70.0	20.0	10.0	—	—	—
女性 20 代	10	80.0	20.0	—	—	—	—
30 代	11	27.3	45.5	9.1	9.1	—	9.1
40 代	13	69.2	30.8	—	—	—	—
50 代	15	80.0	13.3	6.7	—	—	—
60 代	24	62.5	29.2	4.2	—	—	4.2
70 代	13	53.8	23.1	7.7	7.7	—	7.7
堺地区	22	77.3	13.6	4.5	4.5	—	—
忠生地区	26	61.5	26.9	7.7	—	3.8	—
町田地区	33	66.7	18.2	12.1	—	—	3.0
鶴川地区	39	51.3	30.8	5.1	5.1	—	7.7
南地区	34	61.8	26.5	5.9	—	—	5.9


問 69-5 災害が起きたときに備え、ペットのために対策をしていますか。(あてはまるもの全てに○印)

「方法が分からない」の割合が 37.4%と最も高く、次いで「一部している」の割合が 31.0%、「している」の割合が 19.4%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 40 代、50 代、70 代、女性の 20 代で「方法が分からない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、忠生地区、町田地区、南地区で「方法が分からない」の割合が高くなっています。

N = 155



単位：%


区分	(件) 有効 回答数	している	一部 している	方法が 分から ない	やろう と思わ ない	その他	無 回答
全 体	155	19.4	31.0	37.4	3.9	3.2	5.2
男性 20 代	3	66.7	33.3	—	—	—	—
30 代	5	20.0	20.0	40.0	20.0	—	—
40 代	15	20.0	26.7	53.3	—	—	—
50 代	11	9.1	27.3	54.5	—	—	9.1
60 代	24	25.0	16.7	37.5	4.2	4.2	12.5
70 代	10	10.0	20.0	50.0	10.0	—	10.0
女性 20 代	10	—	10.0	80.0	10.0	—	—
30 代	11	9.1	36.4	54.5	—	—	—
40 代	13	—	61.5	23.1	7.7	7.7	—
50 代	15	33.3	40.0	26.7	—	—	—
60 代	24	20.8	41.7	20.8	—	8.3	8.3
70 代	13	38.5	23.1	15.4	7.7	7.7	7.7
堺地区	22	31.8	18.2	40.9	4.5	—	4.5
忠生地区	26	42.3	15.4	42.3	—	—	—
町田地区	33	15.2	30.3	42.4	6.1	—	6.1
鶴川地区	39	7.7	46.2	23.1	7.7	10.3	5.1
南地区	34	11.8	35.3	44.1	—	—	8.8

問 69-6 問 69-5 に「1 している」、「2 一部している」とお答えした方におたずねします。どのような対策をしていますか。(あてはまるもの全てに○印)

「食料・水、ペット用品の備蓄」の割合が 89.7%と最も高く、次いで「しつけ」の割合が 37.2%、「避難施設の確認」の割合が 12.8%となっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、町田地区で「しつけ」の割合が高くなっています。また、南地区で「避難施設の確認」の割合が 2 割半ばと高くなっています。

N = 78



単位：%


区分	有効回答数(件)	食料・水、ペット用品の備蓄	しつけ	避難施設の確認	近隣の人と話し合う	その他	無回答
全 体	78	89.7	37.2	12.8	7.7	3.8	—
男性 20 代	3	100.0	33.3	33.3	33.3	—	—
30 代	2	100.0	—	—	—	—	—
40 代	7	71.4	42.9	—	—	—	—
50 代	4	100.0	25.0	25.0	—	—	—
60 代	10	90.0	20.0	10.0	—	10.0	—
70 代	3	100.0	—	—	—	—	—
女性 20 代	1	100.0	100.0	—	—	—	—
30 代	5	100.0	60.0	20.0	—	40.0	—
40 代	8	87.5	37.5	12.5	—	—	—
50 代	11	90.9	72.7	18.2	27.3	—	—
60 代	15	93.3	20.0	13.3	13.3	—	—
70 代	8	87.5	37.5	12.5	—	—	—
堺地区	11	100.0	36.4	18.2	9.1	—	—
忠生地区	15	80.0	40.0	13.3	6.7	—	—
町田地区	15	93.3	46.7	13.3	6.7	13.3	—
鶴川地区	21	85.7	33.3	—	14.3	—	—
南地区	16	93.8	31.3	25.0	—	6.3	—

問 70 あなたは犬または猫を飼いたいと思ったことはありますか。(1つに○印)

「思ったことがある(飼っている方はこちらに○印)」の割合が 50.7%、「思ったことはない」の割合が 39.0%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 30 代、40 代、女性の 20 代で「思ったことがある(飼っている方はこちらに○印)」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区で「思ったことがある(飼っている方はこちらに○印)」の割合が約 6 割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	思ったことがある (飼っている方は こちらに○印)	思ったことはない	無回答
全 体	735	50.7	39.0	10.2
男性 20 代	21	47.6	52.4	—
30 代	31	61.3	35.5	3.2
40 代	56	60.7	28.6	10.7
50 代	47	53.2	42.6	4.3
60 代	68	48.5	41.2	10.3
70 代	90	31.1	51.1	17.8
女性 20 代	29	82.8	10.3	6.9
30 代	62	69.4	27.4	3.2
40 代	87	59.8	35.6	4.6
50 代	62	61.3	35.5	3.2
60 代	85	45.9	45.9	8.2
70 代	94	28.7	43.6	27.7
堺地区	77	59.7	27.3	13.0
忠生地区	134	50.7	38.1	11.2
町田地区	176	48.9	45.5	5.7
鶴川地区	153	52.3	38.6	9.2
南地区	188	48.4	39.4	12.2

問 70-1 問 70 に「1 思ったことがある」とお答えした方におたずねします。飼いたいと思ったときに、犬や猫をどのような方法で入手したいですか。（1 つに○印）

「ペットショップ」の割合が 48.5%と最も高く、次いで「譲渡会」の割合が 19.6%、「近所や知り合いに声をかける」の割合が 11.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、50 代、女性の 20 代、70 代で「ペットショップ」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、町田地区、鶴川地区で「ペットショップ」の割合が高くなっています。




区分	有効回答数（件）	ペットショップ	獣医師に相談	近所や知り合いに声をかける	譲渡会	その他	無回答
全 体	373	48.5	3.5	11.3	19.6	11.5	5.6
男性 20 代	10	50.0	—	30.0	10.0	—	10.0
30 代	19	36.8	—	21.1	21.1	10.5	10.5
40 代	34	58.8	—	5.9	20.6	11.8	2.9
50 代	25	52.0	8.0	12.0	8.0	20.0	—
60 代	33	48.5	3.0	12.1	21.2	12.1	3.0
70 代	28	46.4	—	25.0	14.3	14.3	—
女性 20 代	24	50.0	4.2	8.3	20.8	16.7	—
30 代	43	46.5	2.3	4.7	23.3	14.0	9.3
40 代	52	48.1	7.7	3.8	26.9	7.7	5.8
50 代	38	47.4	7.9	5.3	26.3	2.6	10.5
60 代	39	43.6	2.6	15.4	10.3	20.5	7.7
70 代	27	51.9	—	18.5	18.5	3.7	7.4
堺地区	46	47.8	4.3	8.7	23.9	13.0	2.2
忠生地区	68	42.6	4.4	16.2	22.1	10.3	4.4
町田地区	86	51.2	5.8	8.1	22.1	7.0	5.8
鶴川地区	80	51.3	1.3	15.0	15.0	12.5	5.0
南地区	91	48.4	2.2	8.8	17.6	14.3	8.8

問 70-2 犬猫の譲渡会を知っていますか。(1つに○印)

「聞いたことがある程度」の割合が 38.9%と最も高く、次いで「知らない」の割合が 27.9%、「内容を知っている」の割合が 22.3%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 50 代、女性の 60 代、70 代で「聞いたことがある程度」の割合が高くなっています。また、男性の 60 代、女性の 20 代、70 代で「知らない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、南地区で「聞いたことがある程度」の割合が高くなっています。また、堺地区、町田地区、南地区で「知らない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	行ったこと、または利用したことがある	内容を知っている	聞いたことがある程度	知らない	無回答
全 体	373	9.1	22.3	38.9	27.9	1.9
男性 20 代	10	10.0	50.0	20.0	20.0	—
30 代	19	5.3	31.6	21.1	36.8	5.3
40 代	34	14.7	20.6	32.4	32.4	—
50 代	25	8.0	8.0	48.0	32.0	4.0
60 代	33	6.1	18.2	33.3	42.4	—
70 代	28	17.9	14.3	39.3	25.0	3.6
女性 20 代	24	8.3	25.0	33.3	33.3	—
30 代	43	2.3	20.9	46.5	27.9	2.3
40 代	52	7.7	28.8	40.4	21.2	1.9
50 代	38	13.2	28.9	34.2	23.7	—
60 代	39	7.7	23.1	53.8	12.8	2.6
70 代	27	11.1	11.1	37.0	37.0	3.7
堺地区	46	13.0	10.9	39.1	32.6	4.3
忠生地区	68	13.2	22.1	44.1	17.6	2.9
町田地区	86	8.1	25.6	36.0	30.2	—
鶴川地区	80	8.8	27.5	36.3	27.5	—
南地区	91	5.5	19.8	40.7	30.8	3.3

問 70-3 譲渡会で譲り受けることについてどのように感じますか。(1つに○印)

「条件が合えば良い」の割合が76.7%、「あまり気が進まない」の割合が17.7%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の30代から50代、女性の40代、50代で「条件が合えば良い」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「条件が合えば良い」の割合が8割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	条件が合えば良い	あまり気が進まない	無回答
全 体	373	76.7	17.7	5.6
男性 20 代	10	70.0	30.0	—
30 代	19	84.2	15.8	—
40 代	34	88.2	11.8	—
50 代	25	80.0	20.0	—
60 代	33	72.7	21.2	6.1
70 代	28	53.6	25.0	21.4
女性 20 代	24	79.2	16.7	4.2
30 代	43	76.7	20.9	2.3
40 代	52	82.7	13.5	3.8
50 代	38	86.8	10.5	2.6
60 代	39	74.4	20.5	5.1
70 代	27	59.3	18.5	22.2
堺地区	46	67.4	21.7	10.9
忠生地区	68	79.4	16.2	4.4
町田地区	86	73.3	23.3	3.5
鶴川地区	80	82.5	13.8	3.8
南地区	91	79.1	13.2	7.7

問 70-4 問 70-3 に「2 あまり気が進まない」とお答えした方におたずねします。あまり気が進まない理由はなんですか。(あてはまるもの全てに○印)

「不安がある」の割合が 72.7%、「希望の種類がある、または血統書希望」の割合が 19.7%となっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「希望の種類がある、または血統書希望」の割合が 4 割半ばと高くなっています。

N = 66




単位：%

区分	有効回答数 (件)	不安がある	希望の種類がある、 または血統書希望	その他	無回答
全 体	66	72.7	19.7	12.1	1.5
男性 20 代	3	66.7	—	33.3	—
30 代	3	66.7	—	33.3	—
40 代	4	75.0	—	25.0	—
50 代	5	80.0	—	20.0	—
60 代	7	71.4	28.6	14.3	—
70 代	7	57.1	28.6	14.3	—
女性 20 代	4	75.0	25.0	—	—
30 代	9	88.9	22.2	11.1	—
40 代	7	57.1	42.9	—	—
50 代	4	75.0	25.0	—	—
60 代	8	75.0	25.0	12.5	—
70 代	5	80.0	—	—	20.0
堺地区	10	100.0	10.0	—	—
忠生地区	11	63.6	—	27.3	9.1
町田地区	20	80.0	15.0	10.0	—
鶴川地区	11	54.5	45.5	9.1	—
南地区	12	58.3	33.3	16.7	—

問 70-5 問 70-4 に「1 不安がある」とお答えした方におたずねします。譲渡会で譲り受けることについて、不安に思うことは具体的に何ですか。（あてはまるもの全てに○印）

「健康面」の割合が 79.2%と最も高く、次いで「しつけ」の割合が 47.9%、「譲渡会のしくみ」の割合が 37.5%となっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	健康面	年齢	性格	しつけ	成育歴	譲渡会のしくみ	その他	無回答
全 体	48	79.2	33.3	35.4	47.9	22.9	37.5	6.3	—
男性 20 代	2	50.0	—	—	—	—	100.0	—	—
30 代	2	100.0	50.0	100.0	100.0	50.0	50.0	—	—
40 代	3	100.0	33.3	33.3	33.3	66.7	33.3	33.3	—
50 代	4	75.0	50.0	50.0	50.0	25.0	25.0	—	—
60 代	5	80.0	20.0	40.0	40.0	—	40.0	—	—
70 代	4	50.0	25.0	25.0	50.0	25.0	25.0	—	—
女性 20 代	3	66.7	—	—	33.3	33.3	33.3	33.3	—
30 代	8	87.5	50.0	25.0	25.0	25.0	37.5	—	—
40 代	4	75.0	25.0	75.0	75.0	25.0	25.0	—	—
50 代	3	100.0	—	33.3	66.7	66.7	33.3	—	—
60 代	6	66.7	50.0	16.7	50.0	—	16.7	16.7	—
70 代	4	100.0	50.0	50.0	75.0	—	75.0	—	—
堺地区	10	90.0	40.0	40.0	40.0	10.0	20.0	—	—
忠生地区	7	100.0	—	57.1	71.4	14.3	42.9	—	—
町田地区	16	75.0	50.0	25.0	50.0	37.5	37.5	12.5	—
鶴川地区	6	83.3	33.3	33.3	33.3	16.7	50.0	—	—
南地区	7	57.1	14.3	28.6	42.9	28.6	42.9	14.3	—

問 71 あなたは「地域猫活動」を知っていますか。（1つに○印）

「知らない」の割合が 67.1%と最も高く、次いで「聞いたことがある程度」の割合が 15.0%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の 20 代、30 代、女性の 30 代、40 代で「知らない」の割合が高くなっています。

地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	現在活動に参加・協力している、または過去に参加・協力したことがある	意味や内容を理解している	聞いたことがある程度	知らない	無回答
全 体	735	1.2	7.8	15.0	67.1	9.0
男性 20 代	21	—	—	9.5	85.7	4.8
30 代	31	—	6.5	3.2	83.9	6.5
40 代	56	1.8	7.1	14.3	67.9	8.9
50 代	47	—	6.4	19.1	70.2	4.3
60 代	68	1.5	5.9	10.3	75.0	7.4
70 代	90	1.1	4.4	8.9	68.9	16.7
女性 20 代	29	—	3.4	27.6	69.0	—
30 代	62	—	8.1	16.1	74.2	1.6
40 代	87	1.1	8.0	12.6	77.0	1.1
50 代	62	3.2	14.5	16.1	61.3	4.8
60 代	85	3.5	10.6	22.4	56.5	7.1
70 代	94	—	9.6	17.0	46.8	26.6
堺地区	77	2.6	5.2	11.7	71.4	9.1
忠生地区	134	1.5	10.4	13.4	64.2	10.4
町田地区	176	0.6	9.7	18.2	65.9	5.7
鶴川地区	153	1.3	7.2	15.7	68.6	7.2
南地区	188	1.1	5.3	13.3	69.1	11.2


(13) その他

問 72 あなたは、薬物問題（大麻や覚せい剤など）について関心はありますか。（１つに○印）

「はい」の割合が43.3%、「いいえ」の割合が52.5%となっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の30代、40代、60代、70代、女性の20代、30代で「はい」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、鶴川地区で「はい」の割合が5割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	735	43.3	52.5	4.2
男性 20代	21	38.1	57.1	4.8
30代	31	45.2	54.8	—
40代	56	41.1	53.6	5.4
50代	47	36.2	59.6	4.3
60代	68	42.6	51.5	5.9
70代	90	45.6	50.0	4.4
女性 20代	29	58.6	41.4	—
30代	62	51.6	48.4	—
40代	87	43.7	55.2	1.1
50代	62	43.5	56.5	—
60代	85	44.7	51.8	3.5
70代	94	34.0	52.1	13.8
堺地区	77	20.8	75.3	3.9
忠生地区	134	44.0	55.2	0.7
町田地区	176	38.6	56.8	4.5
鶴川地区	153	56.2	37.9	5.9
南地区	188	46.8	48.4	4.8

問 73 あなたは、薬物問題や薬物に関する危険性についての情報はどこから入手しますか。(1つに○印)

「テレビ・ラジオ」の割合が56.1%と最も高くなっています。

性・年齢別でみると、他に比べ、男性の60代、女性の40代、70代で「テレビ・ラジオ」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、南地区で「テレビ・ラジオ」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	テレビ・ラジオ	新聞	広報まちだ	町田市ホームページ	インターネット	友人・知人	講演会・教室	その他	無回答
全 体	735	56.1	4.4	0.3	—	7.1	0.8	1.1	1.6	28.7
男性 20代	21	38.1	4.8	—	—	14.3	—	9.5	4.8	28.6
30代	31	41.9	3.2	—	—	16.1	3.2	—	6.5	29.0
40代	56	46.4	—	—	—	19.6	—	1.8	1.8	30.4
50代	47	51.1	10.6	2.1	—	6.4	—	—	4.3	25.5
60代	68	64.7	4.4	—	—	5.9	—	—	2.9	22.1
70代	90	58.9	8.9	—	—	1.1	—	—	—	31.1
女性 20代	29	34.5	—	—	—	20.7	3.4	3.4	6.9	31.0
30代	62	59.7	1.6	—	—	12.9	—	—	—	25.8
40代	87	62.1	2.3	—	—	5.7	1.1	2.3	—	26.4
50代	62	56.5	3.2	—	—	6.5	—	1.6	1.6	30.6
60代	85	57.6	5.9	—	—	2.4	1.2	1.2	1.2	30.6
70代	94	61.7	4.3	1.1	—	—	2.1	—	—	30.9
堺地区	77	53.2	6.5	—	—	10.4	—	—	—	29.9
忠生地区	134	61.2	4.5	0.7	—	6.7	—	0.7	1.5	24.6
町田地区	176	51.1	2.8	—	—	9.7	2.3	0.6	1.7	31.8
鶴川地区	153	52.9	3.3	—	—	4.6	1.3	1.3	3.3	33.3
南地区	188	61.2	5.9	0.5	—	5.3	—	2.1	1.1	23.9

問 74 家庭での食中毒予防や食品を選択する際に役立つ情報が、市から十分に提供されていると思いますか。（1つに○印）

「提供が不足している」の割合が 43.7%と最も高く、次いで「やや少ないが提供されている」の割合が 38.4%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに 30 代で「提供が不足している」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、忠生地区、町田地区で「提供が不足している」の割合が高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	十分提供されている	やや少ないが提供されている	提供が不足している	無回答
全 体	735	9.1	38.4	43.7	8.8
男性 20 代	21	9.5	42.9	47.6	—
30 代	31	12.9	9.7	71.0	6.5
40 代	56	8.9	28.6	53.6	8.9
50 代	47	12.8	42.6	42.6	2.1
60 代	68	4.4	39.7	44.1	11.8
70 代	90	15.6	41.1	32.2	11.1
女性 20 代	29	10.3	34.5	44.8	10.3
30 代	62	4.8	29.0	64.5	1.6
40 代	87	10.3	48.3	37.9	3.4
50 代	62	12.9	46.8	38.7	1.6
60 代	85	7.1	35.3	44.7	12.9
70 代	94	4.3	41.5	33.0	21.3
堺地区	77	7.8	45.5	39.0	7.8
忠生地区	134	8.2	39.6	46.3	6.0
町田地区	176	9.7	29.0	49.4	11.9
鶴川地区	153	9.8	41.2	39.9	9.2
南地区	188	9.0	41.0	42.0	8.0

問 75 町田市保健所が発行している食の安全にスポットをあてた情報紙「食べものミミより情報」を読んだことがありますか。（1つに○印）

「ある」の割合が4.2%、「ない」の割合が91.7%となっています。
地区別でみると、大きな差異はみられません。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	ある	ない	無回答
全 体	735	4.2	91.7	4.1
男性 20 代	21	4.8	95.2	—
30 代	31	—	100.0	—
40 代	56	1.8	92.9	5.4
50 代	47	4.3	93.6	2.1
60 代	68	4.4	89.7	5.9
70 代	90	5.6	90.0	4.4
女性 20 代	29	—	100.0	—
30 代	62	1.6	95.2	3.2
40 代	87	3.4	96.6	—
50 代	62	4.8	95.2	—
60 代	85	4.7	92.9	2.4
70 代	94	8.5	76.6	14.9
堺地区	77	5.2	90.9	3.9
忠生地区	134	6.7	91.8	1.5
町田地区	176	2.8	94.3	2.8
鶴川地区	153	4.6	90.2	5.2
南地区	188	3.2	91.5	5.3


問 76 「食べものミミより情報」について、どのような配信方法がよいですか。（あてはまるもの全てに○印）

「回覧板」の割合が 38.8%と最も高く、次いで「ホームページ」の割合が 34.3%、「メールマガジン」の割合が 17.1%となっています。

性・年齢別でみると、男女ともに 20 代で「ホームページ」の割合が高くなっています。また、男性の 40 代、女性の 30 代で「メールマガジン」の割合が、男性の 70 代、女性の 60 代で「回覧板」の割合が高くなっています。

地区別でみると、他に比べ、堺地区、忠生地区、鶴川地区で「回覧板」の割合が高くなっています。

N = 735



単位：%


区分	有効回答数(件)	窓口配布	回覧板	ホームページ	メールマガジン	その他	無回答
全 体	735	16.5	38.8	34.3	17.1	10.5	13.5
男性 20 代	21	4.8	28.6	57.1	14.3	14.3	9.5
30 代	31	22.6	29.0	54.8	25.8	9.7	9.7
40 代	56	14.3	32.1	46.4	35.7	8.9	17.9
50 代	47	4.3	25.5	53.2	19.1	12.8	8.5
60 代	68	25.0	36.8	26.5	17.6	8.8	17.6
70 代	90	16.7	48.9	18.9	6.7	8.9	21.1
女性 20 代	29	24.1	13.8	62.1	24.1	3.4	3.4
30 代	62	9.7	14.5	53.2	40.3	9.7	6.5
40 代	87	9.2	39.1	42.5	13.8	13.8	8.0
50 代	62	24.2	48.4	43.5	17.7	12.9	4.8
60 代	85	20.0	57.6	21.2	10.6	8.2	11.8
70 代	94	19.1	46.8	4.3	4.3	11.7	24.5
堺地区	77	15.6	46.8	32.5	14.3	10.4	15.6
忠生地区	134	19.4	45.5	29.1	14.9	3.7	14.9
町田地区	176	19.9	32.4	38.6	18.2	11.4	13.6
鶴川地区	153	16.3	41.8	32.0	17.0	8.5	13.7
南地区	188	12.2	35.1	37.2	18.6	15.4	11.2

問 77 家庭での食中毒予防や食品を選択する際に役立つ情報を知る機会としてどのような場を活用したいですか。（あてはまるもの全てに○印）

「インターネットや情報誌等を活用した独学」の割合が 44.9%と最も高く、次いで「保健所等の行政機関が開催する講習会」の割合が 23.3%、「施設見学や体験学習等の消費者参加型のイベント」の割合が 18.0%となっています。

性・年齢別でみると、男性では年齢が低くなるにつれて「インターネットや情報誌等を活用した独学」の割合が高くなる傾向がみられます。また、女性では年齢が高くなるにつれて「保健所等の行政機関が開催する講習会」の割合が高くなる傾向がみられます。

地区別でみると、他に比べ、町田地区で「インターネットや情報誌等を活用した独学」の割合が 5 割近くと高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	保健所等の行政機関が 開催する講習会	食品関係事業者や専門家に よる講演会	施設見学や体験学習等の消 費者参加型のイベント	インターネットや情報誌等 を活用した独学	その他	無回答
全 体	735	23.3	14.7	18.0	44.9	6.7	14.6
男性 20 代	21	9.5	4.8	14.3	66.7	—	9.5
30 代	31	19.4	9.7	9.7	61.3	6.5	9.7
40 代	56	17.9	14.3	21.4	57.1	5.4	8.9
50 代	47	14.9	10.6	25.5	57.4	2.1	14.9
60 代	68	33.8	16.2	10.3	44.1	4.4	17.6
70 代	90	28.9	11.1	7.8	31.1	13.3	20.0
女性 20 代	29	10.3	10.3	20.7	55.2	3.4	17.2
30 代	62	16.1	19.4	24.2	50.0	8.1	6.5
40 代	87	13.8	13.8	23.0	54.0	6.9	8.0
50 代	62	30.6	24.2	29.0	59.7	3.2	3.2
60 代	85	24.7	12.9	18.8	40.0	7.1	16.5
70 代	94	34.0	18.1	12.8	14.9	8.5	28.7
堺地区	77	19.5	13.0	15.6	42.9	3.9	15.6
忠生地区	134	21.6	14.9	19.4	44.8	7.5	13.4
町田地区	176	22.7	14.2	16.5	51.1	4.5	13.1
鶴川地区	153	24.2	14.4	19.0	45.8	5.9	15.0
南地区	188	26.1	15.4	18.6	41.0	10.1	14.4


Ⅲ 調査結果（青少年）

（１）回答者属性

問１ あなたは「あて名のお子さん」から見て、どなたにあたられますか。（１つに○印）

「母」の割合が91.9%と最も高くなっています。

子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	母	父	祖母	祖父	その他の親族	その他	無回答
全 体	579	91.9	7.8	0.2	—	—	0.2	—
6～12 歳	242	91.7	7.4	0.4	—	—	0.4	—
13～15 歳	153	90.8	9.2	—	—	—	—	—
16～19 歳	178	93.8	6.2	—	—	—	—	—

問2 「あて名のお子さん」の年齢、性別をおたずねします。
(平成28年11月1日現在)(性別は1つに○印)

年齢


「6～12歳」の割合が41.8%と最も高く、次いで「16～19歳」の割合が30.7%、「13～15歳」の割合が26.4%となっています。



性別

「男」の割合が49.6%、「女」の割合が49.1%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19歳で「女」の割合が高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	男	女	無回答
全 体	579	49.6	49.1	1.4
6～12 歳	242	52.9	47.1	—
13～15 歳	153	54.2	44.4	1.3
16～19 歳	178	41.6	55.1	3.4

問3 あなたを含め、「あて名のお子さん」の同居の家族人数は何人ですか

「4人」の割合が43.9%と最も高く、次いで「3人」の割合が20.7%、「5人」の割合が19.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、13～15歳で「6人」の割合が約1割と高くなっています。



単位：%


区分	有効回答数(件)	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人以上	無回答
全 体	579	0.7	4.3	20.7	43.9	19.5	7.4	2.2	1.2
6～12 歳	242	—	3.7	21.1	43.4	22.3	6.6	2.1	0.8
13～15 歳	153	—	4.6	19.6	41.2	18.3	11.1	4.6	0.7
16～19 歳	178	2.2	5.1	21.3	47.2	16.9	5.1	0.6	1.7

問4 「あて名のお子さん」から見て、同居している家族は次のどなたですか。なお、姉兄弟がいる場合は人数をお書きください。（あてはまるもの全てに○印）

「母親（単身赴任の場合も○印）」の割合が96.0%と最も高く、次いで「父親（単身赴任の場合も○印）」の割合が89.3%、「弟」の割合が29.7%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19歳で「姉」「兄」の割合が2割未満と低くなっています。

N = 579




単位：％

区分	有効回答数(件)	母親(単身赴任の場合も○印)	父親(単身赴任の場合も○印)	母方の祖父	母方の祖母	父方の祖父	父方の祖母	姉	兄	妹	弟	その他	無回答
全 体	579	96.0	89.3	4.0	6.2	3.8	4.5	24.4	23.8	21.1	29.7	1.6	0.9
6～12 歳	242	95.5	90.5	3.7	5.8	4.1	3.3	26.0	26.4	19.8	29.8	2.5	0.8
13～15 歳	153	98.0	90.8	5.9	9.2	5.2	6.5	26.1	24.8	19.6	31.4	1.3	—
16～19 歳	178	95.5	86.5	2.8	4.5	2.2	4.5	19.7	19.1	23.6	28.7	0.6	1.1

問 5 現在、あなたの住んでいる地域はどこですか。

「南地区」の割合が 27.6%と最も高く、次いで「鶴川地区」の割合が 23.1%、「町田地区」の割合が 20.9%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、13～15 歳で「堺地区」の割合が 1 割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	堺地区	忠生地区	町田地区	鶴川地区	南地区	無回答
全 体	579	11.9	15.4	20.9	23.1	27.6	1.0
6～12 歳	242	10.7	16.1	19.8	24.8	27.7	0.8
13～15 歳	153	16.3	14.4	21.6	23.5	24.2	—
16～19 歳	178	10.1	15.2	21.3	21.3	30.3	1.7

問 6 「あて名のお子さん」は町田市には何年住んでいますか。

「11～20 年」の割合が 52.5%と最も高く、次いで「6～10 年」の割合が 34.0%となっています。
 子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12 歳で「6～10 年」の割合が約 6 割と高くなっています。また、13～15 歳、16～19 歳で「11～20 年」の割合が 7 割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	0 ～ 1 年	2 ～ 3 年	4 ～ 5 年	6 ～ 10 年	11 ～ 20 年	21 ～ 30 年	31 ～ 50 年	51 年 以上	無 回 答
全 体	579	3.5	3.8	5.4	34.0	52.5	—	—	—	0.9
6～12 歳	242	4.1	5.0	7.4	61.2	21.5	—	—	—	0.8
13～15 歳	153	2.0	1.3	4.6	17.0	74.5	—	—	—	0.7
16～19 歳	178	3.9	4.5	3.4	11.2	76.4	—	—	—	0.6

問7 「あて名のお子さん」の、現在の身長、体重はどのくらいですか。
(ローレル指数)

ローレル指数

「標準」の割合が48.2%と最も高く、次いで「やせぎみ」の割合が28.7%となっています。
子どもの年齢別で見ると、他に比べ、13～15歳で「やせすぎ」「やせぎみ」の割合が高く、「標準」の割合が低くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	やせすぎ	やせぎみ	標準	太りすぎ	太りすぎ	無回答
全 体	579	6.6	28.7	48.2	6.7	1.9	7.9
6～12 歳	242	4.5	26.9	50.8	8.3	0.8	8.7
13～15 歳	153	11.1	35.3	41.2	4.6	2.0	5.9
16～19 歳	178	5.1	26.4	50.6	6.7	3.4	7.9

(2) 子育てについて

問 8 あなたは、子育てが楽しいですか。(1つに○印)

「はい」の割合が75.0%と最も高く、次いで「どちらともいえない」の割合が22.1%となっています。

子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらともいえない	無回答
全 体	579	75.0	1.4	22.1	1.6
6～12 歳	242	75.2	2.1	21.1	1.7
13～15 歳	153	74.5	1.3	21.6	2.6
16～19 歳	178	75.3	0.6	23.6	0.6

問 9 あなたが子育ての悩み事を相談する場合、相手は誰ですか。(○は3つまで可)

「配偶者」の割合が 73.6%と最も高く、次いで「友人」の割合が 67.5%、「実家」の割合が 51.1%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19歳で「配偶者」の割合が6割半ばと低くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	配偶者	友人	実家	近所の人	幼稚園	保育園	医療機関
全 体	579	73.6	67.5	51.1	6.0	0.5	0.9	2.2
6～12 歳	242	75.6	69.4	53.7	6.2	1.2	2.1	1.7
13～15 歳	153	78.4	66.7	48.4	5.9	—	—	2.6
16～19 歳	178	66.3	65.7	50.6	6.2	—	—	2.8

区分	民生・児童委員	市の保健師	市の子ども家庭支援センター	民間のサービス	インターネット	誰もいない	その他	無回答
全 体	0.3	0.2	1.4	0.3	2.8	1.9	8.6	1.7
6～12 歳	0.4	0.4	0.8	0.4	0.8	0.8	7.9	2.1
13～15 歳	0.7	—	2.6	—	3.9	1.3	9.8	2.0
16～19 歳	—	—	1.1	0.6	3.9	3.9	9.0	1.1

問 10 お子さんと保護者を対象に実施する講座等で、乳幼児期にあったら良いと思うものがありましたら○をつけて下さい。（あてはまるもの全てに○印）

「病気や怪我に関する講座」の割合が 48.5%と最も高く、次いで「アレルギーに関する講座」の割合が 42.5%、「心と体の発達に関する講座」の割合が 41.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、13～15 歳で「病気や怪我に関する講座」の割合が 5 割半ばと高くなっています。また、16～19 歳で「アレルギーに関する講座」の割合が、6～12 歳で「親子クッキング」の割合が高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	病気や怪我に 関する講座	乳幼児の事故 予防の講座	アレルギーに 関する講座	外国人のため の子育て講座	赤ちゃんふれあ い講座(赤ちゃん と妊婦・赤ちゃん と中学生等)	祖父母のため の子育て講座・サ ークル	親子クッキング
全 体	579	48.5	30.4	42.5	5.9	21.4	6.2	23.0
6～12 歳	242	46.7	29.8	40.1	6.2	21.5	6.2	29.3
13～15 歳	153	54.2	29.4	40.5	5.9	25.5	7.2	17.0
16～19 歳	178	46.6	32.0	47.8	5.6	17.4	5.6	18.5

区分	性に関する 講座	お酒やタバコ の害に関する 講座	薬物に関する 講座	心と体の発達 に関する講座	父のための 子育て講座	その他	無回答
全 体	8.5	6.0	7.8	41.5	30.4	3.6	5.2
6～12 歳	9.5	4.5	6.2	39.7	30.6	3.7	5.4
13～15 歳	10.5	5.2	9.2	43.1	29.4	3.3	5.2
16～19 歳	5.1	8.4	9.0	43.3	30.3	3.9	5.1


(3) 子どもの食生活について

問 11 「あて名のお子さん」の食生活についておたずねします。
(ア～オのそれぞれについて、1 から 3 までの当てはまるもの 1 つに○印)

ア 外食を利用する頻度

「週 1 回以下」の割合が 85.0%と最も高く、次いで「週 2 ～ 5 回」の割合が 13.3%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19 歳で「週 2 ～ 5 回」の割合が約 2 割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	週 6 回 以 上	週 2 ～ 5 回	週 1 回 以 下	無 回 答
全 体	579	1.6	13.3	85.0	0.2
6～12 歳	242	0.8	10.7	88.0	0.4
13～15 歳	153	0.7	7.2	92.2	—
16～19 歳	178	2.8	22.5	74.7	—

イ 揚げ物を食べる頻度

「週 1 回以下」の割合が 53.2%と最も高く、次いで「週 2 ～ 5 回」の割合が 45.9%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19 歳で「週 2 ～ 5 回」の割合が 5 割半ばと高くなっています。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	579	0.7	45.9	53.2	0.2
6～12 歳	242	—	39.7	60.3	—
13～15 歳	153	2.6	47.1	50.3	—
16～19 歳	178	—	54.5	44.9	0.6

ウ 麺類（ラーメン、そば）や丼、カレー等を食べる頻度

「週1回以下」の割合が50.4%と最も高く、次いで「週2～5回」の割合が48.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	579	0.3	48.5	50.4	0.7
6～12 歳	242	—	47.1	52.1	0.8
13～15 歳	153	0.7	52.3	47.1	—
16～19 歳	178	0.6	47.8	50.6	1.1

エ 1日にとる汁物（麺類の汁物含む）の量

「1～2品」の割合が84.8%と最も高くなっています。

子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	3品以上	1 ～ 2品	ほとんどない	無回答
全 体	579	7.4	84.8	6.9	0.9
6～12 歳	242	7.0	86.0	6.6	0.4
13～15 歳	153	6.5	86.3	6.5	0.7
16～19 歳	178	9.0	81.5	7.9	1.7

オ 食べる速さ（他人と比べて）

「同じくらい」の割合が 56.5%と最も高く、次いで「遅い」の割合が 26.6%、「速い」の割合が 16.1%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19 歳で「同じくらい」の割合が約 6 割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	速い	同じくらい	遅い	無回答
全 体	579	16.1	56.5	26.6	0.9
6～12 歳	242	17.4	53.3	28.5	0.8
13～15 歳	153	17.6	56.9	24.2	1.3
16～19 歳	178	12.4	60.7	26.4	0.6

問 12 「あて名のお子さん」の食生活で、普段、あなたが気を付けていることはどんなことですか。

ア 食事時間はほぼ決まっている

「いつも」の割合が 70.1%と最も高く、次いで「ときどき」の割合が 26.9%となっています。

子どもの年齢別で見ると、他に比べ、16～19 歳で「いつも」の割合が 5 割半ばと低く、「ときどき」の割合が 4 割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	579	70.1	26.9	2.8	0.2
6～12 歳	242	77.3	21.9	0.8	—
13～15 歳	153	75.8	21.6	2.6	—
16～19 歳	178	56.7	37.6	5.1	0.6

イ 朝食（起きて活動する前の食事）をきちんと食べる

「いつも」の割合が88.4%と最も高くなっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「いつも」の割合が9割半ばと高くなっています。また、16～19歳で「ときどき」の割合が1割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	579	88.4	8.8	2.8	—
6～12 歳	242	94.6	4.5	0.8	—
13～15 歳	153	91.5	7.2	1.3	—
16～19 歳	178	77.5	15.7	6.7	—

ウ よくかんで食べる

「いつも」の割合が 59.1%と最も高く、次いで「ときどき」の割合が 34.9%となっています。
子どもの年齢別でみると、16～19 歳で「ときどき」の割合が約 3 割と低くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	579	59.1	34.9	5.7	0.3
6～12 歳	242	57.9	36.0	5.8	0.4
13～15 歳	153	60.1	37.3	2.6	—
16～19 歳	178	61.2	30.9	7.3	0.6

問 13 「あて名のお子さん」は、間食はどのくらいとりますか

ア 甘い飲み物（500m l）として

「飲む」の割合が 58.7%、「飲まない」の割合が 28.7%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「飲まない」の割合が3割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	飲む	飲まない	無回答
全 体	579	58.7	28.7	12.6
6～12 歳	242	53.7	35.5	10.7
13～15 歳	153	60.8	25.5	13.7
16～19 歳	178	63.5	21.9	14.6

飲む本数


「1本」の割合が 39.4%と最も高く、次いで「2本」の割合が 20.6%、「3本」の割合が 16.8%となっています。



イ 洋菓子（アイスクリーム、ケーキなどを1個）として

「食べる」の割合が69.4%、「食べない」の割合が16.6%となっています。

子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	食べる	食べない	無回答
全 体	579	69.4	16.6	14.0
6～12 歳	242	68.2	18.6	13.2
13～15 歳	153	70.6	15.7	13.7
16～19 歳	178	71.3	14.0	14.6

食べる個数


「1個」の割合が38.3%と最も高く、次いで「2個」の割合が22.9%、「3個」の割合が15.9%となっています。



ウ 和菓子（まんじゅう、大福などを1個）として

「食べる」の割合が41.6%、「食べない」の割合が45.9%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、13～15歳で「週に 1個」の割合が5割近くと高くなっています。また、6～12歳で「食べない」の割合が約5割と高くなっています。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	食 べ る	食 べ な い	無 回 答
全 体	579	41.6	45.9	12.4
6～12 歳	242	36.0	52.1	12.0
13～15 歳	153	49.0	37.3	13.7
16～19 歳	178	43.8	45.5	10.7

食べる個数


「1個」の割合が68.5%と最も高く、次いで「2個」の割合が16.6%となっています。



エ スナック菓子（１袋）として

「食べる」の割合が62.0%、「食べない」の割合が24.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19歳で「食べない」の割合が約3割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	食べる	食べない	無回答
全 体	579	62.0	24.4	13.6
6～12 歳	242	66.1	20.7	13.2
13～15 歳	153	65.4	20.9	13.7
16～19 歳	178	54.5	31.5	14.0

食べる個数

「１袋」の割合が51.0%と最も高く、次いで「２袋」の割合が24.5%、「３袋」の割合が10.6%となっています。




問 14 「あて名のお子さん」は、ふだんの食事で野菜料理をどれくらい食べていますか。(〇は1つずつ)

①朝 食

「つけ合わせ程度」の割合が 40.6%と最も高く、次いで「まったく食べない」の割合が 38.7%、「小鉢一つ程度」の割合が 15.2%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19 歳で「つけ合わせ程度」の割合が 3 割半ばと低くなっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	つけ合わせ程度	小鉢一つ程度	小鉢二つ程度	小鉢三つ程度	まったく食べない	無回答
全 体	579	40.6	15.2	3.8	0.3	38.7	1.4
6～12 歳	242	44.2	14.0	1.7	—	39.7	0.4
13～15 歳	153	41.2	19.0	3.9	—	35.3	0.7
16～19 歳	178	35.4	13.5	6.7	1.1	39.9	3.4

②昼 食（〇は一つ）

「小鉢一つ程度」の割合が 35.4%と最も高く、次いで「小鉢二つ程度」の割合が 28.5%、「つけ合わせ程度」の割合が 26.3%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「小鉢二つ程度」の割合が、13～15歳で「小鉢一つ程度」の割合が約4割と高くなっています。また、16～19歳で「つけ合わせ程度」の割合が3割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	つけ 合 わ せ 程 度	小 鉢 一 つ 程 度	小 鉢 二 つ 程 度	小 鉢 三 つ 程 度	ま っ た く 食 べ な い	無 回 答
全 体	579	26.3	35.4	28.5	3.6	3.6	2.6
6～12 歳	242	13.2	33.1	43.0	6.2	0.4	4.1
13～15 歳	153	35.3	42.5	17.0	—	4.6	0.7
16～19 歳	178	36.0	32.0	19.1	3.4	7.3	2.2

③タ 食（〇は一つ）

「小鉢二つ程度」の割合が 51.5%と最も高く、次いで「小鉢三つ程度」の割合が 21.4%、「小鉢一つ程度」の割合が 19.0%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「小鉢三つ程度」の割合が1割半ばと低くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	つけ 合わせ 程度	小鉢 一つ 程度	小鉢 二つ 程度	小鉢 三つ 程度	ま た た く 食 べ な い	無 回 答
全 体	579	6.4	19.0	51.5	21.4	1.2	0.5
6～12 歳	242	7.9	20.7	54.1	15.7	1.7	—
13～15 歳	153	5.2	17.6	49.0	26.8	1.3	—
16～19 歳	178	5.1	17.4	50.0	25.3	0.6	1.7

(4) 歯の健康について

問 15 「あて名のお子さん」が、小学生以下の方におたずねします。

「あて名のお子さん」は、あめ・チョコレート・ガム・アイスクリームなどの甘いお菓子を、1週間のうちにどのくらいの頻度で食べますか。(1つに○印)


「週に1～2日」の割合が31.0%と最も高く、次いで「週に3～4日」の割合が30.6%、「ほぼ毎日」の割合が20.2%となっています。



問 16 「あて名のお子さん」が、小学生以下の方におたずねします。


「あて名のお子さん」は、ジュース・乳酸飲料・スポーツドリンクなどの甘い飲み物を、1週間のうちにどのくらいの頻度で飲みますか。(1つに○印)

「週に1～2日」の割合が40.1%と最も高く、次いで「飲んでいない」の割合が20.7%、「週に3～4日」の割合が17.4%となっています。




問 17 「あて名のお子さん」が、小学生以下の方におたずねします。
「あて名のお子さん」は、歯をみがくときフッ素入りの歯みがき剤を使っていますか。(1つに○印)

「フッ素入りの歯みがき剤を使っている」の割合が 55.8%と最も高く、次いで「歯みがき剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない」の割合が 11.2%となっています。




どの程度、使っていますか。

「毎日使っている」の割合が 88.9%、「ときどき使う」の割合が 8.9%となっています。



問 18 「あて名のお子さん」が、小学生以下の方におたずねします。
「お子さん」の口の中(歯や歯ぐきの様子)を観察することがありますか。(1つに○印)


「週に1回以上している」の割合が 32.2%と最も高く、次いで「ほとんどない」の割合が 28.9%、「月に1回以上している」の割合が 23.6%となっています。



問 19 「あて名のお子さん」は、かかりつけの歯科医院を決めていますか。（1つに○印）

「決めている」の割合が 62.0%、「決めていない」の割合が 14.0%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「決めている」の割合が7割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	決 め て い る	決 め て い な い	無 回 答
全 体	579	62.0	14.0	24.0
6～12 歳	242	76.4	15.3	8.3
13～15 歳	153	54.2	8.5	37.3
16～19 歳	178	50.0	15.7	34.3

問 19-1 問 19 に「1 決めている」とお答えした方におたずねします。

その歯科医院ではむし歯などの治療を受けているほかに、次のような診査や処置を受けていますか。(あてはまるもの全てに○印)

「定期健診（年 1 回以上）」の割合が 66.9%と最も高く、次いで「フッ化物歯面塗布」の割合が 48.7%、「歯みがき指導」の割合が 38.2%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12 歳で「定期健診（年 1 回以上）」「フッ化物歯面塗布」「歯みがき指導」「シーラント処置」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	定期健診 (年1回以上)	フッ化物 歯面塗布	フッ化物 洗口指導	歯みがき 指導	シーラント 処置	無回答
全 体	359	66.9	48.7	4.2	38.2	16.4	17.3
6～12 歳	185	70.8	63.8	4.3	42.2	22.2	9.7
13～15 歳	83	62.7	37.3	3.6	33.7	10.8	22.9
16～19 歳	89	62.9	28.1	4.5	33.7	9.0	27.0

問 20 保護者の方は、「あて名のお子さん」にゆっくりよく噛んで食べる習慣をつけるようにしていますか。（1つに○印）

「習慣をつけるようにしている」の割合が 43.4%、「習慣をつけるようにはしていない」の割合が 48.9%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「習慣をつけるようにしている」の割合が5割近くと高くなっています。

■ 習慣をつけるようにしている ■ 習慣をつけるようにはしていない □ 無回答



単位：%


区分	有効回答数 (件)	習慣をつけるよう にしている	習慣をつけるよう にはしていない	無回答
全 体	579	43.4	48.9	7.8
6～12 歳	242	50.4	47.1	2.5
13～15 歳	153	39.9	47.7	12.4
16～19 歳	178	36.5	52.2	11.2

問 20-1 問 20 で「1 習慣をつけるようにしている」とお答えした方におたずねします。どのようなことをしていますか。(あてはまるもの全てに○印)

「適度に噛み応えのある食品をとり入れるようにしている」の割合が 46.2%、「ゆっくりとよく噛むように声をかけている」の割合が 70.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12 歳で「ゆっくりとよく噛むように声をかけている」の割合が 8 割近くと高くなっています。また、16～19 歳で「ゆっくりとよく噛むように声をかけている」の割合が約 5 割と低くなっています。

N = 251



単位：%

区分	有効回答数 (件)	適度に噛み 応えのある食 品をとり入れ るようしてい る	ゆっくりとよ く噛むように 声をかけ噛 む	その他	無回 答
全 体	251	46.2	70.5	4.8	1.2
6～12 歳	122	38.5	79.5	4.1	1.6
13～15 歳	61	54.1	70.5	3.3	—
16～19 歳	65	53.8	52.3	7.7	1.5


(5) たばこについて

問 21 お子さんが、たばこの煙を吸う危険性のある場所はどこですか。
(あてはまるもの全てに○印)

「飲食店」の割合が 56.0%と最も高く、次いで「道路（歩行中）」の割合が 48.2%、「駅」の割合が 23.1%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、13～15 歳、16～19 歳で「駅」の割合が 2 割半ばと高くなっています。

N = 579



単位：％

区分	有効回答数 (件)	道路 (歩行中)	家	車	飲食店	公園	学校	病院	診療所 (クリニック)	バス停留所	駅	遊園地
全 体	579	48.2	14.0	4.3	56.0	13.3	2.2	0.9	0.2	11.6	23.1	5.5
6～12 歳	242	50.4	15.7	5.0	57.4	14.5	0.4	1.2	—	12.0	19.0	6.2
13～15 歳	153	49.7	13.7	2.6	49.7	11.8	0.7	—	—	11.1	26.8	6.5
16～19 歳	178	44.4	11.8	5.1	60.1	12.4	6.2	1.1	0.6	11.2	25.8	3.9


区分	屋外競技場	屋内競技場	宿泊施設	商店	百貨店	官公庁施設	美術館	集会所	老人ホーム	保育園・幼稚園	遊技場	無回答
全 体	4.0	2.4	7.9	7.8	2.2	0.7	0.2	1.9	0.2	—	8.1	11.2
6～12 歳	4.1	1.7	9.9	6.6	2.1	—	—	1.7	—	—	7.0	8.3
13～15 歳	5.9	5.9	7.8	10.5	2.0	0.7	—	2.6	—	—	9.2	13.1
16～19 歳	2.2	0.6	5.6	6.7	2.8	1.7	0.6	1.7	0.6	—	9.0	13.5

(6) 医療について

問 22 あなたは、「あて名のお子さん」の「かかりつけ医」を決めていますか。
(1つに○印)

「決めている」の割合が 87.0%、「決めていない」の割合が 12.6%となっています。

子どもの年齢別で見ると、他に比べ、6～12歳で「決めている」の割合が9割半ばと高くなっています。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	決めている	決めていない	無回答
全 体	579	87.0	12.6	0.3
6～12 歳	242	95.0	4.5	0.4
13～15 歳	153	86.3	13.7	—
16～19 歳	178	76.4	23.0	0.6

問 22-1 問 22 で「2 決めていない」とお答えした方におたずねします。かかりつけ医を決めていない理由はなんですか。（1 つに○印）

「医療機関に行く機会がない」の割合が 64.4%と最も高くなっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19 歳で「医療機関に行く機会がない」の割合が約 7 割と高くなっています。また、6～12 歳で「かかりつけ医」を決める理由がわからない」の割合が 2 割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	医療機関に行く機会がない	「かかりつけ医」という言葉を知らない	「かかりつけ医」を決める理由がわからない	その他	無回答
全 体	73	64.4	1.4	9.6	24.7	—
6～12 歳	11	27.3	—	18.2	54.5	—
13～15 歳	21	66.7	—	4.8	28.6	—
16～19 歳	41	73.2	2.4	9.8	14.6	—

問 23 「あて名のお子さん」が、病気等になったとき、どちらの所在地の病院・医院を利用していますか。(あてはまるもの全てに○印)

「町田市」の割合が 95.3%と最も高くなっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、13～15 歳で「八王子市」の割合が約 1 割と高くなっています。

N = 579




単位：％

区分	有効回答数 (件)	町田市	八王子市	多摩市	稲城市	日野市	相模原市	横浜市	川崎市	その他	無回答
全 体	579	95.3	6.2	2.9	0.2	0.3	7.3	4.3	2.6	1.9	0.5
6～12 歳	242	97.1	3.3	2.9	—	—	5.8	2.1	1.7	0.8	0.8
13～15 歳	153	97.4	10.5	3.3	—	1.3	9.2	4.6	2.6	1.3	—
16～19 歳	178	91.0	6.7	2.8	0.6	—	7.9	7.3	3.9	3.9	0.6

問 24 「あて名のお子さん」が、休日や夜間などの病院・医院が診療していない時間帯に急病になったとき、どのようにしましたか。（1つに○印）

「町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニックを受診した」の割合が 31.6%と最も高く、次いで「安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した」の割合が 26.6%、「救急医療機関や休日・救急当番医を受診した」の割合が 20.6%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19 歳で「救急医療機関や休日・救急当番医を受診した」の割合が 3 割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数（件）	安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した	薬を飲ませて様子をみた	「かかりつけ医」にかかった	救急医療機関や休日・救急当番医を受診した	町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニックを受診した	救急車を呼んだ	夜間電話相談（ひまわり）に電話した	#7119（救急相談センター）に電話した	その他	無回答
全 体	579	26.6	6.0	1.2	20.6	31.6	1.2	1.9	2.9	1.9	6.0
6～12 歳	242	30.2	2.9	1.2	17.4	33.9	—	1.7	5.0	1.2	6.6
13～15 歳	153	26.8	6.5	0.7	16.3	37.3	2.0	2.0	1.3	2.0	5.2
16～19 歳	178	21.9	10.1	1.7	28.1	23.0	2.2	2.2	1.7	2.8	6.2

問 25 あなたは#7119（救急相談センター）をご存知ですか。（1つに○印）

「知っている」の割合が 47.3%と最も高く、次いで「聞いたことはある」の割合が 32.5%、「知らない」の割合が 20.0%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「知っている」の割合が5割半ばと高くなっています。また、16～19歳で「知らない」の割合が2割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	579	47.3	32.5	20.0	0.2
6～12 歳	242	55.0	29.8	14.9	0.4
13～15 歳	153	46.4	34.6	19.0	—
16～19 歳	178	38.8	34.8	26.4	—

問 26 あなたは、東京版救急受診ガイド（インターネット）をご存知ですか。
（１つに○印）

「知らない」の割合が 59.2%と最も高く、次いで「聞いたことはある」の割合が 24.4%、「知っている」の割合が 16.2%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「知っている」の割合が２割近くと高くなっています。また、13～15歳で「聞いたことはある」の割合が約３割と高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	579	16.2	24.4	59.2	0.2
6～12 歳	242	19.8	21.5	58.3	0.4
13～15 歳	153	13.1	32.0	54.9	—
16～19 歳	178	14.6	22.5	62.9	—


問 27 中学生以下のお子さまがいらっしゃる方におたずねします。

あなたは、「町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック」（15歳以下を対象とする小児科。日曜日・祝休日・年末年始の日中帯9時から17時まで及び毎日の準夜帯19時から22時まで。場所：健康福祉会館）を利用することがありますか。

（1つに○印）

「あまり利用しない」の割合が30.9%と最も高く、次いで「利用する」の割合が30.1%、「利用しない」の割合が25.3%となっています。

子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	利用する	どちらともいえない	あまり利用しない	利用しない	無回答
6～12 歳	242	31.4	6.6	32.2	25.2	4.5
13～15 歳	153	28.1	4.6	28.8	25.5	13.1

問 27-1 問 27 に「3 あまり利用しない」、「4 利用しない」とお答えした方におたずねします。利用しない理由は何ですか。（1 つに○印）

「診療時間内にかかりつけ医に行くようにしている」の割合が 41.9%と最も高く、次いで「病気になるしない」の割合が 38.3%となっています。

子どもの年齢別でみると、6～12 歳に比べ、13～15 歳で「病気になるしない」の割合が約 4 割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	診療時間内にかかりつけ医に行くようにしている	こどもクリニックを知らなかった	時間帯が合わない(具合が悪くなる時間帯に開いていない)	利便性がよくない	病気になるしない	#7119または#8000に電話相談している	その他	無回答
6～12 歳	139	43.2	2.9	2.9	8.6	35.3	1.4	4.3	1.4
13～15 歳	83	39.8	6.0	1.2	4.8	43.4	2.4	2.4	—

問 28 救急医療機関や休日当番医等の「医療」に関する情報をどこで入手しますか。
(あてはまるもの全てに○印)

「広報まちだ」の割合が 59.4%と最も高く、次いで「市ホームページ」の割合が 44.7%、「#7119（救急相談センター）」の割合が 11.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「市ホームページ」の割合が約5割と高くなっています。また、16～19歳で「広報まちだ」の割合が7割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	広報まちだ	市ホームページ	市コールセンター	#7119 (救急相談センター)	ひまわり (医療機関案内サービス)	市医師会	学校等	友人・知人	その他	無回答
全 体	579	59.4	44.7	0.7	11.4	4.5	3.3	1.4	5.4	9.2	1.2
6～12 歳	242	49.2	52.1	0.4	13.6	3.7	4.1	1.7	6.2	15.7	0.8
13～15 歳	153	66.0	34.6	1.3	10.5	7.8	3.3	1.3	5.2	4.6	—
16～19 歳	178	67.4	43.3	0.6	9.6	2.8	2.2	1.1	4.5	3.9	2.8

問 29 医療機関には、町の開業医が「一次医療機関」、専門的な検査や入院・手術が必要な方を診る「二次医療機関」、特に重篤な方を診る大学病院などの「三次医療機関」と役割分担があることをご存知ですか。
(1つに○印)

「知っている」の割合が 45.4%と最も高く、次いで「知らない」の割合が 27.3%、「聞いたことはある」の割合が 25.9%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、13～15 歳で「知っている」の割合が約 5 割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	579	45.4	25.9	27.3	1.4
6～12 歳	242	43.0	26.4	29.8	0.8
13～15 歳	153	49.7	26.1	23.5	0.7
16～19 歳	178	43.8	25.3	28.1	2.8

問 30 町田市民病院は、開業医からの紹介状をお持ちの方や、専門的な検査や入院・手術が必要な方を診る「二次医療機関」であることをご存知ですか。（１つに○印）

「知っている」の割合が 54.1%と最も高く、次いで「知らない」の割合が 28.0%、「聞いたことはある」の割合が 15.9%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19 歳で「知らない」の割合が 3 割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	579	54.1	15.9	28.0	2.1
6～12 歳	242	54.1	16.1	28.5	1.2
13～15 歳	153	58.8	19.6	20.9	0.7
16～19 歳	178	50.0	11.8	34.3	3.9

問 30-1 問 30 に「1 知っている」、「2 聞いたことはある」とお答えした方におたずねします。どこでお知り（お聞き）になりましたか。（あてはまるもの全てに○印）

「家族・知人から」の割合が 26.9%と最も高く、次いで「開業医から」の割合が 25.4%、「市民病院のホームページ」の割合が 21.2%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、16～19 歳で「開業医から」の割合が約 3 割と高くなっています。また、6～12 歳で「市民病院のホームページ」の割合が 2 割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数（件）	市民病院の広報紙「クォーターまちだ市民病院」	市民病院のホームページ	市民病院の院内放送	市民病院のスタッフから	開業医から	家族・知人から	本で読んだことがある	その他	無回答
全 体	405	6.4	21.2	7.9	13.3	25.4	26.9	4.2	15.8	0.5
6～12 歳	170	4.1	24.7	7.1	12.4	21.2	28.8	2.4	17.6	—
13～15 歳	120	10.0	19.2	12.5	14.2	25.8	20.8	7.5	14.2	—
16～19 歳	110	3.6	18.2	3.6	13.6	31.8	30.0	3.6	15.5	1.8

問 31 あなたは、「あて名のお子さん」が急病の場合、町田市内に安心して利用できる医療機関があると思いますか。（１つに○印）

「どちらともいえない」の割合が 36.6%と最も高く、次いで「はい」の割合が 32.8%、「いいえ」の割合が 14.7%となっています。

子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：％

区分	有効回答数(件)	はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	無回答
全 体	579	32.8	14.7	36.6	14.0	1.9
6～12 歳	242	32.2	16.1	35.1	15.7	0.8
13～15 歳	153	34.0	15.0	38.6	11.8	0.7
16～19 歳	178	32.6	12.9	36.5	13.5	4.5

問 31- 1 問 31 に「2 いいえ」、「3 どちらともいえない」、「4 わからない」とお答えした方におたずねします。それぞれを選択した理由はなんですか。(〇は3つまで可)

「急病の時にかけられる医療機関の数が少ない・足りない」の割合が 39.9%と最も高く、次いで「病院があっても利便性がよくない」の割合が 34.4%、「急病で受診できる診療科目が少ない」の割合が 29.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「急病の時にかけられる医療機関の数が少ない・足りない」の割合が4割半ばと高くなっています。また、13～15歳で「病院があっても利便性がよくない」の割合が、16～19歳で「急病で医療機関にかかったことがない」の割合が高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	急病の時にかけられる医療機関の情報がわからない	町田市の救急医療の体制(仕組み)がわからない	病院があっても利便性がよくない	急病の時にかけられる医療機関の数が少ない・足りない	急病で受診できる診療科目が少ない	急病で医療機関にかかったことがない	無回答
全 体	378	21.7	19.0	34.4	39.9	29.4	28.0	1.1
6～12 歳	162	22.8	16.0	34.0	45.7	27.8	23.5	1.2
13～15 歳	100	17.0	21.0	42.0	39.0	28.0	26.0	—
16～19 歳	112	25.0	21.4	29.5	31.3	32.1	37.5	1.8

問 32 あなたは、町田市内の医療機関の量や質などに満足していますか。（1つに○印）

「どちらともいえない」の割合が51.5%と最も高く、次いで「いいえ」の割合が19.9%、「はい」の割合が16.8%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、13～15歳で「どちらともいえない」の割合が6割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	無回答
全 体	579	16.8	19.9	51.5	10.9	1.0
6～12 歳	242	19.4	21.1	46.3	12.4	0.8
13～15 歳	153	16.3	17.6	58.8	7.2	—
16～19 歳	178	14.0	19.7	51.7	12.4	2.2

問 33 あなたは、救命講習（AED、応急手当に関する講習）を受けたことがありますか。（1つに○印）

「はい」の割合が59.2%、「いいえ」の割合が39.9%となっています。
 子どもの年齢別でみると、子どもの年齢が高くなるにつれ「はい」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	579	59.2	39.9	0.9
6～12 歳	242	51.2	48.3	0.4
13～15 歳	153	64.1	35.9	—
16～19 歳	178	65.7	32.0	2.2

（７）災害時の医療について

問 34 町田市地域防災計画では、災害時は、平常時とは異なる医療体制をとることとして
います。あなたは、災害時の医療体制について、どの程度ご存知ですか。（１つに○印）

「まったく知らない」の割合が 71.5%と最も高く、次いで「少しは知っている」の割合が 25.4%
となっています。

子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	詳しく 知っている	少しは 知っている	まったく 知らない	無 回答
全 体	579	1.4	25.4	71.5	1.7
6～12 歳	242	1.7	25.2	71.1	2.1
13～15 歳	153	2.0	23.5	73.9	0.7
16～19 歳	178	0.6	27.5	69.7	2.2


問 35 あなたは、医療について災害時に対して備えていることがありますか。
(あてはまるもの全てに○印)

「災害時の避難場所を確認している」の割合が 56.1%と最も高く、次いで「お薬手帳を活用し、最新記載をしている」の割合が 38.5%、「平常時に常に医療を必要としているわけでないため、特に準備をしていない」の割合が 20.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12 歳で「お薬手帳を活用し、最新記載をしている」の割合が 4 割半ばと高くなっています。また、16～19 歳で「平常時に常に医療を必要としているわけでないため、特に準備をしていない」の割合が 2 割半ばと高くなっています。

N = 579

%



単位：%


区分	有効回答数(件)	自分の常備薬を災害用品の中に余分に準備している	お薬手帳を活用し、最新記載をしている	災害時の対策を主治医や関係者と相談している	医療機器を利用されている方で、バッテリーや電池など予備電源を確保している	災害時の避難場所を確認している	応急処置などの救急方法を学んでいる	平常時に常に医療を必要としているわけでないため、特に準備をしていない	平常時に常に医療を必要としているが、特に準備をしていない	その他	無回答
全 体	579	17.6	38.5	0.9	2.9	56.1	11.2	20.4	2.8	0.3	4.0
6～12 歳	242	20.7	44.6	0.4	2.9	57.0	9.9	19.8	2.5	0.4	4.1
13～15 歳	153	18.3	32.0	1.3	3.9	61.4	11.1	16.3	2.0	0.7	5.2
16～19 歳	178	12.9	36.0	1.1	2.2	51.1	12.9	24.2	3.9	—	2.2

(8) 薬について

問 36 あなたは、「あて名のお子さん」の「かかりつけ薬局」（処方箋が出たとき、いつも同じ薬局で調剤してもらうこと）または、「かかりつけ薬剤師」（薬や食事、体調管理などの相談ができる特定の薬剤師）を決めていますか。
（1つに○印）

「両方決めていない」の割合が 54.7%と最も高く、次いで「かかりつけ薬局を決めている」の割合が 32.0%、「両方決めている」の割合が 10.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、13～15 歳で「かかりつけ薬局を決めている」の割合が 4 割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数（件）	両方決めている	かかりつけ薬局を決めている	かかりつけ薬剤師を決めている	両方決めていない	わからない	無回答
全 体	579	10.5	32.0	0.2	54.7	2.1	0.5
6～12 歳	242	10.7	33.1	0.4	53.3	1.7	0.8
13～15 歳	153	8.5	39.2	—	52.3	—	—
16～19 歳	178	12.4	24.7	—	57.9	4.5	0.6

問 37 あなたは、薬が2種類以上の飲み合わせによって、作用が強くなり、逆に効果が無くなったりすることを防止するため、「あて名のお子さん」の「お薬手帳」を持っていますか。(1つに○印)

「持っている」の割合が89.3%、「持っていない」の割合が10.7%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6～12歳で「持っている」の割合が9割半ばと高くなっています。また、16～19歳で「持っていない」の割合が2割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	持 っ て い る	持 っ て い な い	無 回 答
全 体	579	89.3	10.7	—
6～12 歳	242	94.6	5.4	—
13～15 歳	153	89.5	10.5	—
16～19 歳	178	82.6	17.4	—

問 37-1 問 37 に「1 持っている」とお答えした方におたずねします。
 病院や医院、歯科医院、他の薬局に行ったとき提出して、飲み合わせの参考にして
 もらっていますか。(1 つに○印)

「提出している」の割合が 86.8%、「提出していない」の割合が 12.8%となっています。
 子どもの年齢別で見ると、他に比べ、6～12 歳で「提出している」の割合が約 9 割と高くなっ
 ています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	提出している	提出していない	無回答
全 体	517	86.8	12.8	0.4
6～12 歳	229	91.3	8.7	—
13～15 歳	137	82.5	16.8	0.7
16～19 歳	147	83.7	15.6	0.7

問 38 あなたは、薬物問題（大麻や覚せい剤など）について関心はありますか。
（１つに○印）

「はい」の割合が67.7%、「いいえ」の割合が31.3%となっています。
子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	579	67.7	31.3	1.0
6～12 歳	242	69.8	29.8	0.4
13～15 歳	153	66.0	32.7	1.3
16～19 歳	178	67.4	31.5	1.1

問 39 あなたは、薬物問題や薬物に関する危険性についての情報は主にどこから入手しますか。(1つに○印)

「テレビ・ラジオ」の割合が62.7%と最も高くなっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、13～15歳で「インターネット」の割合が約1割と高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数(件)	テレビ・ラジオ	新聞	広報まちだ	町田市ホームページ	インターネット	友人・知人	講演会・教室	その他	無回答
全 体	579	62.7	2.9	0.3	0.2	7.1	0.3	0.2	1.4	24.9
6～12 歳	242	63.2	2.1	—	0.4	5.8	0.4	—	2.9	25.2
13～15 歳	153	58.8	3.3	0.7	—	10.5	—	0.7	—	26.1
16～19 歳	178	65.2	3.9	0.6	—	6.2	0.6	—	0.6	23.0


Ⅳ 調査結果（未就学児）

（１）回答者属性

問１ あなたは「あて名のお子さん」から見て、どなたにあたられますか。（１つに○印）

「母」の割合が94.4%と最も高くなっています。

子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	母	父	祖母	祖父	その他の親族	その他	無回答
全 体	611	94.4	5.2	0.2	—	—	—	0.2
0歳	66	98.5	—	1.5	—	—	—	—
1歳	94	94.7	5.3	—	—	—	—	—
2歳	93	92.5	7.5	—	—	—	—	—
3歳	97	93.8	5.2	—	—	—	—	1.0
4歳	96	90.6	9.4	—	—	—	—	—
5歳	96	97.9	2.1	—	—	—	—	—
6歳	64	95.3	4.7	—	—	—	—	—

問2 「あて名のお子さん」の性別、年齢は。(平成28年11月1日現在)
(1つに○印)

性別

「男」の割合が48.4%、「女」の割合が50.9%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、5歳で「女」の割合が6割近くと高くなっています。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	男	女	無回答
全 体	611	48.4	50.9	0.7
0歳	66	50.0	50.0	—
1歳	94	46.8	53.2	—
2歳	93	46.2	53.8	—
3歳	97	57.7	42.3	—
4歳	96	47.9	52.1	—
5歳	96	40.6	58.3	1.0
6歳	64	51.6	43.8	4.7

年齢


「3歳」の割合が15.9%と最も高く、次いで「4歳」、「5歳」の割合が15.7%となっています。



問3 あなたを含め、「あて名のお子さん」の同居の家族人数は何人ですか。

「4人」の割合が38.6%と最も高く、次いで「3人」の割合が30.9%、「5人」の割合が15.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「3人」の割合が、3歳、6歳で「4人」の割合が約5割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	1人	2人	3人	4人	5人	6人	7人以上	無回答
全 体	611	0.8	7.5	30.9	38.6	15.4	5.1	1.3	0.3
0歳	66	—	12.1	48.5	25.8	10.6	3.0	—	—
1歳	94	—	8.5	42.6	26.6	13.8	3.2	4.3	1.1
2歳	93	1.1	8.6	39.8	32.3	11.8	5.4	1.1	—
3歳	97	—	7.2	22.7	47.4	15.5	6.2	—	1.0
4歳	96	3.1	7.3	20.8	41.7	15.6	10.4	1.0	—
5歳	96	—	6.3	25.0	44.8	20.8	3.1	—	—
6歳	64	1.6	3.1	20.3	48.4	20.3	3.1	3.1	—

問4 「あて名のお子さん」から見て、同居している家族は次のどなたですか。なお、姉兄兄弟がいる場合は人数をお書きください。（あてはまる番号全てに○印）

「父親（単身赴任の場合も○印）」の割合が95.6%と最も高く、次いで「母親（単身赴任の場合も○印）」の割合が94.6%、「兄」の割合が29.3%となっています。

子どもの年齢別でみると、子どもの年齢が高くなるにつれ「妹」の割合が高くなっています。

N = 611




単位：％

区分	有効回答数(件)	母親(単身赴任の場合も○印)	父親(単身赴任の場合も○印)	母方の祖父	母方の祖母	父方の祖父	父方の祖母	姉	兄	妹	弟	その他	無回答
全 体	611	94.6	95.6	5.1	7.4	2.9	4.7	26.4	29.3	11.6	12.8	1.5	0.7
0歳	66	93.9	100.0	6.1	7.6	—	3.0	21.2	31.8	—	—	—	—
1歳	94	93.6	92.6	5.3	8.5	5.3	7.4	25.5	26.6	2.1	4.3	1.1	2.1
2歳	93	94.6	96.8	3.2	6.5	1.1	2.2	26.9	30.1	7.5	10.8	1.1	—
3歳	97	99.0	95.9	7.2	9.3	6.2	7.2	28.9	24.7	10.3	15.5	4.1	—
4歳	96	91.7	94.8	5.2	7.3	4.2	7.3	29.2	28.1	15.6	19.8	2.1	1.0
5歳	96	95.8	93.8	6.3	9.4	1.0	3.1	25.0	30.2	18.8	17.7	—	1.0
6歳	64	92.2	96.9	1.6	1.6	1.6	1.6	28.1	35.9	29.7	17.2	1.6	—

問5 「あて名のお子さん」の昼間の主な保育者は誰ですか。(1つに○印)

「母親」の割合が41.4%と最も高く、次いで「保育園」の割合が32.2%、「幼稚園」の割合が24.7%となっています。

子どもの年齢別でみると、子どもの年齢が低くなるにつれ「母親」の割合が高くなっています。また、他に比べ、4歳以上で「幼稚園」の割合が約5割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	母親	父親	祖父母	保育園	幼稚園	その他	無回答
全 体	611	41.4	—	0.5	32.2	24.7	0.2	1.0
0歳	66	97.0	—	—	1.5	—	—	1.5
1歳	94	70.2	—	1.1	25.5	—	—	3.2
2歳	93	52.7	—	2.2	44.1	1.1	—	—
3歳	97	38.1	—	—	44.3	17.5	—	—
4歳	96	12.5	—	—	33.3	52.1	1.0	1.0
5歳	96	15.6	—	—	32.3	52.1	—	—
6歳	64	14.1	—	—	34.4	50.0	—	1.6

問 6 現在、あなたの住んでいる地域はどこですか。

「南地区」の割合が26.2%と最も高く、次いで「町田地区」の割合が22.6%、「鶴川地区」の割合が20.8%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳、6歳で「南地区」の割合が約3割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	堺地区	忠生地区	町田地区	鶴川地区	南地区	無回答
全 体	611	14.7	15.2	22.6	20.8	26.2	0.5
0歳	66	16.7	6.1	27.3	18.2	31.8	—
1歳	94	12.8	11.7	26.6	20.2	27.7	1.1
2歳	93	11.8	23.7	16.1	21.5	26.9	—
3歳	97	16.5	12.4	25.8	22.7	21.6	1.0
4歳	96	9.4	24.0	28.1	17.7	19.8	1.0
5歳	96	18.8	13.5	18.8	20.8	28.1	—
6歳	64	18.8	10.9	14.1	25.0	31.3	—

問7 「あて名のお子さん」は町田市には何年住んでいますか。

「2～3年」の割合が30.9%と最も高く、次いで「4～5年」の割合が29.6%、「0～1年」の割合が28.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳、1歳で「0～1年」の割合が約9割と高くなっています。また、2歳、3歳で「2～3年」の割合が約8割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	0 ～ 1 年	2 ～ 3 年	4 ～ 5 年	6 ～ 10 年	11 ～ 20 年	21 ～ 30 年	31 ～ 50 年	51 年 以上	無 回 答
全 体	611	28.5	30.9	29.6	9.5	—	—	—	—	1.5
0歳	66	90.9	—	1.5	—	—	—	—	—	7.6
1歳	94	89.4	5.3	2.1	1.1	—	—	—	—	2.1
2歳	93	15.1	82.8	2.2	—	—	—	—	—	—
3歳	97	9.3	79.4	10.3	—	—	—	—	—	1.0
4歳	96	5.2	8.3	84.4	2.1	—	—	—	—	—
5歳	96	2.1	16.7	74.0	6.3	—	—	—	—	1.0
6歳	64	—	7.8	17.2	75.0	—	—	—	—	—

問 8 「あて名のお子さん」の現在の身長、体重はどのくらいですか。(カウプ指数)

カウプ指数

「標準」の割合が 56.0%と最も高く、次いで「やせ」の割合が 30.0%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、5歳、6歳で「やせ」の割合が4割半ばと高くなっています。



単位：%


区分	有効回答数 (件)	やせ	標準	肥満	無回答
全 体	611	30.0	56.0	3.8	10.3
0歳	66	9.1	56.1	13.6	21.2
1歳	94	17.0	66.0	4.3	12.8
2歳	93	26.9	62.4	1.1	9.7
3歳	97	21.6	70.1	2.1	6.2
4歳	96	39.6	49.0	2.1	9.4
5歳	96	45.8	44.8	4.2	5.2
6歳	64	48.4	39.1	1.6	10.9

(2) 子育てについて

問 9 あなたは、子育てが楽しいですか。(1つに○印)

「はい」の割合が85.3%と最も高く、次いで「どちらともいえない」の割合が14.6%となっています。

子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらともいえない	無回答
全 体	611	85.3	—	14.6	0.2
0歳	66	87.9	—	12.1	—
1歳	94	87.2	—	12.8	—
2歳	93	81.7	—	18.3	—
3歳	97	81.4	—	18.6	—
4歳	96	86.5	—	12.5	1.0
5歳	96	88.5	—	11.5	—
6歳	64	82.8	—	17.2	—

問 10 あなたが子育ての悩み事を相談する場合、相手は誰ですか。(〇は3つまで可)

「配偶者」の割合が81.5%と最も高く、次いで「友人」の割合が66.6%、「実家」の割合が63.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「実家」の割合が7割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	配偶者	友人	実家	近所の人	幼稚園	保育園	医療機関	民生・児童委員	市の保健師	市の子ども家庭支援センター	民間のサービス	インターネット	誰もいない	その他	無回答
全 体	611	81.5	66.6	63.5	5.9	7.4	14.7	1.3	—	1.1	0.7	0.2	1.6	0.3	4.9	2.8
0歳	66	84.8	69.7	75.8	3.0	1.5	6.1	—	—	3.0	—	—	6.1	—	6.1	3.0
1歳	94	83.0	62.8	69.1	6.4	3.2	20.2	1.1	—	1.1	2.1	1.1	—	1.1	2.1	3.2
2歳	93	80.6	69.9	63.4	1.1	1.1	17.2	1.1	—	4.3	1.1	—	1.1	1.1	6.5	3.2
3歳	97	82.5	69.1	64.9	5.2	5.2	22.7	3.1	—	—	1.0	—	2.1	—	2.1	2.1
4歳	96	77.1	63.5	57.3	8.3	12.5	12.5	1.0	—	—	—	—	1.0	—	8.3	2.1
5歳	96	78.1	64.6	57.3	9.4	17.7	12.5	—	—	—	—	—	1.0	—	6.3	3.1
6歳	64	85.9	67.2	57.8	6.3	9.4	7.8	3.1	—	—	—	—	1.6	—	3.1	3.1

問 1 1 あなたが、子育てのために特に心がけていることはどんなことですか。
(〇は5 つまで可)

「お子さんの食生活に気をくばる」の割合が57.8%と最も高く、次いで「お子さんのしつけに気をくばる」の割合が54.0%、「お子さんの睡眠時間を十分確保する」の割合が50.7%となっています。

子どもの年齢別でみると、子どもの年齢が高くなるにつれ「お子さんのしつけに気をくばる」の割合が高くなる傾向がみられます。また、他に比べ、3歳で「お子さんの食生活に気をくばる」の割合が6割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数（件）	お子さんのしつけに気をくばる	お子さんの食生活に気をくばる	お子さんの外遊びなどの運動面に気をくばる	お子さんの睡眠時間を十分確保する	お子さんに健診や予防接種を積極的に受けさせる	家庭内の事故防止に注意する	お子さんの友達を増やすようにする	夕食は家族で囲む、休日には家族で過ごすなど、親子のふれあいを大切にする	あなた（保護者）自身の健康管理に気をくばる	あなた（保護者）がストレスをためないようにする
全 体	611	54.0	57.8	29.8	50.7	31.1	31.1	13.1	46.5	13.9	22.1
0歳	66	25.8	42.4	16.7	31.8	42.4	47.0	13.6	37.9	25.8	25.8
1歳	94	39.4	61.7	30.9	46.8	48.9	46.8	7.4	50.0	14.9	13.8
2歳	93	54.8	53.8	39.8	47.3	30.1	26.9	19.4	41.9	16.1	24.7
3歳	97	61.9	66.0	35.1	57.7	33.0	25.8	9.3	48.5	12.4	23.7
4歳	96	61.5	52.1	19.8	53.1	20.8	26.0	14.6	45.8	9.4	22.9
5歳	96	63.5	61.5	32.3	57.3	20.8	22.9	9.4	47.9	12.5	21.9
6歳	64	67.2	62.5	29.7	57.8	25.0	28.1	18.8	51.6	7.8	25.0

区分	あなた（保護者）が話し相手をもつ	子育てについて配偶者の協力を得る	夫婦の育児観をきちんと話し合う	父親の参加を心がける	家にこもらず積極的に外に出る	図書や雑誌などから子育てに関する情報を得る	子育てに関する講演会や勉強会に参加する	子育てについての情報交換や相談ができる友達をつくる	特になし	その他	無回答
全 体	5.4	25.7	12.9	14.2	16.4	3.4	1.6	8.8	0.3	1.3	1.5
0歳	10.6	31.8	21.2	15.2	28.8	7.6	3.0	9.1	—	6.1	1.5
1歳	3.2	31.9	16.0	16.0	17.0	3.2	1.1	11.7	—	—	1.1
2歳	5.4	23.7	8.6	11.8	22.6	3.2	—	10.8	—	1.1	2.2
3歳	3.1	26.8	6.2	15.5	14.4	4.1	4.1	8.2	—	—	—
4歳	5.2	19.8	18.8	17.7	12.5	4.2	2.1	8.3	1.0	2.1	3.1
5歳	9.4	20.8	12.5	10.4	11.5	2.1	—	6.3	—	1.0	1.0
6歳	1.6	28.1	6.3	10.9	9.4	—	1.6	7.8	1.6	—	1.6

問 12 あなたは、現在住んでいる地域の子育てに関するサークルやグループに参加されていますか。(1つに○印)

「はい」の割合が20.1%、「いいえ」の割合が79.7%となっています。
 子どもの年齢別でみると、他に比べ、1歳で「はい」の割合が約3割と高くなっています。



単位：%


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	611	20.1	79.7	0.2
0歳	66	25.8	74.2	—
1歳	94	31.9	68.1	—
2歳	93	24.7	75.3	—
3歳	97	16.5	83.5	—
4歳	96	17.7	81.3	1.0
5歳	96	13.5	86.5	—
6歳	64	10.9	89.1	—

問 12-1 問 12 に 「1 はい」とお答えした方におたずねします。それは、どんなサークルやグループですか。(あてはまるもの全てに○印)

「保育園の子育て広場」の割合が43.9%と最も高く、次いで「子どもセンター」の割合が27.6%、「自主グループ」の割合が23.6%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6歳で「地域の子ども会」の割合が約7割と高くなっています。また、0歳、1歳で「保育園の子育て広場」の割合が6割近くと高くなっています。

N = 123




単位：％

区分	有効回答数(件)	自主グループ	地域の子ども会	保育園の子育て広場	子どもセンター	その他	無回答
全 体	123	23.6	17.9	43.9	27.6	12.2	—
0歳	17	17.6	5.9	58.8	35.3	5.9	—
1歳	30	13.3	6.7	60.0	26.7	20.0	—
2歳	23	13.0	8.7	56.5	34.8	13.0	—
3歳	16	37.5	6.3	50.0	25.0	12.5	—
4歳	17	47.1	23.5	5.9	29.4	11.8	—
5歳	13	30.8	53.8	23.1	7.7	7.7	—
6歳	7	14.3	71.4	14.3	28.6	—	—

問 12-2 問 12に 「2 いいえ」とお答えした方におたずねします。参加していない
主な理由は何ですか。(1つに○印)

「時間がない」の割合が 31.4%と最も高く、次いで「どのようなサークルがあるか分からない」の割合が 27.1%、「必要がない」の割合が 15.8%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳、1歳で「どのようなサークルがあるか分からない」の割合が、4歳、5歳で「時間がない」の割合が4割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	どのようなサークルがあるか分からない	参加方法が分からない	時間がない	経済的な余裕がない	人付きあいが苦手	知り合いがいない	必要がない	参加したいサークルがない	その他	無回答
全 体	487	27.1	1.8	31.4	1.0	5.7	1.4	15.8	2.5	6.4	6.8
0歳	49	38.8	2.0	14.3	2.0	6.1	4.1	12.2	2.0	12.2	6.1
1歳	64	40.6	1.6	28.1	1.6	6.3	1.6	9.4	3.1	—	7.8
2歳	70	28.6	2.9	31.4	—	4.3	4.3	8.6	2.9	5.7	11.4
3歳	81	16.0	2.5	34.6	—	7.4	1.2	21.0	2.5	9.9	4.9
4歳	78	21.8	3.8	39.7	—	9.0	—	10.3	1.3	7.7	6.4
5歳	83	25.3	—	39.8	—	3.6	—	20.5	4.8	6.0	—
6歳	57	26.3	—	24.6	5.3	3.5	—	24.6	—	3.5	12.3

問 14 お子さんと保護者を対象に実施する講座等で、今後あったら良いと思うものがありますか。（あてはまるもの全てに○印）

「親子クッキング」の割合が46.2%と最も高く、次いで「心と体の発達に関する講座」の割合が39.0%、「病気や怪我に関する講座」の割合が29.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、2歳、5歳で「親子クッキング」の割合が5割半ばと高くなっています。また、4歳で「心と体の発達に関する講座」の割合が5割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	病気や怪我に関する講座	乳幼児の事故予防の講座	アレルギーに関する講座	外国人のための子育て講座	赤ちゃんふれあい講座(赤ちゃん と中学生等)	祖父母のための子育て講座・サークル	親子クッキング	性に関する講座	お酒やタバコの害に関する講座	薬物に関する講座	心と体の発達に関する講座	父のための子育て講座	その他	無回答
全 体	611	29.5	14.2	25.5	5.4	13.3	7.0	46.2	11.1	3.6	5.7	39.0	23.9	5.1	7.7
0歳	66	39.4	30.3	36.4	9.1	31.8	10.6	43.9	12.1	4.5	7.6	42.4	40.9	—	4.5
1歳	94	36.2	23.4	29.8	6.4	16.0	5.3	36.2	5.3	4.3	7.4	38.3	26.6	7.4	3.2
2歳	93	22.6	7.5	16.1	4.3	11.8	9.7	53.8	10.8	2.2	2.2	32.3	25.8	6.5	8.6
3歳	97	27.8	13.4	19.6	4.1	6.2	7.2	42.3	7.2	1.0	2.1	34.0	22.7	4.1	13.4
4歳	96	28.1	9.4	27.1	5.2	13.5	8.3	46.9	10.4	4.2	7.3	47.9	17.7	8.3	5.2
5歳	96	26.0	10.4	26.0	6.3	10.4	5.2	54.2	19.8	4.2	6.3	42.7	20.8	5.2	8.3
6歳	64	26.6	7.8	29.7	1.6	6.3	1.6	45.3	12.5	6.3	9.4	34.4	14.1	1.6	10.9

問 15 「あて名のお子さん」を妊娠中に市（保健所）の保健師等と面接や、相談をしましたか。（1つに○印）

「はい」の割合が15.4%、「いいえ」の割合が83.1%となっています。
 子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「はい」の割合が4割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	611	15.4	83.1	1.5
0歳	66	39.4	57.6	3.0
1歳	94	11.7	88.3	—
2歳	93	5.4	92.5	2.2
3歳	97	16.5	82.5	1.0
4歳	96	13.5	84.4	2.1
5歳	96	17.7	82.3	—
6歳	64	7.8	89.1	3.1

問 15-1 問 15 に「1 はい」とお答えした方におたずねします。

妊娠中の悩みや不安は軽減しましたか。(1つに○印)

「はい」の割合が 67.0%と最も高く、次いで「どちらともいえない」の割合が 23.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、4歳、6歳で「いいえ」の割合が約2割と高くなっています。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらともいえない	無回答
全 体	94	67.0	6.4	23.4	3.2
0歳	26	65.4	—	34.6	—
1歳	11	72.7	9.1	18.2	—
2歳	5	60.0	—	40.0	—
3歳	16	75.0	—	18.8	6.3
4歳	13	61.5	23.1	15.4	—
5歳	17	58.8	5.9	23.5	11.8
6歳	5	80.0	20.0	—	—

問 15-2 問 15に「1 はい」とお答えした方におたずねします。出産後の相談先や利用できる母子保健サービスについて参考になりましたか。（1つに○印）

「はい」の割合が70.2%と最も高く、次いで「どちらともいえない」の割合が12.8%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、3歳、5歳で「はい」の割合が7割半ばと高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらともいえない	無回答
全 体	94	70.2	5.3	12.8	11.7
0歳	26	73.1	3.8	15.4	7.7
1歳	11	63.6	9.1	18.2	9.1
2歳	5	40.0	20.0	20.0	20.0
3歳	16	75.0	—	18.8	6.3
4歳	13	61.5	—	15.4	23.1
5歳	17	76.5	5.9	—	17.6
6歳	5	80.0	20.0	—	—


(3) お子さんの食生活についておたずねします

問 16 「あて名のお子さん」の食生活についておたずねします。「あて名のお子さん」の食生活で、普段、あなたが気を付けていることはどんなことですか。

ア 食事時間はほぼ決まっている

「いつも」の割合が 76.9%と最も高く、次いで「ときどき」の割合が 17.2%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、5歳、6歳で「いつも」の割合が9割近くと高くなっています。また、0歳で「ときどき」「ほとんどない」の割合が高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	611	76.9	17.2	2.6	3.3
0歳	66	34.8	28.8	10.6	25.8
1歳	94	77.7	19.1	3.2	—
2歳	93	81.7	15.1	2.2	1.1
3歳	97	80.4	16.5	2.1	1.0
4歳	96	78.1	20.8	1.0	—
5歳	96	90.6	8.3	1.0	—
6歳	64	87.5	10.9	—	1.6

イ 朝食（起きて活動する前の食事）をきちんと食べる

「いつも」の割合が86.1%と最も高くなっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳、3歳で「ときどき」の割合が1割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	611	86.1	8.5	1.5	3.9
0歳	66	45.5	16.7	7.6	30.3
1歳	94	96.8	3.2	—	—
2歳	93	86.0	12.9	—	1.1
3歳	97	80.4	15.5	2.1	2.1
4歳	96	90.6	7.3	2.1	—
5歳	96	97.9	2.1	—	—
6歳	64	95.3	3.1	—	1.6

ウ よくかんで食べる

「いつも」の割合が53.7%と最も高く、次いで「ときどき」の割合が34.7%となっています。子どもの年齢別でみると、他に比べ、5歳で「いつも」の割合が7割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	いつも	ときどき	ほとんどない	無回答
全 体	611	53.7	34.7	5.9	5.7
0歳	66	15.2	22.7	16.7	45.5
1歳	94	46.8	45.7	6.4	1.1
2歳	93	53.8	39.8	5.4	1.1
3歳	97	59.8	35.1	4.1	1.0
4歳	96	58.3	38.5	3.1	—
5歳	96	68.8	26.0	4.2	1.0
6歳	64	60.9	32.8	4.7	1.6

エ 外食を利用する頻度

「週1回以下」の割合が75.5%と最も高く、次いで「週2～5回」の割合が19.1%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、2歳で「週2～5回」の割合が約3割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	611	0.2	19.1	75.5	5.2
0歳	66	—	—	56.1	43.9
1歳	94	—	19.1	80.9	—
2歳	93	—	33.3	65.6	1.1
3歳	97	1.0	21.6	76.3	1.0
4歳	96	—	19.8	80.2	—
5歳	96	—	15.6	84.4	—
6歳	64	—	18.8	79.7	1.6

オ 揚げ物を食べる頻度

「週1回以下」の割合が59.7%と最も高く、次いで「週2～5回」の割合が34.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、2歳で「週2～5回」の割合が約5割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	611	—	34.4	59.7	5.9
0歳	66	—	4.5	48.5	47.0
1歳	94	—	24.5	74.5	1.1
2歳	93	—	52.7	46.2	1.1
3歳	97	—	47.4	51.5	1.0
4歳	96	—	33.3	66.7	—
5歳	96	—	33.3	65.6	1.0
6歳	64	—	39.1	59.4	1.6

カ 麺類（ラーメン、そば）や丼、カレー等を食べる頻度

「週2～5回」の割合が47.6%と最も高く、次いで「週1回以下」の割合が45.7%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、2歳、3歳で「週2～5回」の割合が約6割と高くなっています。また、6歳で「週1回以下」の割合が6割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	週6回以上	週2～5回	週1回以下	無回答
全 体	611	0.8	47.6	45.7	5.9
0歳	66	—	10.6	43.9	45.5
1歳	94	—	48.9	50.0	1.1
2歳	93	2.2	61.3	35.5	1.1
3歳	97	1.0	58.8	39.2	1.0
4歳	96	1.0	53.1	45.8	—
5歳	96	1.0	47.9	49.0	2.1
6歳	64	—	39.1	59.4	1.6

キ 1日にとる汁物（麺類の汁物含む）の量

「1～2品」の割合が76.8%と最も高く、次いで「ほとんどない」の割合が10.6%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、1歳、2歳で「3品以上」の割合が約1割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	3品以上	1～2品	ほとんどない	無回答
全 体	611	6.1	76.8	10.6	6.5
0歳	66	—	25.8	24.2	50.0
1歳	94	9.6	72.3	17.0	1.1
2歳	93	11.8	77.4	9.7	1.1
3歳	97	6.2	82.5	10.3	1.0
4歳	96	5.2	87.5	7.3	—
5歳	96	5.2	91.7	1.0	2.1
6歳	64	1.6	87.5	9.4	1.6

問 17 「あて名のお子さん」の食べる速さについておたずねします。（1つに○印）

「同じくらい」の割合が 49.3%と最も高く、次いで「遅い」の割合が 30.9%、「速い」の割合が 12.9%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、3歳、6歳で「遅い」の割合が4割半ばと高くなっています。また、1歳で「速い」の割合が2割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	速い	同じくらい	遅い	無回答
全 体	611	12.9	49.3	30.9	6.9
0歳	66	7.6	28.8	10.6	53.0
1歳	94	25.5	55.3	17.0	2.1
2歳	93	12.9	64.5	21.5	1.1
3歳	97	12.4	41.2	44.3	2.1
4歳	96	11.5	53.1	35.4	—
5歳	96	11.5	49.0	38.5	1.0
6歳	64	6.3	45.3	46.9	1.6

問 18 保護者の方は、「あて名のお子さん」にゆっくりよく噛んでたべる習慣をつけるためにどのような事をしていますか。（1つに○印）

「ゆっくりとよく噛むように声をかけている」の割合が 45.0%と最も高く、次いで「習慣をつけるようにはしていない」の割合が 24.5%、「適度に噛み応えのある食品をとり入れるようにしている」の割合が 18.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、4歳で「ゆっくりとよく噛むように声をかけている」の割合が5割半ばと高くなっています。また、3歳以上で「習慣をつけるようにはしていない」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	適度に噛み 応えのある 食品をとり 入れるよう にしている	ゆっくりとよく噛む ように声をかけている	習慣をつける ようには していない	その他	無 回 答
全 体	611	18.5	45.0	24.5	4.7	7.2
0歳	66	16.7	12.1	9.1	12.1	50.0
1歳	94	30.9	46.8	17.0	5.3	—
2歳	93	20.4	51.6	22.6	2.2	3.2
3歳	97	17.5	42.3	32.0	4.1	4.1
4歳	96	15.6	55.2	27.1	2.1	—
5歳	96	11.5	52.1	30.2	4.2	2.1
6歳	64	15.6	45.3	29.7	6.3	3.1

問 19 「あて名のお子さん」は、ふだんの食事で野菜料理をどれくらい食べていますか。(〇は1つずつ)

朝 食

「つけ合わせ程度」の割合が 39.0%と最も高く、次いで「まったく食べない」の割合が 35.5%、「小鉢一つ程度」の割合が 14.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、4歳で「つけ合わせ程度」の割合が5割近くと高くなっています。また、2歳、5歳、6歳で「まったく食べない」の割合が4割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	つけ合わせ程度	小鉢一つ程度	小鉢二つ程度	小鉢三つ程度	まったく食べない	無回答
全 体	611	39.0	14.4	3.8	0.3	35.5	7.0
0歳	66	24.2	7.6	—	1.5	13.6	53.0
1歳	94	42.6	24.5	6.4	—	24.5	2.1
2歳	93	36.6	15.1	2.2	—	44.1	2.2
3歳	97	38.1	16.5	6.2	1.0	37.1	1.0
4歳	96	47.9	12.5	4.2	—	35.4	—
5歳	96	37.5	11.5	4.2	—	44.8	2.1
6歳	64	40.6	10.9	1.6	—	45.3	1.6

昼 食

「小鉢一つ程度」の割合が31.1%と最も高く、次いで「小鉢二つ程度」の割合が29.3%、「つけ合わせ程度」の割合が18.2%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、5歳で「小鉢二つ程度」の割合が4割半ばと高くなっています。また、1歳で「つけ合わせ程度」「小鉢一つ程度」の割合が高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	つけ 合 わ せ 程 度	小 鉢 一 つ 程 度	小 鉢 二 つ 程 度	小 鉢 三 つ 程 度	ま っ た く 食 べ な い	無 回 答
全 体	611	18.2	31.1	29.3	8.3	3.8	9.3
0歳	66	12.1	13.6	4.5	—	9.1	60.6
1歳	94	29.8	40.4	18.1	4.3	4.3	3.2
2歳	93	21.5	34.4	29.0	6.5	6.5	2.2
3歳	97	17.5	33.0	33.0	9.3	5.2	2.1
4歳	96	13.5	31.3	35.4	14.6	1.0	4.2
5歳	96	11.5	28.1	43.8	11.5	1.0	4.2
6歳	64	21.9	31.3	32.8	10.9	—	3.1

タ 食

「小鉢二つ程度」の割合が42.1%と最も高く、次いで「小鉢一つ程度」の割合が28.2%、「つけ合わせ程度」の割合が11.3%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、4歳、5歳で「小鉢二つ程度」の割合が約5割と高くなっています。また、4歳以上で「小鉢三つ程度」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	つけ合わせ程度	小鉢一つ程度	小鉢二つ程度	小鉢三つ程度	まったく食べない	無回答
全 体	611	11.3	28.2	42.1	9.3	2.3	6.9
0歳	66	18.2	12.1	4.5	1.5	9.1	54.5
1歳	94	16.0	33.0	44.7	4.3	1.1	1.1
2歳	93	16.1	33.3	36.6	7.5	3.2	3.2
3歳	97	10.3	30.9	49.5	6.2	2.1	1.0
4歳	96	6.3	27.1	52.1	12.5	2.1	—
5歳	96	5.2	25.0	53.1	16.7	—	—
6歳	64	7.8	34.4	40.6	15.6	—	1.6

(4) 歯の健康について

問 20 「あて名のお子さん」は、あめ・チョコレート・ガム・アイスクリームなどの甘いお菓子を、1週間のうちにどのくらい食べますか。(1つに○印)

「週に1～2日」の割合が27.7%と最も高く、次いで「ほぼ毎日」の割合が25.7%、「食べていない」の割合が23.7%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳、1歳で「食べていない」の割合が6割半ばと高くなっています。また、6歳で「ほぼ毎日」の割合が5割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	ほぼ毎日	週に3～4日	週に1～2日	食べていない	無回答
全 体	611	25.7	19.0	27.7	23.7	3.9
0歳	66	1.5	—	1.5	66.7	30.3
1歳	94	7.4	4.3	20.2	67.0	1.1
2歳	93	25.8	17.2	35.5	20.4	1.1
3歳	97	32.0	29.9	28.9	9.3	—
4歳	96	36.5	22.9	37.5	3.1	—
5歳	96	28.1	31.3	33.3	5.2	2.1
6歳	64	50.0	20.3	28.1	1.6	—

問 21 「あて名のお子さん」は、ジュース・乳酸飲料・スポーツドリンクなどの甘い飲み物を、1週間のうちにどのくらい飲みますか。（1つに○印）

「週に1～2日」の割合が38.6%と最も高く、次いで「飲んでいない」の割合が28.6%、「週に3～4日」の割合が14.6%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「飲んでいない」の割合が約6割と高くなっています。また、2歳で「ほぼ毎日」の割合が2割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	ほぼ毎日	週に3～4日	週に1～2日	飲んでいない	無回答
全 体	611	14.2	14.6	38.6	28.6	3.9
0歳	66	1.5	—	6.1	62.1	30.3
1歳	94	9.6	13.8	28.7	46.8	1.1
2歳	93	25.8	15.1	38.7	20.4	—
3歳	97	19.6	16.5	44.3	18.6	1.0
4歳	96	15.6	17.7	50.0	16.7	—
5歳	96	9.4	18.8	44.8	25.0	2.1
6歳	64	14.1	14.1	53.1	18.8	—

問 22 お子さんは、歯をみがくときフッ素入りの歯みがき剤を使っていますか。
(1つに○印)

「フッ素入りの歯みがき剤を使っている」の割合が 64.3%と最も高く、次いで「歯みがき剤は使っていない」の割合が 24.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、3歳、4歳で「フッ素入りの歯みがき剤を使っている」の割合が約8割と高くなっています。また、0歳、1歳で「歯みがき剤は使っていない」の割合が高くなっています。

- フッ素入りの歯みがき剤を使っている
- 歯みがき剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない
- 歯みがき剤は使っているが、フッ素入りではない
- 歯みがき剤は使っていない
- 無回答




単位：％

区分	有効回答数(件)	フッ素入りの歯みがき剤を使っている	歯みがき剤は使っているが、フッ素入りかどうかはわからない	歯みがき剤は使っているが、フッ素入りではない	歯みがき剤は使っていない	無回答
全 体	611	64.3	3.4	2.9	24.4	4.9
0歳	66	3.0	—	—	56.1	40.9
1歳	94	40.4	3.2	2.1	53.2	1.1
2歳	93	68.8	5.4	2.2	23.7	—
3歳	97	83.5	3.1	1.0	12.4	—
4歳	96	82.3	2.1	5.2	10.4	—
5歳	96	78.1	4.2	4.2	11.5	2.1
6歳	64	79.7	4.7	4.7	10.9	—

フッ素入り歯みがき剤の使用頻度

「毎日使っている」の割合が90.3%、「ときどき使う」の割合が8.7%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、2歳、3歳で「毎日使っている」の割合が9割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	毎日使っている	ときどき使う	無回答
全 体	393	90.3	8.7	1.0
0歳	2	—	100.0	—
1歳	38	89.5	10.5	—
2歳	64	96.9	3.1	—
3歳	81	93.8	6.2	—
4歳	79	87.3	11.4	1.3
5歳	75	88.0	9.3	2.7
6歳	51	88.2	9.8	2.0

問 23 保護者の方は、「あて名のお子さん」の口の中（歯や歯ぐきの様子）を観察することがありますか。（1つに○印）

「週に1回以上している」の割合が77.6%と最も高く、次いで「月に1回以上している」の割合が10.3%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6歳で「月に1回以上している」の割合が約2割と高くなっています。また、0歳、1歳で「ほとんどない」の割合が約1割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数（件）	週に1回以上している	月に1回以上している	ほとんどない	無回答
全 体	611	77.6	10.3	8.5	3.6
0歳	66	51.5	6.1	13.6	28.8
1歳	94	80.9	7.4	10.6	1.1
2歳	93	81.7	11.8	6.5	—
3歳	97	81.4	10.3	8.2	—
4歳	96	83.3	10.4	6.3	—
5歳	96	82.3	7.3	8.3	2.1
6歳	64	75.0	20.3	4.7	—

問 24 「あて名のお子さん」は、かかりつけの歯科医院を決めていますか。（1つに○印）

「決めている」の割合が 48.4%、「決めていない」の割合が 48.0%となっています。

子どもの年齢別でみると、子どもの年齢が高くなるにつれ「決めている」の割合が高くなる傾向がみられます。また、他に比べ、1歳で「決めていない」の割合が8割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	決 め て い る	決 め て い な い	無 回 答
全 体	611	48.4	48.0	3.6
0歳	66	4.5	66.7	28.8
1歳	94	19.1	79.8	1.1
2歳	93	33.3	66.7	—
3歳	97	56.7	43.3	—
4歳	96	69.8	30.2	—
5歳	96	75.0	22.9	2.1
6歳	64	71.9	28.1	—

問 24-1 問 24 で「1 決めている」とお答えした方におたずねします。

その歯科医院ではむし歯などの治療を受けているほかに、次のような診査や処置を受けていますか。(あてはまるもの全てに○印)

「定期健診（年1回以上）」の割合が78.0%と最も高く、次いで「フッ化物歯面塗布」の割合が76.4%、「歯みがき指導」の割合が35.8%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、4歳、5歳で「フッ化物歯面塗布」の割合が8割半ばと高くなっています。また、5歳で「定期健診（年1回以上）」「シーラント処置」の割合が高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	定期健診 (年1回以上)	フッ化物 歯面塗布	フッ化物 洗口指導	歯みがき 指導	シーラント 処置	無回答
全 体	296	78.0	76.4	1.0	35.8	11.5	3.7
0歳	3	66.7	33.3	—	66.7	—	—
1歳	18	66.7	66.7	—	27.8	—	11.1
2歳	31	77.4	74.2	—	29.0	3.2	3.2
3歳	55	70.9	72.7	—	36.4	12.7	7.3
4歳	67	79.1	86.6	3.0	35.8	7.5	1.5
5歳	72	84.7	84.7	1.4	38.9	19.4	—
6歳	46	80.4	63.0	—	39.1	15.2	6.5

（５）たばことアルコールについて

問 25 「あて名のお子さん」の同居家族に、たばこを吸う人はいますか。（１つに○印）

「いる」の割合が 33.1%、「いない」の割合が 66.6%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳、2歳で「いる」の割合が約４割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	いる	いない	無回答
全 体	611	33.1	66.6	0.3
0歳	66	40.9	59.1	—
1歳	94	33.0	66.0	1.1
2歳	93	38.7	61.3	—
3歳	97	28.9	71.1	—
4歳	96	36.5	63.5	—
5歳	96	24.0	75.0	1.0
6歳	64	31.3	68.8	—

問 25-1 問 25 で「1 いる」とお答えした方におたずねします。

たばこを吸う家族の方は、「あて名のお子さん」のいる部屋や車の中で、たばこを吸わないようにしていますか。(1つに○印)

「はい」の割合が87.6%、「いいえ」の割合が11.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、4歳以上で「はい」の割合が高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	202	87.6	11.4	1.0
0歳	27	85.2	14.8	—
1歳	31	77.4	19.4	3.2
2歳	36	83.3	13.9	2.8
3歳	28	85.7	14.3	—
4歳	35	94.3	5.7	—
5歳	23	100.0	—	—
6歳	20	90.0	10.0	—

問 26 「あて名のお子さん」の母親は妊娠中にたばこを吸っていましたか。
(1つに○印)

「もともと吸わない」の割合が81.8%と最も高く、次いで「やめた」の割合が16.2%となっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	吸っていた	減らした	やめた	もともと吸わない	無回答
全 体	611	0.2	1.1	16.2	81.8	0.7
0歳	66	—	3.0	12.1	84.8	—
1歳	94	—	1.1	10.6	87.2	1.1
2歳	93	—	3.2	20.4	76.3	—
3歳	97	—	—	13.4	86.6	—
4歳	96	1.0	1.0	22.9	74.0	1.0
5歳	96	—	—	15.6	83.3	1.0
6歳	64	—	—	17.2	81.3	1.6

問 27 「あて名のお子さん」の母親は授乳期間中にたばこを吸っていましたか。
(1つに○印)

「もともと吸わない」の割合が82.7%と最も高く、次いで「やめた」の割合が14.4%となっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	吸っていた	減らした	やめた	もともと吸わない	無回答
全 体	611	0.3	1.5	14.4	82.7	1.1
0歳	66	—	1.5	12.1	86.4	—
1歳	94	—	1.1	9.6	87.2	2.1
2歳	93	—	3.2	17.2	79.6	—
3歳	97	1.0	—	11.3	87.6	—
4歳	96	1.0	4.2	17.7	75.0	2.1
5歳	96	—	—	15.6	82.3	2.1
6歳	64	—	—	17.2	81.3	1.6

問 28 お子さんが、たばこの煙を吸う危険性のある場所はどこですか。
(あてはまるもの全てに○印)

「道路（歩行中）」の割合が 70.9%と最も高く、次いで「飲食店」の割合が 60.4%、「駅」の割合が 27.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「道路（歩行中）」の割合が約8割と高くなっています。また、6歳で「飲食店」の割合が約7割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	道路 (歩行中)	家	車	飲食店	公園	学校	病院	診療所 (クリニック)	バス停留所	駅	遊園地
全 体	611	70.9	8.8	2.8	60.4	18.3	0.3	1.5	0.3	14.7	27.5	9.7
0歳	66	80.3	15.2	3.0	65.2	25.8	—	4.5	1.5	22.7	27.3	10.6
1歳	94	76.6	10.6	3.2	51.1	21.3	—	1.1	—	16.0	30.9	6.4
2歳	93	77.4	11.8	8.6	58.1	21.5	1.1	2.2	—	16.1	26.9	11.8
3歳	97	72.2	6.2	2.1	64.9	11.3	—	—	—	12.4	25.8	5.2
4歳	96	71.9	8.3	—	57.3	13.5	—	1.0	1.0	14.6	27.1	8.3
5歳	96	66.7	4.2	1.0	59.4	20.8	—	2.1	—	12.5	28.1	15.6
6歳	64	50.0	7.8	1.6	70.3	15.6	—	—	—	9.4	25.0	9.4

区分	屋外競技場	屋内競技場	宿泊施設	商店	百貨店	官公庁施設	美術館	集会所	老人ホーム	保育園・幼稚園	遊技場	無回答
全 体	4.1	1.0	9.0	8.8	4.9	0.8	0.3	2.6	0.3	0.7	5.2	6.1
0歳	4.5	—	12.1	6.1	3.0	1.5	—	1.5	—	—	3.0	3.0
1歳	3.2	1.1	5.3	9.6	3.2	—	—	2.1	—	1.1	4.3	9.6
2歳	2.2	—	12.9	11.8	5.4	1.1	—	1.1	1.1	—	2.2	4.3
3歳	4.1	1.0	5.2	6.2	4.1	—	—	1.0	—	—	4.1	3.1
4歳	4.2	1.0	11.5	6.3	7.3	1.0	—	4.2	—	2.1	6.3	7.3
5歳	5.2	—	8.3	14.6	6.3	1.0	—	2.1	—	1.0	7.3	7.3
6歳	4.7	3.1	7.8	4.7	3.1	1.6	3.1	6.3	1.6	—	9.4	7.8

問 29 「あて名のお子さん」の母親は、妊娠中に、アルコール飲料を飲んでいましたか。（1つに○印）

「やめた」の割合が 57.4%と最も高く、次いで「もともと飲まない」の割合が 37.0%となっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	飲んでいた	減らした	やめた	もともと飲まない	無回答
全 体	611	0.7	4.3	57.4	37.0	0.7
0歳	66	—	1.5	71.2	27.3	—
1歳	94	—	3.2	54.3	41.5	1.1
2歳	93	1.1	3.2	58.1	37.6	—
3歳	97	—	4.1	56.7	39.2	—
4歳	96	1.0	8.3	53.1	35.4	2.1
5歳	96	1.0	3.1	53.1	41.7	1.0
6歳	64	1.6	6.3	60.9	31.3	—

問 30 「あて名のお子さん」の母親は、授乳中は、アルコール飲料を飲んでいましたか。（1つに○印）

「やめた」の割合が 55.6%と最も高く、次いで「もともと飲まない」の割合が 37.2%となっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	飲んでいた	減らした	やめた	もともと飲まない	無回答
全 体	611	0.8	5.7	55.6	37.2	0.7
0歳	66	—	6.1	65.2	28.8	—
1歳	94	1.1	4.3	52.1	41.5	1.1
2歳	93	—	2.2	60.2	37.6	—
3歳	97	—	5.2	55.7	39.2	—
4歳	96	2.1	9.4	51.0	35.4	2.1
5歳	96	1.0	4.2	52.1	41.7	1.0
6歳	64	1.6	10.9	56.3	31.3	—

（６）医療についておたずねします

問 31 あなたは「あて名のお子さん」の「かかりつけ医」を決めていますか。
（１つに○印）

「決めている」の割合が 95.9%、「決めていない」の割合が 4.1%となっています。
子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	決めている	決めていない	無回答
全 体	611	95.9	4.1	—
0歳	66	92.4	7.6	—
1歳	94	94.7	5.3	—
2歳	93	93.5	6.5	—
3歳	97	97.9	2.1	—
4歳	96	95.8	4.2	—
5歳	96	96.9	3.1	—
6歳	64	100.0	—	—

問 31-1 問 31 に「2 決めていない」とお答えした方におたずねします。かかりつけ医を決めていない理由はなんですか。（1 つに○印）

「医療機関に行く機会がない」の割合が 16.0%と最も高くなっています。




単位：%

区分	有効回答数（件）	医療機関に行く機会がない	「かかりつけ医」という言葉を知らない	「かかりつけ医」を決める理由がわからない	その他	無回答
全 体	25	16.0	8.0	8.0	56.0	12.0
0歳	5	40.0	20.0	—	40.0	—
1歳	5	—	20.0	20.0	60.0	—
2歳	6	33.3	—	—	50.0	16.7
3歳	2	—	—	—	50.0	50.0
4歳	4	—	—	—	75.0	25.0
5歳	3	—	—	33.3	66.7	—
6歳	—	—	—	—	—	—

問 32 「あて名のお子さん」が、病気等になったとき、どちらの所在地の病院・医院を利用していますか。(あてはまるもの全てに○印)

「町田市」の割合が98.2%と最も高くなっています。
 子どもの年齢別でみると、大きな差異はみられません。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	町田市	八王子市	多摩市	稲城市	日野市	相模原市	横浜市	川崎市	その他	無回答
全 体	611	98.2	5.4	2.6	0.7	0.3	4.7	2.6	1.6	2.1	—
0歳	66	98.5	1.5	3.0	1.5	—	4.5	—	—	3.0	—
1歳	94	97.9	4.3	1.1	—	—	4.3	3.2	1.1	2.1	—
2歳	93	97.8	4.3	6.5	2.2	1.1	4.3	2.2	3.2	3.2	—
3歳	97	99.0	8.2	1.0	—	—	5.2	3.1	3.1	—	—
4歳	96	97.9	6.3	2.1	—	—	4.2	4.2	—	3.1	—
5歳	96	96.9	8.3	2.1	1.0	1.0	6.3	3.1	—	1.0	—
6歳	64	100.0	3.1	3.1	—	—	3.1	1.6	4.7	3.1	—

問 33 「あて名のお子さん」が、休日や夜間などの病院・医院が診療していない時間帯に急病になったとき、どのようにしましたか。（1つに○印）

「町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニックを受診した」の割合が 28.6%と最も高く、次いで「安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した」の割合が 24.9%、「救急医療機関や休日・救急当番医を受診した」の割合が 11.8%となっています。

子どもの年齢別でみると、子どもの年齢が高くなるにつれ「町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニックを受診した」の割合が高くなる傾向がみられます。




単位：％

区分	有効回答数（件）	安静にし、様子を見て翌日医療機関を受診した	薬を飲ませて様子をみた	「かかりつけ医」にかかった	救急医療機関や休日・救急当番医を受診した	町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニックを受診した	救急車を呼んだ	夜間電話相談（ひまわり）に電話した	#7119（救急相談センター）に電話した	その他	無回答
全 体	611	24.9	2.8	1.6	11.8	28.6	1.5	2.1	10.0	9.2	7.5
0歳	66	16.7	—	1.5	4.5	6.1	1.5	—	12.1	31.8	25.8
1歳	94	28.7	1.1	1.1	9.6	25.5	1.1	2.1	9.6	13.8	7.4
2歳	93	31.2	—	—	11.8	28.0	2.2	3.2	8.6	8.6	6.5
3歳	97	20.6	3.1	4.1	15.5	29.9	2.1	2.1	13.4	5.2	4.1
4歳	96	25.0	4.2	1.0	12.5	35.4	—	3.1	7.3	5.2	6.3
5歳	96	27.1	6.3	—	13.5	35.4	2.1	3.1	7.3	2.1	3.1
6歳	64	20.3	4.7	4.7	12.5	37.5	1.6	—	12.5	3.1	3.1

問 34 あなたは#7119（救急相談センター）をご存知ですか。（1つに○印）

「知っている」の割合が 59.4%と最も高く、次いで「聞いたことはある」の割合が 28.2%、「知らない」の割合が 12.1%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、4歳で「知っている」の割合が7割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	611	59.4	28.2	12.1	0.3
0歳	66	60.6	28.8	10.6	—
1歳	94	62.8	27.7	9.6	—
2歳	93	55.9	32.3	11.8	—
3歳	97	53.6	28.9	16.5	1.0
4歳	96	67.7	22.9	9.4	—
5歳	96	52.1	30.2	16.7	1.0
6歳	64	62.5	28.1	9.4	—

問 35 あなたは、東京版救急受診ガイド（インターネット）をご存知ですか。
（１つに○印）

「知らない」の割合が 57.6%と最も高く、次いで「聞いたことはある」の割合が 21.6%、「知っている」の割合が 20.6%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「知らない」の割合が6割半ばと高くなっています。また、4歳で「知っている」の割合が約3割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	611	20.6	21.6	57.6	0.2
0歳	66	19.7	13.6	66.7	—
1歳	94	22.3	21.3	56.4	—
2歳	93	17.2	25.8	57.0	—
3歳	97	19.6	18.6	60.8	1.0
4歳	96	30.2	25.0	44.8	—
5歳	96	16.7	21.9	61.5	—
6歳	64	15.6	23.4	60.9	—

問 36 あなたは、「町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック」（15 歳以下を対象とする小児科。日曜日・祝休日・年末年始の日中帯 9 時から 17 時まで及び毎日の準夜帯 19 時から 22 時まで。場所：健康福社会館）を利用することがありますか。
（1 つに○印）

「利用する」の割合が 41.9%と最も高く、次いで「利用しない」の割合が 31.4%、「あまり利用しない」の割合が 17.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、4 歳で「利用する」の割合が 5 割近くと高くなっています。また、0 歳、1 歳で「利用しない」の割合が約 4 割となっています。

■ 利用する ■ どちらともいえない ▨ あまり利用しない ■ 利用しない □ 無回答




単位：％

区分	有効回答数 (件)	利用する	どちらともいえない	あまり利用しない	利用しない	無回答
全 体	611	41.9	7.9	17.5	31.4	1.3
0歳	66	34.8	15.2	7.6	39.4	3.0
1歳	94	41.5	7.4	9.6	40.4	1.1
2歳	93	43.0	11.8	18.3	26.9	—
3歳	97	42.3	8.2	18.6	28.9	2.1
4歳	96	47.9	5.2	16.7	28.1	2.1
5歳	96	40.6	6.3	25.0	27.1	1.0
6歳	64	40.6	1.6	26.6	31.3	—

問 36-1 問 36 に「3 あまり利用しない」、「4 利用しない」とお答えした方におたずねします。
利用しない理由は何ですか。（1 つに○印）

「診療時間内にかかりつけ医に行くようにしている」の割合が 41.8%と最も高く、次いで「病気になるしない」の割合が 25.1%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、2 歳、5 歳、6 歳で「診療時間内にかかりつけ医に行くようにしている」の割合が約 5 割と高くなっています。また、0 歳で「病気になるしない」の割合が 4 割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数(件)	診療時間内にかかりつけ医に行くようにしている	こどもクリニックを知らなかった	時間帯が合わない(具合が悪くなる時間帯に開いていない)	利便性がよくない	病気になるしない	#7119または#8000に電話相談している	その他	無回答
全 体	299	41.8	6.4	5.7	7.7	25.1	5.7	4.3	3.3
0歳	31	16.1	12.9	3.2	3.2	38.7	3.2	16.1	6.5
1歳	47	40.4	8.5	4.3	8.5	27.7	8.5	—	2.1
2歳	42	47.6	2.4	7.1	7.1	23.8	2.4	2.4	7.1
3歳	46	37.0	8.7	4.3	6.5	28.3	10.9	2.2	2.2
4歳	43	41.9	4.7	11.6	7.0	16.3	9.3	7.0	2.3
5歳	50	52.0	4.0	4.0	4.0	26.0	4.0	4.0	2.0
6歳	37	48.6	5.4	2.7	18.9	18.9	—	2.7	2.7

問 37 あなたは、「あて名のお子さん」が急病の場合にかかる救急医療機関や休日・救急当番医の情報を、どこで入手しますか。(あてはまるもの全てに○印)

「市ホームページ」の割合が52.4%と最も高く、次いで「広報まちだ」の割合が32.6%、「#7119（救急相談センター）」の割合が23.2%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、1歳で「市ホームページ」の割合が6割半ばと高くなっています。また、4歳、5歳で「広報まちだ」の割合が約4割と高くなっています。

N = 611




単位：％

区分	有効回答数 (件)	広報まちだ	市ホームページ	市コールセンター	#7119 (救急相談センター)	ひまわり (医療機関案内サービス)	市医師会	幼稚園、 保育園等	友人・知人	その他	無回答
全 体	611	32.6	52.4	1.0	23.2	7.7	4.4	4.3	7.5	10.3	0.3
0歳	66	27.3	45.5	3.0	24.2	9.1	3.0	3.0	10.6	18.2	—
1歳	94	27.7	63.8	—	20.2	9.6	3.2	4.3	7.4	7.4	1.1
2歳	93	29.0	46.2	—	26.9	7.5	3.2	6.5	6.5	9.7	—
3歳	97	26.8	45.4	2.1	21.6	6.2	5.2	6.2	9.3	12.4	1.0
4歳	96	41.7	49.0	1.0	28.1	9.4	6.3	4.2	6.3	11.5	—
5歳	96	40.6	57.3	—	18.8	4.2	5.2	4.2	7.3	8.3	—
6歳	64	31.3	60.9	1.6	21.9	9.4	4.7	—	6.3	6.3	—

問 38 医医療機関には、開業医が「一次医療機関」、専門的な検査や入院・手術が必要な方を診る「二次医療機関」、特に重篤な方を診る大学病院などの「三次医療機関」と役割分担があることをご存知ですか。（１つに○印）

「知らない」の割合が 43.9%と最も高く、次いで「知っている」の割合が 36.0%、「聞いたことはある」の割合が 19.8%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「知らない」の割合が5割半ばと高くなっています。また、4歳で「知っている」の割合が8割近くと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	611	36.0	19.8	43.9	0.3
0歳	66	28.8	15.2	56.1	—
1歳	94	35.1	20.2	44.7	—
2歳	93	29.0	24.7	46.2	—
3歳	97	33.0	23.7	43.3	—
4歳	96	47.9	16.7	33.3	2.1
5歳	96	44.8	13.5	41.7	—
6歳	64	29.7	25.0	45.3	—

問 39 町田市民病院は、開業医からの紹介状をお持ちの方や、専門的な検査や入院・手術が必要な方を診る「二次医療機関」であることをご存知ですか。（1つに○印）

「知らない」の割合が46.6%と最も高く、次いで「知っている」の割合が39.6%、「聞いたことはある」の割合が12.9%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「知らない」の割合が7割近くと高くなっています。また、4歳で「知っている」の割合が5割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	知っている	聞いたことはある	知らない	無回答
全 体	611	39.6	12.9	46.6	0.8
0歳	66	22.7	7.6	68.2	1.5
1歳	94	43.6	16.0	40.4	—
2歳	93	35.5	15.1	49.5	—
3歳	97	39.2	13.4	46.4	1.0
4歳	96	47.9	9.4	42.7	—
5歳	96	42.7	14.6	39.6	3.1
6歳	64	40.6	12.5	46.9	—

問 39-1 問 39 に「1 知っている」、「2 聞いたことはある」とお答えした方におたずねします。
どこでお知り（お聞き）になりましたか。（あてはまるもの全てに○印）

「市民病院のホームページ」の割合が 24.6%と最も高く、次いで「家族・知人から」の割合が 23.7%、「開業医から」の割合が 18.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「市民病院のホームページ」の割合が5割と高くなっています。また、5歳で「家族・知人から」の割合が3割半ばと高くなっています。

N = 321




単位：％

区分	有効回答数 (件)	市民病院の 「クォーター まちだ市民病院」	市民病院の ホームページ	市民病院の 院内放送	市民病院の スタッフ から	開業医 から	家族・知人 から	本で読んだ ことがある	その他	無回答
全 体	321	3.7	24.6	11.2	13.1	18.4	23.7	5.0	17.8	1.6
0歳	20	—	50.0	5.0	20.0	20.0	5.0	5.0	15.0	—
1歳	56	5.4	26.8	10.7	8.9	14.3	30.4	5.4	19.6	—
2歳	47	4.3	23.4	14.9	14.9	25.5	23.4	8.5	10.6	2.1
3歳	51	2.0	25.5	15.7	11.8	13.7	21.6	—	19.6	—
4歳	55	3.6	25.5	14.5	21.8	12.7	21.8	1.8	18.2	3.6
5歳	55	1.8	14.5	3.6	1.8	21.8	34.5	7.3	25.5	1.8
6歳	34	8.8	23.5	8.8	17.6	23.5	11.8	8.8	11.8	2.9

問 40 あなたは、「あて名のお子さん」が急病の場合、町田市内に安心して利用できる医療機関があると思いますか。（1つに○印）

「はい」の割合が34.9%と最も高く、次いで「どちらともいえない」の割合が29.0%、「わからない」の割合が19.1%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、6歳で「いいえ」の割合が2割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	無回答
全 体	611	34.9	16.2	29.0	19.1	0.8
0歳	66	37.9	10.6	22.7	25.8	3.0
1歳	94	34.0	12.8	33.0	19.1	1.1
2歳	93	38.7	14.0	29.0	18.3	—
3歳	97	36.1	20.6	23.7	19.6	—
4歳	96	33.3	15.6	32.3	16.7	2.1
5歳	96	35.4	15.6	31.3	17.7	—
6歳	64	28.1	25.0	26.6	20.3	—

問 40- 1 問 40 に「2 いいえ」、「3 どちらともいえない」、「4 わからない」とお答えした方におたずねします。
それぞれを選択した理由はなんですか。(〇は 3 つまで可)

「急病の時にかけられる医療機関の数が少ない・足りない」の割合が 42.0%と最も高く、次いで「急病で医療機関にかかったことがない」の割合が 30.8%、「病院があっても利便性がよくない」の割合が 29.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「急病で医療機関にかかったことがない」の割合が、4歳で「急病の時にかけられる医療機関の数が少ない・足りない」の割合が約5割と高くなっています。

N = 393




単位：％

区分	有効回答数(件)	急病の時にかけられる医療機関の情報がない	町田市の救急医療の体制(仕組み)がわからない	病院があっても利便性がよくない	急病の時にかけられる医療機関の数が少ない・足りない	急病で受診できる診療科目が少ない	急病で医療機関にかかったことがない	無回答
全 体	393	24.9	27.0	29.5	42.0	20.4	30.8	2.0
0歳	39	33.3	33.3	20.5	20.5	7.7	51.3	7.7
1歳	61	18.0	32.8	26.2	39.3	19.7	32.8	1.6
2歳	57	35.1	15.8	28.1	45.6	24.6	36.8	—
3歳	62	16.1	24.2	32.3	43.5	25.8	27.4	1.6
4歳	62	22.6	30.6	29.0	51.6	21.0	24.2	1.6
5歳	62	21.0	29.0	33.9	40.3	14.5	33.9	—
6歳	46	34.8	21.7	30.4	45.7	23.9	15.2	4.3

問 41 あなたは、町田市内の医療機関の量や質などに満足していますか。（1つに○印）

「どちらともいえない」の割合が45.0%と最も高く、次いで「はい」の割合が21.1%、「いいえ」の割合が20.3%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「はい」の割合が、6歳で「いいえ」の割合が約3割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	はい	いいえ	どちらともいえない	わからない	無回答
全 体	611	21.1	20.3	45.0	12.1	1.5
0歳	66	28.8	12.1	37.9	19.7	1.5
1歳	94	20.2	16.0	51.1	11.7	1.1
2歳	93	21.5	22.6	40.9	14.0	1.1
3歳	97	23.7	17.5	45.4	12.4	1.0
4歳	96	21.9	17.7	50.0	8.3	2.1
5歳	96	19.8	26.0	37.5	13.5	3.1
6歳	64	12.5	31.3	50.0	6.3	—

問 43 あなたは、救命講習（AED、応急手当に関する講習）を受けたことがありますか。（1つに○印）

「はい」の割合が55.2%、「いいえ」の割合が44.0%となっています。
 子どもの年齢別でみると、他に比べ、6歳で「いいえ」の割合が5割半ばと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	611	55.2	44.0	0.8
0歳	66	60.6	36.4	3.0
1歳	94	58.5	41.5	—
2歳	93	52.7	46.2	1.1
3歳	97	54.6	44.3	1.0
4歳	96	63.5	36.5	—
5歳	96	50.0	50.0	—
6歳	64	43.8	54.7	1.6

（７）災害時の医療について

問 44 町田市地域防災計画では、災害時は、平常時とは異なる医療体制をとることとしています。あなたは、災害時の医療体制について、どの程度ご存知ですか。
（１つに○印）

「まったく知らない」の割合が 78.2%と最も高く、次いで「少しは知っている」の割合が 19.6%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳、3歳、6歳で「まったく知らない」の割合が8割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	詳しく知っている	少しは知っている	まったく知らない	無回答
全 体	611	1.1	19.6	78.2	1.0
0歳	66	1.5	15.2	83.3	—
1歳	94	1.1	23.4	75.5	—
2歳	93	—	19.4	78.5	2.2
3歳	97	1.0	15.5	83.5	—
4歳	96	4.2	22.9	71.9	1.0
5歳	96	—	21.9	77.1	1.0
6歳	64	—	14.1	84.4	1.6

問 45 あなたは、医療について災害時に対して備えていることがありますか。（あてはまるもの全てに○印）

「お薬手帳を活用し、最新記載をしている」の割合が 46.8%と最も高く、次いで「災害時の避難場所を確認している」の割合が 43.9%、「平常時に常に医療を必要としているわけでないため、特に準備をしていない」の割合が 19.5%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、4歳で「お薬手帳を活用し、最新記載をしている」の割合が5割半ばと高くなっています。また、5歳で「災害時の避難場所を確認している」の割合が約5割と高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数（件）	自分の常備薬を災害用品の中に余分に準備している	お薬手帳を活用し、最新記載をしている	災害時の対策を主治医や関係者と相談している	医療機器を利用されている方で、バッテリーや電池など予備電源を確保している	災害時の避難場所を確認している	応急処置などの救急方法を学んでいる	平常時に常に医療を必要としているが、特に準備をしていない	平常時に常に医療を必要としているわけではないため、特に準備をしていない	その他	無回答
全 体	611	15.2	46.8	0.3	2.5	43.9	8.0	19.5	4.7	1.3	3.6
0歳	66	9.1	39.4	—	1.5	36.4	6.1	33.3	3.0	—	4.5
1歳	94	17.0	46.8	—	2.1	38.3	9.6	23.4	7.4	1.1	1.1
2歳	93	18.3	44.1	—	—	38.7	6.5	19.4	3.2	1.1	5.4
3歳	97	11.3	45.4	1.0	2.1	47.4	8.2	19.6	4.1	1.0	2.1
4歳	96	22.9	54.2	—	6.3	44.8	11.5	16.7	2.1	1.0	3.1
5歳	96	10.4	52.1	1.0	3.1	51.0	7.3	12.5	4.2	2.1	6.3
6歳	64	15.6	43.8	—	1.6	46.9	4.7	14.1	10.9	1.6	3.1

(8) 薬についておたずねします

問 46 あなたは、「あて名のお子さん」の「かかりつけ薬局」（処方箋が出たとき、いつも同じ薬局で調剤してもらうこと）または、「かかりつけ薬剤師」（薬や食事、体調管理などの相談ができる特定の薬剤師）を決めていますか。
（1つに○印）

「両方決めていない」の割合が 48.8%と最も高く、次いで「かかりつけ薬局を決めている」の割合が 37.8%、「両方決めている」の割合が 10.3%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳、3歳で「両方決めていない」の割合が5割半ばと高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数(件)	両方決めている	かかりつけ薬局を決めている	かかりつけ薬剤師を決めている	両方決めていない	わからない	無回答
全 体	611	10.3	37.8	0.2	48.8	2.6	0.3
0歳	66	13.6	21.2	—	56.1	7.6	1.5
1歳	94	10.6	41.5	—	45.7	2.1	—
2歳	93	12.9	41.9	—	44.1	1.1	—
3歳	97	6.2	39.2	—	53.6	1.0	—
4歳	96	11.5	36.5	—	47.9	4.2	—
5歳	96	6.3	39.6	—	51.0	2.1	1.0
6歳	64	10.9	42.2	1.6	45.3	—	—

問 47 あなたは、薬が2種類以上の飲み合わせによって、作用が強くなり、逆に効果がなくなったりすることを防止するため、「あて名のお子さん」の「お薬手帳」というものを持っていますか。

「持っている」の割合が96.6%、「持っていない」の割合が3.3%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「持っていない」の割合がやや2割近くと高くなっています。



単位：％


区分	有効回答数 (件)	持っている	持っていない	無回答
全 体	611	96.6	3.3	0.2
0歳	66	81.8	18.2	—
1歳	94	96.8	3.2	—
2歳	93	97.8	2.2	—
3歳	97	96.9	2.1	1.0
4歳	96	99.0	1.0	—
5歳	96	100.0	—	—
6歳	64	100.0	—	—

問 47-1 問 47 に「1 持っている」とお答えした方におたずねします。

病院や医院、歯科医院、他の薬局に行ったとき提出して、飲み合わせの参考にしてもらっていますか。(1つに○印)

「提出している」の割合が 95.3%、「提出していない」の割合が 4.4%となっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、0歳で「提出していない」の割合が約1割と高くなっています。




単位：%

区分	有効回答数 (件)	提出 している	提出 していない	無 回答
全 体	590	95.3	4.4	0.3
0歳	54	88.9	11.1	—
1歳	91	98.9	1.1	—
2歳	91	96.7	3.3	—
3歳	94	94.7	5.3	—
4歳	95	95.8	3.2	1.1
5歳	96	93.8	5.2	1.0
6歳	64	95.3	4.7	—

問 48 あなたは、薬物問題（大麻や覚せい剤など）について関心はありますか。
（１つに○印）

「はい」の割合が55.5%、「いいえ」の割合が43.9%となっています。

子どもの年齢別でみると、他の年齢に比べ、1歳、5歳、6歳で「はい」の割合が約6割と高くなっています。また、2歳で「いいえ」の割合が約5割と高くなっています。




単位：％

区分	有効回答数 (件)	はい	いいえ	無回答
全 体	611	55.5	43.9	0.7
0歳	66	50.0	48.5	1.5
1歳	94	61.7	38.3	—
2歳	93	47.3	52.7	—
3歳	97	54.6	44.3	1.0
4歳	96	54.2	44.8	1.0
5歳	96	62.5	37.5	—
6歳	64	60.9	37.5	1.6

問 49 あなたは、薬物問題や薬物に関する危険性についての情報は主にどこから入手しますか（1つに○印）

「テレビ・ラジオ」の割合が64.0%と最も高くなっています。

子どもの年齢別でみると、他に比べ、3歳で「テレビ・ラジオ」の割合が約7割と高くなっています。



単位：％

区分	有効回答数 (件)	テレビ・ラジオ	新聞	広報まちだ	町田市ホームページ	インターネット	友人・知人	講演会・教室	その他	無回答
全 体	611	64.0	2.6	0.2	0.2	9.5	0.5	0.8	2.0	20.3
0歳	66	60.6	—	—	—	13.6	—	1.5	1.5	22.7
1歳	94	66.0	4.3	—	1.1	4.3	1.1	1.1	1.1	21.3
2歳	93	61.3	2.2	—	—	8.6	—	—	—	28.0
3歳	97	73.2	3.1	—	—	6.2	1.0	2.1	4.1	10.3
4歳	96	52.1	3.1	1.0	—	13.5	1.0	—	3.1	26.0
5歳	96	67.7	3.1	—	—	11.5	—	1.0	3.1	13.5
6歳	64	64.1	1.6	—	—	10.9	—	—	—	23.4

町田市民の保健医療意識調査 調査結果報告書
2017 年 4 月発行

【発行】 町田市保健所保健総務課総務係

〒194-8520 町田市森野 2-2-22 7 階 705 窓口

TEL : 042-724-4241

【集計・分析】 株式会社 名豊

〒460-0017 名古屋市中区松原二丁目 2 番 33 号

TEL : 052-322-0071

【刊行物番号】 1 7 - 1 5



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。