

(別紙2改)機器一覧表

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
町田市庁舎		B1F	執務室他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						23
町田市庁舎		B1F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						2
町田市庁舎		B1F	洗面	SP3e	FRT1000×1	建築化照明器具						1
町田市庁舎		B1F	更衣室	SP37	FHF16 (PH) × 1	埋込下面開放						1
町田市庁舎		B1F	洗面	SP3b	FRT1500×1	建築化照明器具						4
町田市庁舎		B1F	シャワー室	SP4	FHT32×1	ダウンライト			○			2
町田市庁舎		B1F	更衣室、リサイクル資源集積所	FRS27-321PK	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						50
町田市庁舎		B1F	庁舎管理受託業者控室	FRS27-322PK	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						19
町田市庁舎		1F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						3
町田市庁舎		1F	執務室他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						81
町田市庁舎		1F	宿日直室	SP37	FHF16 (PH) × 1	埋込下面開放						1
町田市庁舎		1F	宿日直室、救護室	FRS27-321PK	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						6
町田市庁舎		1F	休憩室	FRS15-322PK	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						5
町田市庁舎		1F	北エレベーターホール	FSS8-161PD	FHF16 (PH) × 1	直付型						15
町田市庁舎		1F	北エレベーターホール	FSS8-321PD	FHF32 (PH) × 1	直付型						60
町田市庁舎		2F	ワンストップロビー上部、カフェ上部	SP15	CDM-T70W×2	高天井用器具				○	7,400	12
町田市庁舎		2F	事務室、市民協働おうえんルーム他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						50
町田市庁舎		2F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						4
町田市庁舎		2F	相談室	FRS27-321PK	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						8
町田市庁舎		3F	事務室他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						14
町田市庁舎		3F	ワンストップロビー上部	SP14	CDM-T150W×2	高天井用器具				○	12,000	20
町田市庁舎		3F	委員会室	SP3b	FRT1500×1	建築化照明器具						16
町田市庁舎		3F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						5
町田市庁舎		3F	委員会室	SP3a	FRT1250×1	建築化照明器具						80
町田市庁舎		3F	委員会室	SP3e	FRT1000×1	建築化照明器具						56
町田市庁舎		3F	委員会室	SP3f	FRT500×1	建築化照明器具						28
町田市庁舎		3F	委員会室	SP52	FHT32×1	ダウンライト						88
町田市庁舎		3F	議会資料室他	FRS15-322PK	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						20
町田市庁舎		4F	廊下他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						43
町田市庁舎		4F	議場上部	SP20	CDM-R70W×1	ダウンライト ユニバーサル				○	8,200	24
町田市庁舎		4F	議場上部	SP21	CDM-R70W×1	ダウンライト				○	8,200	12
町田市庁舎		4F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						2
町田市庁舎		4F	洗面	SP3d	FRT850×1	建築化照明器具						2
町田市庁舎		4F	休養室	SP1a	FHF32 (PH) × 2	システム天井用器具						8
町田市庁舎		4F	休養室	SP1b	FHF16 (PH) × 2	システム天井用器具						4
町田市庁舎		4F	記者室、更衣室	FRS27-321PK	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						15
町田市庁舎		5F	事務室他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						43
町田市庁舎		5F	洗面	SP3d	FRT850×1	建築化照明器具						
町田市庁舎		5F	文書交換室	SP1a	FHF32 (PH) × 2	システム天井用器具						4
町田市庁舎		5F	文書交換室	SP1b	FHF16 (PH) × 2	システム天井用器具						2
町田市庁舎		5F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						2
町田市庁舎		5F	洗面	SP3a	FRT1250×1	建築化照明器具						1
町田市庁舎		5F	更衣室	FRS27-321PK	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						10
町田市庁舎		6F	廊下他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						50
町田市庁舎		6F	洗面	SP3d	FRT850×1	建築化照明器具						2
町田市庁舎		6F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						2
町田市庁舎		6F	洗面	SP3a	FRT1250×1	建築化照明器具						1
町田市庁舎		6F	更衣室	FRS27-321PK	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						10
町田市庁舎		7F	事務室他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						45
町田市庁舎		7F	洗面	SP3d	FRT850×1	建築化照明器具						2
町田市庁舎		7F	洗面	SP3b	FRT1500×1	建築化照明器具						1
町田市庁舎		7F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						2
町田市庁舎		7F	更衣室	FRS27-321PK	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						10
町田市庁舎		8F	事務室他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						48
町田市庁舎		8F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						2

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
町田市庁舎		8F	洗面	SP3d	FRT850×1	建築化照明器具						2
町田市庁舎		8F	洗面	SP3b	FRT1500×1	建築化照明器具						1
町田市庁舎		8F	更衣室	FRS27-321PK	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						10
町田市庁舎		9F	事務室他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						26
町田市庁舎		9F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						2
町田市庁舎		9F	洗面	SP3d	FRT850×1	建築化照明器具						2
町田市庁舎		9F	洗面	SP3b	FRT1500×1	建築化照明器具						1
町田市庁舎		9F	更衣室	FRS27-321PK	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						10
町田市庁舎		10F	事務室他	SP31	FHT32×1	ダウンライト						40
町田市庁舎		10F	給湯	SP5	FL20×1	キッチンライト						2
町田市庁舎		10F	洗面	SP3d	FRT850×1	建築化照明器具						2
町田市庁舎		10F	洗面	SP3b	FRT1500×1	建築化照明器具						1
町田市庁舎		10F	更衣室	FRS27-321PK	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						10
町田市庁舎		PHF	エレベーターロビー	SP31	FHT32×1	ダウンライト						2
町田市庁舎		PHF	階段	FSS8-321PD	FHF32 (PH) × 1	直付型						2
つくし野コミュニティセンター		B1F		C1	FL40+BT×2	非常用直付型	○					1
つくし野コミュニティセンター		B1F		C2	FL40×2	直付型						2
つくし野コミュニティセンター		B1F		C3	FL20+BT×2	非常用直付型	○					2
つくし野コミュニティセンター		B1F		D	FL20+BT×2	階段通路誘導灯	○					2
つくし野コミュニティセンター		B1F		E1	FL40×1	直付型						5
つくし野コミュニティセンター		B1F		F3	FL20+BT×2	埋込型 非常灯	○					2
つくし野コミュニティセンター		B1F		F4	FL20×2	埋込下面開放						4
つくし野コミュニティセンター		B1F		G	FL40×1	直付型						7
つくし野コミュニティセンター		B1F		H1	FL40+BT×2	埋込型 非常灯	○					4
つくし野コミュニティセンター		B1F		H2	FL40×2	埋込下面開放						2
つくし野コミュニティセンター		B1F		I	FL40×1	直付型 黒板灯						1
つくし野コミュニティセンター		B1F		J	FL40×1	直付型 ガード		○				10
つくし野コミュニティセンター		B1F		M	BF120W×1	スポットライト						1
つくし野コミュニティセンター		B1F		O1	LW90W×1	ダウンライト						2
つくし野コミュニティセンター		B1F		O2	LW54W×1	ダウンライト						3
つくし野コミュニティセンター		B1F		R	LW54W×1	シーリングライト						2
つくし野コミュニティセンター		B1F		A2	FL35×1	B級・BH形 避難口誘導灯片面型	○					1
つくし野コミュニティセンター		B1F		A3	FL20+BT×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					1
つくし野コミュニティセンター		B1F		B	FL20+BT×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					2
つくし野コミュニティセンター		B1F		P1	LE7. 2V20W+BT×1	非常用照明器具	○					1
つくし野コミュニティセンター		B1F		Q1	LE14. 4V40W+BT×1	非常用照明器具	○					2
つくし野コミュニティセンター		1F		C1	FL40+BT×2	非常用直付型	○					1
つくし野コミュニティセンター		1F		C2	FL40×2	直付型						1
つくし野コミュニティセンター		1F		C3	FL20+BT×2	非常用直付型	○					1
つくし野コミュニティセンター		1F		D	FL20+BT×2	階段通路誘導灯	○					2
つくし野コミュニティセンター		1F		E1	FL40×1	直付型						12
つくし野コミュニティセンター		1F		E2	FL20×1	直付型						1
つくし野コミュニティセンター		1F		H1	FL40+BT×2	埋込型 非常灯	○					2
つくし野コミュニティセンター		1F		H2	FL40×2	埋込下面開放						2
つくし野コミュニティセンター		1F		L	FCL32+30×1	ペンダント						1
つくし野コミュニティセンター		1F		O1	LW90W×1	ダウンライト						2
つくし野コミュニティセンター		1F		O2	LW54W×1	ダウンライト						7
つくし野コミュニティセンター		1F		R	LW54W×1	シーリングライト						1
つくし野コミュニティセンター		1F		S2	LW90W×1	ダウンライト 傾斜天井						14
つくし野コミュニティセンター		1F		U	LW90W×1	ダウンライト						20
つくし野コミュニティセンター		1F		W	LW54W×1	ブラケット						3
つくし野コミュニティセンター		1F		X	LW54W×1	ダウンライト						2
つくし野コミュニティセンター		1F		Y	LW54W×1	ブラケット						3
つくし野コミュニティセンター		1F		A1	FL40+BT×2	A級 避難口誘導灯片面型	○					3
つくし野コミュニティセンター		1F		Q1	LE14. 4V40W+BT×1	非常用照明器具	○					7
つくし野コミュニティセンター		1F		Q2	LE7. 2V20W+BT×1	非常用照明器具	○					2
つくし野コミュニティセンター		2F		C1	FL40+BT×2	非常用直付型	○					2

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
つくし野コミュニティセンター		2F		C3	FL20+BT×2	非常用直付型	○					1
つくし野コミュニティセンター		2F		E1	FL40×1	直付型						4
つくし野コミュニティセンター		2F		O2	LW54W×1	ダウンライト						5
つくし野コミュニティセンター		2F		R	LW54W×1	シーリングライト						1
つくし野コミュニティセンター		2F		U	LW90W×1	ダウンライト						25
つくし野コミュニティセンター		2F	談話コーナー上部	V1	LW150W×1	ダウンライト				○	6,700	7
つくし野コミュニティセンター		2F		W	LW54W×1	ブラケット						0
つくし野コミュニティセンター		2F	ホール	Z	LW54W×1	ダウンライト				○	6,000	28
つくし野コミュニティセンター		2F	ホール	Q1	LE14. 4V40W+BT×1	非常用照明器具	○			○	6,000	4
つくし野コミュニティセンター		2F		a	LW54W×1	ブラケット			○			6
つくし野コミュニティセンター		2F		B	FL20+BT×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					1
つくし野コミュニティセンター		2F		Q1	LE14. 4V40W+BT×1	非常用照明器具	○					2
つくし野コミュニティセンター		2F		Q2	LE7. 2V20W+BT×1	非常用照明器具	○					2
つくし野コミュニティセンター		2F		b	LW36W×1	非常用照明器具	○					2
つくし野コミュニティセンター		M3F		C3	FL20+BT×2	非常用直付型	○					1
つくし野コミュニティセンター		M3F		W	LW54W×1	ブラケット						1
つくし野コミュニティセンター		M3F		a	LW54W×1	ブラケット				○		3
つくし野コミュニティセンター		M3F		Q2	LE7. 2V20W+BT×1	非常用照明器具	○					1
つくし野コミュニティセンター		RF		M	BF120W×1	スポットライト						4
木曽森野コミュニティセンター				A21	FL20×1	直付型						7
木曽森野コミュニティセンター				A21E	FL20+BT×1	非常用直付型	○					1
木曽森野コミュニティセンター				A41	FL40×1	直付型						1
木曽森野コミュニティセンター				B21	FL20×1	埋込下面開放						6
木曽森野コミュニティセンター				B21E	FL20+BT×1	埋込型 非常灯	○					1
木曽森野コミュニティセンター				B22	FL20×2	埋込下面開放						7
木曽森野コミュニティセンター				B22E	FL20+BT×2	埋込型 非常灯	○					5
木曽森野コミュニティセンター				B41	FL40×1	埋込下面開放						5
木曽森野コミュニティセンター				B42	FL40×2	埋込下面開放						1
木曽森野コミュニティセンター				B42E	FL40+BT×2	埋込型 非常灯	○					2
木曽森野コミュニティセンター				C21	FL20×1	直付型						2
木曽森野コミュニティセンター				C21E	FL20+BT×1	非常用直付型	○					2
木曽森野コミュニティセンター				C41	FL40×1	直付型						1
木曽森野コミュニティセンター			ホール	C41	FL40×1	直付型				○	4,000	16
木曽森野コミュニティセンター			電気室	D41	FL40×1	直付型				○	5,000	4
木曽森野コミュニティセンター			機械室	D42	FL40×2	直付型				○	5,000	4
木曽森野コミュニティセンター				F46	FL40×6	スクエア						6
木曽森野コミュニティセンター				G50	LW50W×1	ダウンライト						7
木曽森野コミュニティセンター				G80W	LW76W×1	ダウンライト 傾斜天井						1
木曽森野コミュニティセンター				H40	LR40W×1	ダウンライト ユニバーサル						3
木曽森野コミュニティセンター				I27	FDL27×1	スクエア						1
木曽森野コミュニティセンター				J20	FL20×1	直付型						2
木曽森野コミュニティセンター				L36	FHP32 (PN) × 4	スクエア 和風						1
木曽森野コミュニティセンター				M15	FL15×1	ブラケット						1
木曽森野コミュニティセンター				N40	FCL40×1	スクエア						1
木曽森野コミュニティセンター				O41	FL40×1	埋込下面開放						20
木曽森野コミュニティセンター			ホール	S43	FL40×3	埋込下面パネル				○	4,000	8
木曽森野コミュニティセンター				V13	LW54W×1	ダウンライト				○		3
木曽森野コミュニティセンター				W100	HF100×1	ブラケット						2
木曽森野コミュニティセンター				X10	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	○					2
木曽森野コミュニティセンター				Y40	JE1. 8V30W+BT×1	非常用照明器具	○					9
木曽森野コミュニティセンター			ホール	Y40	JE1. 8V30W+BT×1	非常用照明器具	○			○	4,000	6
三輪コミュニティセンター		1F		21V	FL20×1	直付型						3
三輪コミュニティセンター		1F		31VN	FHF32 (PN) × 1	直付型						12
三輪コミュニティセンター		1F		32VN	FHF32 (PN) × 2	直付型						6
三輪コミュニティセンター		1F		32RN	FHF32 (PN) × 2	直付型						5
三輪コミュニティセンター		1F		31TN	FHF32 (PN) × 1	直付型						15
三輪コミュニティセンター		1F		21BR	FL20×1	直付型						1

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
三輪コミュニティセンター		1F		31BRN	FHF32 (PN) × 1	直付型						1
三輪コミュニティセンター		1F		15KC	FL15 × 1	殺菌灯						2
三輪コミュニティセンター		1F		22D4	FPL27 × 2	スクエア						29
三輪コミュニティセンター		1F		32D4	FPL36 × 2	スクエア						9
三輪コミュニティセンター		1F		33CAJ	FPL36 × 2	スクエア 和風						4
三輪コミュニティセンター		1F		13df	FDL13 × 1	ダウンライト						24
三輪コミュニティセンター		1F		13dfJ	FDL13 × 1	ダウンライト						4
三輪コミュニティセンター		1F		24df	FHT24 × 1	ダウンライト						15
三輪コミュニティセンター		1F		51d	J12V50W × 1	ダウンライト ユニバーサル						8
三輪コミュニティセンター		1F		13bw	FML13 × 1	シーリングライト			○			8
三輪コミュニティセンター		1F		25b	LDS22W × 1	ブラケット						1
三輪コミュニティセンター		1F		41b	LW36W × 1	ブラケット			○			2
三輪コミュニティセンター		1F		15BC	FL15 × 1	キッチンライト						1
三輪コミュニティセンター		1F		21BM	FL20 × 1	ミラーライト						2
三輪コミュニティセンター		1F		SP1	FPL13 × 1	フットライト						5
三輪コミュニティセンター		1F		SP2	FL20 × 1	ブラケット						4
三輪コミュニティセンター		1F		SP3	FML13 × 1	ブラケット						3
三輪コミュニティセンター		1F		SP4	FDL13 × 1	庭園灯						15
三輪コミュニティセンター		1F		SP8	FHT32 × 1	シーリングライト						21
三輪コミュニティセンター		1F		31BANSF	FHF32 (PH) × 1	階段通路誘導灯	○					2
三輪コミュニティセンター		1F		S1	CF220T4EN × 1	B級・BL形 点滅形避難口誘導灯片面型	○					2
三輪コミュニティセンター		1F		S2	CF220T4EN × 1	B級・BL形 点滅形避難口誘導灯片面型	○					1
三輪コミュニティセンター		1F		XSb	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					8
三輪コミュニティセンター		1F		YSb	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					20
三輪コミュニティセンター		1F		YSb2	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					1
三輪コミュニティセンター		1F		XSbW	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					1
三輪コミュニティセンター		2F		32DNL	FHF32 (PN) × 2	埋込下面開放						2
三輪コミュニティセンター		2F		31VN	FHF32 (PN) × 1	直付型						13
三輪コミュニティセンター		2F		32VN	FHF32 (PN) × 2	直付型						40
三輪コミュニティセンター		2F		31RN	FHF32 (PN) × 1	直付型						4
三輪コミュニティセンター		2F		31TN	FHF32 (PN) × 1	直付型						6
三輪コミュニティセンター		2F		31BRN	FHF32 (PN) × 1	直付型						7
三輪コミュニティセンター		2F		31BANSF	FHF32 (PH) × 1	階段通路誘導灯	○					1
三輪コミュニティセンター		2F		22VSF	FL20 × 2	階段通路誘導灯	○					2
三輪コミュニティセンター		2F		22D4	FPL27 × 2	スクエア						6
三輪コミュニティセンター		2F		21BM	FL20 × 1	ミラーライト						1
三輪コミュニティセンター		2F		15BC	FL15 × 1	キッチンライト						3
三輪コミュニティセンター		2F		41b	LW36W × 1	ブラケット			○			2
三輪コミュニティセンター		2F		61b2	LW54W × 1	シーリングライト						6
三輪コミュニティセンター		2F		11d	LW90W × 1	ダウンライト						7
三輪コミュニティセンター		2F		51d	J12V50W × 1	ダウンライト ユニバーサル						3
三輪コミュニティセンター		2F		13df	FDL13 × 1	ダウンライト						18
三輪コミュニティセンター		2F		24df	FHT24 × 1	ダウンライト						13
三輪コミュニティセンター		2F		61sp	LDS54W・K × 1	スポットライト						2
三輪コミュニティセンター		2F		SP1	FPL13 × 1	フットライト						8
三輪コミュニティセンター		2F		SP6	JD110V250W × 1	ダウンライト						10
三輪コミュニティセンター		2F	ホール	SP6	JD110V250W × 1	ダウンライト				○	4,300	30
三輪コミュニティセンター		2F		SP7	MQD150 × 1	スポットライト						12
三輪コミュニティセンター		2F		S2	CF220T4EN × 1	B級・BL形 点滅形避難口誘導灯片面型	○					1
三輪コミュニティセンター		2F		S3	CF220T4EN × 1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					2
三輪コミュニティセンター		2F		S4	CF220T4EN × 1	B級・BL形 通路誘導灯片面型	○					2
三輪コミュニティセンター		2F		XSb	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					5
三輪コミュニティセンター		2F		YSb	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					10
三輪コミュニティセンター		2F	ホール	YSb	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○			○	4,300	4
三輪コミュニティセンター		RF		21BDW	FL20 × 1	ブラケット			○			3
町田市民フォーラム		3F		A21	FL20 × 1	直付型						10
町田市民フォーラム		3F		A321	FHF32 (PH) × 1	直付型						33

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
町田市民フォーラム		3F		B42	FL40×2	直付型						12
町田市民フォーラム		3F		C42	FL40×2	直付型						6
町田市民フォーラム		3F		D322	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						57
町田市民フォーラム		3F		E363	FPL36×3	スクエア						13
町田市民フォーラム		3F		F363	FPL36×3	スクエア						3
町田市民フォーラム		3F		G552	FPL55×2	スクエア						16
町田市民フォーラム		3F		I322	FHF32 (PH) × 2	埋込型ルーバー						14
町田市民フォーラム		3F		I322M	FHF32 (PH) × 2	埋込型ルーバー						10
町田市民フォーラム		3F		J362	FPL36×2	スクエア 和風						4
町田市民フォーラム		3F		S411	FL40×1	直付型 黒板灯						1
町田市民フォーラム		3F		K21	FL20×1	キッチンライト						3
町田市民フォーラム		3F		L60	LW54W×1	ブラケット						1
町田市民フォーラム		3F		M70	MQD70×1	ブラケット			○			5
町田市民フォーラム		3F		N60	LW54W×1	ブラケット			○			14
町田市民フォーラム		3F		O60	LW54W×1	ブラケット						8
町田市民フォーラム		3F		P25	LW54W×1	ブラケット			○			2
町田市民フォーラム		3F		a181	FDL18×1	ダウンライト						154
町田市民フォーラム		3F		a181'	FML18×1	ダウンライト						8
町田市民フォーラム		3F		a321	FHT32×1	ダウンライト						31
町田市民フォーラム		3F		b85	JD100V75W×1	ダウンライト						17
町田市民フォーラム		3F		e70	MQD70×1	ダウンライト						6
町田市民フォーラム		3F		f50	JD110V50W×1	ダウンライト						4
町田市民フォーラム		3F		g271	FDL27×1	ダウンライト 傾斜天井						3
町田市民フォーラム		3F		h60	LW54W×1	ダウンライト						16
町田市民フォーラム		3F		j90	JD110V90W-W×1	ダウンライト						9
町田市民フォーラム		3F		T10	FL10×1	標示灯						2
町田市民フォーラム		4F		A321	FHF32 (PH) × 1	直付型						13
町田市民フォーラム		4F		B42	FL40×2	直付型						19
町田市民フォーラム		4F	ホール上部	B322	FHF32 (PH) × 2	直付型				○	6,000	21
町田市民フォーラム		4F		C42	FL40×2	直付型						6
町田市民フォーラム		4F		D322	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						48
町田市民フォーラム		4F		D322*	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						6
町田市民フォーラム		4F		E363	FPL36×3	スクエア						20
町田市民フォーラム		4F		F363	FPL36×3	スクエア						19
町田市民フォーラム		4F		G552	FPL55×2	スクエア						14
町田市民フォーラム		4F		H322	FHF32 (PH) × 2	埋込型ルーバー						28
町田市民フォーラム		4F		I322	FHF32 (PH) × 2	埋込型ルーバー						31
町田市民フォーラム		4F		J362	FPL36×2	スクエア 和風						1
町田市民フォーラム		4F		K21	FL20×1	キッチンライト						5
町田市民フォーラム		4F		O60	LW54W×1	ブラケット						4
町田市民フォーラム		4F		P25	LW54W×1	ブラケット			○			2
町田市民フォーラム		4F		Q361	FPL36×1	建築化照明器具						12
町田市民フォーラム		4F		S411	FL40×1	直付型 黒板灯						1
町田市民フォーラム		4F		a181	FDL18×1	ダウンライト						172
町田市民フォーラム		4F		a181'	FML18×1	ダウンライト						4
町田市民フォーラム		4F		a271	FDL27×1	ダウンライト						3
町田市民フォーラム		4F		b85	JD100V75W×1	ダウンライト						19
町田市民フォーラム		4F		f50	JD110V50W×1	ダウンライト						4
町田市民フォーラム		4F	ホール上部	i250	JD110V250W×1	ベースライト ダクト用				○	6,000	30
町田市民フォーラム		4F	ホール上部	j250	JD110V250W×1	ダウンライト				○	6,000	6
町田市民フォーラム		4F		T10	FL10×1	標示灯						2
町田市民フォーラム		5F		B322*	FHF32 (PH) × 2	直付型						3
町田市民ホール		4F	ギャラリー	C	FDL27×1	ダウンライト						10
町田市民ホール		4F	録音室	D	FHF32 (PN) × 2	直付型						4
町田市民ホール		4F	音響室・映写室・照明室・調光基盤室	A	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						10
町田市民ホール		4F	ギャラリー	B	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						80
成瀬クリーンセンターテニスコート	クラブハウス		シャワー室	B3MPA	FL40×1	直付型 防湿・防雨型			○			5

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
成瀬クリーンセンターテニスコート	クラブハウス		ロビー	G2	FPL36×3	スクエア						8
成瀬クリーンセンターテニスコート	クラブハウス		事務室	I4	FL40×2	埋込下面開放						6
成瀬クリーンセンターテニスコート	クラブハウス		廊下他	K3	IDL27×1	ダウンライト						10
成瀬クリーンセンターテニスコート	クラブハウス		風除室	ⅰ3	IL100×1	ダウンライト						4
成瀬クリーンセンターテニスコート	クラブハウス		休憩室	Z1	FCL30+40×1	ペンダント						1
成瀬クリーンセンターテニスコート	クラブハウス			HG1	HF100×1	ブラケット			○			1
成瀬クリーンセンターテニスコート	クラブハウス			T1	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	○					1
成瀬クリーンセンターテニスコート	クラブハウス			T6	FL20×1	BL級 避難口誘導灯片面型	○					1
町田市立室内プール		1-3F	更衣室他	A41	FLR40×1	直付型						93
町田市立室内プール		B1-4F	機械室他	C41	FLR40×1	直付型						87
町田市立室内プール		4F	機械室	C41	FLR40×1	直付型				○	4,000	16
町田市立室内プール		B1-4F		C41E	FLR40+BT×1	非常用直付型	○					36
町田市立室内プール		2F	喫茶室厨房	C42	FLR40×2	直付型						4
町田市立室内プール		2F		C42E	FLR40+BT×2	非常用直付型	○					1
町田市立室内プール		2F		C22	FL20×2	直付型						1
町田市立室内プール		2F	便所他	D41	FLR40×1	埋込型ルーバー						16
町田市立室内プール		1. 3F	更衣室他	D42	FLR40×2	埋込型ルーバー						49
町田市立室内プール		1. 3F		D42E	FLR40+BT×2	埋込コンフォート 非常用	○					19
町田市立室内プール		1-3F	更衣室他	D22	FL20×2	埋込型ルーバー						9
町田市立室内プール		2F	前室	D22E	FL20+BT×2	埋込コンフォート 非常用	○					1
町田市立室内プール		1-2F	事務室会議室他	E42	FLR40×2	埋込型ルーバー						34
町田市立室内プール		1-2F	更衣室他	E42E	FLR40+BT×2	埋込型ルーバー 非常用	○					18
町田市立室内プール		1F	親子便所	F42	FLR40×2	埋込 防湿・防雨型SUS製			○			4
町田市立室内プール		1F		F42E	FLR40+BT×2	埋込 防湿・防雨型SUS製 非常用	○		○			3
町田市立室内プール		1F		F22	FL20×2	埋込 防湿・防雨型SUS製			○			3
町田市立室内プール		1F		F22E	FL20+BT×2	埋込 防湿・防雨型SUS製 非常用	○		○			1
町田市立室内プール		3F	屋外テラス	J	BH100W×1	ブラケット			○			7
町田市立室内プール		1-3F	廊下他	P	FDL27×1	ダウンライト						42
町田市立室内プール		1F		V	LDS54W・K×1	ブラケット			○			2
町田市立室内プール		3F	トレーニングルーム	W+	FLR40×2	埋込型ルーバー						48
町田市立室内プール		3F	トレーニングルーム	WT	FLR40×2	埋込型ルーバー						30
町田市立室内プール		3F	トレーニングルーム	W2	FLR40×2	埋込型ルーバー						4
町田市立室内プール		1-3F		X	FCL32+30×1	和風ペンダント 非常用	○					2
町田市立室内プール		2F	喫茶室前室	Z22	FL20×2	直付型						3
町田市立室内プール		3F		Z42	FLR40×2	直付型						1
町田市立室内プール		1-3F		a	LE14. 4V40W+BT×1	非常用照明器具	○					15
町田市立室内プール		1-3F		j	FL15×1	標示灯						3
町田市立室内プール		3F	トレーニングルーム	I1	FLR40×2	埋込型ルーバー						4
町田市立室内プール		1F	ライフガード控室	E22	FL20×2	埋込型ルーバー						1
町田市立室内プール		1-3F		O1*	FHF32 (PH)+BT×1	階段通路誘導灯	○					6
町田市立室内プール		1-3F		O2*	FHF32 (PH)×2	直付型						7
町田市立室内プール		1-3F		O3*	FHF32 (PH)+BT×2	非常用直付型	○					2
町田市立室内プール		1-3F		O4*	FHF32 (PH)×2	埋込下面開放						12
町田市立室内プール		1-3F		O5*	FHF32 (PH)+BT×2	埋込型 非常灯	○					3
町田市立室内プール		1-3F		O6*	JE4. 8V13W+BT×1	非常灯	○					8
町田市立室内プール		1-3F		O7*	FHT24×1	ダウンライト						50
町田市立室内プール		1-3F		O8*	FHT24×1	ダウンライト			○			12
町田市立室内プール		1-3F		O9*	FHF32 (PH)×2	直付型						8
美術工芸館(授産センター)		1F		R	FHD70×1	シーリングライト						1
美術工芸館(授産センター)		1F		S	FHC20×1	シーリングライト			○			1
美術工芸館(授産センター)		1F		N	FHP32 (PN)×3	スクエア						2
美術工芸館(授産センター)		1F		P	LDS54W・K×1	ダウンライト						10
美術工芸館(授産センター)		1F		R18	FDL18×1	ダウンライト						6
美術工芸館(授産センター)		1F		C	FL20×2	階段通路誘導灯	○					2
美術工芸館(授産センター)		1F		T	FHT24×1	ダウンライト			○			2
美術工芸館(授産センター)		1F		O	GL6W	殺菌灯						2
美術工芸館(授産センター)		1F		B	JE4. 8V13W+BT×1	非常用直付型	○					6

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
美術工芸館(授産センター)		1F		J16	FHF16 (PH) × 2	直付型						14
美術工芸館(授産センター)		1F		J32	FHF32 (PH) × 2	直付型						94
美術工芸館(授産センター)		1F		L31	FHF32 (PH) × 1	直付型						2
美術工芸館(授産センター)		1F		A41	FL40 × 1	直付型 防湿・防雨型				○		12
美術工芸館(授産センター)		1F		K1	FHF32 (PH) × 2	直付型 防湿・防雨型				○		7
美術工芸館(授産センター)		1F		K2	FHF32 (PH) × 2	直付型 防湿・防雨型		○	○			4
美術工芸館(授産センター)		1F		I	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						13
美術工芸館(授産センター)		2F		R	FHD70 × 1	シーリングライト						1
美術工芸館(授産センター)		2F		N	FHP32 (PN) × 3	スクエア						1
美術工芸館(授産センター)		2F		R18	FDL18 × 1	ダウンライト						4
美術工芸館(授産センター)		2F		R27	FDL27 × 1	ダウンライト						4
美術工芸館(授産センター)		2F		C	FL20 × 2	階段通路誘導灯	○					2
美術工芸館(授産センター)		2F		A	JE3. 6V9W+BT × 1	非常用照明器具	○					1
美術工芸館(授産センター)		2F		B	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					3
美術工芸館(授産センター)		2F		H	FHF32 (PH) +BT × 2	非常用直付型	○					6
美術工芸館(授産センター)		2F		U	FHF32 (PH) +BT × 2	非常用直付型	○					4
美術工芸館(授産センター)		2F		J32	FHF32 (PH) × 2	直付型						45
美術工芸館(授産センター)		2F		J16	FHF16 (PH) × 2	直付型						2
美術工芸館(授産センター)		2F		L16	FHF16 (PH) × 1	直付型						1
美術工芸館(授産センター)		2F		L31	FHF32 (PH) × 1	直付型						2
美術工芸館(授産センター)		2F		A41	FL40 × 1	直付型 防湿・防雨型				○		4
美術工芸館(授産センター)		2F		I	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						2
美術工芸館(授産センター)		2F		下面開放型(非常灯)	FHF32 (PH) +BT × 2	埋込型 非常灯	○					2
町田ダリア園	管理棟	1F		A	FHF32 (PN) × 2	埋込下面開放						48
町田ダリア園	管理棟	1F		C	FDL27 × 1	ダウンライト				○		3
町田ダリア園	管理棟	1F		D	FDL13 × 1	ダウンライト						2
町田ダリア園	管理棟	1F		E	FHF32 (PN) × 2	埋込下面開放						3
町田ダリア園	管理棟	1F		F	FLR40 × 2	埋込下面開放						1
町田ダリア園	管理棟	1F		G	FL20 × 2	埋込下面開放						6
町田ダリア園	管理棟	1F		H	FL20 × 2	直付型 ガード		○				1
町田ダリア園	管理棟	1F		I	FL20 × 1	ブラケット				○		4
町田ダリア園	管理棟	1F		J	FL20 × 1	キッチンライト						1
町田ダリア園	管理棟	1F		K	FL10 × 1	標示灯						1
町田ダリア園	管理棟	1F		L	FL20 × 1	ブラケット				○		6
町田ダリア園	管理棟	1F		M	FL20 × 1	直付型 防湿・防雨型				○		1
町田ダリア園	管理棟	1F		N	FLR40 × 1	ブラケット				○		1
町田ダリア園	管理棟	1F		O	FL20+BT × 1	避難口誘導灯片面型	○					1
町田ダリア園	管理棟	2F		A	FHF32 (PN) × 2	埋込下面開放						36
町田ダリア園	管理棟	2F		C	FDL27 × 1	ダウンライト				○		3
町田ダリア園	管理棟	2F		D	FDL13 × 1	ダウンライト						1
町田ダリア園	管理棟	2F		F	FLR40 × 2	埋込下面開放						2
町田ダリア園	管理棟	2F		G	FL20 × 2	埋込下面開放						1
町田ダリア園	管理棟	2F		H	FL20 × 2	直付型 ガード		○				1
町田ダリア園	管理棟	2F		I	FL20 × 1	ブラケット				○		1
町田ダリア園	管理棟	2F		K	FL10 × 1	標示灯						1
町田ダリア園	トイレ棟			W	FLR40 × 1	直付型						4
町田ダリア園	トイレ棟			W1	FL20 × 1	直付型						2
町田ダリア園	トイレ棟			X	FLR20 × 1	ブラケット				○		1
町田ダリア園	トイレ棟			X-1	FL10 × 1	標示灯						1
町田ダリア園	温室			P	FLR40 × 2	直付型						6
町田ダリア園	温室			Q	FLR40 × 1	直付型						8
町田ダリア園	切符売場			R	FLR40 × 2	直付型						1
町田ゆめ工房		1F		V	FL20+BT × 1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					1
町田ゆめ工房		1F		U2	FL10 × 1	C級 避難口誘導灯両面型	○					1
町田ゆめ工房		1F		H	FL20 × 1	キッチンライト						2
町田ゆめ工房		1F		E	FPL55 × 4	スクエア						4
町田ゆめ工房		1F		J	LW54W × 1	ダウンライト						3

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
町田ゆめ工房		1F		K	LW90W×1	ダウンライト						1
町田ゆめ工房		1F		F	FCL30+BT×1	ダウンライト 非常用	○					5
町田ゆめ工房		1F		I	JD110V85W×1	ダウンライト						1
町田ゆめ工房		1F		X	LE14. 4V40W+BT×1	非常用照明器具	○					1
町田ゆめ工房		1F		C3	FL40+BT×1	非常用直付型	○					1
町田ゆめ工房		1F		C	FL40×1	直付型						9
町田ゆめ工房		1F		C2	FL20×1	直付型						2
町田ゆめ工房		1F		D	FL20×1	ブラケット				○		7
町田ゆめ工房		1F		A	FL40×2	埋込下面開放						15
町田ゆめ工房		1F		B	FL40×2	埋込下面開放						5
町田ゆめ工房		2F		V	FL20+BT×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					1
町田ゆめ工房		2F		U	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	○					1
町田ゆめ工房		2F		H	FL20×1	キッチンライト						3
町田ゆめ工房		2F		Q	FL40×3	スクエア						4
町田ゆめ工房		2F		T	LW54W×1	ダウンシーリング						2
町田ゆめ工房		2F		N	LW54W×1	ダウンライト						2
町田ゆめ工房		2F		F	FCL30+BT×1	ダウンライト 非常用	○					6
町田ゆめ工房		2F		O	FPL13×1	ブラケット						2
町田ゆめ工房		2F		I	JD110V85W×1	ダウンライト						1
町田ゆめ工房		2F		L	FL40+BT×1	階段通路誘導灯	○					1
町田ゆめ工房		2F		G	FL40×1	直付型						3
町田ゆめ工房		2F		G2	FL20×1	直付型						3
町田ゆめ工房		2F		W	FLR110×1	直付型						3
町田ゆめ工房		2F		S	FPL27×1	ダウンライト 傾斜天井						12
町田ゆめ工房		2F		X	LE14. 4V40W+BT×1	非常用照明器具	○					6
町田ゆめ工房		2F		Y	FL10×1	標示灯						1
町田ゆめ工房		2F		C	FL40×1	直付型						4
町田ゆめ工房		2F		R	FL40×2	直付型 防湿・防雨型				○		2
町田ゆめ工房		2F		D	FL20×1	ブラケット				○		4
町田ゆめ工房		2F		B2	FL20×2	埋込下面開放						1
町田ゆめ工房		2F		P	FL40×1	埋込下面開放						2
町田ゆめ工房		2F		A2	FL20+BT×2	埋込型 非常灯	○					1
町田ゆめ工房		2F		M	FL40×2	浴室灯						1
ふれあいいいちょう館		1F		A1	FL40×2	埋込下面開放						12
ふれあいいいちょう館		1F		A3	FL40×1	埋込下面開放						2
ふれあいいいちょう館		1F		B	LW54W×1	ブラケット						6
ふれあいいいちょう館		1F		C	FL40×1	直付型						2
ふれあいいいちょう館		1F		D1	FL40×1	直付型						8
ふれあいいいちょう館		1F		D2	FL20×1	直付型						4
ふれあいいいちょう館		1F		E1	FL40×1	直付型						4
ふれあいいいちょう館		1F		F	FL40×1	直付型						16
ふれあいいいちょう館		1F		G	FL20×4	スクエア						2
ふれあいいいちょう館		1F		H	FL20×4	埋込丸形						8
ふれあいいいちょう館		1F		I	FL20×4	シーリングライト						2
ふれあいいいちょう館		1F		J	FCL30×2	ペンダント						1
ふれあいいいちょう館		1F		L1	FL20×1	ミラーライト						2
ふれあいいいちょう館		1F		L2	FL10×1	ブラケット						5
ふれあいいいちょう館		1F		O	LW54W×1	シーリングライト						12
ふれあいいいちょう館		1F		S	LW54W×1	ダウンライト ユニバーサル						2
ふれあいいいちょう館		1F		T	LW54W×1	ダウンライト						58
ふれあいいいちょう館		1F		V	LW54W×1	シーリングライト						1
ふれあいいいちょう館		1F		W	LW150W×1	スポットライト						10
ふれあいいいちょう館		1F		a2	FL20×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					3
ふれあいいいちょう館		1F		b	FL6×1	C級 通路誘導灯片面型	○	○				3
ふれあいいいちょう館		1F		R	LE24V40W×1	非常用照明器具	○					6
ふれあいいいちょう館		2F		A1	FL40×2	埋込下面開放						5
ふれあいいいちょう館		2F		A2	FL40+BT×2	埋込型 非常灯	○					1

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
ふれあいいちょう館		2F		A3	FL40×1	埋込下面開放						2
ふれあいいちょう館		2F		D2	FL20×1	直付型						3
ふれあいいちょう館		2F		E2	FL10×1	建築化照明器具						1
ふれあいいちょう館		2F		K	FL20×4	シーリングライト						2
ふれあいいちょう館		2F		L1	FL20×1	ミラーライト						1
ふれあいいちょう館		2F		L2	FL10×1	ブラケット						3
ふれあいいちょう館		2F		M	FL10×1	キッチンライト						1
ふれあいいちょう館		2F		N	LW54W×1	ペンダント						1
ふれあいいちょう館		2F		P	FL20+BT×1	階段通路誘導灯	○					1
ふれあいいちょう館		2F		Q	LW54W×1	シーリングライト			○			2
ふれあいいちょう館		2F		T	LW54W×1	ダウンライト						24
ふれあいいちょう館		2F		U	BF120W×1	ダウンライト						4
ふれあいいちょう館		2F		V	LW54W×1	シーリングライト						2
ふれあいいちょう館		2F		a1	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	○					1
ふれあいいちょう館		2F		c	FL6×1	C級 防湿型防雨型通路誘導灯片面型	○		○			1
ふれあいいちょう館		2F		d	FL20×1	B級・BL形 通路誘導灯両面型	○					1
ふれあいいちょう館		2F		R	LE24V40W×1	非常用照明器具	○					3
ふれあいいちょう館		2F		K-1	FL10×1	非常用照明器具	○					2
子どもセンターばお		1F		W	FL20×1	キッチンライト						2
子どもセンターばお		1F		Q	FHP23×2	スクエア						6
子どもセンターばお		1F		U2	FDL18×1	ダウンライト						3
子どもセンターばお		1F		J	FL10×1	標示灯						1
子どもセンターばお		1F		a	FPL13×1	ブラケット				○		6
子どもセンターばお		1F		K	FHF32 (PH) ×1	直付型						39
子どもセンターばお		1F		K1	FHF32 (PH) ×1	直付型 ガード			○			1
子どもセンターばお		1F		M	FHF32 (PH) ×2	直付型 ガード			○			3
子どもセンターばお		1F		F	FHF32 (PH) +BT×1	非常用直付型	○					9
子どもセンターばお		1F		D1	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					2
子どもセンターばお		1F		N	FHF32 (PH) ×1	埋込下面開放						21
子どもセンターばお		1F		O1	FHF16 (PH) ×2	埋込下面開放						2
子どもセンターばお		1F		O2	FHF32 (PH) ×2	埋込下面開放						3
子どもセンターばお		1F		P	FHF32 (PH) ×2	埋込下面開放						14
子どもセンターばお		1F		G	FHF32 (PH) +BT×1	埋込型 非常灯	○					3
子どもセンターばお		1F		H	FHF32 (PH) +BT×2	埋込型 非常灯	○					3
子どもセンターばお		1F		H2	FHF32 (PH) +BT×2	埋込型 非常灯	○					2
子どもセンターばお		1F		I	FHF32 (PH) +BT×2	埋込型 非常灯	○					2
子どもセンターばお		2F		A	CF200T4EN×1	B級・BL形 誘導音付点滅形避難口誘導灯	○					2
子どもセンターばお		2F		W1	FL15×1	キッチンライト						1
子どもセンターばお		2F		S	FHT42×1	シーリングライト						8
子どもセンターばお		2F		T	JR12V50W/5×1	シーリングライト						11
子どもセンターばお		2F		Q	FHP23×2	スクエア						10
子どもセンターばお		2F		J	FL10×1	標示灯						1
子どもセンターばお		2F		a	FPL13×1	ブラケット				○		4
子どもセンターばお		2F		K	FHF32 (PH) ×1	直付型						65
子どもセンターばお		2F		M	FHF32 (PH) ×2	直付型 ガード			○			2
子どもセンターばお		2F		U	FHT16×1	ダウンライト				○		4
子どもセンターばお		2F	ブレイルーム	V	NH360×1	高天井用器具					○ 6,000	12
子どもセンターばお		2F		F	FHF32 (PH) +BT×1	非常用直付型	○					4
子どもセンターばお		2F		D1	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					3
子どもセンターばお		2F		D2	JE1. 8V30W+BT×1	非常用照明器具	○					1
子どもセンターばお		2F		E1	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					7
子どもセンターばお		2F	ブレイルーム	E2	JE1. 8V30W+BT×1	非常用照明器具	○			○ 6,000		4
子どもセンターばお		2F		L	FHF32 (PH) ×1	直付型 ガード			○			1
子どもセンターばお		2F		N	FHF32 (PH) ×1	埋込下面開放						10
子どもセンターばお		2F		G	FHF32 (PH) +BT×1	埋込型 非常灯	○					1
子どもセンターばお		RF		R	FHF16 (PH) ×2	直付型						2
子どもセンターばお		RF		b	FPL18×1	ブラケット				○		1

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
子どもセンターばお		RF		C	FDL27+BT×1	階段通路誘導灯	○					3
子どもセンターばお		RF		E1	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					1
子どもセンターばお		RF		d	FL20×1	ブラケット			○			1
子どもセンターただON		1F		A322	FHF32 (PH) ×2	埋込下面開放						8
子どもセンターただON		1F		A321K	FHF32 (PH) ×1	埋込下面開放						2
子どもセンターただON		1F		A322K	FHF32 (PH) ×2	埋込下面開放						3
子どもセンターただON		1F		B161G	FHF16 (PH) ×1	直付型		○				2
子どもセンターただON		1F		B321	FHF32 (PH) ×1	直付型						2
子どもセンターただON		1F		B321G	FHF32 (PH) ×1	直付型 ガード		○				5
子どもセンターただON		1F		D241	FHT24×1	ダウンライト						2
子どもセンターただON		1F		D241コ	FHT24×1	ダウンライト						4
子どもセンターただON		1F		U	FCL30×1	シーリングライト			○			4
子どもセンターただON		1F		G141	LED	ダウンライト			○			10
子どもセンターただON		1F		Y	LDF9×1	ブラケット			○			1
子どもセンターただON		2F		B321G	FHF32 (PH) ×1	直付型 ガード		○				3
子どもセンターただON		2F		C323K	FHP32 (MS) ×3	スクエア						8
子どもセンターただON		2F		D421K	FHT42×1	ダウンライト						1
子どもセンターただON		2F		D421	FHT42×1	ダウンライト						21
子どもセンターただON		2F		D321	FHT32×1	ダウンライト						4
子どもセンターただON		2F		D241	FHT24×1	ダウンライト						6
子どもセンターただON		PHF		D421	FHT42×1	ダウンライト						2
子どもセンターただON		PHF		J201	FL20×1	ブラケット			○			3
子どもセンターただON		PHF		t9W	JE3. 6V9W+BT×1	非常用照明器具	○					1
子どもセンターただON		B1F		A321	FHF32 (PH) ×1	埋込下面開放						14
子どもセンターただON		B1F		B161G	FHF16 (PH) ×1	直付型		○				3
子どもセンターただON		B1F		B321G	FHF32 (PH) ×1	直付型 ガード		○				4
子どもセンターただON		B1F		D421	FHT42×1	ダウンライト						2
子どもセンターただON		B1F		J201	FL20×1	ブラケット			○			2
子どもセンターただON		B1F		U	FCL30×1	シーリングライト			○			1
子どもセンターただON		B1F		t13W	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					6
子どもセンターただON		B1F		t9W	JE3. 6V9W+BT×1	非常用照明器具	○					1
南大谷子どもクラブ			便所他	J	FDL18×1	ダウンライト						50
南大谷子どもクラブ			出入口	S	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	○					2
南大谷子どもクラブ			各部屋	X	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					17
南大谷子どもクラブ			ロビー	G	FCL30+32+40×1	一体型埋込丸形 下面パネル						1
南大谷子どもクラブ			便所他	N	FL20×1	ミラーライト						2
南大谷子どもクラブ			車いすトイレ	K	FCL32+40×1	シーリングライト						1
南大谷子どもクラブ			シャワー室	U2	FL20×2	直付型 防湿・防雨型			○			2
南大谷子どもクラブ			倉庫	U1	FHF32 (PN) ×2	直付型						6
南大谷子どもクラブ			育成室	a	FPL36×3	スクエア						15
南大谷子どもクラブ			育成室	b	FDL27×1	ダウンライト						25
南大谷子どもクラブ			休憩室	L	FL20×2	シーリングライト						1
南大谷子どもクラブ			台所	T1	FL20×2	直付型						1
南大谷子どもクラブ			事務所	D	FHF32 (PH) ×2	埋込型ルーバー						4
南大谷子どもクラブ			女子便所	O	FL15×1	ミラーライト						6
南大谷子どもクラブ			多目的ホール	B	FHF32 (PH) ×2	直付型 ガード		○				20
南大谷子どもクラブ			多目的ホール	I	FDL27×1	ダウンライト						27
南大谷子どもクラブ			育児スペース	M	LW54W×1	スポットライト						2
南大谷子どもクラブ			屋外	V	FML18×1	ブラケット			○			5
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	事務室	D321	FHF32 (PN) ×1	コーナーライト						2
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	和室1・踏込・休憩室	K204	FL20×4	シーリングライト						2
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	和室2	K205	FL20×5	シーリングライト						1
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	脱衣・シャワー室	O401	LDS36W・K×1	シーリングライト						1
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	ロビー	G130	FL10×8	シャンデリア						1
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	事務室	P651	JD110V65W×1	スポットライト						3
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	中庭	U401	LR40W×1	スポットライト			○			2
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	受付他	E131	FDL13×1	ダウンライト						22

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	便所他	E181	FDL18×1	ダウンライト						43
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	ロビー・風除室	E271	FDL27×1	ダウンライト						15
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	玄関庇	H241	FHT24×1	ダウンライト						6
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	工作コーナー他	I420	FHT42×1	ダウンライト						31
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	遊戯室・学童保育室	Q200	HF200×1	ダウンライト						18
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	倉庫・更衣室・厨房	C321	FHF32(PN)×1	直付型						5
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	厨房	C321W	FHF32(PN)×1	直付型				○		2
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	ロビー	F132	FL10×2	ブラケット				○		4
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	集会室他	J601	LDS54W・K×1	ブラケット						13
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	和室2・厨房	L101	FL10×1	ブラケット						2
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	便所・廊下	M601	LDS54W・K×1	ブラケット				○		9
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	倉庫	N401	LW36W×1	ブラケット						1
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	集会室	S150	HQ1-TS150W/NDL×1	ペンダント						18
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	外灯	R181	FDL18×1	庭園灯				○		12
玉川学園子どもクラブこころ児童館		1F	母親コーナー・管理室・事務室	B322	FHF32(PN)×2	埋込下面開放						4
子ども創造キャンパスひなた村			外構		HF100×1	防犯灯				○		6
子ども創造キャンパスひなた村			外構		HF100×1	防犯灯				○		1
子ども創造キャンパスひなた村			倉庫	b	FLR40×2	直付型 防湿・防雨型				○		1
子ども創造キャンパスひなた村			第1炊事場	a	FLR40×2	直付型 防湿・防雨型				○		3
子ども創造キャンパスひなた村			第1炊事場	c	FLR40×1	直付型 防湿・防雨型				○		2
子ども創造キャンパスひなた村			第2炊事場	A	FL40×2	直付型 防湿・防雨型				○		3
子ども創造キャンパスひなた村			第2炊事場	B	FL20×1	ブラケット				○		3
子ども創造キャンパスひなた村			外壁	M2	LW90W×1	ブラケット				○		3
子ども創造キャンパスひなた村			本館地下		FLR40×2	直付型 防湿・防雨型				○		6
小山ヶ丘学童保育クラブ				A322G	FHF32(PH)×2	直付型 ガード			○			20
小山ヶ丘学童保育クラブ				A322BG	FHF32(PH)+BT×2	非常用直付型	○	○				6
小山ヶ丘学童保育クラブ				A322	FHF32(PH)×2	直付型						2
小山ヶ丘学童保育クラブ				A321	FHF32(PH)×2	直付型						2
小山ヶ丘学童保育クラブ				B321	FHF32(PH)×2	直付型						2
小山ヶ丘学童保育クラブ				D321	FHF32(PH)×1	直付型						1
小山ヶ丘学童保育クラブ				L201	FL20×1	キッチンライト						3
小山ヶ丘学童保育クラブ				M201	FL20×1	キッチンライト						1
小山ヶ丘学童保育クラブ				a161	FHT16×1	ダウンライト						4
小山ヶ丘学童保育クラブ				a241	FHT24×1	ダウンライト						12
小山ヶ丘学童保育クラブ				S323F	FHP23×3	スクエア 和風						1
小山ヶ丘学童保育クラブ				e351	JR12V35W/3×1	ダウンライト						2
小山ヶ丘学童保育クラブ				n251W	LDS22W・K×1	ブラケット				○		1
小山ヶ丘学童保育クラブ				s241W	FHT24×1	ダウンライト				○		2
小山ヶ丘学童保育クラブ				A322G*	FHF32(PH)×2	直付型 ガード			○			16
小山ヶ丘学童保育クラブ				A321*	FHF32(PH)×2	直付型						3
小山ヶ丘学童保育クラブ				n251W*	LDS22W・K×1	ブラケット				○		2
小山ヶ丘学童保育クラブ				**	FHF32(PN)×2	埋込下面開放						10
小山中央学童保育クラブ	分室			BL	FHF32(PH)×2	埋込下面開放			○			10
小山中央学童保育クラブ	分室			DL	FHT42×2	ダウンライト						1
小山中央学童保育クラブ	分室			O2	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					3
小山中央学童保育クラブ	第二分室			S	-	熱線センサ付自動スイッチ						2
小山中央学童保育クラブ	第二分室			SA	-	人感センサ（子機）						3
小山中央学童保育クラブ	第二分室			SL	-	人感センサ操作ユニット						2
小山中央学童保育クラブ	第二分室			B	LED16.5	ダウンライト						6
小山中央学童保育クラブ	第二分室			C	LED11.5	ダウンライト ユニバーサル						2
小山中央学童保育クラブ	プール附属棟			A321	FHF32(PH)×1	直付型						17
小山中央学童保育クラブ	プール附属棟			A322	FHF32(PH)×2	直付型						3
小山中央学童保育クラブ	プール附属棟			I21	FL20×1	直付型						2
小山中央学童保育クラブ	プール附属棟			C322G	FHF32(PH)×2	直付アクリルカバー			○			19
小山中央学童保育クラブ	プール附属棟			O21	FL20×1	キッチンライト						1
小山中央学童保育クラブ	プール附属棟			P21	FL20×1	ミラーライト						1
小山中央学童保育クラブ	プール附属棟			S21WP	FL20×1	ブラケット				○		1

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
小山中央学童保育クラブ	プール附属棟			b	77mm球×1	標示灯						1
小山中央学童保育クラブ	プール附属棟			ロ30B	FHF32 (PH) × 1	非常用照明器具	○					7
木曽学童保育クラブ				A	FL40 × 2	埋込型		○				29
木曽学童保育クラブ				C1	FL40 × 2	埋込型						6
木曽学童保育クラブ				C2	FL40 × 1	埋込型						3
木曽学童保育クラブ				C3	FL20 × 2	埋込型						1
木曽学童保育クラブ				D	FL40 × 2	直付型 防湿・防雨型			○			2
木曽学童保育クラブ				E	FL40 × 1	直付型						1
木曽学童保育クラブ				F	FL40 × 1	ブラケット			○			1
木曽学童保育クラブ				G	FL20 × 1	ブラケット			○			2
木曽境川学童保育クラブ		1F		A321	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						1
木曽境川学童保育クラブ		1F		A322	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						8
木曽境川学童保育クラブ		1F		A322E	FHF32 (PH)+BT × 2	埋込型 非常灯	○					7
木曽境川学童保育クラブ		1F		B322	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						2
木曽境川学童保育クラブ		1F		B322E	FHF32 (PH)+BT × 2	埋込型 非常灯	○					2
木曽境川学童保育クラブ		1F		B162	FHF16 (PH) × 1	埋込下面開放						2
木曽境川学童保育クラブ		1F		C241	FHT24 × 1	ダウンライト						1
木曽境川学童保育クラブ		1F		D162	FHF16 (PH) × 2	直付型						1
木曽境川学童保育クラブ		1F		E161	FHF16 (PH) × 1	直付型						2
木曽境川学童保育クラブ		1F		F321W	FHF32 (PH) × 1	ブラケット			○			1
木曽境川学童保育クラブ		1F		G201	FL20 × 1	キッチンライト						1
木曽境川学童保育クラブ		1F		H201	FL20 × 1	キッチンライト						1
木曽境川学童保育クラブ		1F	女子便所・男子便所・便所前室	B321	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						6
木曽境川学童保育クラブ		1F	便所前室	W321	FHF32 (PH) × 1	ブラケット						1
木曽境川学童保育クラブ		1F	ポーチ	R321W	FHF32 (PH) × 1	ブラケット			○			1
学童21保育クラブ		1F		A	FHF32 (PH) × 1	直付型 防湿・防雨型			○			7
学童21保育クラブ		1F		D	FL20 × 1	直付型						1
学童21保育クラブ		2F		D	FL20 × 1	直付型						5
学童21保育クラブ		2F		E	FHF32 (PH) × 1	直付型						4
学童21保育クラブ		2F		N	FL40+BT × 1	非常用直付型	○					1
学童21保育クラブ		2F		A*	FHF32 (PH) × 2	コーナーライト		○				13
鶴間ひまわり学童保育クラブ				C201	FL20 × 1	キッチンライト						1
鶴間ひまわり学童保育クラブ				H100	LW90W × 1	スポットライト						1
鶴間ひまわり学童保育クラブ				F181	FDL18 × 1	ダウンライト						1
鶴間ひまわり学童保育クラブ				E21	FL20 × 1	ブラケット						3
鶴間ひまわり学童保育クラブ				a1	JE3. 6V9W+BT × 1	非常用照明器具	○					2
鶴間ひまわり学童保育クラブ				a2	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					1
鶴間ひまわり学童保育クラブ				a3	JE1. 8V30W+BT × 1	非常用照明器具	○					1
鶴間ひまわり学童保育クラブ				A322	FHF32 (PH) × 2	直付型						7
鶴間ひまわり学童保育クラブ				A322G	FHF32 (PH) × 2	直付型 ガード		○				20
鶴間ひまわり学童保育クラブ				B321	FHF32 (PH) × 1	直付型						6
鶴間ひまわり学童保育クラブ				G18W	FML18 × 1	ブラケット			○			4
鶴間ひまわり学童保育クラブ				D41W	FL40 × 1	ブラケット			○			1
小山学童保育クラブ				A233	FHP23 × 3	スクエア						4
小山学童保育クラブ				B322	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						19
小山学童保育クラブ				B322B	FHF32 (PH)+BT × 2	埋込型 非常灯	○	○				5
小山学童保育クラブ				C322	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						3
小山学童保育クラブ				C322B	FHF32 (PH)+BT × 2	埋込型 非常灯	○					1
小山学童保育クラブ				D321	FHF32 (PH) × 1	直付型 ガード		○				1
小山学童保育クラブ				E32	FHT32 × 1	ダウンライト						11
小山学童保育クラブ				G21	FL20 × 1	ミラーライト						1
小山学童保育クラブ				L	FHF32 (PH) × 1	ミラーライト						2
小山学童保育クラブ				K13B	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					1
小山学童保育クラブ				I10	FL10 × 1	標示灯						1
金井学童保育クラブ				A1	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						26
金井学童保育クラブ				A2	FL20 × 2	埋込下面開放						1
金井学童保育クラブ				B1	FHF32 (PH) × 2	直付型						2

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
金井学童保育クラブ				C1	FHF32 (PH) × 1	直付型						7
金井学童保育クラブ				D1	FHF32 (PH) × 1	コーナーライト		○				2
金井学童保育クラブ				E1	FL20 × 1	キッチンライト						3
金井学童保育クラブ				F1	FL20 × 1	ミラーライト						3
図師学童保育クラブ				105-1	FL20 × 1	キッチンライト						1
図師学童保育クラブ				104-1	FHT57 × 3	スクエア						2
図師学童保育クラブ				201-1	FHT16 × 1	ダウンライト						15
図師学童保育クラブ				202-1	FHT24 × 1	ダウンライト						13
図師学童保育クラブ				203-1	FHT16 × 1	ダウンライト						2
図師学童保育クラブ				501-1	FL10 × 1	標示灯						1
図師学童保育クラブ				106-1	FHF32 (PH) × 1	ミラーライト						2
図師学童保育クラブ				102-1	FHF32 (PH) × 1	直付型						5
図師学童保育クラブ				301-1	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					3
図師学童保育クラブ				101-1	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						2
図師学童保育クラブ				103-1	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放			○			15
図師学童保育クラブ				101-2	FHF32 (PH) +BT × 2	埋込型 非常灯	○					1
図師学童保育クラブ				103-2	FHF32 (PH) +BT × 2	埋込型 非常灯	○	○				6
つくし野学童保育クラブ		1F		F	FL20 × 1	キッチンライト						1
つくし野学童保育クラブ		1F		A	FHP23 × 3	スクエア						4
つくし野学童保育クラブ		1F		H	FHT24 × 1	ダウンライト						5
つくし野学童保育クラブ		1F		K	EFD15/10 × 1	ブラケット				○		3
つくし野学童保育クラブ		1F		G	FL20 × 1	ミラーライト						2
つくし野学童保育クラブ		1F		L	FHF32 (PH) × 1	直付型 ガード			○			1
つくし野学童保育クラブ		1F		J	EFD25/20 × 1	ダウンライト				○		1
つくし野学童保育クラブ		1F		a	JE3. 6V9W+BT × 1	非常用照明器具	○					4
つくし野学童保育クラブ		1F		E	FHF32 (PH) × 1	直付型 ガード			○			1
つくし野学童保育クラブ		1F		C	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						3
つくし野学童保育クラブ		1F		D	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放			○			10
つくし野学童保育クラブ		1F		d	FHF32 (PH) +BT × 1	埋込型 非常灯	○					1
つくし野学童保育クラブ		1F		f	FHF32 (PH) +BT × 2	埋込型 非常灯	○	○				1
つくし野学童保育クラブ		2F		A	FHP23 × 3	スクエア						3
つくし野学童保育クラブ		2F		H	FHT24 × 1	ダウンライト						2
つくし野学童保育クラブ		2F		I	FL10 × 1	標示灯						1
つくし野学童保育クラブ		2F		K	EFD15/10 × 1	ブラケット				○		3
つくし野学童保育クラブ		2F		G	FL20 × 1	ミラーライト						2
つくし野学童保育クラブ		2F		g	FHF32 (PH) +BT × 1	階段通路誘導灯	○					1
つくし野学童保育クラブ		2F		J	FL10 × 1	ダウンライト				○		1
つくし野学童保育クラブ		2F		b	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					1
つくし野学童保育クラブ		2F		E	FHF32 (PH) × 1	直付型 ガード			○			1
つくし野学童保育クラブ		2F		B	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						1
つくし野学童保育クラブ		2F		C	FHF32 (PH) × 1	埋込下面開放						3
つくし野学童保育クラブ		2F		D	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放			○			7
つくし野学童保育クラブ		2F		d	FHF32 (PH) +BT × 1	埋込下面開放非常用	○					1
つくし野学童保育クラブ		2F		e	FHF32 (PH) +BT × 2	埋込下面開放非常用	○					1
つくし野学童保育クラブ		2F		f	FHF32 (PH) +BT × 2	埋込下面開放非常用	○	○				2
南大谷学童保育クラブ		1F		A322	FHF32 (PN) × 2	埋込下面開放						2
南大谷学童保育クラブ		1F		A322G	FHF32 (PN) × 2	埋込下面開放			○			6
南大谷学童保育クラブ		1F		B24	FHT24 × 1	ダウンライト						15
南大谷学童保育クラブ		1F		B32	FHT32 × 1	ダウンライト						2
南大谷学童保育クラブ		1F		D21	FL20 × 1	キッチンライト						1
南大谷学童保育クラブ		1F		E20	FL20 × 1	ブラケット						3
南大谷学童保育クラブ		1F		F322	FHF32 (PH) × 2	埋込下面開放						1
南大谷学童保育クラブ		1F		G13B	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					1
南大谷学童保育クラブ		1F		J15	EFD15/10 × 1	ブラケット						9
南大谷学童保育クラブ		1F		K10	FL10 × 1	標示灯						1
南大谷学童保育クラブ		2F		A322G	FHF32 (PN) × 2	埋込下面開放			○			10
南大谷学童保育クラブ		2F		B24	FHT24 × 1	ダウンライト						2

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
南大谷学童保育クラブ		2F		B32	FHT32×1	ダウンライト						3
南大谷学童保育クラブ		2F		E20	FL20×1	ブラケット						1
南大谷学童保育クラブ		2F		G13B	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					1
南大谷学童保育クラブ		2F		H30B	JE1. 8V30W+BT×1	非常用照明器具	○					1
南大谷学童保育クラブ		2F		J15	EFD15/10×1	ブラケット						1
町田新産業創造センター		1F	部屋	U-1	FL20+BT×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					3
町田新産業創造センター		1F	部屋	L	FCL30×1	シーリングライト			○			2
町田新産業創造センター		1F	部屋	F	FL20×5	スクエア						1
町田新産業創造センター		1F	部屋	I	FHF32 (PN) ×2	直付型						80
町田新産業創造センター		1F	部屋	G2	FDL18×1	ダウンライト						8
町田新産業創造センター		1F	部屋	G1	FDL13×1	ダウンライト						5
町田新産業創造センター		1F	部屋	H	FL10×1	ブラケット						7
町田新産業創造センター		1F	部屋	W	FHF32 (PN) +BT×1	階段通路誘導灯	○					1
町田新産業創造センター		1F	部屋	T2	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					7
町田新産業創造センター		1F	部屋	P1	FHF32 (PN) +BT×1	非常用直付型	○					1
町田新産業創造センター		1F	部屋	A2	FHF32 (PN) ×2	直付型						4
町田新産業創造センター		1F	部屋	A1	FHF32 (PN) ×1	直付型						10
町田新産業創造センター		1F	部屋	M	FL20×1	ブラケット			○			6
町田新産業創造センター		1F	部屋	C2	FHF32 (PN) ×2	埋込下面開放						2
町田新産業創造センター		1F	部屋	B	FL20×2	埋込下面開放						3
町田新産業創造センター		1F	部屋	C1	FHF32 (PN) ×1	埋込下面開放						20
町田新産業創造センター		1F	部屋	Q	FL20+BT×2	埋込下面開放非常用	○					2
町田新産業創造センター		2F	部屋	V-1	FL20+BT×1	B級・BL形 通路誘導灯両面型	○					2
町田新産業創造センター		2F	部屋	U-1	FL20+BT×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					2
町田新産業創造センター		2F	部屋	E	FL20×5	スクエア						1
町田新産業創造センター		2F	部屋	I	FHF32 (PN) ×2	直付型						83
町田新産業創造センター		2F	部屋	G1	FDL13×1	ダウンライト						2
町田新産業創造センター		2F	部屋	G2	FDL18×1	ダウンライト						4
町田新産業創造センター		2F	部屋	H	FL10×1	ブラケット						5
町田新産業創造センター		2F	部屋	W	FHF32 (PN) +BT×1	階段通路誘導灯	○					1
町田新産業創造センター		2F	部屋	T1	JE3. 6V9W+BT×1	非常用照明器具	○					1
町田新産業創造センター		2F	部屋	T2	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					14
町田新産業創造センター		2F	部屋	P2	FHF32 (PN) +BT×2	非常用直付型	○					1
町田新産業創造センター		2F	部屋	P1	FHF32 (PN) +BT×1	非常用直付型	○					1
町田新産業創造センター		2F	部屋	O	FHF32 (PN) ×2	非常用直付型	○					6
町田新産業創造センター		2F	部屋	A1	FHF32 (PN) ×1	直付型						10
町田新産業創造センター		2F	部屋	A2	FHF32 (PN) ×2	直付型						11
町田新産業創造センター		2F	部屋	M	FL20×1	ブラケット			○			1
町田新産業創造センター		2F	部屋	C1	FHF32 (PN) ×1	埋込下面開放						6
町田新産業創造センター		2F	部屋	B	FL20×2	埋込下面開放						2
町田新産業創造センター		2F	部屋	C2	FHF32 (PN) ×2	埋込下面開放						2
町田新産業創造センター		2F	部屋	Q	FL20+BT×2	埋込下面開放非常用	○					2
町田新産業創造センター		2F	部屋	R	FHF32 (PN) +BT×1	埋込下面開放非常用	○					14
町田新産業創造センター		3F	部屋	U-1	FL20+BT×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					2
町田新産業創造センター		3F	部屋	I	FHF32 (PN) ×2	直付型						79
町田新産業創造センター		3F	部屋	G2	FDL18×1	ダウンライト						4
町田新産業創造センター		3F	部屋	G1	FDL13×1	ダウンライト						2
町田新産業創造センター		3F	部屋	H	FL10×1	ブラケット						5
町田新産業創造センター		3F	部屋	T2	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					7
町田新産業創造センター		3F	部屋	P2	FHF32 (PN) +BT×2	非常用直付型	○					1
町田新産業創造センター		3F	部屋	P1	FHF32 (PN) +BT×1	非常用直付型	○					1
町田新産業創造センター		3F	部屋	O	FHF32 (PN) ×2	非常用直付型	○					9
町田新産業創造センター		3F	部屋	A1	FHF32 (PN) ×1	直付型						9
町田新産業創造センター		3F	部屋	A2	FHF32 (PN) ×2	直付型						5
町田新産業創造センター		3F	部屋	M	FL20×1	ブラケット			○			1
町田新産業創造センター		3F	部屋	C1	FHF32 (PN) ×1	埋込下面開放						15
町田新産業創造センター		3F	部屋	B	FL20×2	埋込下面開放						2

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
町田新産業創造センター		3F	部屋	C2	FHF32 (PN) × 2	埋込下面開放						2
町田新産業創造センター		3F	部屋	Q	FL20+BT × 2	埋込下面開放非常用	○					2
町田新産業創造センター		3F	部屋	R	FHF32 (PN) +BT × 1	埋込下面開放非常用	○					4
小野路宿里山交流館		1F	主屋・事務室	R1	CF130T4EN/C × 1	C級 避難口誘導灯片面型	○					2
小野路宿里山交流館		1F	土蔵	R1	CF130T4EN/C × 1	C級 避難口誘導灯片面型	○					1
小野路宿里山交流館		1F	主屋・事務室	N	LW90W × 1	レンジフード用器具						2
小野路宿里山交流館		1F	主屋・事務室	P1	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					3
小野路宿里山交流館		1F	主屋・事務室	P2	JE3. 6V9W+BT × 1	非常用照明器具	○					2
小野路宿里山交流館		1F	主屋・事務室	Q1	JE1. 8V30W+BT × 1	非常用照明器具	○			○	5,000	3
小野路宿里山交流館		1F	主屋・事務室	Q2	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					2
小野路宿里山交流館		1F	主屋・事務室	Q3	JE3. 6V9W+BT × 1	非常用照明器具	○					2
小野路宿里山交流館		1F	土蔵	Q2	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					2
小野路宿里山交流館		2F	主屋	S	CF130T4EN/C × 1	C級 通路誘導灯両面型	○					1
小野路宿里山交流館		2F	土蔵	S	CF130T4EN/C × 1	C級 通路誘導灯両面型	○			○	5,000	1
小野路宿里山交流館		2F	主屋	P2	JE3. 6V9W+BT × 1	非常用照明器具	○					2
小野路宿里山交流館		2F	主屋	Q2	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○					2
小野路宿里山交流館		2F	土蔵	Q2	JE4. 8V13W+BT × 1	非常用照明器具	○			○	5,000	1
リレーセンターみなみ		B1F		B1	FL40 × 2	直付型				○	8,000	46
リレーセンターみなみ		B1F		D1	FL40 × 1	直付型				○	8,000	15
リレーセンターみなみ		B1F		D1*	FL40 × 1	直付型				○	8,000	4
リレーセンターみなみ		B1F		D2	FL40 × 1	直付型				○	8,000	8
リレーセンターみなみ		B1F		F	FL40+BT × 2	非常用直付型	○			○	8,000	4
リレーセンターみなみ		B1F		G	FL20+BT × 1	非常用直付型	○			○	8,000	3
リレーセンターみなみ		B1F		K	FL10+BT × 1	C級 避難口誘導灯片面型	○			○	8,000	5
リレーセンターみなみ		B1F		L (片)	FL10+BT × 1	C級 通路誘導灯片面型	○			○	8,000	2
リレーセンターみなみ		B1F		L (両)	FL10+BT × 1	C級 通路誘導灯両面型	○			○	8,000	1
リレーセンターみなみ		1F		B1	FL40 × 2	直付型				○	8,000	52
リレーセンターみなみ		1F		B2	FL40 × 2	直付型 防湿・防雨型			○	○	8,000	12
リレーセンターみなみ		1F		C1	FL40 × 1	直付型				○	8,000	1
リレーセンターみなみ		1F		C2	FL20 × 1	直付型				○	8,000	1
リレーセンターみなみ		1F		D1	FL40 × 1	直付型				○	8,000	7
リレーセンターみなみ		1F		D2	FL40 × 1	直付型				○	8,000	21
リレーセンターみなみ		1F		F	FL40+BT × 2	非常用直付型	○			○	8,000	3
リレーセンターみなみ		1F		G	FL20+BT × 1	非常用直付型	○			○	8,000	7
リレーセンターみなみ		1F		H	FL20 × 1	ブラケット			○	○	8,000	7
リレーセンターみなみ		1F		I	FL20 × 1	キッチンライト				○	8,000	1
リレーセンターみなみ		1F		J	FL10 × 1	ブラケット				○	8,000	2
リレーセンターみなみ		1F		K	FL10+BT × 1	C級 避難口誘導灯片面型	○			○	8,000	5
リレーセンターみなみ		1F		L (両)	FL10+BT × 1	C級 通路誘導灯両面型	○			○	8,000	2
排水浄化センター管理棟		1F		B	FL40 × 2	埋込下面開放						4
排水浄化センター管理棟		1F		E	LW54W × 1	ダウンライト						3
排水浄化センター管理棟		1F		F	FL20 × 4	スクエア						2
排水浄化センター管理棟		1F		G	FL20 × 1	キッチンライト						1
排水浄化センター管理棟		1F		H	FPL13 × 1	ブラケット			○			2
排水浄化センター管理棟		1F		I	FL40 × 1	直付型						1
排水浄化センター管理棟		-		Z	FDL27 × 2	街路灯				○	4,500	1
排水浄化センター管理棟		2F		B	FL40 × 2	埋込下面開放						3
排水浄化センター管理棟		2F		D	J12V50W × 1	ダウンライト						4
排水浄化センター管理棟		2F		E	LW54W × 1	ダウンライト						9
排水浄化センター管理棟		2F		F	FL20 × 4	スクエア						4
排水浄化センター管理棟		2F		G	FL20 × 1	キッチンライト						1
排水浄化センター管理棟		2F		J20	FL20 × 2	直付型						1
排水浄化センター管理棟		2F		J40	FL40 × 2	直付型						2
排水浄化センター管理棟		2F		K	FPL28 × 4	シャンデリア						1
排水浄化センター管理棟		2F		L	FPL36 × 3	スクエア						8
排水浄化センター管理棟		2F		M	FCL20 × 1	シーリングライト			○			1
排水浄化センター管理棟		2F		N	LW5W × 1	フットライト						1

施設名	館	階数	部屋名	既設									
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)	
排水浄化センター管理棟		1F		A	FL20+BT×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					1	
排水浄化センター管理棟		1F		B	FL20+BT×1	B級・BL形 通路誘導灯両面型	○					1	
排水浄化センター管理棟		1F		C	FL20+BT×1	B級・BL形 通路誘導灯片面型	○					1	
排水浄化センター管理棟		1F		D	LE7. 2V20W+BT×1	非常用照明器具	○					2	
排水浄化センター管理棟		2F		A	FL20+BT×1	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					1	
排水浄化センター管理棟		2F		C	FL20+BT×1	B級・BL形 通路誘導灯片面型	○					1	
排水浄化センター管理棟		2F		D	LE7. 2V20W+BT×1	非常用照明器具	○					4	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		A1	FL20×1	埋込下面開放						3	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		A2	FLR40×1	埋込下面開放						8	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		A2	FLR40×1	埋込下面開放						1	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		B1	FL20×2	埋込下面開放						1	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		C	FLR40×2	埋込下面開放				○	4,000	36	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		E	FPL55×4	スクエア				○	4,000	1	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		F2	FLR40×1	直付型 防湿・防雨型			○	○	4,000	2	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		F3	FLR40×1	直付型 防湿・防雨型			○			1	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		G	FLR40×1	直付型 ガード		○				1	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		N	FPL36×3	スクエア 和風						1	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		O	FL20×1	キッチンライト						1	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		P	FL20×1	ミラーライト						3	
境川クリーンセンター旧管理棟		1F		S	FL10×1	標示灯						1	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		A1	FL20×1	埋込下面開放						3	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		A2	FLR40×1	埋込下面開放						10	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		C	FLR40×2	埋込下面開放						30	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		D	FLR40×1	埋込下面ガード						1	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		E	FPL55×4	スクエア				○	4,000	1	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		F3	FLR40×1	直付型 防湿・防雨型			○			1	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		H	FLR40×1	階段通路誘導灯	○			○	4,000	1	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		I	FDL27×1	シーリングライト			○	○	4,000	2	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		J1	HF250×1	ダウンライト						1	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		J2	HF250×1	ダウンライト						2	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		K	FDL13×1	ダウンライト						1	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		L	FCL40×1	シーリングライト			○			2	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		M	FDL9×1	ブラケット			○			2	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		N	FPL36×3	スクエア 和風						2	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		O	FL20×1	キッチンライト						1	
境川クリーンセンター旧管理棟		2F		P	FL20×1	ミラーライト						1	
木曽自転車等保管場所	屋外			A、B	FHT42×1	防犯灯				○	○	4,500	17
木曽自転車等保管場所	管理棟			FSS9-322PN	FHF32(PN)×2	直付型						3	
木曽自転車等保管場所	管理棟			WF20031	FL20×1	ブラケット				○		3	
木曽自転車等保管場所	管理棟			ISC-10-60	LW54W×1	シーリングライト						1	
町田市民球場管理棟		1F		E	FL20×1	ブラケット			○			4	
町田市民球場管理棟		1F		D	FLR40×1	直付型						4	
町田市民球場管理棟		1F		B	FLR40×2	直付型						2	
町田市民球場管理棟		1F		A	FLR40×2	直付型						4	
町田市民球場管理棟		1F		C	FLR40×1	直付型						8	
町田市民球場管理棟		2F		E	FL20×1	ブラケット			○			1	
町田市民球場管理棟		2F		A	FLR40×2	直付型						14	
町田ぼたん園	休憩所			D	FL20×1	キッチンライト						2	
町田ぼたん園	休憩所			J	LW54W×1	スポットライト						3	
町田ぼたん園	休憩所			K1	LW50W×1	ダウンライト						4	
町田ぼたん園	休憩所			K2	FPL13×1	ダウンライト						3	
町田ぼたん園	休憩所			E	HF100×1	ペンダント						8	
町田ぼたん園	休憩所			B2	FLR40×1	直付型						2	
町田ぼたん園	休憩所			B3	FLR40×2	直付型 防湿・防雨型			○			2	
町田ぼたん園	案内所			D	FL20×1	キッチンライト						1	
町田ぼたん園	案内所			I	LW36W×1	シーリングライト			○			1	
町田ぼたん園	案内所			C2	FL20×3	直付型						1	

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
町田ぼたん園	案内所			L	LW36W×1	スポットライト						2
町田ぼたん園	案内所			N	LW90W×1	スポットライト						2
町田ぼたん園	案内所			K1	LW50W×1	ダウンライト						2
町田ぼたん園	案内所			K2	FPL13×1	ダウンライト						1
町田ぼたん園	案内所			M	FLR40×2	埋込下面開放						6
町田ぼたん園	トイレ棟			H	LW54W×1	ブラケット						7
町田ぼたん園	トイレ棟			A	HF100×1	ペンダント						7
町田ぼたん園	トイレ棟			C	FL10×1	標示灯						1
町田市立陸上競技場	メインスタンド			FRS15L1-322	FHF32 (PN) ×2	埋込型ルーバー						2
町田市立陸上競技場	チケット棟			FSL1-322	FHF32 (PN) ×2	埋込型ルーバー						6
町田市立陸上競技場	メインスタンド			SP1	FHF63×1	埋込型ルーバー						38
町田市立陸上競技場	メインスタンド			SP7	FL20×1	キッチンライト						2
町田市立陸上競技場	メインスタンド			HEW6026CE	EFD15/10×1	シーリングライト				○		4
町田市立陸上競技場	メインスタンド			SP15	FCL30×1	シーリングライト				○		19
町田市立陸上競技場	メインスタンド			SP8	MT150×1	スポットライト						8
町田市立陸上競技場	メインスタンド			SP11	MF400×1	スポットライト						40
町田市立陸上競技場	メインスタンド			SP14	CDM-T150W×1	スポットライト						12
町田市立陸上競技場	メインスタンド				FHF32 (PN) ×1	階段通路誘導灯 防雨型	○			○		6
町田市立陸上競技場	メインスタンド				FHF32 (PN) ×1	階段通路誘導灯 防雨型	○			○		1
町田市立陸上競技場	メインスタンド				FHF32 (PN) ×1	階段通路誘導灯	○					13
町田市立陸上競技場	メインスタンド				FHF24×1	階段通路誘導灯	○					56
町田市立陸上競技場	メインスタンド			FSS8-321	FHF32 (PH) ×1	直付型						152
町田市立陸上競技場	メインスタンド			FRS2-322	FHF32 (PH) ×2	直付型						26
町田市立陸上競技場	メインスタンド			SP4	FHT42×2	ダウンライト				○		404
町田市立陸上競技場	メインスタンド			SP5	FHT42×1	ダウンライト				○		4
町田市立陸上競技場	メインスタンド			FSS6-322	FHF32 (PN) ×2	直付型						6
町田市立陸上競技場	チケット棟			SP1'	MT200C-SPD×1	投光器						14
町田市立陸上競技場	チケット棟			FSS9-162	FHF16 (PH) ×2	直付型						3
町田市立陸上競技場	チケット棟			FSS9-321	FHF32 (PH) ×1	直付型						3
町田市立陸上競技場	倉庫			FSS9-321G	FHF32 (PH) ×1	直付型 ガード			○			60
町田市立陸上競技場	メインスタンド			FSS9-322	FHF32 (PH) ×2	直付型						29
町田市立陸上競技場	メインスタンド			FSS8MP-321	FHF32 (PH) ×1	直付型 防湿・防雨型				○		2
町田市立陸上競技場	メインスタンド			FBF7RP-321	FHF32 (PN) ×1	ブラケット				○		6
町田市立陸上競技場	付属棟		売店他	A322	FHF32 (PN) ×2	直付型						10
町田市立陸上競技場	メインスタンド			FRS15F1-322	FHF32 (PN) ×2	埋込下面パネル						67
町田市立陸上競技場	付属棟		給湯室	B321	FHF32 (PH) ×1	埋込下面開放						2
町田市立陸上競技場	メインスタンド			FRS15-321	FHF32 (PH) ×1	埋込下面開放						35
町田市立陸上競技場	メインスタンド			FRS15-322	FHF32 (PH) ×2	埋込下面開放						175
かしの木山自然公園	管理棟	1F		A	FL40×2	埋込下面開放						18
かしの木山自然公園	管理棟	1F		C	FL20×2	埋込下面開放						8
かしの木山自然公園	管理棟	1F		C1	FL40×2	埋込下面開放						9
かしの木山自然公園	管理棟	1F		C3	FL40+BT×2	埋込下面開放非常用	○					1
かしの木山自然公園	管理棟	1F		D	FL40×1	埋込下面開放						1
かしの木山自然公園	管理棟	1F		E	FDL18×1	ダウンライト				○		4
かしの木山自然公園	管理棟	1F		E1	FDL18×1	ダウンライト						6
かしの木山自然公園	管理棟	1F		F	FL20×3	シーリングライト						2
かしの木山自然公園	管理棟	1F		G-1	FL40×2	直付型			○			1
かしの木山自然公園	管理棟	1F		H	FL20×1	ブラケット						4
かしの木山自然公園	管理棟	1F		I	100V1C×1	表示灯 緑色						1
かしの木山自然公園	管理棟	1F		J	FL10×1	標示灯						1
かしの木山自然公園	管理棟	1F		N	FL10×1	C級 避難口誘導灯片面型	○					1
かしの木山自然公園	管理棟	1F		P	FDL13×1	ブラケット				○		4
かしの木山自然公園	管理棟	2F		G-1	FL40×2	直付型			○			1
かしの木山自然公園	管理棟	2F		A	FL40×2	埋込下面開放						24
かしの木山自然公園	管理棟	2F		B	FL40×3	埋込下面開放						2
かしの木山自然公園	管理棟	2F		H1	FL40×1	ブラケット				○		1
かしの木山自然公園	管理棟	2F		C	FL20×2	埋込下面開放						4

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
かしの木山自然公園	管理棟	2F		C2	FL20+BT×2	埋込下面開放非常用	○					3
堂之坂公苑		1F	トイレ	D	FML18×1	シーリングライト			○			4
堂之坂公苑		1F	トイレ	E	FML18×1	シーリングライト			○			2
堂之坂公苑		1F	トイレ	G	FL10×1	標示灯						1
堂之坂公苑		1F	管理室	C	FLR40×2	直付型						1
堂之坂公苑		1F	トイレ	A-1	FLR40×1	直付型 防湿・防雨型		○	○			2
堂之坂公苑		1F	トイレ	B-1	FL20×2	直付型 防湿・防雨型		○	○			1
小野路公園	球場棟	1F	部屋	A321	FHF32(PH)×1	埋込下面開放						17
小野路公園	球場棟	1F	部屋	A322	FHF32(PH)×2	埋込下面開放						20
小野路公園	球場棟	1F	部屋	B321	FHF32(PH)×1	直付型						25
小野路公園	球場棟	1F	エレベーター棟	B321WP	FHF32(PH)×1	直付型 防湿・防雨型			○			2
小野路公園	球場棟	1F	部屋	B322	FHF32(PH)×2	直付型						13
小野路公園	球場棟	1F	部屋	B322G	FHF32(PH)×2	直付型 ガード		○				14
小野路公園	球場棟	1F	エレベーター棟	B322WPG	FHF32(PH)×2	直付型 防湿・防雨型 ガード付		○	○			4
小野路公園	球場棟	1F	軒下	C241	FHT24×1	ダウンライト			○			20
小野路公園	球場棟	1F	部屋	D323	FHP32(PS)×3	埋込下面ルーバー						4
小野路公園	球場棟	1F	部屋	a321	FHF32(PH)+BT×1	埋込下面開放非常用	○					17
小野路公園	球場棟	1F	部屋	a322	FHF32(PH)+BT×2	埋込下面開放非常用	○					9
小野路公園	球場棟	1F	部屋	b322	FHF32(PH)+BT×2	非常用直付型	○					4
小野路公園	球場棟	1F	エレベーター棟	b322WPG	FHF32(PH)+BT×2	非常用直付型 防湿・防雨型 ガード付	○	○	○			2
小野路公園	球場棟	1F	部屋	c131	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					1
小野路公園	球場棟	1F	部屋	e1	CF200T4EN/C2×1	避難口誘導灯 (BH級) 点滅形 片面 電池内蔵	○					5
小野路公園	球場棟	1F	部屋	f1	CF200T4EN/C2×1	B級・BH形 通路誘導灯片面型	○					2
小野路公園	球場棟	1F	部屋	f2	CF200T4EN/C2×2	B級・BH形 通路誘導灯両面型	○					3
小野路公園	球場棟	1F	部屋	e321	FHF32(PH)+BT×1	階段通路誘導灯	○					1
小野路公園	球場棟	2F	通路	B321WP	FHF32(PH)×1	直付型 防湿・防雨型			○			28
小野路公園	球場棟	2F	階段	d321	FHF32(PH)+BT×1	階段通路誘導灯 防雨型	○		○			10
小野路公園	球場棟	2F	通路	e1	CF200T4EN/C2×1	避難口誘導灯 (BH級) 点滅形 片面 電池内蔵	○					10
小野路公園	球場棟	RF	エレベーター棟	B321WP	FHF32(PH)×1	直付型 防湿・防雨型			○			1
小野路公園	球場棟	RF	階段	g1	CF200T4EN/C2×1	B級・BH形 防湿型防雨型避難口誘導灯片	○	○	○			5
小野路公園	球場棟	RF	部屋	***	-	誘導灯信号装置						1
小野路公園	球場前みんなのトイレ	1F	部屋	E1	FL20×1	ブラケット			○			11
小野路公園	管理棟	1F	部屋	A	FHF32(PN)×1	直付型						45
小野路公園	管理棟	1F	部屋	AS	FHF32(PN)×1	直付型 センサ付						1
小野路公園	管理棟	1F	部屋	BS	FHF32(PN)×2	直付型 センサ付						2
小野路公園	管理棟	1F	部屋	C	FHF32(PH)×1	埋込下面開放						1
小野路公園	管理棟	1F	部屋	D1	FHF16(PH)×2	埋込下面開放						11
小野路公園	管理棟	1F	部屋	D2	FHF32(PH)×2	埋込下面開放						12
小野路公園	管理棟	1F	部屋	E1	FL20×1	ブラケット			○			2
小野路公園	管理棟	1F	部屋	E2	FHF32(PN)×1	ブラケット			○			1
小野路公園	管理棟	1F	部屋	E2'	FHF32(PN)×1	ミラーライト						2
小野路公園	管理棟	1F	部屋	F	FHT32×1	ダウンライト						20
小野路公園	管理棟	1F	部屋	U1	JE3. 6V9W+BT×1	非常用照明器具	○					4
小野路公園	管理棟	1F	部屋	U2	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					3
小野路公園	管理棟	1F	部屋	SM	-	人感センサ (親機)						4
小野路公園	管理棟	1F	部屋	SS	-	人感センサ (子機)						3
小野路公園	管理棟	1F	部屋	SF	-	人感センサ (子機) 換気扇接続端子付						4
小野路公園	管理棟	1F	部屋	RAS	-	人感センサ操作ユニット						4
小野路公園	管理棟	2F	部屋	A	FHF32(PN)×1	直付型						18
小野路公園	管理棟	2F	部屋	C	FHF32(PH)×1	埋込下面開放						1
小野路公園	管理棟	2F	部屋	D1	FHF16(PH)×2	埋込下面開放						6
小野路公園	管理棟	2F	部屋	D2	FHF32(PH)×2	埋込下面開放						30
小野路公園	管理棟	2F	部屋	E2'	FHF32(PN)×1	ミラーライト						2
小野路公園	管理棟	2F	部屋	F	FHT32×1	ダウンライト						7
小野路公園	管理棟	2F	部屋	U1	JE3. 6V9W+BT×1	非常用照明器具	○					2
小野路公園	管理棟	2F	部屋	U2	JE4. 8V13W+BT×1	非常用照明器具	○					6
小野路公園	管理棟	2F	部屋	U3	JE1. 8V30W+BT×1	非常用照明器具	○					1

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
小野路公園	管理棟	2F	部屋	SM	-	人感センサ（親機）						2
小野路公園	管理棟	2F	部屋	SS	-	人感センサ（子機）						2
小野路公園	管理棟	2F	部屋	SF	-	人感センサ（子機）換気扇接続端子付						2
小野路公園	管理棟	2F	部屋	RAS	-	人感センサ操作ユニット						2
小野路公園	グラウンドみんなのトイレ	1F	部屋	*BK	EFD15/12×1	ブラケット			○			20
小野路公園	グラウンドみんなのトイレ	1F	部屋	**BK	FL10×1	標示灯						1
小野路公園	プレハブ倉庫・倉庫	1F	部屋	I1	FL40×1	直付型						4
小野路公園	プレハブ倉庫・倉庫	1F	部屋	I2	FL40×2	直付型						3
小野路公園	プレハブ倉庫・倉庫	1F	部屋	I3	FL20×1	直付型						1
小野路公園	プレハブ倉庫・倉庫	1F	部屋	N1	LW36W×1	ダウンライト						1
小野路公園	プレハブ倉庫・倉庫	1F	部屋	Q1	FCL32+40×1	ペンダント						1
忠生がにやら自然館				E1	FL20×1	キッチンライト						1
忠生がにやら自然館				D1	FL20×5	シーリングライト						1
忠生がにやら自然館				C1	FDL13×1	ダウンライト						2
忠生がにやら自然館				C2	FDL18×1	ダウンライト						4
忠生がにやら自然館				C3	FDL27×1	ダウンライト						19
忠生がにやら自然館				M1	FDL13×1	ダウンライト						16
忠生がにやら自然館				N1	MF100×1	ダウンライト						12
忠生がにやら自然館				C4	FDL27+BT×1	ダウンライト 非常用	○					2
忠生がにやら自然館				P1	FL10×1	標示灯						1
忠生がにやら自然館				F1	FL20×1	ブラケット						5
忠生がにやら自然館				I1	FDL27×1	ブラケット			○			2
忠生がにやら自然館				L1	FL20×1	ブラケット			○			1
忠生がにやら自然館				J1	LW54W×1	ダウンライト						2
忠生がにやら自然館				H1	LW36W×1	直付型						16
忠生がにやら自然館				O1	JE3. 6V9W+BT×1	非常用照明器具	○					1
忠生がにやら自然館				O2	JE1. 8V30W+BT×1	非常用照明器具	○					2
忠生がにやら自然館				B4	FL40+BT×1	非常用直付型	○					1
忠生がにやら自然館				B5	FL40+BT×2	非常用直付型	○					1
忠生がにやら自然館				B1	FL20×1	直付型						2
忠生がにやら自然館				B2	FL40×1	直付型						5
忠生がにやら自然館				B3	FL40×2	直付型						1
忠生がにやら自然館				K1	FL20×1	ブラケット			○			2
忠生がにやら自然館				A1	FL40×1	埋込下面開放						6
忠生がにやら自然館				A2	FL40×2	埋込下面開放						13
忠生がにやら自然館				G1	FL40×2	埋込下面開放						6
忠生がにやら自然館				A3	FL40×2	埋込下面開放非常用	○					4
忠生がにやら自然館				G2	FL40+BT×2	埋込下面開放非常用	○					4
真光寺公園		1F	管理事務所	D	FCL30+40×1	シーリングライト						1
真光寺公園		1F	管理事務所	C	LW54W×1	シーリングライト						1
真光寺公園		1F	管理事務所	B	FPL13×1	ブラケット			○			2
真光寺公園		1F	管理事務所	A	FLR40×2	直付型						4
真光寺公園		2F	トイレ棟	A	FML13×1	ブラケット			○			9
芹ヶ谷公園		1F	トイレ 西側	B	LDS36W×1	小型シーリング						2
芹ヶ谷公園		1F	管理棟	C	FL20×2	シーリングライト						1
芹ヶ谷公園		1F	トイレ 西側	E	110V5W×1	赤色灯						1
芹ヶ谷公園		1F	トイレ 西側	D	FL10×1	標示灯						1
芹ヶ谷公園		1F	管理棟	A	FLR40×2	直付型						1
芹ヶ谷公園		1F	管理棟	B	FLR40×2	直付型						1
芹ヶ谷公園		1F	トイレ 西側	A	FL40×1	直付型						3
芹ヶ谷公園		1F	管理棟	D	FL10×1	ブラケット			○			1
芹ヶ谷公園		1F	管理棟	E	FL10×1	ブラケット			○			1
芹ヶ谷公園		1F	管理棟	F	FL10×1	ブラケット			○			1
芹ヶ谷公園		1F	トイレ 西側	C	FL20×2	ブラケット			○			1
薬師池公園	男子トイレ棟			E	LW54W×1	ブラケット			○			3
薬師池公園	男子トイレ棟			B	MF100×1	ペンダント						4
薬師池公園	男子トイレ棟			A	FL10×1	標示灯						1

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
薬師池公園	男子トイレ棟			D	FL20×1	ブラケット			○			1
薬師池公園	女子トイレ棟			E	LW54W×1	ブラケット			○			5
薬師池公園	女子トイレ棟			B	MF100×1	ペンダント						4
薬師池公園	女子トイレ棟			A	FL10×1	標示灯						1
薬師池公園	女子トイレ棟			D	FL20×1	ブラケット			○			1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			1	FL10×1	直付型						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			15	FL20×1	キッチンライト						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			16	FL20×1	キッチンライト						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			7	LW54W×1	シーリングライト						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			8	LW54W×1	シーリングライト						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			9	LW54W×1	シーリングライト						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			17	FCL32+40×1	シーリングライト						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			12	FLR40×2	直付型						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			13	FLR40×2	直付型						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			23	FL20×1	直付型						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			5	FCL30×4	シャンデリア						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			14	FCL30×4	シャンデリア						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			11	LW54W×1	ダウンシーリング						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			18-20	FLR40×2	直付型						3
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			6	LW54W×1	ブラケット						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			2	FCL30+40×1	ペンダント						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			3	FCL30×2	ペンダント						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			4	LW54W×1	ペンダント						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			10	FCL30+40×1	ペンダント						1
野津田公園	集会所 北テニスコート受付			21-22	LW54W×1	ペンダント						2
野津田公園	テニスコートユニバーサルトイレ			A	FPL18×1	ブラケット			○			19
野津田公園	テニスコートユニバーサルトイレ			B	FL10×1	標示灯						1
野津田公園	上の原事務所・更衣室・トイレ			D321	FHF32 (PH) ×1	ブラケット			○			2
野津田公園	上の原事務所・更衣室・トイレ			G201	FL20×1	ブラケット			○			1
野津田公園	上の原事務所・更衣室・トイレ			B321	FHF32 (PH) ×1	直付型						19
野津田公園	上の原事務所・更衣室・トイレ			F101	FL10×1	標示灯						1
野津田公園	上の原事務所・更衣室・トイレ			C321	FHF32 (PH) ×1	直付型						2
野津田公園	上の原事務所・更衣室・トイレ			E181	FPL18×1	ブラケット			○			4
野津田公園	上の原事務所・更衣室・トイレ			H181	FPL18×1	ブラケット			○			2
野津田公園	上の原事務所・更衣室・トイレ			A322	FHF32 (PH) ×2	埋込下面開放						2
野津田公園	多目的広場トイレ			ブラケット	EFD25/22×1	シーリングライト			○			2
野津田公園	多目的広場トイレ			ミラーライト3	FL15×1	ブラケット						2
野津田公園	多目的広場トイレ			入口	GC100V40W50E17	ブラケット			○			6
野津田公園	多目的広場トイレ			ミラーライト1	FLR40×1	ミラーライト						14
野津田公園	多目的広場トイレ			ミラーライト2	FL20×1	ミラーライト						2
野津田公園	バイオトイレ			内部	FLR40×2	直付型						2
野津田公園	バイオトイレ			外部	J12V75W×1	スポットライト			○			2
鶴川中央公園			管理棟	E1	FHT16×1	ダウンライト						1
鶴川中央公園			管理棟	E2	FHT24×1	ダウンライト						5
鶴川中央公園			管理棟	F	FL10×1	標示灯						1
鶴川中央公園			管理棟	D-1	FHF32 (PN) ×1	直付型		○				2
鶴川中央公園			管理棟	A	FHF32 (PN) ×2	埋込下面開放						3
鶴川中央公園			管理棟	B1	FHF32 (PN) ×2	埋込下面開放						3
鶴川中央公園			管理棟	B2	FHF32 (PH) ×1	埋込下面開放						1
鶴川中央公園			管理棟	C	FHF16 (PH) ×2	埋込下面開放						2
サン町田旭体育館		B1F		A1	FL40×2	直付型						4
サン町田旭体育館		1F		A2	FL40×2	直付型		○				4
サン町田旭体育館		共通		A3	FL40×1	直付型						9
サン町田旭体育館		1F		A4	FL40×1	直付型		○				14
サン町田旭体育館		1F		A5	FL40×1	直付型						31
サン町田旭体育館		B1F		A6	FL40×1	直付型	○					3
サン町田旭体育館		2F		B1	FL40×2	直付型						9

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
サン町田旭体育館		共通		C1	FL40×2	埋込下面開放						17
サン町田旭体育館		共通		C2	FL40×1	埋込下面開放						30
サン町田旭体育館		1-2F		C3	FL20×2	埋込下面開放						10
サン町田旭体育館		1-2F		D	FL40×2	埋込型ルーバー						57
サン町田旭体育館		1F		E	FL40×2	埋込型ルーバー						12
サン町田旭体育館		B1-1F		F	FPL36×3	スクエア						7
サン町田旭体育館		1-2F		G	FDL27×1	ダウンライト						10
サン町田旭体育館		1F		H	MT70×1	ダウンライト						10
サン町田旭体育館		2F	多目的室	I1	MT70×1	ダウンライト 傾斜天井				○	4,200	14
サン町田旭体育館		2F	多目的室	I2	MT70×1	ダウンライト				○	4,200	28
サン町田旭体育館		2F	ロビー上部	J	MQD150×1	ダウンライト				○	6,700	10
サン町田旭体育館		1-2F		K	MT70×1	ダウンライト						182
サン町田旭体育館		1F		K1	MT70×1	ダウンライト						1
サン町田旭体育館		1-2F		L1	FL40×1	直付型						39
サン町田旭体育館		2F	多目的室	L1	FL40×1	直付型				○	4,200	48
サン町田旭体育館		1-2F		L2	FL20×1	直付型						22
サン町田旭体育館		1-2F		M	FDL18×1	直付型						19
サン町田旭体育館		2F	多目的室	M	FDL18×1	直付型				○	4,200	29
サン町田旭体育館		1-2F		N	FL10×1	標示灯						6
サン町田旭体育館		1-2F		O	FL20×4	シーリングライト						3
サン町田旭体育館		1F		P	LW54W×1	シーリングライト			○			20
サン町田旭体育館		2F		R	MF250×1	高天井用器具						5
サン町田旭体育館		1-2F		S	FL15×1	キッチンライト						3
サン町田旭体育館		1F		T1	FL20×1	直付型						3
サン町田旭体育館		共通		T2	FL40×1	直付型						19
サン町田旭体育館		1F		T2G	FL40×1	直付型 ガード		○				2
サン町田旭体育館		共通		U	FL20×1	ブラケット			○			4
サン町田旭体育館		1F		V	FHF32(PH)×1	浴室灯						2
サン町田旭体育館		1F		W	FML36×2	スクエア						15
サン町田旭体育館		外構		X	HF100×2	街路灯				○	4,500	4
サン町田旭体育館		外構		Y	FDL13×1	庭園灯						7
サン町田旭体育館		外構		Z	HF100×1	街路灯				○	4,500	6
サン町田旭体育館		1F		い	FL40×1	直付型						7
サン町田旭体育館		1F		う	FL20×1	ミラーライト						4
サン町田旭体育館		1F		え	LW54W×1	ダウンライト						1
サン町田旭体育館		1F		か	FML13×1	ブラケット						1
サン町田旭体育館		共通		a	LW36W×1	非常用照明器具	○					108
サン町田旭体育館		2F	多目的室	a	LW36W×1	非常用照明器具	○			○	4,200	8
サン町田旭体育館		共通		c'	FL40×1	階段通路誘導灯	○					7
サン町田旭体育館		1F		d	FL40+BT×1	埋込下面開放非常用	○					1
サン町田旭体育館		共通		e	FCL20+BT×1	階段通路誘導灯 防雨型	○		○			9
サン町田旭体育館		1-2F		f1	CF200T4EN×2	B級・BH形 避難口誘導灯片面型	○					7
サン町田旭体育館		1-2F		g1	CF200T4EN×2	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					5
サン町田旭体育館		2F		h1	CF200T4EN×2	B級・BL形 通路誘導灯片面型	○					3
サン町田旭体育館		1-2F		h2	CF200T4EN×2	B級・BL形 通路誘導灯片面型	○					6
サン町田旭体育館		1-2F		i	CF200T4EN×2	B級・BL形 避難口誘導灯片面型	○					9
サン町田旭体育館		共通		j	CF200T4EN×2	B級・BH形 避難口誘導灯片面型	○					4
サン町田旭体育館		B1F		K'	CF200T4EN×2	B級・BH形 避難口誘導灯片面型	○					2
サン町田旭体育館		B1-1F		m1	CF200T4EN×2	B級・BL形 通路誘導灯片面型	○					7
サン町田旭体育館		B1F		m2	CF220T4EN×4	B級・BL形 通路誘導灯両面型	○					1
サン町田旭体育館		1F		q1	LW36W×1	シーリングライト			○			2
サン町田旭体育館		3F		r	FLR40+BT×1	非常用直付型	○					1
中央図書館		1-8F	B階段	Z2	FLR40×1	階段通路誘導灯	○					3
中央図書館		1-8F	B階段	Z2	FLR40×2	階段通路誘導灯	○					15
中央図書館		1-8F	B階段	Z1	FCL20×1	階段通路誘導灯 防雨型	○		○			1
中央図書館		1F	返却ポスト	G	LW90W×1	レセップ						1
中央図書館		1F	返却ポスト	U1	FL10×1	建築化照明						1

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
中央図書館		2F	物産店	DC	FML18×1	ダウンシーリング						7
中央図書館		2F	物産店	DL3	FDL27×1	ダウンライト						5
中央図書館		2F	物産店	G	LW90W×1	レセップ						1
中央図書館		2F	物産店	U2	FLR40×1	看板灯						4
中央図書館		2F	図書館ホール	DL3	FDL27×1	ダウンライト						7
中央図書館		2F	返却ポスト	DL3	FDL27×1	ダウンライト						3
中央図書館		2F	返却ポスト	T	FHF32 (PN) × 1	直付型						3
中央図書館		4F	エスカレーター	DL1	LW54W×1	ダウンライト				○	7,200	7
中央図書館		4F	エスカレーター	J	LW54W×1	ブラケット			○			6
中央図書館		4F	エスカレーター	K	LW54W×1	フットライト 外寸φ200						6
中央図書館		4F	展示コーナー	DL2	LW54W×1	ダウンライト						4
中央図書館		4F	PS前	DL3	FDL27×1	ダウンライト						2
中央図書館		4F	電話コーナー	DL3	FDL27×1	ダウンライト						2
中央図書館		4F	喫煙コーナー	AD	FLR40×2	直付型						1
中央図書館		4F	喫煙コーナー	DL3	FDL27×1	ダウンライト						2
中央図書館		4F	貸出事務室	B2	FLR40×2	埋込型ルーバー						4
中央図書館		4F	貸出事務室	H	FL20×1	キッチンライト						1
中央図書館		4F	通路	DL3	FDL27×1	ダウンライト						2
中央図書館		4F	倉庫	ADw	FL20×2	直付型			○			1
中央図書館		4F	倉庫	I	FL20×1	ブラケット			○			1
中央図書館		4F	厨房	ADw	FL20×2	直付型			○			3
中央図書館		4F	機械室	AN3	FLR40×2	直付型						1
中央図書館		4F	児童用便所	A	FLR40×1	直付型						4
中央図書館		4F	児童用便所	AN1	FL20×1	直付型						2
中央図書館		4F	児童用便所	DL3	FDL27×1	ダウンライト						5
中央図書館		4F	レファレンス相談カウンター	AN2	FLR40×1	看板灯						1
中央図書館		4F	レファレンス相談カウンター	DL2	LW54W×1	ダウンライト						4
中央図書館		4F	お話室	AN2	FLR40×1	直付型						6
中央図書館		4F	お話室	DL4	FDL27×1	ダウンライト 電球色						9
中央図書館		4F	お話室	DL5	LW90W×1	ダウンライト 調光						3
中央図書館		4F	お話室	DL5		調光コントローラー						1
中央図書館		4F	お話室	SP	BF120W×1	スポットライト						2
中央図書館		4F	附室前	DL3	FDL27×1	ダウンライト						1
中央図書館		4F	閲覧室	AN1	FL20×1	直付型						14
中央図書館		4F	閲覧室	AN2	FLR40×1	直付型						12
中央図書館		4F	閲覧室	B1	FL20×2	埋込型ルーバー						2
中央図書館		4F	閲覧室	C	FL20×4	埋込型 ルーバ付 外寸660×620						5
中央図書館		4F	閲覧室	DL9	FCL30×1	埋込型φ300 ルーバ付						4
中央図書館		5F	エスカレーター	DL1	LW54W×1	ダウンライト				○	7,200	5
中央図書館		5F	エスカレーター	DL3	FDL27×1	ダウンライト				○	7,200	8
中央図書館		5F	PS前	DL3	FDL27×1	ダウンライト						1
中央図書館		5F	展示スペース	DL2	LW54W×1	ダウンライト						4
中央図書館		5F	廊下	DL3	FDL27×1	ダウンライト						3
中央図書館		5F	倉庫	A	FLR40×1	直付型						1
中央図書館		5F	機械室	AN3	FLR40×2	直付型						1
中央図書館		5F	身障者用便所	A	FLR40×1	直付型						2
中央図書館		5F	身障者用便所	AD	FLR40×2	直付型						2
中央図書館		5F	身障者用便所	AN1	FL20×1	直付型						2
中央図書館		5F	身障者用便所	DL3	FDL27×1	ダウンライト						7
中央図書館		5F	身障者用便所	L2	FL10×1	標示灯						2
中央図書館		5F	附室前	DL6	FDL27×1	ダウンライト						1
中央図書館		5F	レファレンス相談カウンター	AN2	FLR40×1	看板灯						1
中央図書館		5F	機械室	AN3	FLR40×2	直付型						2
中央図書館		5F	前室・調整室	B2	FLR40×2	埋込型ルーバー						2
中央図書館		5F	前室・調整室	L1	FL10×1	埋込型 標示灯						1
中央図書館		5F	閲覧室	AD	FLR40×2	直付型						1
中央図書館		5F	閲覧室	DL8	FDL27×1	ダウンライト						38

施設名	館	階数	部屋名	既設								
				記号	ランプ	仕様	BT	ガード	WP	高所	高さ (mm)	台数 (台)
中央図書館		5F	閲覧室	DL9	FCL30×1	埋込型Φ300 ルーバ付						4
中央図書館		6F	ホワイティ	A	FLR40×1	直付型						1
中央図書館		6F	ホワイティ	DL6	FDL27×1	ダウンライト						1
中央図書館		6F	ホワイティ	DL7	FDL27×1	ダウンライト						8
中央図書館		6F	階段	DL7	FDL27×1	ダウンライト				○	7,200	4
中央図書館		6F	機械室	AN2	FLR40×1	直付型						1
中央図書館		6F	倉庫	A	FLR40×1	直付型						1
中央図書館		6F	事務室	DL7	FDL27×1	ダウンライト						3
中央図書館		6F	休憩室・和室1・2	C	FL20×4	埋込型 ルーバ付 外寸660×620						2
中央図書館		6F	休憩室・和室1・2	H	FL20×1	キッチンライト						1
中央図書館		6F	機械室	AN2	FLR40×1	直付型						1
中央図書館		6F	書庫	A	FLR40×1	直付型						2
中央図書館		6F	書庫	AD	FLR40×2	直付型						48
中央図書館		6F	附室前	DL7	FDL27×1	ダウンライト						1
中央図書館		6F	廊下	DL3	FDL27×1	ダウンライト						13
中央図書館		6F	調整室	B2	FLR40×2	埋込型ルーバー						2
中央図書館		6F	調整室	DL4	FDL27×1	ダウンライト 電球色						3
中央図書館		6F	収納スペース	AN2	FLR40×1	直付型						3
中央図書館		6F	湯沸室	A	FLR40×1	直付型						1
中央図書館		6F	湯沸室	H	FL20×1	キッチンライト						1
中央図書館		6F	倉庫	A	FLR40×1	直付型						1
中央図書館		6F	遠藤周作記念文庫	B2	FLR40×2	埋込型ルーバー						8
中央図書館		6F	機械室	AN2	FLR40×1	直付型						2
中央図書館		7F	階段	Z2	FLR40×1	階段通路誘導灯	○					2
中央図書館		8F	階段	Z2	FLR40×1	階段通路誘導灯	○					2
合計数量												10,330