

質疑回答書

2024年9月27日

参加者各位

町田市長 石阪 丈一

質疑に対し、以下のとおり回答いたします。

【件名】 地理情報システム(下水道情報管理)セットアップ(設計・構築)業務委託 地理情報システム(下水道情報管理)セットアップ(構築・試験)業務委託 地理情報システム(下水道情報管理)賃貸借契約(長期継続契約)	
【担当者名】 大植・渋谷・木目田 【電話】 直通 042-724-4328	
質問内容	回答内容
質問1 【プロポーザル説明書】 p7 (8) プレゼンテーション、ヒアリング表に記載の「内容」について「企画書等の内容について20分間以内で説明」とありますが、提案するシステムの「デモンストレーション」は必須・任意どちらでしょうか。	任意です。ただし、プレゼンテーション後の質疑において、システムの操作性等についてデモンストレーションをお願いする場合があります。
質問2 【設計・構築仕様書】 p4 (3) 他システム連携及び p6 8 納品物「システム連携設計書」とありますが、現時点で連携が必要なシステムがあるでしょうか。ある場合は対象システムの詳細を事前に提示していただくことは可能でしょうか。	現時点で他システムとの連携は決まっておりません。
質問3 【賃貸借契約仕様書】 p5 (2) 業務別会議について、「提供サービス毎に開催」とありますが、本提案に対し複数のシステム群などで提案した場合のことを想定したものでしょうか。 提供システムが1つであれば(1)の定例会議で業務別会議を兼ねることは可能でしょうか。	お見込みのとおりです。
質問4 【プロポーザル説明書】 P2 2 契約の概要について、「(仮称) 地理情報システム(下水道情報管理)データ更新委託契約」を別途契約するとのことですが、契約上限の金額や仕様内容を公表頂けませんでしょうか。	地理情報システム(下水道情報管理)データ更新委託契約仕様書(案)をホームページに掲載します。データ更新委託契約上限金額は2800万円です。

<p>質問5 【プロポーザル説明書】 P5 (7) 提出書類の作成、提出について、見積書に代表者又は契約代理人名義で記名押印が必要でしょうか。また記名押印が必要な場合は3種類ともに必要でしょうか。</p>	<p>押印を省略することは可能です。ただし、省略する場合は、当該書類に「本件責任者及び担当者」の氏名、連絡先（電話番号）を記載してください。</p>
<p>質問6 【プロポーザル説明書】 P5 (7) 提出書類の作成、提出について、業務実績書のシステムとは地理情報システムであり、統合型など下水道情報管理以外でもよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>質問7 【第2号様式】 配置予定者の保有資格については記載不要との認識でよろしいでしょうか。また、第3号様式で体制図表に保有資格を記載した場合は、資格証明書類は第2号様式に添付すればよろしいでしょうか。</p>	<p>実施体制調書（第2号様式）の配置予定者欄については、保有資格の記載は不要です。また、第3号様式で体制図表に保有資格を記載した場合は、第3号様式の添付書類としてください。</p>
<p>質問8 【第2号様式】 配置予定者の地理情報システム導入自治体名は過去何年以内などの条件がございますでしょうか。</p>	<p>特に条件はありません。</p>
<p>質問9 【個別仕様（設計・構築）】2設計（1）業務アプリケーション 本システムの利用ユーザ数及び利用台数は何台を想定すればよいでしょうか。 また、背景地図として住宅地図の調達は必要でしょうか。必要な場合は数量をご教示ください。</p>	<p>ライセンス数は25です。 ※システム要件確認書に記載しておりますが、町田市はMicrosoftのAzure Virtual Desktopを利用したDaaS環境（仮想デスクトップ）です。</p>
<p>質問10 【個別仕様（設計・構築）】2設計（2）データ移行 移行に必要なデータの種類やデータ容量、ファイリング容量などをご教示ください。</p>	<p>「データ移行表」をホームページに掲載します。</p>

<p>質問 11</p> <p>【個別仕様（設計・構築）】2 設計（6）機器</p> <p>本システムで調達が必要な機器等の構成と数量をご教示ください。また、貴市でご利用の PC 環境などもあわせてご教示ください。</p>	<p>本システムで調達が必要な機器等の構成と数量はご提案事項としています。</p> <p>PC 環境について以下に示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 端末は HP 社の Elitebook ・ Microsoft の Azure Virtual Desktop を利用した DaaS 環境（仮想デスクトップ）を使用 ・ 350 セッションあり、各セッションに最大 10 名接続 ・ 外部記憶媒体は使用不可 ・ 業務はインターネット環境から行う
<p>質問 12</p> <p>【個別仕様（設計・構築）】2 試験</p> <p>他システムとの連携を想定した際に行う連携試験とはどのような試験となるのかご教示ください。</p>	<p>現時点で他システムとの連携は決まっておりません。連携が必要と判断された場合は、その都度協議を行います。</p>
<p>質問 13</p> <p>【個別仕様（長期継続契約）】</p> <p>アプリケーション及び機器に関する保守以外のデータ更新などは含まない認識で良いでしょうか。</p>	<p>データ更新は説明書 P2 記載のとおり、別途契約をするものとします。</p>