

## 「町田市教育プラン24-28」の一部修正について

「町田市教育プラン24-28」（以下本計画とする）について、一部修正を行いましたので、報告いたします。

### 1. 経過

本計画では、計画の推進手法の一つとして「OODAループ※」を活用し、常に発生する様々な事象や要因に対応し、事業の改善を行うこととしています。

本件は、以下の重点事業について、社会環境の変化等により一部修正の必要が生じたため、町田市教育委員会企画調整会議での承認を得て、修正を行ったものです。

### 2. 修正内容

#### (1) 重点事業29「学校プール施設の機能向上」

修正点：活動指標と工程表

②市有温水プールを使用したプール集約校数

③民間温水プールを利用する校数

詳細は、2ページのとおり

※OODAループ：環境や社会の変化、他自治体との比較等を観察し、仮説を立てるなど状況判断を行い、意思決定ののち実行に移し、ふたたび観察する行為をループして継続する。即効性が高く、期間や時期に関わらず常に変化に対応し、必要に応じて既存事業の改善や新規事業の創出につなげる仕組み。

基本方針Ⅲ		施策1 将来を見据えた多様な学びの環境を整備する						
重点事業29	学校プール施設の機能向上	所管課	教育総務課					
目的	天候や熱中症の影響を受けずに、計画的にプール授業ができるなどの教育環境を整備するため、建替えを行う学校プールを屋内化します。また、屋内化した学校プール、市有温水プール、民間温水プールを活用し、プール施設数の集約を図ります。							
事業概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>●建替えを行う学校にプールを設置する際は、プールを屋内化し、教育環境の向上を図ります。</li> <li>●屋内化する学校プールや市有温水プール(中学校温水プール、市立室内プール)を複数校で活用します。</li> <li>●2040年度時点で市立小・中学校41校中プールの設置数を27校程度に集約します。そのうち、建替えにより屋内化した学校プールは10校程度、中学校の温水プール3校、既存のプールを使用する学校は14校程度と想定しています。</li> <li>●民間温水プールに移動が可能な学校で、既存プールの老朽化が進む学校は、民間温水プールの活用を検討します。</li> <li>●屋内化する学校プールや市有温水プールへの移動は、移動時間短縮や負担軽減を考慮し、バス移動についても検討します。</li> </ul>							
活動指標と工程表	活動指標	現状 2022年度	工程表					
			2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	
	②市有温水プールを使用したプール集約校数	町田第一 中学校 温水プール				実施		
	指標の達成状況	0校	—	—	—	1校	1校	
修正後の内容	活動指標	現状 2022年度	工程表					
			2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	
	②市有温水プールを使用したプール集約校数	町田第一 中学校 温水プール				実施		
	指標の達成状況	0校	—	—	1校	2校	2校	
修正後の内容	活動指標	現状 2022年度	工程表					
			2024年度	2025年度	2026年度	2027年度	2028年度	
	③民間温水プールを利用する校数	民間温水 プール		実施				
	指標の達成状況	0校	—	2校	1校	1校	1校	
社会環境の変化等の背景	・町田第四小学校が利用していた民間温水プールが、事業者都合の事情により、2026年度は利用できない状況となりました。							
今後の取組の方向性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・2026年度以降は、町田第四小学校は民間温水プールではなく、町田第一中学校のプールを利用します。それにともない、2026年度以降、市有温水プールを使用したプール集約校数は1校増え、民間温水プールを利用する校数は1校減ります。</li> <li>・その他、市有温水プールを使用したプール集約校については、工程どおり集約できるよう進めていきます。</li> </ul>							