



材料

傘布6枚 + 予備布（その内別布2枚含む）



本体用：傘の三角布を4枚




ハンドル用：傘の布を2枚

※傘の生地はみな大きさが異なるため、仕上がりサイズは使用する布や組み合わせにより毎回変わります。


下準備

傘の生地を剥ぐと曲線になっています。それが直線になるよう修正するために斜線部カットをし、アイロンがけをします。




作るパーツ

<完成イメージ図>




1 各パーツを切り出す


本体用傘布 4枚



あらかじめ三ツ折にしてコバステッチしておく



ハンドル 2枚



7.0cmの帯状の布地をとれるだけ裁断して必要寸法に縫い合わせる


※2枚で足りない時は、予備布を使う。

用語：コバステッチ


折り曲げたあと、すぐ内側をステッチをして縫い止めること

2 本体生地縫い方

2-1 2枚ずつ縫い代1.0cmで縫い合わせる





2-2 表に返して、縫い合わせたところを0.7cm中に片倒しステッチをかける。




→ 2枚分つくる

2-3 ●印を1.0cm巾で縫い合わせて縫い代を片倒しステッチをかける




3 ハンドルの作り方

ハンドル用に切り出した傘生地を下図の長さになるよう縫い合わせてつなぎ、**A** **B** の2種類用意する。




2本とも・・・



4 ハンドルを取り付ける


(1) 本体を整える

① 長辺を縫い代1.5cmでコバステッチする。



② 上下の端は1.0cmで折り返し、ステッチで押さえる。


③ 図の★印を合わせて折りアイロンで押さえ、折り返し線をつけておく。




(2)本体にハンドルを取り付ける

- ① **B** に **A** を挟み込んで、コバステッチで縫い付ける。

補強のため上下の端はダブルステッチにする。




- ② 本体正面側に、上下を確認してタグを付ける。



5 本体を縫い合わせて袋状にする

- ① 図の★と★、♡と♡を中表で合わせて縫い代1.5cmで縫いつける



- ② 表に返す。

