

○第16回相原地区資源ごみ処理施設連絡会について

議題：第16回 相原地区資源ごみ処理施設連絡会

日時：2023年11月4日(土) 9:55～11:32

場所：堺市民センター 第1会議室

出席者：委員／松日楽会長、諏訪副会長、井上委員、江田委員、井川委員

渡代相原地区連合会長

事務局(町田市)／塩澤環境資源部長

　　徳重循環型施設担当部長、

　　田中循環型施設整備課長、篠塚担当課長、

　　原田担当係長、木村担当係長、

　　内山主任、稻村主任、芝野主任、高橋主事

　　岸環境政策課担当課長

　　新公園緑地課長、大森係長、永安主事

コンサルタント／株式会社日建設計

傍聴者：なし

【概要】

確認事項：第15回開催の内容確認について

事務局から、資料を用いて前回の第15回連絡会の内容について説明を行いました。

協議・報告事項

1：町田市循環型施設整備基本計画の改定について

投影資料にて、事務局から2023年に行った整備基本計画の改定について概要説明を行いました。施設の分散化など根幹となる基本的考え方については変更せず、計画ごみ量や整備スケジュール等の改定を行った旨の説明を行いました。

2：相原地区資源ごみ処理施設の進捗状況の報告及び市民利用スペースの設え(案)について

事務局からワークショップや地区連絡会で頂いた意見を反映させた発注仕様書(案)の詳細について説明を行いました。

3：(仮称)大戸広場の進捗状況の報告について

事務局から基本設計やそれぞれのエリアの詳細について説明を行いました。

4：町田市ごみの資源化施設地区連絡会設置要領の変更について

事務局から上小山田地区連絡会の名称変更及び相原地区の地区連絡会委員定数の変更について説明を行いました。

5：地区連絡会等における今後の報告事項について

事務局から地区連絡会等における今後の協議事項について説明を行いました。

ご意見・ご要望への回答（保留事項の回答を含む）

第16回連絡会

確認事項1：第15回連絡会の内容確認について

意見 ・ 要望	(質問・ご意見・ご要望はありませんでした。)
---------------	------------------------

協議・報告事項1：町田市循環型施設整備基本計画の改定について

意見 ・ 要望	計画ごみ処理量の見直しにおいて、ビン選別処理施設の処理能力が改定前に比べてビンだけ落ちているがどういう意味なのか。
回答	現状の処理能力と今後の処理の見込み発生量を考慮した結果、ビンの排出量が減っているため、これを見込んだ数値となっている。

協議・報告事項2：相原地区資源ごみ処理施設の進捗状況の報告及び市民利用スペースの設え(案)について

意見 ・ 要望	利用者ホールの例について、山の中で近隣住宅もないため、そんなに防音に配慮しなくとも問題ないと思うが理由はあるのか。
回答	市の施設のため利用時に音が外に漏れるのはよくないことから記載している。工場の作業音と、利用者ホールの音もそんなに音が出てはいけないということで「防音に配慮する」と記載している。

意見 ・ 要望	研修室や多目的室が整備されて、市民に貸し出されるが、無料で貸していただけるとかはないか。
回答	他の施設では、地域の方に優先的に使用いただけるような運用をしており、本施設も同じようなことができないか等、検討させていただく。

意見 ・ 要望	地元からの要望の大戸公会堂の代替施設となると、料金は取らないという解釈でよいか。
回答	費用の減免措置を通常設けているので、適用を想定している。ただ、まだ決まっていないので、検討させていただく。基本的には減免の方向で考えている。

協議・報告事項3：（仮称）大戸広場の進捗状況の報告について

意見 ・ 要望	大型バスは入れる予定になっているのか。
回答	駐車場にある少し大きな枠が大型バスを想定している

意見 ・ 要望	一番高いところと低いところの高低差はどれくらいあるのか。
回答	約24mある。

意見 ・ 要望	管理のための施設をどこかに造る予定はあるか。
回答	この公園単独で人が常駐することは予定していない。指定管理者が別の場所にある管理事務所から出向いて管理などを行う。

意見 ・ 要望	入口について南口、学園口、北口の3か所はどういうアクセスになるのか。
回答	南口は既存の道路を利用し、学園口はゆくのき学園側からアクセスすることになる。北口は基本設計では入口を設ける予定だが、今後の実施設計の中で設置するか廃止するのか検討を進めていく予定である。

意見 ・ 要望	広場内には駐車場は設けておらず、ごみ処理施設の駐車場を利用すると いうことだが、利用者が増えた場合、この駐車場の台数で足りるのか。
回答	当初利用できる台数として約50台を想定していたが、検討を進める中で資源ご み処理施設の事業者や従事者等の人数が多くなるとわかり、最初に想定して いた台数よりも減り最大で約20台となる。操業しない日は、事業者や従業員等が 使うところは、利用いただけるようにすることも考えているが、敷地が限られ ており限度がある。今後も利用について議論させていただく。

意見 ・ 要望	公園は当初緑地公園のような形で散策路がある程度だったが、大型の遊具や展 望広場が増えて費用が増えているのではないかと思う。公園の買収用地や造成 費などを含めての金額はある程度見込んでいるのか。
回答	公園緑地の部分の整備費用としては概算で約4億9千万円を予定している。 これは買収の金額は含まれておらず、広場として整備する金額になる。

意見 ・ 要望	ビオトープについて、本当に実現可能か。干上がってしまう、イノシシが入って荒らされてしまっているという話もある。ここは湧水が出る余地があるのか心配だ。
回答	現地では湧水を確認しており、ビオトープは可能だと考えている。今後実施設計で再度湧水量の調査等は行うが、湧水は年間を通して増減はあるが確認できている。

意見 ・ 要望	施設側のトイレはどういう人が利用される想定か。もし車椅子の人がトイレを利用しようとするときに利用できるのか。
回答	芝生広場から資源ごみ処理施設の敷地に入る部分については、車椅子の方でも十分にアクセス可能な幅員、勾配になっている。車椅子、お子様、お年寄りの方々も問題なく利用できる位置にトイレがあると判断している。

意見 ・ 要望	施設と公園の間に擁壁などはできないのか。
回答	駐車場口については高低差がかなりあるため、擁壁を作つて階段で上り下りすることになる。

協議・報告事項4：町田市ごみの資源化施設地区連絡会設置要領の変更について

意見 ・ 要望	「町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会」の表記を削除すること、上小山田地区資源ごみ処理施設連絡会の名称の変更について、相原地区連絡会としては特に問題ないことをご確認いただいた。また、相原地区については名称を変更しない方向で問題ないこと、委員人数を5人から6人することをご確認いただいた。
---------------	---

協議・報告事項5：地区連絡会等における今後の報告事項について

意見 ・ 要望	(質問・ご意見・ご要望はありませんでした。)
---------------	------------------------