

## ○第 8 回相原地区資源ごみ処理施設連絡でのご意見・ご要望【抜粋】

議 題：第 8 回 相原地区資源ごみ処理施設連絡会

日 時：2015 年 9 月 19 日（土）18:00～18:55

場 所：堺市民センター 第一会議室

出席者：委 員／平山会長、井上副会長、江田委員、井川委員、諏訪委員

事務局（町田市）／小島環境資源部長、田後循環型施設建設担当部長  
水島環境資源部次長  
守田循環型施設整備課長、深澤担当係長、市川担当係長、  
中島主任、柳川主事  
塩澤環境政策担当課長

コンサルタント（日建設計）／高津主管、西郷担当

傍聴者：1 名

**【前回の振り返り】****議題 1：これまでに頂いたご意見・ご要望について**

第 7 回地区連絡会（5 月 30 日開催）以降の相原地区及び他地区での経過を報告しました。

**議題 2：相原地区資源ごみ処理施設の配置計画の修正について**

施設レイアウトについて説明し、ご協議いただきました。

**議題 3：相原地区資源ごみ処理施設の付帯機能について**

付帯機能について説明し、ご協議いただきました。

**議題 4：来年度以降の地区連絡会について**

来年度以降の地区連絡会について説明しました。

**議題 5：今後の事業スケジュール等について**

今後の事業スケジュールについて説明しました。

## ご要望・ご意見への回答（保留事項の回答を含む）

### 第8回連絡会

議題1：これまでに頂いたご意見・ご要望について（資料1）

意見 ・ 要望	（質問・ご意見・ご要望の提示はありませんでした。）
---------------	---------------------------

議題2：相原地区資源ごみ処理施設の配置計画の修正について  
配置計画の比較表（資料2-1）

意見 ・ 要望	<b>通路の勾配について</b> ・修正前の案よりも急勾配になったのか。
---------------	---

回答	<b>変わっていない</b> ・以前の計画と同じ勾配で通路の配置を行いました。
----	--

議題3：相原地区資源ごみ処理施設の付帯機能について  
必要諸室一覧（資料3-1）  
付帯機能検討平面図（案）（資料3-2）  
付帯機能のイメージ（資料3-3）

意見 ・ 要望	<b>必要諸室（付帯機能）の占有面積について</b> ・付帯機能のイメージ（資料3-3）にある、諸室の面積は変わるのか。
---------------	---

回答	<b>変わりません</b> ・事業者の設計段階で、多少の変更の可能性はありますが、大幅な変更はありません。
----	--

議題4：来年度以降の地区連絡会について  
2016年度までの相原地区連絡会検討スケジュール（案）（資料4）

意見 ・ 要望	（質問・ご意見・ご要望の提示はありませんでした。）
---------------	---------------------------

議題5：今後のスケジュール等について（案）  
今後の事業スケジュール（案）（資料5-1）  
地区連絡会及び見学会等における今後の協議事項について（資料5-2）

意見 ・ 要望	<b>2016年3月の連絡会について</b> ・4月に総会があるため、3月中旬は忙しい。開催日は考慮していただきたい。
---------------	--

回答	<b>調整する</b> ・開催日は調整します。
----	----------------------------