

施設名		町田市一般廃棄物最終処分場												
施設住所		東京都町田市下小山田町3267番地												
項 目		内 容	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月
埋め立てた 廃棄物	一般 廃棄物 (トン)	焼却残渣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		焼却灰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		不燃物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		土砂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		汚泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
擁壁の点検		点検日(日・祝日除く)	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置		措置日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		措置内容	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
遮水工の点検		点検日(日・祝日除く)	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
遮水効果低下するおそれ が認められた場合の措置		措置日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		措置内容	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
周縁地下水の 水質検査結果		採取場所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		採取日	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり
		結果の得られた日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		水質検査結果	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
周縁地下水の ダイオキシン類検査結果		採取場所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		採取日	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり	別紙1,2 のとおり
		結果の得られた日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		水質検査結果	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
水質検査の結果、水質の悪化が認 められた場合に講じた措置		措置日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		措置内容	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
放流水の 水質検査結果		採取場所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		採取日	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり
		結果の得られた日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		水質検査結果	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
放流水の ダイオキシン類検査結果		採取場所	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		採取日	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり	別紙3 のとおり
		結果の得られた日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		水質検査結果	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
水質検査の結果、水質の悪化が認 められた場合に講じた措置		措置日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		措置内容	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
調整池の点検		点検日(日・祝日除く)	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日
		点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
点検を行った結果、調整池が損壊す るおそれが認められた場合の措置		措置日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		措置内容	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
浸出水処理設備の点検		点検日	4,17	8,22	5,19	1								

別紙1 周縁地下水の水質検査結果 上流側モニタリング井戸水

[illegible]

別紙2 周縁地下水の水質検査結果 下流側モニタリング井戸水

[illegible]

別紙3 放流水の水質検査結果

施設名		町田市一般廃棄物最終処分場													
施設住所		東京都町田市下小山田町3267番地													
2024 年度			2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月	2024年9月	2024年10月	2024年11月	2024年12月	2025年1月	2025年2月	2025年3月	
試料採取日			4月4日	5月10日	6月11日	7月12日	8月23日	9月20日	10月18日	11月1日	12月13日	1月17日	2月4日	3月4日	
水質検査結果が得られた日			4月22日	6月18日	7月1日	8月21日	9月24日	10月16日	11月13日	12月13日	1月7日	2月20日	3月12日	3月18日	
放流水 水質検査結果		単位	維持管理上の基準値												
その他	ダイオキシン類	ピコグラム・TEQ換算リットル	10以下	-	-	-	0.040	-	-	-	-	-	0.000072	-	-
有害物質	1 アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-
	2 総水銀	ミリグラム毎リットル	0.005以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-
	3 カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.03以下	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-
	4 鉛	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	5 有機リン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	6 六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.5以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	7 ひ素	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	8 シアン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	9 ポリ塩化ビフェニル	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-
	10 トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.3以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	11 テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-
	12 ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.2以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-
	13 四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-
	14 1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-
	15 1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.4以下	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-
	17 1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	3以下	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-
	18 1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.06以下	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-	0.006未満	-	-
	19 1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-
	20 チウラム	ミリグラム毎リットル	0.06以下	-	-	-	0.006未満	-	-	-	-	-	0.006未満	-	-
	21 シマジン	ミリグラム毎リットル	0.03以下	-	-	-	0.003未満	-	-	-	-	-	0.003未満	-	-
	22 チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.2以下	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-
	23 ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	24 セレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	-	0.01未満	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-
	25 1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.5以下	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-
	26 ほう素	ミリグラム毎リットル	50以下	-	-	-	0.5	-	-	-	-	-	0.6	-	-
	27 ふっ素	ミリグラム毎リットル	15以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
環境項目	1 アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物	ミリグラム毎リットル	200以下	-	-	-	12	-	-	-	-	-	15	-	-
	2 pH	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.4	7.7	7.3	7.5	7.6	7.7	7.5	7.7	7.6	7.2
	3 生物化学的酸素要求量(BOD)	ミリグラム毎リットル	60以下	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満
	4 化学的酸素要求量(COD)	ミリグラム毎リットル	-	3.9	4.9	3.9	4.1	3.0	4.1	4.4	5.3	5.3	5.3	5.2	5.3
	5 浮遊物質質量(SS)	ミリグラム毎リットル	60以下	6.4	10	5.2	5.0	7.3	1.8	2.8	7.8	5.3	4.8	6.8	7.5
	6 ノルマルヘキサン抽出物質(鉱油)	ミリグラム毎リットル	5以下	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-
	7 ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油)	ミリグラム毎リットル	30未満	-	-	-	0.5未満	-	-	-	-	-	0.5未満	-	-
	8 フェノール類	ミリグラム毎リットル	5以下	-	-	-	0.05未満	-	-	-	-	-	0.05未満	-	-
	9 銅	ミリグラム毎リットル	3未満	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	10 亜鉛	ミリグラム毎リットル	2以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	11 鉄(溶解性)	ミリグラム毎リットル	10以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	12 マンガン(溶解性)	ミリグラム毎リットル	10以下	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-
	13 クロム	ミリグラム毎リットル	2以下	-	-	-	0.04未満	-	-	-	-	-	0.04未満	-	-
	14 大腸菌群数	毎立方センチメートル	3000以下	0	0	0	12	0	0	0	1	0	0	0	0
	15 窒素	ミリグラム毎リットル	120以下・日間平均60以下	10	16	16	14	17	17	17	15	16	17	20	24
	16 リン	ミリグラム毎リットル	16以下・日間平均8以下	-	-	-	0.06未満	-	-	-	-	-	0.06未満	-	-
生活環境（参考）	1 水温	度	-	17.0	20.0	22.3	23.0	26.5	22.5	20.2	20.5	13.9	11.5	11.8	11.5