

2026年度 最終処分場 自主モニタリングデータ(2026年7月分)

	ページ
1 水質調査	
(1) 調査地点図	2
(2) 埋立地周辺の地下水分析結果	3～8
(3) 埋立地からの浸出水分析結果	9,10
(4) 雨水調整池の排水分析結果	11
(5) 雨水調整池の底質分析結果	12
2 広域地下水調査	
周辺民家の井戸水分析結果	12月分析予定
3 ガス・温度調査	
(1) 調査地点図	13
(2) 埋立地からの発生ガス分析結果	14
(3) 埋立地の地中温度測定結果	15～16

1 水質調査
(1)調査地点図



(2)埋立地周辺の地下水分析結果

MB6地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2026年4月3日	2026年5月11日	2026年6月9日	2026年7月10日
pH	-	-	6.7	6.9	6.7	6.5
水温	℃	-	22.3	15.8	19.3	19.1
電気伝導率	ミリジーメンス毎メートル	異常が認められないこと	7.9	7.3	6.5	7.4
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	3.9	5.2	3.0	4.4
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.0005未満)	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	- 0.0005未満	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	- 0.0003未満	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.005未満	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	- 0.01未満	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.005未満	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.1未満)	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	- 0.002未満	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	- 0.0004未満	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	- 0.002未満	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	- 0.004未満	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	- 0.0005未満	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	- 0.0006未満	-	-	-
1,3-ジクロロプロベン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	- 0.0006未満	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	- 0.0003未満	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	- 0.002未満	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.001未満	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.002未満	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	- 0.4	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	- 0.08未満	-	-	-
ほう素	ミリグラム毎リットル	1以下	- 0.1未満	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	- 0.005未満	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	- 0.022	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB12地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2026年4月3日	2026年5月11日	2026年6月9日	2026年7月10日
pH	-	-	6.5	6.9	6.6	6.5
水温	℃	-	22.5	17.8	18.8	19.3
電気伝導率	ミリジーメンス毎メートル	異常が認められないこと	11	13	8.7	6.4
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	0.9	1.9	1.6	2.2
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	0.0005未満	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.01未満	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.1未満)	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.0005未満	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	0.0004未満	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	0.002未満	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	0.004未満	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.0005未満	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.002未満	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	0.4	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	0.08未満	-	-
ほう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.1未満	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.005未満	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	0.074	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB11地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2026年4月3日	2026年5月11日	2026年6月9日	2026年7月10日
pH	-	-	6.9	7.0	7.1	6.9
水温	℃	-	24.0	18.0	19.0	18.9
電気伝導率	ミリジーメンス毎メートル	異常が認められないこと	51	51	48	46
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	60	46	33	22
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.0005未満)	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	- 0.0005未満	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	- 0.0003未満	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.005未満	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	- 0.01未満	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.005未満	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.1未満)	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.0005未満)	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.001未満	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.0005未満	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	- 0.002未満	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	- 0.0004未満	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	- 0.002未満	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	- 0.004未満	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	- 0.0005未満	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	- 0.0006未満	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	- 0.0006未満	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	- 0.0003未満	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	- 0.002未満	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.001未満	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.002未満	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	- 0.2未満	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	- 0.08未満	-	-	-
ほう素	ミリグラム毎リットル	1以下	- 0.1未満	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	- 0.005未満	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	- 0.023	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB8地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2026年4月3日	2026年5月11日	2026年6月9日	2026年7月10日
pH	-	-	7.3	7.2	7.3	7.2
水温	℃	-	22.5	16.5	19.3	19.4
電気伝導率	ミリジーメンス毎メートル	異常が認められないこと	19	20	20	19
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	6.1	6.3	6.4	5.7
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.0005未満)	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	- 0.0005未満	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	- 0.0003未満	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.005未満	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	- 0.01未満	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.005未満	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.1未満)	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.0005未満)	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.001未満	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.0005未満	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	- 0.002未満	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	- 0.0004未満	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	- 0.002未満	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	- 0.004未満	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	- 0.0005未満	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	- 0.0006未満	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	- 0.0006未満	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	- 0.0003未満	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	- 0.002未満	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.001未満	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.002未満	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	- 0.2未満	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	- 0.08未満	-	-	-
ほう素	ミリグラム毎リットル	1以下	- 0.1未満	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	- 0.005未満	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	- 0.024	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB9地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2026年4月3日	2026年5月11日	2026年6月9日	2026年7月10日
pH	-	-	7.2	7.2	7.2	7.0
水温	℃	-	22.8	17.0	19.0	17.5
電気伝導率	ミリジーメンス毎メートル	異常が認められないこと	42	41	41	45
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	56	44	55	61
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.0005未満)	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	- 0.0005未満	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	- 0.0003未満	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.005未満	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	- 0.01未満	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.006	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.1未満)	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.0005未満)	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.001未満	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.0005未満	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	- 0.002未満	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	- 0.0004未満	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	- 0.002未満	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	- 0.004未満	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	- 0.0005未満	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	- 0.0006未満	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	- 0.0006未満	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	- 0.0003未満	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	- 0.002未満	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.001未満	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.002未満	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	- 0.5	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	- 0.08未満	-	-	-
ほう素	ミリグラム毎リットル	1以下	- 0.1未満	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	- 0.005未満	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	- 0.023	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB2地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2026年4月3日	2026年5月11日	2026年6月9日	2026年7月10日
pH	-	-	7.2	7.5	7.3	7.1
水温	℃	-	22.5	18.5	18.8	18.9
電気伝導率	ミリジーメンス毎メートル	異常が認められないこと	42	43	43.0	42
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	2.0	2.3	2.2	1.8
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.0005未満)	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	- 0.0005未満	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	- 0.0003未満	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.005未満	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	- 0.01未満	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.005未満	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.1未満)	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	- 不検出(0.0005未満)	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.001未満	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.0005未満	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	- 0.002未満	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	- 0.0004未満	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	- 0.002未満	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	- 0.004未満	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	- 0.0005未満	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	- 0.0006未満	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	- 0.0006未満	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	- 0.0003未満	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	- 0.002未満	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.001未満	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	- 0.002未満	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	- 0.2未満	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	- 0.08未満	-	-	-
ほう素	ミリグラム毎リットル	1以下	- 0.1未満	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	- 0.005未満	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	- 0.0002未満	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	- 0.028	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

(3)埋立地からの浸出水分析結果

池の辺地区 浸出水

項目	排水基準(注記)	単位	2026年4月13日	2026年7月1日
pH	5.8から8.6	-	7.7	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	60	ミリグラム毎リットル	3.7	5.6
化学的酸素要求量(COD)	90	ミリグラム毎リットル	3.7	2.8
浮遊物質量(SS)	60	ミリグラム毎リットル	1未満	1未満
全窒素	120(60)	ミリグラム毎リットル	6.2	4.9
電気伝導率	-	ミリジーメンス毎メートル	360	390
塩化物イオン	-	ミリグラム毎リットル	1100	1100
水温	-	℃	19.2	20.5
酸化還元電位	-	ミリボルト	305	378
全有機炭素(TOC)	-	ミリグラム毎リットル	2.3	2.1
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-
有機リン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満	-
六価クロム化合物	0.5	ミリグラム毎リットル	0.01未満	-
ひ素及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-
シアン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満	-
PCB	0.003	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-
トリクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-
テトラクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-
ジクロロメタン	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-
四塩化炭素	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-
1,2-ジクロロエタン	0.04	ミリグラム毎リットル	0.0004未満	-
1,1-ジクロロエチレン	1	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	ミリグラム毎リットル	0.004未満	-
1,1,1-トリクロロエタン	3	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満	-
1,3-ジクロロプロペン	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0002未満	-
チウラム	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満	-
シマジン	0.03	ミリグラム毎リットル	0.0003未満	-
チオベンカルブ	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-
ベンゼン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-
セレン及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001	-
1,4-ジオキサン	0.5	ミリグラム毎リットル	0.005未満	-
ほう素及びその化合物	50	ミリグラム毎リットル	0.57	-
ふっ素及びその化合物	15	ミリグラム毎リットル	0.15	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	ミリグラム毎リットル	4.8	-
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	5	ミリグラム毎リットル	0.5未満	-
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30	ミリグラム毎リットル	0.5未満	-
フェノール類	5	ミリグラム毎リットル	0.01未満	-
銅	3	ミリグラム毎リットル	0.01未満	-
亜鉛	2	ミリグラム毎リットル	0.01	-
溶解性鉄	10	ミリグラム毎リットル	0.01未満	-
溶解性マンガン	10	ミリグラム毎リットル	0.22	-
クロム	2	ミリグラム毎リットル	0.02未満	-
大腸菌数	800	CFU/mL	1未満	-
リン	16	ミリグラム毎リットル	0.005未満	-
ヨウ素消費量	-	ミリグラム毎リットル	5未満	-
ダイオキシン類	10	ピコグラム-TEQ毎リットル	0.30	-

(注記)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の廃止の技術上の基準を定める命令

峠谷地区 浸出水

項目	排水基準(注記)	単位	2026年4月13日	2026年7月1日
pH	5.8から8.6	-	7.8	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	60	ミリグラム毎リットル	13	36
化学的酸素要求量(COD)	90	ミリグラム毎リットル	12	6.2
浮遊物質(SS)	60	ミリグラム毎リットル	8	1
全窒素	120(60)	ミリグラム毎リットル	23	9.7
電気伝導率	-	ミリジーメンス毎メートル	130	110
塩化物イオン	-	ミリグラム毎リットル	170	110
水温	-	℃	18.9	19.6
酸化還元電位	-	ミリボルト	304	364
全有機炭素(TOC)	-	ミリグラム毎リットル	10	5.0
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-
カドミウム及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-
鉛及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-
有機リン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満	-
六価クロム化合物	0.5	ミリグラム毎リットル	0.01未満	-
ひ素及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001	-
シアン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満	-
PCB	0.003	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-
トリクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-
テトラクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-
ジクロロメタン	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-
四塩化炭素	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-
1,2-ジクロロエタン	0.04	ミリグラム毎リットル	0.0004未満	-
1,1-ジクロロエチレン	1	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	ミリグラム毎リットル	0.004未満	-
1,1,1-トリクロロエタン	3	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満	-
1,3-ジクロロプロペン	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0002未満	-
チウラム	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満	-
シマジン	0.03	ミリグラム毎リットル	0.0003未満	-
チオベンカルブ	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-
ベンゼン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-
セレン及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-
1,4-ジオキサン	0.5	ミリグラム毎リットル	0.007	-
ほう素及びその化合物	50	ミリグラム毎リットル	0.63	-
ふっ素及びその化合物	15	ミリグラム毎リットル	0.20	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	ミリグラム毎リットル	10	-
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	5	ミリグラム毎リットル	0.5未満	-
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30	ミリグラム毎リットル	0.5未満	-
フェノール類	5	ミリグラム毎リットル	0.01未満	-
銅	3	ミリグラム毎リットル	0.01未満	-
亜鉛	2	ミリグラム毎リットル	0.02	-
溶解性鉄	10	ミリグラム毎リットル	0.10	-
溶解性マンガン	10	ミリグラム毎リットル	0.28	-
クロム	2	ミリグラム毎リットル	0.02未満	-
大腸菌数	800	CFU/mL	1未満	-
リン	16	ミリグラム毎リットル	0.062	-
ヨウ素消費量	-	ミリグラム毎リットル	5未満	-
ダイオキシン類	10	ピコグラム-TEQ毎リットル	0.0037	-

(注記)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の廃止の技術上の基準を定める命令

(4)雨水調整池の排水分析結果

項目	排水基準(注記)	単位	2026年7月10日
pH	5.8から8.6	-	8.1
生物化学的酸素要求量(BOD)	60	ミリグラム毎リットル	1.8
化学的酸素要求量(COD)	90	ミリグラム毎リットル	5.4
浮遊物質(SS)	60	ミリグラム毎リットル	3.1
全窒素	120(60)	ミリグラム毎リットル	0.9
電気伝導率	-	マイクロシメンズ毎メートル	33
塩化物イオン	-	ミリグラム毎リットル	44
水温	-	℃	24.2
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ミリグラム毎リットル	0.0005未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	ミリグラム毎リットル	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.003未満
鉛及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
有機リン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満
六価クロム化合物	0.5	ミリグラム毎リットル	0.01未満
ヒ素及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
シアン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満
PCB	0.003	ミリグラム毎リットル	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.005未満
ジクロロメタン	0.2	ミリグラム毎リットル	0.02未満
四塩化炭素	0.02	ミリグラム毎リットル	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.04	ミリグラム毎リットル	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	1	ミリグラム毎リットル	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	ミリグラム毎リットル	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	3	ミリグラム毎リットル	0.005未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	ミリグラム毎リットル	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.02	ミリグラム毎リットル	0.002未満
チウラム	0.06	ミリグラム毎リットル	0.006未満
シマジン	0.03	ミリグラム毎リットル	0.003未満
チオベンカルブ	0.2	ミリグラム毎リットル	0.02未満
ベンゼン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
セレン及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
1,4-ジオキサン	0.5	ミリグラム毎リットル	0.05未満
ほう素及びその化合物	50	ミリグラム毎リットル	0.1未満
ふっ素及びその化合物	15	ミリグラム毎リットル	0.1未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	ミリグラム毎リットル	0.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	5	ミリグラム毎リットル	0.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30	ミリグラム毎リットル	0.5未満
フェノール類	5	ミリグラム毎リットル	0.05未満
銅	3	ミリグラム毎リットル	0.1未満
亜鉛	2	ミリグラム毎リットル	0.1未満
溶解性鉄	10	ミリグラム毎リットル	0.1
溶解性マンガン	10	ミリグラム毎リットル	0.1未満
クロム	2	ミリグラム毎リットル	0.04未満
大腸菌群数	800	CFU/mL	1未満
リン	16	ミリグラム毎リットル	0.06未満
ダイオキシン類	10	ピコグラム-TEQ毎リットル	0.00059

(注記)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の廃止の技術上の基準を定める命令


雨水調整池流入口3地点混合

項目名	単位	環境基準(注記)
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎グラム	150

(注記)ダイオキシン類対策特別措置法
公共用水域の水底の底質に適用されるため適用外

2027年2月測定予定

(1) 調査地点図




調査日:2026年4月13,14日

調査日:2026年7月1,3日[illegible]

(3)埋立地の地中温度測定結果

(注記)水面又は底に達する所までの計測データです

調査日:2026年7月3日



(注記)水面又は底に達する所までの計測データです

調査日:2026年7月1日,3日

