

7月

対象							その他	計
ほ乳類	鳥	は虫類	両生類	魚類	虫	野草		
1	10	5	3		8種	9種	23	63件

【鳥】

ツバメは4～7月までに1～2回子育てを行うが、巣立ちをしたヒナが親に餌をねだる姿がよくとらえられている。

【両生類・は虫類】

夏場であり、は虫類の多くが活発に活動する時期であることも影響してか、件数が多い。両生類のモリアオガエルも注目すべき報告になった。

【野草】

ヤマユリは7月後半が開花期であり、花が大きく目立つ。

【その他】

オオバギボウシやホタルブクロは、夏の里山の花としてのイメージが強く、人の目にとまりやすいものだと考えられる。ノアザミと花が良く似た外来種であるアメリカオニアザミが報告されている。



ノネコ
(小山町)



カワセミ
(高ヶ坂)



カワセミ
(高ヶ坂)



カワセミ
(木曽)



カルガモ
(成瀬)




コサギ
(高ヶ坂)



アオサギ
(南成瀬)



ハクセキレイ
(森野)



ツバメ
(本町田)



ハシボソガラス
(金井)



ムクドリ
(森野)



シマヘビ
(相原町)



ニホンカナヘビ
(森野)



ヒガシニホントカゲ
幼体(広袴)



スッポン
(能ヶ谷)



ニホンヤモリ
(木曾東)



ウシガエル
(下小山田町)



モリアオガエル
(相原町)



ヤマアカガエル
(相原町)



ヘイケボタル
(相原町)



オバボタル
(相原町)



ニイニゼミ
(広袴)



ニイニゼミ
(成瀬)



ニイニゼミ
幼虫(本町田)



ヤマトタマムシ
(金森東)



ヤマトタマムシ
(成瀬)



ヤマトタマムシ
(忠生)



アカボシゴマダラ
(小野路町)



セミの仲間
(成瀬台)



ノアザミ
(野津田町)



ノアザミ
(野津田町)



ノアザミ
(真光寺)



ヤマユリ
(野津田町)



ヤマユリ
(野津田町)



ヤマユリ
(野津田町)



ヤマユリ
(真光寺)



ヤマユリ
(東玉川学園)



ヤマユリ
(相原町)



ヤマユリ
(小野路町)



カラスウリ
(野津田町)



オオシカラトンボ
(広袴)



ハラビロトンボ
♀(下小山田町)



キタキチョウ
夏型(本町田)



クワガタ
♀(鶴川)



ラミーカミキリ
(原町田)




ルリボシカミキリ
(小野路町)



アカハナカミキリ
(相原町)



ゴマダラカミキリ
(下小山田町)



ゴマダラカミキリ
(相原町)



ホタルガ
(森野)



オオスカシバ
(本町田)



ヘビトンボ
(相原町)



ヤマナメクジ
(本町田)



アメリカオニアザミ
(高ヶ坂)



アメリカオニアザミ
(本町田)



オオバギボウシ
(野津田町)



ホタルブクロ
(下小山田町)



ヤブカンゾウ
(下小山田町)



ベニカンゾウ
(森野)



ベニカンゾウ
(真光寺)



イモカタバミ
(下小山田町)



ベニタケ属の仲間
(野津田町)



セイヨウアジサイ
(下小山田町)