

空間放射線量の測定 敷地境界付近 〈町田市下水道部水再生センターによる測定〉

測定項目

空間放射線量

測定方法

シンチレーション式サーベイメータ:Mr.Gamma(ミスター・ガンマ)A2700型(町田市で購入した機器)
※2011年12月21日からの測定は、上記の機器で測定しています。

測定結果

2015年度鶴見川クリーンセンター

単位: μ Sv/h(時間あたりマイクロシーベルト)

測定日	敷地境界測定点(地上1m)					敷地境界測定点(地上5cm)				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2015年4月1日	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年4月9日	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	-	-	-	-	-
2015年4月15日	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年4月22日	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年4月30日	0.05	0.04	0.06	0.04	0.03	-	-	-	-	-
2015年5月7日	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年5月13日	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年5月20日	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年5月27日	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年6月4日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年6月10日	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	-	-	-	-	-
2015年6月17日	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年6月24日	0.04	0.05	0.06	0.03	0.04	-	-	-	-	-
2015年7月2日	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年7月8日	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	-	-	-	-	-
2015年7月15日	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	-	-	-	-	-
2015年7月22日	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	-	-	-	-	-
2015年7月29日	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年8月5日	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年8月12日	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年8月19日	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	-	-	-	-	-
2015年8月26日	0.04	0.05	0.06	0.03	0.04	-	-	-	-	-
2015年9月2日	0.04	0.04	0.06	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年9月10日	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年9月16日	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	-	-	-	-	-
2015年9月24日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年9月30日	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	-	-	-	-	-
2015年10月7日	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年10月14日	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年10月21日	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	-	-	-	-	-
2015年10月28日	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年11月4日	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年11月11日	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	-	-	-	-	-
2015年11月18日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年11月25日	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	-	-	-	-	-
2015年12月2日	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年12月9日	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	-	-	-	-	-
2015年12月16日	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2015年12月22日	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	-	-	-	-	-
2016年1月6日	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	-	-	-	-	-
2016年1月13日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2016年1月20日	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	-	-	-	-	-
2016年1月27日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2016年2月3日	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	-	-	-	-	-
2016年2月10日	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	-	-	-	-	-
2016年2月17日	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	-	-	-	-	-
2016年2月24日	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2016年3月2日	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	-	-	-	-	-
2016年3月9日	0.04	0.04	0.06	0.04	0.03	-	-	-	-	-
2016年3月16日	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	-	-	-	-	-
2016年3月23日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-
2016年3月30日	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	-	-	-	-	-

● 測定値は、鶴見川クリーンセンター周囲5箇所の測定点、地上1mと5cmを5回測定した平均値です。

※地上1mと5cmを測定してきましたが、測定値に大きな差が見受けられないため、2011年9月22日以降からは地上1mのみ測定していきます。今後、異常な数値が測定された場合は、再度地上5cmを測定していきます。

空間放射線量の測定 焼却炉棟建屋付近 〈町田市下水道部水再生センターによる測定〉

測定項目

空間放射線量

測定方法

シンチレーション式サーベイメータ:Mr.Gamma(ミスター・ガンマ)A2700型(町田市で購入した機器)
※2011年12月21日からの測定は、上記の機器で測定しています。

測定結果

測定日	焼却炉棟建屋付近測定点(1m)				焼却炉棟建屋付近測定点(5cm)				単位: μ Sv/h(時間あたりマイクロシーベルト)
	A	B	C	D	A	B	C	D	
2015年4月1日	0.06	0.06	0.05	0.06	-	-	-	-	
2015年4月9日	0.06	0.05	0.06	0.07	-	-	-	-	
2015年4月15日	0.08	0.06	0.06	0.07	-	-	-	-	
2015年4月22日	0.07	0.06	0.07	0.07	-	-	-	-	
2015年4月30日	0.06	0.06	0.06	0.07	-	-	-	-	
2015年5月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年5月13日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年5月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年5月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年6月4日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年6月10日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年6月17日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年6月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年7月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年7月8日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年7月15日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年7月22日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年7月29日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年8月5日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年8月12日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年8月19日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年8月26日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年9月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年9月10日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年9月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年9月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年9月30日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年10月7日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年10月14日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年10月21日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年10月28日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年11月4日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年11月11日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年11月18日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年11月25日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年12月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年12月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年12月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2015年12月22日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年1月6日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年1月13日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年1月20日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年1月27日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年2月3日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年2月10日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年2月17日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年2月24日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年3月2日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年3月9日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年3月16日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年3月23日	-	-	-	-	-	-	-	-	
2016年3月30日	-	-	-	-	-	-	-	-	

● 測定値は、鶴見川クリーンセンターの焼却炉棟建屋付近4箇所の測定点、地上1mを5回測定した平均値です。

※測定値に大きな差が見受けられないため、2015年4月30日以降からは敷地境界地上1mのみ測定していきます。今後、異常な数値が測定された場合は、再度、焼却炉棟建屋付近を測定していきます。