

予防接種の接種年齢と間隔（個別接種）



三種混合第1期 7歳6か月未満
(3~8週の間隔で3回接種し、さらに3回目完了後12~18か月の間隔で1回接種)

一種
混合
第2期

麻しん(はしか) 7歳6か月未満

風しん(3日はしか)7歳6か月未満

日本脳炎第1期
3歳以上7歳6か月末満
(初年度1~4週の間隔で2回)

第2期
(9歳以上13歳未満)

風しん(経過措置対象者)
昭和54年4月2日～昭和62年10月1日
生まれで接種を受けたことのない方。
平成15年9月20日までの間

日本腦炎 風疹二種混合會

22 健康誌 2020.9

健康案内

該当するお子さんは近くの実施医療機関でお受け下さい。接種料は無料です。

予防接種を受けた場合は次の間隔をあけて下さい BCG、ポリオ、麻疹、風疹、おたふくかぜ、くもぼうとうの接種から1ヶ月間

歯科健康相談
健康課 725・541

30分 午後0時30分
会場 健康福祉会館
内容 肥満予防の食事とは＝栄養
二、周辺問題、会員

【市営住宅入居者】
一般世帯向け住宅（あき家）の
入居者を意味します。

た方で薬剤
3年春まで

た方で臨床
たは2003年

た方で臨床
たは2003年

た方で助産

+

11月14日(木)
11月15日(金)

第一次試驗日 12月8日(日)

募集要項と申込書は市役所及び各
民センターで配布しています。
採用は、2003年4月1日以降です。
問い合わせは、職員課(☎722・3111
線2241)へ。
申込書は町田市ホームページから