

美術館この1点

2

谷中安規(1897・1946)は大正の末から昭和10年代にかけて、東京で活躍した版画家です。都市風景の中に、幼いころ過ぎた朝鮮の記憶や仏教的イメージを織り交せて、現実とまぼろしの間を浮遊する怪奇な木版画を製作したことで知られています。また放浪癖があつたことや童心の持ち主であつたことから「風船画伯」とよばれ、内田百閒や佐藤春夫ら文学者に愛されました。

郷愁をさそう光景

《夢の国の駅》(1932年)は、料治熊太編集発行の版画誌「白と黒」の「駅」特集に収録された、影絵のような木版画です。どこが駅なのか直ちに分かりませんが、真ん中あたりに見える信号機が、線路があることを教えてくれます。その横には橋があり、下には川が流れています。水遊びをする人や、飛行機を飛ばす親子のいる光景がこころに郷愁を誘います。なか。「料治熊太と仲間たち」(8月5日まで)展でご覧になれます。

谷中安規「夢の国の駅」1932年、木版・手彩色



広告募集 わたしの便利帳



募集枚数 6枚(最大2枚まで申し込みます)
応募できないもの わたしの便利帳の公共性または品位を損なうおそれがあるもの 公序良俗に反するおそれのあるもの 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に掲げる風俗営業に関するもの 政治又は宗教に関するもの 個人、団体の意見広告を内容とするもの 法令の規定に違反するおそれのあるもの その他市長が掲載する広告として適当でないと思われるもの等です

転入者や希望者に配布している市政・生活情報ガイドブック「わたしの便利帳(A4判)」に広告を載せませんか。
ぜひ、会社やお店の宣伝にご利用下さい。
応募資格 市内または近隣市に事業所を有する事業主
募集期間 7月17日まで
掲載冊子配布期間 2008年1月から約1年間
掲載箇所 巻末広告のページ
掲載料 1枚あたり8万円(タテ12・9cm x コ17・8cm)
お問い合わせ先 町田市広報課 ☎724・2101

「お口の寝たきり予防!?!」も忘れずに!



固い物がかみにくくなり、柔らかい物ばかり食べていませんか? 高齢期は歯の数の減少や唾液分泌の減少などから、飲み込む機能やかむ機能が衰えますが、さらに柔らかい物ばかり食べていると、ま

ずまず機能が低下し、栄養状態も悪くなります。表1の項目にチェックのある方は要注意です。お口のトレーニングをして、かむ力や飲み込む力を鍛えましょう。また、高齢期には唾液や飲食物が誤って気道に入りやすく、その中の細菌により肺炎(誤嚥性肺炎)を引き起こすようになります。予防するためには、口の中を清潔に保つことが大切です。
口腔は「食べる」「話す」「呼吸する」など生きていく上で重要な役割を果たしています。歯と口腔の健康は全身の健康に関係します。「お口の寝たきり予防」も始めましょう!
下記のとおり、自宅で楽しくできる口の体操や口の健康づくりのポイントについての講習会を開催します。お気軽にご参加下さい。
町田市高齢者福祉課 ☎724・2114

表1 口腔機能低下のサイン (当てはまる項目にチェックして下さい)

半年前に比べて固いものが食べにくくなった。
お茶や汁物等でむせることがある。
口の渴きが気になる。

介護予防イキイキ講習会③ 「お口の寝たきり予防!?!も忘れずに!」
対象者 市内在住の65歳以上の方
日時 8月29日(水)午前10時~11時30分
会場 健康福祉会館 4階講習室
駐車場はありません
定員 50人(申し込み順)
内容 歯と口のはたらきについて・口腔ケアの方法・お口のトレーニング方法(体操・歌など)ほか
講師 健康課歯科衛生士
申し込み 7月11日正午から電話で町田市コールセンター(☎724・5656)へ。

健康案内

予防接種

健康課 ☎725・5422

定期予防接種

今年、麻しん(はしか)が流行しています。予防接種を受けていない人は感染しやすく重症化する場合があります。予防接種を受けている人は感染しても軽症で済みます(予防接種を1回受けた方も10年程度経過すると効果が弱まる場合があります)。
昨年6月から、麻しん・風しん混合(MR)ワクチンを、免疫をより確実につけるために2回接種しています。必ず2回を受けようとして下さい。
【個別接種について】
町田市医師会の協力で実施するものです。該当するお子さんは近くの実施医療機関でお受け下さい。接種料金は無料です。
会場 町田市医師会加入の予防接種実施医療機関
接種は診療時間内に行います。必ず事前に医療機関にお問い合わせ下さい。

【BCGについて】
毎月本紙21日号でお知らせします(接種は毎月実施)。
【ポリオについて】
適宜本紙でお知らせします。(接種は、4月、7月、10月、1月実施)
【麻しん・風しん混合(MR)について】
麻しん・風しん混合(MR)ワクチンを第1期、第2期の2回接種。
第1期対象者は1~2歳未満。第2期対象者は小学校就学前の1年間(いわゆる保育園・幼稚園の年長児)平成13年4月2日~14年4月1日生まれの方。
【日本脳炎について】
国からの勧告により、現在積極的な接種勧奨を控えています(希望する方には町田市個別予防接種実施医療機関において同意書に記入いただき接種を実施しています)。

予防接種対象年齢表(接種は無料です)

	学年															
	3か月	6か月	9か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳
B C G	■															
ポリオ(2回)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
三種混合	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
二種混合															■	■
麻しん風しん混合(MR)				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
日本脳炎															■	■

接種 通常接種が行われている年齢 接種が定められている年齢

上表は法律で定められた予防接種の期間です。それぞれの予防接種の目的から標準の接種対象年齢()を目安として示してあります。保護者の皆様のご理解、ご協力をお願いします。

他の予防接種との間隔

各予防接種の一般的な接種回数と間隔

BCG: 2005年4月1日から、ツベルクリンが廃止され、直接接種しています。
ポリオ: 6週間以上の間隔をあけて2回受けます。
三種混合第1期初回: 3~8週の間隔をあけて3回受けます。
三種混合第1期追加: 初回完了後1年~1年半の間隔で1回受けます。
二種混合第2期: 1回受けます。
麻しん風しん混合(MR) 第1期: 1~2歳未満で1回受けます。
第2期: 小学校就学前の1年間で1回受けます。
日本脳炎第1期初回: 1~4週の間隔をあけて2回受けます。
日本脳炎第1期追加: 初回完了後およそ1年後に1回受けます。
日本脳炎第2期: 1回受けます。

異なる予防接種との間隔

予防接種はその効果及び安全性のため、次の時期をあけるようになっています。

先に受けた予防接種(不活化ワクチン)

三種(二種)混合 日本脳炎

接種後6日以上あける

先に受けた予防接種(生ワクチン)

ポリオ BCG 麻しん風しん混合(MR)

27日以上あける

後に受ける他の予防接種