

調査位置詳細図
 SH = 1/250
 : 5m掘削時に <Ts m>層
 が出現する境界

土 質 柱 状 図

調査名 (仮称) 鶴川市民センター地質調査委託


調査期間 昭和59年2月28日~昭和59年2月29日

調査場所 町田市大蔵町多中程 1981番地


ボーリング番号 NO.1

標高板 BM-OM192

地下水位 GL-OM80



標尺 M	標高 M	深 度 M	層 厚 M	柱 状	色 調	地 質	記 事	試 料 No.M	標準貫入試験					
									深 度	N 値 回/cm	補 正 N 値	—○— 30cm当りの補正N値 ---○--- 深度による補正N値		
									10	20	30	40	50	
0	0.492	0.30	0.30	△		盛 土	アスファルト礫混入。							
1	1.892	1.70	1.40	△	黒 灰	浮石混り粘性土	浮石多量混入。 含水高位。 粘着やや強。		1.15	1/31		(1/31)		
2	2.792	2.60	0.90	△	黄 茶 灰	浮石混り砂質土	凝灰質全体若干粘着有。 若干凝固状の箇所有。		1.46 2.15	2/30		(1/16, 1/14)		
3				△			雲母多量混在。 含水高位。		2.45 3.15	5/30		(1, 2, 2)		
4				△			若干浮石混入。 所々2~3%の小礫点在。		3.45 4.15	9/30		(3, 3, 3)		
5	5.192	5.00	2.40	△	黄 茶 灰	シルト混り細砂			4.45 5.15	16/30		(4, 5, 7)		
6	6.592	6.40	1.40	△	黄 灰	シルト	雲母混入。所々中砂の薄層有。シルト若干固結状呈す。 6.00m付近青灰色のシルト挟み腐植物混入。		5.45 6.15	22/30		(4, 8, 10)		
7				△			含水中位締まっている。 全体に雲母混入。		6.45 7.15	31/30		(7, 10, 14)		
8				△			シルトは10~20cm位の薄層状に挟む。		7.45 8.15	40/30		(9, 13, 18)		
9				△					8.45 9.15	46/30		(10, 16, 20)		
10	9.892	9.70	3.30	△	黄 茶 灰	シルト混り細砂			9.45 10.15	50/22		(19, 23, 8/2)		
11				△			10.40~10.60 } 10.80~11.00 } 中細砂挟有 11.30~11.80 } 12.50~12.60 } 12.70~12.80 }		10.37 11.15	50/20		(21, 29)		
12				△			他に5cm内外の薄層有。 全体に腐植物混在。		11.35 12.15	50/23		(17, 21, 12/3)		
13				△			雲母全体に混入。 11.80~12.00m間に黄茶灰色の土丹挟有。		12.38 13.15	50/24		(15, 22, 13/4)		
14	14.492	14.30	4.60	△	暗 青 灰	土 丹	全体に浮石及び腐植物混在。		13.39 14.15	50/19		(21, 29/9)		
15	15.492	15.30	1.00	△	暗 青 灰	中 砂	所々土丹が5~70cmの層で挟有。 浮石、雲母混在。		14.34 15.15	50/15		(27, 23)		
16				△					15.30					
17				△										
18				△										
19				△										
20				△										



土 質 柱 状 図

調 査 名 (仮称) 鶴川市民センター地質調査委託


調 査 期 間 昭和 59年 2月 29日 ~ 昭和 59年 3月 1日

調 査 場 所 町田市大蔵町字中程 1981番地



ボーリング番号 NO. 2

標 高 仮 BM-0M104

地下水位 GL-1M10



標 尺 M	標 高 M	深 度 M	層 厚 M	柱 状	色 調	地 質	記 事	試 料 No.M	標 準 貫 入 試 験												
									深 度	N 値 回/cm	補 正 N 値	—○— 30cm当りの補正N値 ---○--- 深度による補正N値									
												10	20	30	40	50					
0	0.704	0.60	0.60	△	暗 灰	登 土	アスファルトへ碎石。														
1	1.804	1.70	1.10	△	茶 灰	浮石混り 粘性土	全体に砂混じる。φ3% 内外の浮石混じる。		1.15 3/30												
2				△	茶 灰		腐植物へ有機物点在		1.45												
3	3.104	3.00	1.30	△	茶 褐 灰	砂混りローム			2.15 9/30												
4	3.304	3.20	0.20	△	暗 灰	砂 礫	φ150%位の玉石。		2.45												
5				△			雲母へ浮石等が点在。 5.50~6.30m間。 含水やや高位。 若干粘性有り。		3.00												
6	6.404	6.30	3.10	△	黄 茶	シルト混り細砂			4.15 8/30												
7	7.604	7.50	1.20	△	黄 灰	砂混りシルト	細砂。ブロック状へ帯状 に挟む。		4.45												
8				△	茶 灰		浮石の多く混じる。 中砂を所々に縞状に 挟む。雲母点在。		5.15 7/30												
9	9.704	9.60	3.30	△	褐 灰	シルト混り細砂			5.45												
10	10.504	10.40	0.80	△	青 灰	土 丹	所々に細へ中砂を薄く 帯状に挟む。		6.15 10/30												
11	10.804	10.70	0.30	△	淡 青 灰	中 砂	浮石多量に混じる。		6.45												
12	11.204	11.10	0.40	△	青 灰	土 丹	砂点在。		7.15 11/30												
13	11.804	11.70	0.60	△	淡 青 灰	中 砂	浮石多量混じる。		7.45 17/30												
14	12.404	12.30	0.60	△	青 灰	土 丹	細砂全体に点在。 シルトが帯状に挟む。		8.15 17/30												
15	13.504	13.40	1.10	△	黄 茶 褐	細 砂	雲母点在。		8.45 31/30												
16	15.464	15.36	1.96	△	青 灰	土 丹	全体に細砂混じる。 所々中砂ブロック状へ 帯状に挟む。		9.15 31/30												
17				△					9.45 50/14												
18				△					10.15												
19				△					10.29 50/22												
20				△					11.15 50/22												



土 質 柱 状 図

調査名 (仮称) 鶴川市民センター地質調査委託 調査期間 昭和59年2月28日~昭和59年2月29日

調査場所 町田市大蔵町字中程 1981番地

ボーリング番号 NO. 3

標高 仮BM-0M070

地下水位 G.L - 1M 80

標尺 M	標高 M	深 度 M	層 厚 M	柱 状	色 調	地 質	記 事	試 料 No.M	標準貫入試験										
									深 度	N 値 回/cm	補 正 N 値	—○— 30cm当りの補正N値 ---○--- 深度による補正N値							
												10	20	30	40	50			
0	0.470	0.40	0.40	△	暗茶灰	盛土	アスファルト・碎石。												
1	1.570	1.50	1.10	△	黄茶	浮石混り粘性土	点在。		1.15	4/30		(1, 2, 1)							
2				△			φ2mm内外の浮石が多量に混在。		1.45			(1, 2, 2)							
3				△			全体に凝固状呈す。		2.15	5/30									
4	4.070	4.00	2.50	△	黄茶	凝灰質砂質土			2.45			(2, 2, 2)							
5				△			所々炭化物を薄い層にて挟有す。		3.15	6/30									
6				△			浮石・雲母点在。		3.45			(1, 2, 1)							
7				△	暗乳灰				4.15	4/30									
8	8.470	8.40	4.40	△	黄乳灰	凝灰質シルト混り細砂			4.45			(2, 3, 3)							
9	8.670	8.60	0.20	△	黄茶	礫混り細砂	φ5~10mm内外の礫。		5.15	8/30		(2, 3, 2)							
10	9.570	9.50	0.90	△	茶褐	シルト質細砂	シルト層を帯状に薄く挟む。		5.45	7/30		(3, 4, 5)							
11				△			10.30~10.40m } 砂層		6.15	7/30		(3, 5, 7)							
12				△			10.90~11.00m } 挟む。		6.45			(16, 14, 18)							
13				△			その他にも浮石の混じる中砂が3~5cm位で帯状に挟む。		7.15	12/30		(21, 29/8)							
14				△			12.40~12.50m } 砂層		7.45			(17, 24, 9/2)							
15				△			13.20~13.30m } 挟む。		8.15	15/30		(19, 27, 4/1)							
16				△			棒状コアとなる。		8.45			(24, 26/6)							
17	14.520	14.45	4.95	△	青灰	土丹			8.60	48/30		(15, 20, 15/5)							
18				△			浮石 全体に点在。		9.15			(24, 26/9)							
19	15.410	15.34	0.89	△	青灰	細~中砂			9.45	50/18									
20				△					10.15										
				△					10.33	50/22									
				△					11.15	50/21									
				△					11.37	50/16									
				△					12.36	50/25									
				△					13.15	50/19									
				△					13.31										
				△					14.15										
				△					14.40										
				△					15.15										
				△					15.34										

土 質 柱 状 図

調 査 名 (仮称) 鶴川市民センター地質調査委託

調 査 期 間 昭和 59年 3 月 1 日~昭和 59年 3 月 2 日


調 査 場 所 町田市大蔵町多中程 1981番地

ボーリング番号 NO.4

標 高板 BM-0M077

地下水位 GL-1M70

標 尺 M	標 高 M	深 度 M	層 厚 M	柱 状	色 調	地 質	記 事	試 料 No.M	標 準 貫 入 試 験							
									深 度	N 値 回/cm	補 正 N 値	—○— 30cm当りの補正N値 ---○--- 深度による補正N値				
												10	20	30	40	50
0	0.677	0.60	0.60	X	暗 茶 盛	土	アスファルト、碎石。									
1	1.577	1.50	0.90	△	黄 茶 灰	浮石混り粘性土	φ3mm内外の浮石、多量混入。		1.15	3/35						
2				△ X			上部有機物若干混じる。		1.50	6/30						
3				X △			浮石、多量混入。		2.45	8/30						
4	4.177	4.10	2.60	X △	茶 褐	凝灰質砂質土	炭化物、帯状に薄く挟む。		3.15	3/32						
5				△ X			含水やや高位。若干粘性有。		3.45	3/30						
6	5.677	5.60	1.50	X △	暗 灰	凝灰質砂質土	浮石、雲母点在。		4.15	5/30						
7				△			細砂全体に混じる。所々、中砂ブロック状に挟む。		4.47	7/30						
8	8.277	8.20	2.60	△	暗 灰	凝灰質砂質土	雲母点在。		5.15	11/30						
9	8.577	8.50	0.30	△	黄 灰	細 砂	最大φ50mm主にφ20mm内外。		6.15	27/30						
10	9.477	9.40	0.90	○ ○ ○	茶 褐	砂 礫	φ5mm内外の礫点在		8.45	25/30						
11	10.877	10.80	1.40	○ ○ ○	黄 茶	細 砂	雲母も点在。		9.15	50/25						
12				— — —			11.20~11.30m } 細砂 13.30~15.10m } 挟む。 14.60~15.10m } その他にも5cm内外の薄い層にて砂を挟む。		9.45	50/22						
13				— — —					10.15	50/17						
14				— — —					10.45	50/23						
15				— — —					11.15	50/24						
16	16.407	16.33	5.53	— — —	青 灰	土 丹			12.37	50/18						
17				— — —					13.15							
18				— — —					13.32							
19				— — —					14.15							
20				— — —					14.38							
				— — —					15.15							
				— — —					15.39							
				— — —					16.15							
				— — —					16.33							



土 質 柱 状 図

調査名 (仮称) 鶴川市民センター地質調査委託

調査期間 昭和59年2月24日~昭和59年2月25日

調査場所 町田市大蔵町字中程 1981番地

ボーリング番号 NO.5

標高仮BM-OM 063

地下水位 GL-3M20

標尺 M	標高 M	深 度 M	層 厚 M	柱 状	色 調	地 質	記 事	試 料 No.M	標準貫入試験										
									深 度	N 値 回/cm	補 正 N 値	—○— 30cm当りの補正N値 ---○--- 深度による補正N値							
												10	20	30	40	50			
0				X	黒 灰 表 土		草根・礫混入。												
1	0.863	0.80	0.80	〰			含水高位。 全体に浮石若干混入。	1.15	1/32										
2				〰	暗 褐 口 ー ム			2.15	1/30										
3	2.763	2.70	1.90	△ X			浮石全体に混入。 含水高位。若干粘性有 少量の雲母混在。	2.45	1/30										
4				△ X	黄 茶 灰	凝灰質砂質土		3.15	1/33										
5	4.463	4.40	1.70	△ X			浮石全体に混入。 腐植物点在。	3.48	1/33										
6				△ X	黒 灰		腐植物点在。 砂分の多い箇所有り。 5.80~6.50m間腐植 物多量混在。	4.15	2/32										
7				△ X	暗 茶 灰		含水高位。 雲母少量点在。	4.47	2/32										
8	7.663	7.60	3.20	△ X	暗 緑 灰	凝灰質シルト		5.15	3/34										
9				△ X	茶 灰	細 砂	雲母少量混在。粒子均 φ5~20mm	5.49	2/32										
10	8.163	8.10	0.50	○	茶 褐 灰	砂 礫	マトリックス粗砂主体。 含水高位。締まっている。	6.15	2/32										
11				○			粒子均一。 含水中位。 全体に雲母点在。	6.47	2/30										
12	9.263	9.20	1.10	○	茶 灰	中 砂		7.15	2/30										
13				○			全体に土丹との互層で あるが細砂が80%位 である。	7.45	48/30										
14				○	暗 青 灰	細 砂	粒子均一でよく締ま る。雲母・腐植物点在	8.15	48/30										
15				○				8.45	46/30										
16	10.763	10.70	1.50	○			全体に互層状で細砂 が60~70%である。 15.60~16.70m間 暗青灰色の細砂を挟 む。全体に腐植物混 入。雲母混在。	9.15	46/30										
17				○			含水中位でよく締ま る。茶色部分は酸化 されている。	9.45	50/25										
18				○				10.15	50/25										
19				○	黄 茶 灰	土丹・細砂の互層		10.40	50/18										
20				○	暗 青 灰	土丹・細砂の互層	細砂70%位。含水中 位でよく締まっている。雲母混在。	11.15	50/18										
				○				11.33	50/21										
				○				12.15	50/21										
				○				12.36	50/22										
				○				13.15	50/22										
				○				13.37	50/27										
				○				14.15	50/27										
				○				14.42	48/30										
				○				15.15	48/30										
				○				15.45	50/28										
				○				16.15	50/28										
				○				16.43	50/28										
				○				17.15	50/28										
				○				17.43	50/27										
				○				18.15	50/27										
				○				18.42	50/25										
				○				19.15	50/25										
				○				19.40	50/21										
				○				20.15	50/21										
				○				20.36											

土 質 柱 状 図

調 査 名(仮称) 鶴川市民センター地質調査委託

調 査 期 間 昭和 59年 2 月 24 日~昭和 59年 2 月 25 日

調 査 場 所 町田市大蔵町字中程 1981 番地

ボーリング番号 NO. 6

標 高 仮 BM-IM 890

地下水位 GL- 2 M 70



標 尺 M	標 高 M	深 度 M	層 厚 M	柱 状	色 調	地 質	記 事	試 料 No.M	標 準 貫 入 試 験						
									深 度	N 値 回/cm	補 正 N 値	—○— 30cm 当りの補正 N 値	---○--- 深度による補正 N 値		
									10	20	30	40	50		
0							0~0.75m コンクリート。 0.15~0.30m 碎石。 0.30~1.40m ローム。		1.15	5/30					
1	3.290	1.40	1.40		黒 褐	旧 表 土			1.45						(2, 1, 2)
2	3.890	2.00	0.60		黒 褐	灰 口 一 ム	腐植物若干点在。		2.15	3/30					(1, 1, 1)
3	4.990	3.10	1.10		黄	凝灰質 浮石混り砂質土	φ5mm内外の浮石多量 に混じる。 一部凝固している。		2.45						(1/21, 1/18)
4	5.690	3.80	0.70		暗	灰 凝灰質砂質土	腐植物全体に点在。		3.15	2/39					
5					灰		全体に浮石、雲母、腐 植物点在。		3.54						
6	7.790	5.90	2.10		黒	灰 凝灰質シルト			4.15	3/30					(1, 1, 1)
7	8.490	6.60	0.70		黄	茶 シルト質細砂	φ15mm内外の礫点在。		4.45						(1, 1, 2)
8	9.390	7.50	0.90		黄	茶 砂 礫	φ50mm位。 主にφ20mm内外。		5.15	4/30					(1, 1, 2)
9					黄	茶 シルト質細砂	φ15mm内外の礫点在。		5.45						(1, 2, 2)
10	12.590	10.70	3.20		青	灰 シルト質細砂	中砂~土丹層を10cm 位の層厚で所々挟む。		6.15	5/30					(3, 3, 4)
11	13.190	11.30	0.60		青	灰 土 丹	中砂を薄く挟む。		6.45						(11, 17, 19)
12					青	灰 土 丹	土丹層を薄く挟む。 一部短柱状コアと なる。		7.45	47/30					(21, 29/7)
13					青	灰 土 丹	13.40~14.00m間に黄 茶の凝固中砂を挟む。		8.15	50/17					(17, 33)
14	16.490	14.60	3.30		黄	茶 シルト質細砂		9.15	50/20						(15, 21, 14/4)
15	17.390	15.50	0.90		青	灰 中 砂	浮石多量に混じる。 雲母点在。		9.32	50/24					(17, 23, 10/3)
16	18.290	16.40	0.90		青	灰 土 丹	腐植物点在。 短柱状コアとなる。		10.15	50/24					(13, 24, 13/4)
17					青	灰 土 丹	雲母、浮石点在。 非常に密実である。		10.35	50/26					(16, 23, 11/6)
18	19.790	17.90	1.50		暗 青	灰 細 ~ 中 砂		11.15	46/30						(13, 15, 18)
19	21.390	19.50	1.60		青	灰 土 丹	中~細砂層が10cm 位の層厚で挟む。		11.39	50/30					(14, 19, 17/5)
20	22.290	20.40	0.20		青	灰 土 丹	土丹を薄く挟む。 短柱状コアとなる。		12.15	50/16					(23, 27)
					青	灰 土 丹		12.38	50/24						(15, 22, 13/4)
					青	灰 土 丹		13.15	50/22						(17, 24, 9/2)
					青	灰 土 丹		13.39	50/25						(21, 18, 11/5)
					青	灰 土 丹		14.15	20.40						