


形質変更時要届出区域台帳

町田市

整理番号	整－36－1	指定年月日・指定番号	2024年8月30日・形－4	所在地	町田市野津田町字関ノ上284番1の一部	
調製・訂正年月日		2024年8月30日調製（新規指定）				
形質変更時要届出区域の概況		事業場敷地			面積	100.00 m ²
法第14条第3項の規定に基づき指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨						
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び特定有害物質の種類						
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
汚染の除去等の措置が講じられた形質変更時要届出区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置						
第58条第5項第10号から第13号までに該当する区域にあっては、その旨						
形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	2024年8月8日	ひ素及びその化合物		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		青山シビルエンジニアリング（株）
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出(着手)時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 「形質変更時要届出区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。





調査区分図・調査位置図




土壤汚染のおそれの区分の分類
に基づく単位区画の分類

- 全部対象区画
- 一部対象区画
- 土壤汚染のおそれがないと認められる土地の範囲

【凡例】

- 起点
- 表層土壌試料及び土壌ガス採取位置
- 表層土壌試料、地下施設下及び土壌ガス採取位置
- 土壌採取位置
- 配管下土壌試料及び土壌ガス採取位置
- 全敷地
- 調査対象範囲
- 建物
- 10m格子
- 30m格子
- 区画の統合

【地点の表示】



調査結果一覧①
土壌ガス分析結果表

採取年月日：令和6年6月10日

試料名称 測定項目・単位		A2-8	A2-9	A3-2	A3-3	A3-5	A3-6	A3-8	A4-2	A4-3	A4-6	B3-1	B3-2	B3-4	B3-5	B4-1	B4-4	定量 下限
1	クロロエチレン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
2	1,1-ジクロロエチレン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
3	ジクロロメタン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
4	1,2-ジクロロエチレン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
5	1,1,1-トリクロロエタン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
6	四塩化炭素 (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
7	1,2-ジクロロエタン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
8	トリクロロエチレン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
9	1,3-ジクロロプロペン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
10	1,1,2-トリクロロエタン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
11	テトラクロロエチレン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1
12	ベンゼン (volppm)	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.05

※備考 ベンゼン:PID検出器 それ以外11成分はDELCD検出器

不検出とは、定量下限値未満を示す

調査結果一覧②
土壌分析結果表－1

採取日:令和6年6月10～13日

サンプル名称 分析項目	A2-8 (表層) (採取日:6/11)	A2-8 (GL-2.5m～3.0m) (採取日:6/11)	A2-9 (表層) (採取日:6/11)	A3-2 (表層) (採取日:6/10)	A3-2 (GL-2.5m～3.0m) (採取日:6/10)	A3-3 (表層) (採取日:6/11)	基準値
＜溶出量試験＞ (mg/l)							
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
シアン	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	検出されない事
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
アルキル水銀	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	検出されない事
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
砒素	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
フッ素	0.21	0.13	0.25	0.24	<0.08	0.25	0.8
ホウ素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1
＜含有量試験＞ (mg/kg)							
カドミウム	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	45
六価クロム	<10	<10	<10	<10	<10	<10	250
シアン	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	50
総水銀	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	15
セレン	<10	<10	<10	<10	<10	<10	150
鉛	<10	<10	<10	<10	<10	<10	150
砒素	<10	<10	<10	<10	<10	<10	150
フッ素	<50	<50	<50	<50	<50	<50	4000
ホウ素	<20	<20	<20	<20	<20	<20	4000

＜溶出量試験＞: 環告18号による ＜含有量試験＞: 環告19号による

調査結果一覧②
 土壌分析結果表-2

採取日:令和6年6月10～13日

サンプル名称 分析項目	A3-5 (表層) (採取日:6/10)	A3-5 (GL-2.0m～2.5m) (採取日:6/10)	A3-6 (表層) (採取日:6/10)	A3-6 (GL-2.0m～2.5m) (採取日:6/10)	A3-8 (GL-2.0m～2.5m) (採取日:6/10)	A4-2 (GL-1.5m～2.0m) (採取日:6/11)	基準値
<溶出量試験> (mg/l)							
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
シアン	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	検出されない事
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
アルキル水銀	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	検出されない事
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.01
砒素	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.01
フッ素	0.27	0.09	0.24	0.17	0.16	<0.08	0.8
ホウ素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1
<含有量試験> (mg/kg)							
カドミウム	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4	45
六価クロム	<10	<10	<10	<10	<10	<10	250
シアン	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5	50
総水銀	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	15
セレン	<10	<10	<10	<10	<10	<10	150
鉛	<10	<10	<10	<10	<10	<10	150
砒素	<10	<10	<10	<10	<10	<10	150
フッ素	66	<50	<50	<50	<50	<50	4000
ホウ素	<20	<20	<20	<20	<20	<20	4000

<溶出量試験> : 環告18号による <含有量試験> : 環告19号による

調査結果一覧②
土壌分析結果表-3

採取日:令和6年6月10～13日

サンプル名称 分析項目	A4-3 (表層) (採取日:6/12)	A4-3 (GL-3.0m～3.5m) (採取日:6/12)	A4-6 (表層) (採取日:6/12)	B3-1 (表層) (採取日:6/11)	B3-2 (表層) (採取日:6/11)	B3-4 (表層) (採取日:6/10)	基準値
<溶出量試験> (mg/l)							
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003
六価クロム	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05
シアン	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	検出されない事
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.0005
アルキル水銀	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	検出されない事
セレン	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	0.01
鉛	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
砒素	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.003	<0.001	0.01
フッ素	0.30	<0.08	0.24	0.40	0.49	0.28	0.8
ホウ素	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.15	<0.05	1
<含有量試験> (mg/kg)							
カドミウム	<4	<4	<4	<4	<4	<4	45
六価クロム	<10	<10	<10	<10	<10	<10	250
シアン	<5	<5	<5	<5	<5	<5	50
総水銀	<1	<1	<1	<1	<1	<1	15
セレン	<10	<10	<10	<10	<10	<10	150
鉛	<10	<10	16	10	15	<10	150
砒素	<10	<10	<10	<10	<10	<10	150
フッ素	<50	<50	60	<50	100	<50	4000
ホウ素	<20	<20	<20	<20	<20	<20	4000

<溶出量試験> : 環告18号による <含有量試験> : 環告19号による

調査結果一覧②
土壌分析結果表-4

採取日:令和6年6月10～13日

サンプル名称 分析項目	B3-4 (GL-2.0m～2.5m) (採取日:6/10)	B3-5 (表層) (採取日:6/11)	B3-5 (GL-2.0m～2.5m) (採取日:6/12)	B4-1 (表層) (採取日:6/12)	B4-4 (表層) (採取日:6/12)		基準値
<溶出量試験> (mg/l)							
カドミウム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003		0.003
六価クロム	0.011	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005		0.05
シアン	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)	不検出(<0.1)		検出されない事
総水銀	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005		0.0005
アルキル水銀	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)	不検出(<0.0005)		検出されない事
セレン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.01
鉛	0.008	<0.001	<0.001	0.002	<0.001		0.01
砒素	0.004	<0.001	<0.001	0.011	<0.001		0.01
フッ素	0.20	0.17	<0.08	0.39	0.40		0.8
ホウ素	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		1
<含有量試験> (mg/kg)							
カドミウム	< 4	< 4	< 4	< 4	< 4		45
六価クロム	<10	<10	<10	<10	<10		250
シアン	< 5	< 5	< 5	< 5	< 5		50
総水銀	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1		15
セレン	<10	<10	<10	<10	<10		150
鉛	<10	90	<10	<10	13		150
砒素	<10	<10	<10	<10	<10		150
フッ素	<50	<50	50	<50	<50		4000
ホウ素	<20	<20	<20	<20	<20		4000

<溶出量試験> : 環告18号による <含有量試験> : 環告19号による

調査結果一覧③

土壌分析結果表（ほう素及びその化合物）

採取日：令和6年6月10～13日


分析項目 サンプル名称	＜溶出量試験＞	＜含有量試験＞
	B (mg/L)	B (mg/kg)
A2区画(採取日:6/10,11)	<0.05	<20
A3区画(採取日:6/12)	<0.05	<20
A4区画(採取日:6/12)	<0.05	<20
A5区画(採取日:6/12)	<0.05	<20
B2区画(採取日:6/10)	<0.05	<20
B3区画(採取日:6/11,12)	<0.05	<20
B4区画(採取日:6/12)	<0.05	<20
B5区画(採取日:6/12)	<0.05	<20
B6区画(採取日:6/12)	0.05	<20
B7区画(採取日:6/13)	<0.05	<20
C2区画(採取日:6/11,12)	<0.05	<20
C3区画(採取日:6/11)	<0.05	<20
C4区画(採取日:6/12)	<0.05	<20
C5区画(採取日:6/12)	<0.05	<20
C6区画(採取日:6/12)	0.05	<20
D1区画(採取日:6/13)	<0.05	<20
D2区画(採取日:6/13)	<0.05	<20
D3区画(採取日:6/12)	<0.05	<20
D4区画(採取日:6/12)	<0.05	<20
E1区画(採取日:6/12)	<0.05	<20
E2区画(採取日:6/13)	<0.05	<20
A2-3(採取日:6/11)	<0.05	<20
A2-6(採取日:6/11)	<0.05	<20
B2-1(採取日:6/10)	<0.05	<20
B2-4(採取日:6/10)	<0.05	<20
基準値	1	4000

＜溶出量試験＞：環告18号による、＜含有量試験＞：環告19号による

地下水分析結果

報告日 2024/7/30

[illegible]



B4-1

深度(m)		砒素(溶出量)
GL(m)	TP(m)	(mg/L)
表層(0~-0.5)		+55.79~+55.29
		0.011
地下水(ボーリング孔)		砒素(地下水)
GL(m)	TP(m)	(mg/L)
-5.80~-9.45	-50.44~-46.79	0.001

※表層はコンクリート・砕石直下を0とする。

【凡例】

- 対象地境界
- 調査対象範囲
- 10m格子
- 30m格子
- 溶出量基準値超過
- 代表地点における地下水調査地点
- 工区境界