



仕様凡例		
	鉄筋コンクリート壁（ＲＣ壁）	
	コンクリートブロック間仕切壁（ＣＢ壁）	
	ECP 押出成形セメント板60（1時間耐火）	
	軽量鉄骨間仕切壁：LGS（一般）LGS（一般H）	
	軽量鉄骨間仕切壁：LGS（耐火）LGS（片耐）	
	軽量鉄骨間仕切壁：LGS（耐湿）LGS（簡速）LGS（簡速H）LGS（高遮）	
	移動間仕切壁（スライディングウォール）	
	ガラスブロック	
	落し口（特記なき限り100A）集塵網付	
	堅樋 カラーVＰ管（特記なき限り100A）	
	中継ドレイン（特記なき限り100A用）	
	縦引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）	
	横引ルーフドレイン（特記なき限り100A用）	
	オーバードレーン管（カラーVP管25A）	
	丸溝：φ１００ ステンレス製 19 φ	
	手摺（仕様は詳細図による）	
	床下点検口600×600（完全防水防臭型充填タイプ・鍵付）	
	床下点検口600φ（完全防水防臭型充填タイプ・鍵付）	
	防火戸（一部くぐり戸付）	
	シャッター	
	人通口６００φ（両側ステンレス製手掛タラップ付）	
	連通管径φ200φ／2、通気管１００φ	
	通気管１００φ	
	釜場 H=500	
	タラップ：W400 φ19 ステンレス製ノンスリップ型	
	消火器ボックス（機械設備工事）	
	消火器（高出）（機械設備工事）	
	屋内消火栓（機械設備工事）	
	電気盤（電気設備工事）	
	±0 設計GLからの高さを示す	
申請凡例		
記号	色	内 容
	あ	防火区画（準耐火・耐火1時間）（壁穴区画）
	グリー	防火区画（準耐火・耐火1時間）（面積区画、異種用途区画）
	オレン	防火区画（間仕切壁） 防火区画（垂直壁H=500又は不燃自閉扉上300以上） 防火上主要な間仕切壁（令114）
	むらさ	延焼のおそれのある部分 法第2条第9号の二ロ・法第64条による防火戸（延焼の恐れのある部分：建築加工等）
	(網)	常時閉鎖式 特定防火設備
	(特)	常時閉鎖式 防火設備
	(面積・壁穴区画) (異種用途区画)	常時閉鎖式 特定防火設備 (遅煙性能を有する構造)
	(壁穴区画) (異種用途区画)	常時閉鎖式 防火設備 (遅煙性能を有する構造)
	(面積区画)	随時閉鎖式、煙又は熱感運動式 特定防火設備
	(面積区画)	随時閉鎖式、煙又は熱感運動式 防火設備
	(面積・壁穴区画) (異種用途区画)	随時閉鎖式、煙感運動式 特定防火設備 (遅煙性能を有する構造)
	(壁穴区画) (異種用途区画)	随時閉鎖式、煙感運動式 防火設備 (遅煙性能を有する構造)
	(面積区画)	随時閉鎖式、煙又は熱感運動式 特定防火設備 (防火シャッター)
	(面積区画)	随時閉鎖式、煙又は熱感運動式 防火設備 (防火シャッター)
	(面積・壁穴区画) (異種用途区画)	随時閉鎖式、煙感運動式 特定防火設備 (防火シャッター・遅煙性能を有する構造)
	(壁穴区画) (異種用途区画)	随時閉鎖式、煙感運動式 防火設備 (防火シャッター・遅煙性能を有する構造)
	あ お	常時閉鎖式不燃炉(防火区画：上部垂壁30cm以上)
	▼	非常用出入口に代わる意
	きいろ	機械排煙 ☒：排煙口位置
	みずいろ	自然排煙 ☐：排煙口位置
	口	H12年建設1436号四—ロ（新築及び既存に適用可能） (避難階段又は避難通路と上に開く適用可能) (諸君が以外をすべて720の高さより1から上までのものでなければ該箇又は連絡部分と適合以上の部分が車庫射火、防火設備にて区画) (防炎) (1) 暖房以外の換気又は排煙機、換気扇、換気扇、換気扇 (2) 主な用途に供する各居室に屋外への出口等、その他の換気扇を必要とする場合は、換気扇又は排煙機としてできる出入口を設けていくこと)
	ハ	H12年建設1436号四—ハ (危険物貯蔵庫・自動車庫庫、通信機械室、機械工場等・消防設備)
	①	H12年建設1436号四—一(1) (空) (仕上車不燃、屋外以外に面する居室、避難通路面防火設備)
	②	H12年建設1436号四—二(2) (壁) (100未満消防保護区)
	③	H12年建設1436号四—三(3) (居室) (仕上車不燃、100以内防火区画又は防火設備)
	④	H12年建設1436号四—四(4) (居室) (床面積100㎡以下、下地仕上共不燃)
	水	H12年建設1436号四—ホ (31㎡ 居室) (仕上車不燃、100以内防火区画及び防火設備)
	126.1	建築基準法施行令第126条の2—1—1 (建築住宅(1)(イ)) (2) (反照面積100㎡以下、共同住宅200㎡以下)
	126.3	建築基準法施行令第126条の2—1—3 (階段部分、昇降機の昇降路の部分等)
I.P.S.、D.S.、E.P.Sは水平防火区画とする。		
2. 特記なき限りP.S.、D.S.、E.P.SはH12年建設1436号四—二(2)を適用。		